



# Imprimante couleur Dell™ 7130cdn



Équipez votre entreprise d'une magnifique imprimante couleur A3 Dell 7130cdn de qualité professionnelle

## **Impression couleur de qualité professionnelle hautes performances**

L'imprimante couleur Dell 7130cdn permet de produire des impressions en couleurs vives à une vitesse de 35 pages A4 ou 20 pages A3 par minute (ppm) aussi bien en monochrome qu'en couleur. L'imprimante 7130cdn offre des textes nets et des impressions en couleurs vives avec une résolution d'impression de 1 200 x 1 200 ppp et des couleurs certifiées PANTONE®. L'outil innovant d'amélioration des images et des couleurs Dell permet une manipulation simple et professionnelle de la saturation des couleurs.

## **Un rapport qualité-prix exceptionnel sur le long terme**

Économisez du temps et de l'argent en imprimant en interne grâce à l'imprimante Dell 7130cdn. L'imprimante Dell 7130cdn est équipée d'un processeur hautes performances de 1 GHz et de 512 Mo de mémoire RAM. La vitesse d'impression de la première page est de 6,5 secondes en monochrome comme en couleur. Le mode d'impression noir intense vous permet de minimiser l'utilisation inutile du tambour du tambour couleur. L'application « Colour Track » vous permet en outre, de contrôler l'accès des utilisateurs à l'impression couleur et ainsi de contrôler davantage les coûts d'impression.

## **Diverses options d'impression**

L'imprimante 7130cdn est fournie de série avec la fonctionnalité d'impression recto verso et offre de nombreuses options d'impression pour imprimer des brochures, des lettres d'information et des rapports. Les fonctionnalités d'impression comprennent notamment, un bac d'alimentation multifonction qui accepte les supports épais jusqu'à 280 grammes par mètre carré, l'assemblage RAM, la mise à l'échelle, l'impression en filigranes, l'impression des pages de couverture et de séparation, et la fonctionnalité N-Up (impression jusqu'à N pages). Un bac d'alimentation de 500 feuilles et un chargeur haute capacité de 1 500 feuilles sont disponibles en option, pour réduire les opérations de rechargement et faciliter l'accès à différents types de supports. Un rangement optionnel optionnel à roulettes, permettant de stocker un jeu complet de cartouches de toner.

## **Une fiabilité à toute épreuve**

Profitez de la tranquillité d'esprit que vous offre l'imprimante Dell 7130cdn, conçue pour gérer en toute simplicité les travaux d'impression les plus exigeants. Le cycle d'utilisation mensuel à toute épreuve de 150 000 pages maximum, les cartouches de toner noir et couleur haute capacité qui permettent de réduire l'intervention de l'utilisateur et les 12 mois de service d'intervention sur site le jour ouvrable suivant après diagnostic à distance<sup>5</sup>, sont quelques-unes des fonctionnalités qui font de cette imprimante un partenaire fiable pour presque tous vos travaux d'impression.

# Imprimante couleur Dell 7130cdn



## Avantages des produits

### Des impressions couleur exceptionnelles

L'imprimante couleur Dell 7130cdn équipée de la technologie ColourbyDell offre des impressions en couleurs vives de qualité professionnelle. L'imprimante couleur Dell 7130cdn offre des textes particulièrement nets et précis et des couleurs certifiées PANTONE® pour un rendu des couleurs précis et de qualité professionnelle. La nouvelle technologie de tête d'impression sophistiquée LED et la nouvelle conception du toner offrent une finition plus brillante sur papier couché et un rendu des couleurs plus saturé.

### Un rendu exceptionnel en couleur ou monochrome

La première imprimante couleur A3 de Dell vous permet d'imprimer à des vitesses allant jusqu'à 35 pages A4 ou 20 pages A3 par minute (ppm) en couleur ou monochrome à une résolution réelle de 1200 x 1200 ppp.

### Options d'impression évolutives

L'imprimante 7130cdn est conçue pour accompagner la croissance de votre entreprise. Créez des documents professionnels connexes en interne grâce aux diverses options d'impression, telles, l'impression recto verso, l'impression et l'assemblage de brochures A3 et la capacité de prise en charge des supports épais (280 grammes par mètre carré). Vous pouvez également ajouter en option des bacs d'alimentation, de la mémoire, un disque dur et un socle d'imprimante avec des roulettes pour stocker vos consommables.

### Faible coût total d'impression

Les consommables Dell 7130cdn vous permettent de contrôler

les coûts. Les cartouches de toner noir et couleur haute capacité garantissent un faible coût d'impression par page. La fonctionnalité d'impression recto verso intégrée vous permet d'imprimer de chaque côté et, combinée à un mode d'impression in-driver, vous permet d'imprimer plusieurs pages sur une seule feuille, réduisant ainsi vos dépenses de papier.

### Garantie efficace et service exceptionnel

En cas de panne, le service d'intervention sur site, suite au diagnostic à distance<sup>5</sup>, vous aide rapidement à dépanner votre imprimante 7130cn, grâce à la garantie 12 mois en standard. Protégez davantage votre investissement avec une extension de garantie totale en option de quatre ans maximum supplémentaires.

### Conception respectueuse de l'environnement

Protégez la planète tout en préservant vos résultats grâce à l'imprimante Dell 7130cdn. L'impression recto verso permet de réduire la consommation superflue de papier. L'imprimante Dell 7130cdn est certifiée Energy Star®. Selon l'Agence pour la protection de l'environnement (EPA), en moyenne, les produits certifiés Energy Star ont une efficacité énergétique 25% supérieure aux modèles conventionnels.<sup>3</sup> L'imprimante Dell 7130cdn a été conçue pour réduire l'utilisation de matériels et de matériaux dangereux. Les utilisateurs des imprimantes Dell peuvent renvoyer les cartouches de toner à Dell pour leur recyclage sans aucuns frais supplémentaires. En outre, Dell aide ses clients à se débarrasser de leurs imprimantes et équipements informatiques usagés dans le respect de l'environnement. (Les options de recyclage s'appliquent à certains pays d'Europe occidentale uniquement.)



Vue du Panneau de configuration



Vue supérieure



Vue latérale



Connectivité



Cartouches de toner

## Tirez le meilleur parti de votre imprimante Dell grâce aux options et consommables Dell authentiques

<b>Cartouches de toner<sup>1</sup></b>	Cartouche de toner noir haute capacité pour l'imprimante Dell 7130cdn : environ 19,000 pages; Cartouche de toner cyan standard pour l'imprimante Dell 7130cdn : environ 11,000 pages ; ou haute capacité: environ 20,000 pages Cartouche de toner magenta standard pour l'imprimante Dell 7130cdn: environ 11,000 pages; ou haute capacité: environ 20,000 pages Cartouche de toner jaune standard pour l'imprimante Dell 7130cdn : environ 11,000 pages ; ou haute capacité: environ 20 000 pages Rendement du toner obtenu à partir des tests effectués en conformité avec les normes ISO/IEC 19798. Le rendement réel dépend de l'utilisation et des conditions environnementales.
<b>Bac d'alimentation papier supplémentaire</b>	Un bac d'alimentation de 500 feuilles et un chargeur haute capacité de 1500 feuilles sont disponibles en option avec cette imprimante, pour réduire les opérations de rechargement et faciliter l'accès à différents types de supports
<b>Mémoire supplémentaire</b>	Jusqu'à 2 Go de mémoire DDR2 via deux emplacements SO-DIMM à 144 broches pour accélérer le traitement des gros fichiers complexes
<b>Disque local</b>	Disque dur de 80 Go disponible pour permettre la prise en charge des impressions et impressions d'épreuves stockées, mises en attente et sécurisées, ainsi que la désynchronisation et l'assemblage de l'impression
<b>Connectivité</b>	Câble Ethernet Dell de 1,8 m ou câble USB Dell de 3 m
<b>Service et support technique</b>	Service d'intervention sur site le jour ouvrable suivant un diagnostic à distance <sup>5</sup> en option pendant 12 mois (extensible jusqu'à 5 ans).
<b>Socle de l'imprimante</b>	Support optionnel à roulettes, permettant de stocker un jeu complet de cartouches de toner.

# Imprimante couleur Dell 7130cdn



<b>Description du produit</b>	Magnifique imprimante couleur A3 de qualité professionnelle, avec possibilité d'impression sur de nombreux supports dans divers formats.
<b>Caractéristiques de l'imprimante</b>	
Type	Imprimante couleur A3 en réseau
Vitesse d'impression <sup>2</sup>	
Impression simple, 1200 x 600 ppp	Jusqu'à 35 pages A4 ou 20 pages A3 par minute (ppm), en couleur ou monochrome (La vitesse d'impression réelle varie selon l'utilisation.)
Impression recto verso, 1200 x 600 ppp	Jusqu'à 28 pages A4 ou 13 pages A3 par minute (ppm), en couleur ou monochrome (La vitesse d'impression réelle varie selon l'utilisation.)
Temps de chauffe	À partir de l'allumage jusqu'à ce que l'écran LCD affiche l'état « Prêt » : environ 70 secondes
Sortie de la première page	À partir de l'état « Prêt » (lettre simple, 1 200 x 600 ppi) : 6,5 secondes en couleur ou monochrome (La vitesse d'impression réelle varie selon l'utilisation.)
Résolution	Standard : 1 200 x 600 ppp (par défaut) Améliorée : 1 200 x 1 200 ppp ; Photo : 1 200 x 1 200 ppp
Interface utilisateur	Écran LCD rétroéclairé avec carte graphique 128 x 64, cluster à 6 boutons, 1 voyant d'état (vert, jaune et rouge)
Flux de données	Adobe® PostScript® 3™ ; PCL® 5c ; PDF direct v1.4
Vitesse du processeur	1 GHz
Mémoire, standard/maximum	Mémoire RAM standard de 512 Mo ; possibilité d'extension jusqu'à 2 Go de mémoire DDR2 maximum grâce à deux emplacements SO-DIMM de 1 Go à 144 broches en option
Mémoire en lecture seule (ROM)	Fonctionne sur le disque dur (programmes, polices)
Cycle d'utilisation	Cycle d'utilisation maximal : jusqu'à 150 000 pages par mois
Sources d'entrée	Standard : un bac à papier multifonction de 100 feuilles, un bac d'alimentation papier intégré de 500 feuilles ; Maximum : 2 100 feuilles (un bac à papier multifonction standard de 100 feuilles + un bac d'alimentation papier standard de 500 feuilles, plus un chargeur en option de 1 500 feuilles)
Accessoires d'entrée de papier en option	Chargeur de 500 feuilles ou de 1 500 feuilles
Destination de sortie	Plateau de sortie de 400 feuilles
<b>Types</b>	
de support	Pour bac à papier multifonction de 100 feuilles/bac d'alimentation standard de 500 feuilles : papier normal (fin, normal, épais), papier brillant (fin, normal, épais), papier transparent, papier de couleur, papier à en-tête, étiquettes, papier cartonné (fin, normal, épais, très épais), enveloppes, papier préimprimé, papier préperforé, papier recyclé, papier spécial
Tailles du papier	
Bac d'alimentation multifonction de 100 feuilles	Taille de papier prédéfinie : A3, A4, A5, A6, B4 JIS, B5 JIS, B5 ISO, US Letter, US Legal, Executive, Statement, US Folio, Tabloid Extra, SRA3, enveloppe (89 x 102 mm à 300 x 1 240 mm) A7, B5, C4, C5, C6, DL, Monarch ; Taille personnalisée : 89 mm x 99 mm à 320 mm x 1 200 mm ; grammages pris en charge : 70 à 280 g/m <sup>2</sup>
Bac d'alimentation standard de 500 feuilles	Tailles de papier prédéfinies : A3 (SEF), A4 (LEF/SEF), A5 (SEF), B4 JIS (SEF), B5 JIS (LEF/SEF), Tabloid (SEF), US Letter (LEF/SEF), Executive (LEF/SEF), Statement (SEF), US Folio (SEF), US Legal (SEF), US Legal (SEF) ; Taille de papier personnalisée : 140 mm x 182 mm à 297 mm x 432 mm ; Grammages pris en charge : 70 à 250 g/m <sup>2</sup>
Bac d'alimentation en option de 500 ou 1 500 feuilles	Tailles de papier prédéfinies : A3 (SEF), A4 (LEF/SEF), A5 (SEF), B4 JIS (SEF), B5 JIS (LEF/SEF), Tabloid (SEF), Letter (LEF/SEF), Executive (LEF/SEF), Statement (SEF), US Folio (SEF), US Legal (SEF), 12 x 18 (SEF), 13 x 18 (SEF), SRA3 ; Tailles de papier personnalisées : 140 mm x 182 mm à 330 mm x 457 mm Grammages pris en charge : 70 à 250 g/m <sup>2</sup>
Impression recto verso	Grammages pris en charge : 70 à 220 g/m <sup>2</sup> ; Tailles de papier pris en charge : 128 mm x 139 mm à 322 mm x 457 mm
Options de mise en page	Orientation portrait ou paysage, copies multiples, impression recto verso, impression multipage (jusqu'à N pages), assemblage, impression de brochures, image en miroir, mise à l'échelle, filigranes, réglage des couleurs, orientation des images, couvertures, réorganisation des pages
Zone d'impression maximale	305 mm x 1 192 mm
<b>Connectivité</b>	
Interfaces	USB 2.0 à haut débit pris en charge (connecteur de type B) ; Gigabit Ethernet
Langues et polices	Adobe® PostScript® 3™ : 139 polices ; PCL® 5c : 81 polices, PDF direct v1.4
Systèmes d'exploitation clients	Windows® 2000 32 bits : (Professionnel, Server, Advanced Server, Terminal Server, Citrix 2000 Server, Windows® 2000 Advanced Server Cluster) Windows® XP SP2 Server 2003 32 bits (Home XP2, Professionnel SP2, Windows® Server 2003, Terminal Server, Citrix XP Server, Windows Server® 2003 Cluster) Windows 2000 32 bits : (Professionnel, Server, Advanced Server, Terminal Server, Citrix 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server Cluster), Windows Vista® 32/64 bits (Vista Édition Familiale Basique, Édition Familiale Premium, Vista Professionnel, Vista Édition Intégrale), XP/Server 2003 64 bits pour processeurs AMD et Intel 64 bits (Windows® XP Professionnel Édition 64 bits, Windows Server® 2003 Édition 64 bits) Windows server 2008 32/64 bits, Windows server 2008 R2 32/64 bits, Windows 7 32/64 bits, Red Hat Enterprise, Fedora Core 1-7, SUSE (Novell), Solaris 9, 10, HP-UX 11.0, 11i, AIX 5, Mac OS v10.3 (support PPDs nur), Mac OS v10.4 (gestionnaire inclus), Mac OS v10.5 (Leopard), Mac OS v10.6, Windows® XP SP3, Windows® 7 (février 2010) sur CD et packages Web
Systèmes d'exploitation réseau	Windows® 2000 SP2-4, Windows Server® 2003 SP1, Windows Server® 2003 de 64 bits, UNIX® (Solaris™ 9 10, HP-UX11i), Linux (Red Hat® Enterprise, SuSE (Novell), Novell NetWare Bindery PServer, IPX seulement (Netware 5.x/6.x), modèle de serveur NDS PServer, IPX (Netware 5.x/6.x), imprimante NDPS via le mode file d'attente, IPX & IP (Netware 5.x/6.x), imprimante NDPS via le mode LPR, IP seulement (Netware 5.x/6.x), imprimante NDPS via le mode IPP, IP seulement (Netware 5.x/6.x) Bindery PServer, modèle de serveur NDX, imprimante NDPS via le mode File d'attente, imprimante NDPS via le mode LPR
Options sans fil	Non disponibles
Protocoles réseau/transport	TCP/IP, IPv4, and IPv6, LPR/LPD, Port9100, FTP/TFTP, IPP, WSD, HTTP, HTTPS, SSL, NBNS(WINS), SMTP, DNS, SLP, SSDP, SNMP v1/v2c/v3, DHCP, BOOTP, AutoIP, Apple Talk, Ether Talk
<b>Caractéristiques physiques</b>	
Environnement d'utilisation	Température entre 10SDgrC et 32SDgrC ; Humidité relative : entre 10 et 85 % ; Altitude : 2 500 m maximum au-dessus du niveau de la mer
Stockage	
Température	Température : entre 20 °C et 48SDgrC ; Humidité relative : entre 10 et 85 %, sans condensation ; Altitude : 6 000 m maximum au-dessus du niveau de la mer
Acoustique <sup>6</sup>	
Impression (mode simple)	Pression acoustique, poste de l'assistant (LpAm) : 26 dBA Pression acoustique moyenne à 1 m, valeur déclarée : 52 dBA Volume sonore moyen (LWAm), valeur déclarée : 6,8 bels
Maude pause	Volume sonore moyen (LWAm), valeur déclarée : 5,1 bels
Caractéristiques électriques	Tension nominale de 220 à 240 V c.a. à 50 ± 3 Hz
Consommation électrique	Impression : 670 W ; Mode pause : 94 W ; Mode économie d'énergie : 11 W ; Imprimante éteinte : 0,4 W3
(Conforme à la norme Energy Star®)	En cours : 6 A maximum à 230 V c.a.

# Imprimante couleur Dell 7130cdn



Consommation énergétique standard<sup>7</sup> 5,15 kWh par semaine  
Économie d'énergie 30 min

**Gestion de l'imprimante** Outil Web de configuration d'imprimante Dell ; Dell ColourTrackPrinter standard MIB

## Consommables<sup>1</sup>

Capacité de la cartouche livrée 19,000 pages (noir) ; 11,000 pages (cyan, magenta et jaune)  
Capacité standard 19,000 pages (noir) ; 11,000 pages (cyan, magenta et jaune)  
Capacité maximale 20,000 pages (cyan, magenta et jaune)  
Tambour d'imagerie pour environ 80,000 pages  
Conteneur de toner usagés pour environ 20,000 pages

## Caractéristiques de l'imprimante

Dimensions d'expédition (L x P x H) 783 mm x 768 mm x 650 mm ; Poids d'expédition : 84 kg  
Dimensions de l'imprimante (L x P x H) 640 mm x 665 mm x 399 mm ; Poids de l'imprimante : 66 kg

## Certifications produit

Certifications de sécurité CE ; cCSAus ; IEC 60950-1 ; GS-Mark ; certifications EMC : EN 55022 ; EN 55024 ; EN61000-3-2 et IEC 61000-3-3, FCC Partie 15/Classe A

Autres certifications et conformités Certification Energy Star<sup>®</sup> Ver 1.1, Adobe<sup>®</sup> PostScript<sup>®</sup>, Microsoft<sup>®</sup> WHQL, couleurs certifiées PANTONE<sup>®</sup>, RoHS4, compatible avec Mac OS (Bonjour), IPv6 Ready, Citrix Ready, SAP<sup>™</sup> Support (mars 2010)

## Langues prises en charge

Documentation de l'imprimante, Imprimante anglais, français, italien, allemand, espagnol  
Serveur Web intégré, opérateur Cette imprimante est actuellement disponible dans les pays suivants uniquement depuis novembre 2009 : France, Allemagne, Irlande et Royaume-Uni  
Panneau et logiciel de l'imprimante

## Caractéristiques pour le bac d'alimentation en option de 500 feuilles

Capacité 500 feuilles  
Capteurs bac d'alimentation vide, type de papier, taille du papier  
Dimensions (L x P x H) 559 mm x 665 mm x 133 mm ; Poids : 13 kg

## Caractéristiques des options du bac d'alimentation avec chargeur haute capacité

Capacité 1500 feuilles  
Capteurs bac d'alimentation vide, type de papier, taille du papier  
Dimensions (L x P x H) 559 mm x 665 mm x 371 mm ; Poids : 33 kg

## Caractéristiques pour le disque dur en option

Capacité 80 Go

Service standard: Garantie d'un an avec service d'intervention sur site le jour ouvrable suivant après diagnostic à distance<sup>5</sup>  
Options de service: Options d'extension de service jusqu'à 5 ans disponibles  
Recyclage des cartouches de toner Programme de recyclage de Dell (détails fournis avec chaque produit), disponibles uniquement dans les pays pris en charge  
Contenu de la boîte Imprimante Dell 7130cdn, CD contenant les pilotes et utilitaires, guide d'installation, guide de démarrage rapide, pochette de documentation, guide d'informations sur le produit, document d'information sur le recyclage, imprimante Dell 7130cdn livrée avec cartouche d'encre noire (rendement de 19 000 pages<sup>1</sup>), imprimante Dell 7130cdn livrée avec cartouches d'encre couleur (rendement de 11 000 pages<sup>1</sup>), cordon d'alimentation, bac universel d'alimentation

1 Tests conformes à la méthodologie de test ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'utilisation et les conditions environnementales.

2 La vitesse d'impression indiquée correspond respectivement aux pages A4 ou A3 simples (recto seulement) imprimées en mode d'impression par défaut (1 200 ppp). La vitesse d'impression réelle peut varier selon la configuration du système, l'application logicielle et la complexité du document.

3 Pour obtenir des informations sur l'efficacité énergétique des produits certifiés Energy Star, consultez le site : <http://www.energystar.gov>

4 Répond aux exigences de la directive européenne RoHS (Restrictions d'utilisation des substances dangereuses) du 27 janvier 2003.

5 Ce service peut être fourni par un tiers. Si nécessaire, un technicien sera envoyé sur place une fois le diagnostic effectué par téléphone. Ce service est sujet à la disponibilité des pièces, aux restrictions géographiques et aux termes du contrat de service. La rapidité d'exécution de cette intervention dépend de l'heure à laquelle vous avez appelé Dell. L'unité défectueuse doit être renvoyée. Les pièces de remplacement peuvent être des pièces remises à neuf.

6 Tests conformes à la norme ISO 7779 et déclarés conformes à la norme ISO 9296. Acoustique : valeurs déclarées d'émission acoustique des matériels informatiques et de bureau.

7 La consommation d'énergie standard est déterminée à partir des caractéristiques de consommation d'énergie de l'imprimante et des habitudes d'impression des entreprises avec ce modèle. La valeur du volume d'impression mensuel moyen suppose que les impressions sont réalisées à 30 minutes d'intervalles durant des journées de travail de 10 heures (de 8 h à 18 h), 5 jours par semaine, avec une proportion égale de monochrome et de couleur. L'imprimante passe en mode pause une fois la tâche terminée et en mode veille au terme de la période par défaut. On considère également que l'imprimante reste en mode veille à tout autre moment, y compris pendant les deux jours du week-end. La consommation électrique peut être réduite davantage si l'imprimante est éteinte au cours des périodes d'inutilisation prolongées. La consommation énergétique réelle varie en fonction du volume d'impression et des habitudes d'utilisation.

Frais de livraison non compris dans le prix de vente. TVA: 19.6% incluse. Les prix et caractéristiques des produits peuvent être modifiés sans avis préalable, du fait de l'évolution technique notamment. Les produits de substitution seront de fonctionnalités ou de performances au moins équivalentes. Photos non contractuelles.

©2007 Dell Products. Dell™, le logo Dell™ sont des marques déposées de Dell Inc. Les autres noms et désignations peuvent être revendiqués comme marques par des tiers. Malgré notre vigilance, des erreurs de prix et/ou de spécifications peuvent s'être glissées dans ce document. Dell™ vous prie de l'en excuser et vous en prévientra le plus tôt possible. Offre soumise aux Conditions Générales de Vente et de Service DELL, disponibles sur [www.dell.fr](http://www.dell.fr).

Dell S.A. Capital: 1 676 939 €. 1 Rond Point Benjamin Franklin - 34938 Montpellier Cedex 9 - France. N° 351 528 229 RCS Montpellier - APE 518 G.