

Dell 大型ディスプレイ C8621QT 85.6インチ マルチタッチ 4K USB-C モニター

USB-C、20点マルチタッチ対応 4K解像度 85.6インチ 会議室用 モニター



20点のマルチタッチ + USB-C 対応

最大20のタッチポイントとUSB-C対応による
快適なコラボレーションを実現します。



シンプルなセットアップ

背面スロットにOptiPlex Microを格納出来る為、セットアップも
シンプル。また、RJ45とRS232を使ったネットワーク管理も出来ます。



Dell Screen Drop機能を搭載 あらゆるユーザーに配慮。

独自のDell Screen Drop機能を搭載。作業するユーザーの
身長に合わせて、操作しやすい画面位置に調整できます。



高い信頼性

品質に対する揺るぎない取り組みにより
おかげさまで、モニター出荷台数7年連続世界 No.1.*

20点タッチ、4K高画質、USB-C対応 10人以上の会議に最適



4K 大画面

聞き手を釘付けに：4K UHD解像度を備えた85.6インチの圧倒的な画面で、プレゼンテーションを鮮やかに表現できます。In-Plane Switching（IPS）テクノロジーが実現する広い視野角により、どこから見ても、均一な画質を実現します。さらに、内蔵スピーカー（20W x 2）は、ビデオや音声の再生を優れた音響効果で演出します。

驚くほどの鮮やかさ：デルのモニターテクノロジーにより、フォントが最適化されることで、映像は鮮明に表示され、文字はクリアになります。また、非光沢/汚れ防止コーティングにより、反射が軽減され、指紋が付きにくくなっています。

Dell ComfortView: ComfortView機能によってちらつきの少ない画面と、ブルーライトの発生を抑え長時間の業務でも目に優しく、負担が少なくなっています。



20点マルチ タッチ対応

InGlass™ 20点タッチ機能：InGlass™ 20点タッチ機能の搭載により、複数のユーザーが同時に画面を操作できます。

自然なタッチ操作：指で注釈を付けたり、タッチペンで入力したことができ、書き込んだ内容を手のひらで消去することもできます。

改良型タッチペン：付属のタッチペンは、人間工学に基づいたデザインと持ちやすいグリップを特長とし、精密な筆記を可能にするチップと高精度の消去機能を備えています。¹また、ディスプレイの側面にマグネットで取り付けられるため、紛失を防止できます。



Dell Screen Drop機能

Dell Screen Drop機能：作業するユーザーの身長に合わせて、操作しやすい画面位置に調整できる、世界初のアクセシビリティ機能です^{**}。パネルの横にあるボタンを使用して、表示されているイメージを3つの異なる高さに調整できます。

この機能により、ご利用される方がより快適にモニターを利用することができます。



シームレスな設計

USB-C対応：USB Type-C対応 ノートPCを組み合わせて利用すれば、USB Type-Cケーブル1本で映像や音声、USB信号の伝送、さらにPCへの電力供給が可能です。

対応PCとシームレスに統合：別売りのDell OptiPlex Micro PCを背面パネルにシームレスに統合が出来る為、セットアップも簡単です。

IT管理をシンプル化：RS232/RJ45/HDMI CECポートやTCP/IPコマンド セットなどの幅広いツールにより、IT部門は問題を解決し、ディスプレイをリモートで管理できます。



高い信頼性

故障時も迅速に：モニターには3年間の良品先出しサービス²が付属しているため、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証³の期間内であれば、翌営業日にモニターを出荷いたします。保証範囲を最長5年間まで延長することもできます。（※壁面やモニタースタンドに固定されたモニターの取り外しならびに着荷したモニターの取り付けは本サポート内容にはふくまれておりませんので、お客様側での実施となります。）

ハイレベルなサポート：ProSupportオプションにより、地域内の認定エンジニアによる24時間365日のテクニカル電話サポートにアップグレードできます。⁴

特長と仕様詳細

モニター	Dell 大型ディスプレイ C8621QT 85.6インチ マルチタッチ 4K USB-C モニター
表示サイズ (対角線)	217.4 cm (85.6インチ)
最大解像度	3,840 x 2,160 (60 Hz)
アスペクト比	16:9
ピクセルピッチ	0.4935 mm x 0.4935 mm
輝度	350 cd/m ² (標準)
色域 (標準)	色域 (標準) : NTSC 72% (CIE 1931) 表示色: 10億7,000万色
コントラスト比	1,200:1 (標準)
最大視野角度 (垂直/水平)	178 °/178°
レスポンス タイム	8 ms (GTG、標準)
タッチテクノロジー	FlatFrog InGlass™
パネルテクノロジー	IPS
バックライトテクノロジー	LEDライト バー システム (エッジ ライト システム)
表面処理	汚れ防止、非光沢
Dell Display Managerとの互換性	あり (Easy Arrange/Auto Restore機能を含む)
ComfortView	あり
接続方法	
コネクタ	DP 1.2 x 1 USB Type-C x 1 (DisplayPort 1.2によるAlternateモード、給電 (PD) は最大90W) HDMI 2.0 x 4 USB 3.1ダウンストリーム ポート x 3 USB BC1.2充電ポート (最大2A) x 1 USB 3.1アップストリーム ポート x 3 アナログ2.0音声ライン出力 (3.5 mmジャック) x 1

リモートアセット管理	RS232 x 1 RJ45 x 1 (TCP/IPコマンド セット、Crestron Roomview Express認定取得)
-------------------	--

設計上の特長

セキュリティ	メニューおよび電源設定のロック モード OptiPlex Microホルダー用セキュリティ ロック スロット (セキュリティ ロックおよびOptiPlex Microは別売)
スピーカー	内蔵スピーカ (20 W x 2)
VESAマウントサポート	600 x 400 mm

電源

AC入力 電圧/周波数/電流	AC 100~240 V/50または60 Hz ± 3 Hz/7.0 A (最大)
消費電力 (標準 - 最大)	175W~430W
負荷サイクル	12/7 (標準)

寸法

高さ	1156.63 mm (45.54 インチ)
幅	1982.64 mm (78.06 インチ)
奥行き	82.8 mm (3.26 インチ)

重量

重量 (パネルのみ)	約86.5 kg (190.7 lb)
出荷時の重量	約114.5 kg (252.43 lb)

標準サービスプラン	3年間の良品先出しサービス ³ およびハードウェア限定保証 ⁴ 、ProSupport (オプション)
------------------	---

環境に関する法令等の遵守	ENERGY STAR [®] 、UL認定取得、China Energy Label (CEL)、WEEE、ErP (EuP) 規格、水銀使用率0% (パネルのみ)
---------------------	---

パッケージの内容

コンポーネント

- モニター
- ホルダー付きリモートコントロール x 1
- デュアル チップ受動式タッチペン x 2

- 受動式タッチペン先 x 2
(2.8 mmの入力チップ)

- ケーブル クリップ x 3
- OptiPlex Microホルダー x 1
- 単四電池 x 2

ソフトウェア

- FlatFrog™ソフトウェア

ケーブル


- 電源コード (国により異なる) x1
- OptiPlexシステム (オプション) とディスプレイの接続用電源ケーブル (1m) x1
- USB 3.1 アップストリーム ケーブル (3m) x1
- DPケーブル (DP-DP) (3m) x1
- HDMIケーブル (3m) x1
- USB Type-Cケーブル (1.8m) x1

ドキュメンテーション

- FlatFrogソフトウェア ダウンロード手順書
- 安全、環境、および認可機能に関する情報
- クイック セットアップ ガイド

接続端子と周辺機器

Dell 大型ディスプレイ C8621QT 85.6インチ マルチタッチ 4K USB-C モニター



- 1 HDMI 2.0 x4
- 2 DisplayPort 1.2
- 3 USB Type-C
- 4 音声ライン出力⁵
- 5 USB 3.1 アップストリーム x3
- 6 USB 3.1 ダウンストリーム x3
- 7 USB 専用充電ポート
- 8 RS232
- 9 RJ45
- 10 OptiPlex Micro ホルダー (OptiPlexは別売)
- 11 OptiPlex Micro ホルダー用 セキュリティロックスロット

推奨周辺機器



DELL OPTIPLEX 7070マイクロPC
(オプションでINTEL UNITE[®]を搭載)



FUSION超大型微調整可能固定式
ウォールディスプレイ マウント | XSM1U



FUSION超大型手動高さ
調整可能カート | XPA1UB



CHIEF FUSION超大型フロア
スタンド | XFA1UB



LOGITECH RALLY PLUS

他社製の周辺機器については、ディストリビューター経由での提供となります。



ACTIONTEC SCREENBEAM
ENTERPRISE 960

* Dell モニターは7年連続 (2013~2020年) で世界No.1になりました。* 出典 : IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2020 Q3 Share by Brand **デルの社内分析 (2018年11月) に基づきます。C8621QT、C7520QT、およびC5518QTモニターでのみ利用可能です。1 2本の受動式タッチペンが付属します。機能は使用するソフトウェアによって異なります。2 良品先出し : 電話/オンライン診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合翌営業日に交換モニターを配送します。(※壁面やモニタースタンドに固定されたモニターの取り外しならびに着荷したモニターの取り付けは本サポート内容にはふくまれておりませんので、お客様側での実施となります。) 配送日数は、場所、およびモニターが55インチ以上かどうかによって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。3 ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA, LPまでお問い合わせください(宛先 : Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682)。または、Dell.com/warrantyをご覧ください。4 利用可能なサービスは異なります。詳細については、www.dell.com/supportをご覧ください。5 音声出力ポートではヘッドフォンはサポートされていません。Dell.com/largeformatmonitors 製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、デルの担当者までお問い合わせください。

●製品の購入には、デル・テクノロジーズの販売条件 (<https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale>)、締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約 10 日 ~ 2 週間ほどでお届けしております。(お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。●返品交換は、お客様がデル・テクノロジーズから直接製品をご購入された場合、納品日より 10 日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC製品及び旧EMC製品、プリンター・インク・トナー、プロジェクターランプ等の消耗品、スベアパーツの返品は受け付けておりません。デル・テクノロジーズの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選び頂けます。●お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金弊社にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。掛売りでのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。(弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります) ●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下の URL をご確認ください。(http://www.dell.jp/softwarejp) ●DELL Technologiesロゴは、米国 Dell Technologies Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国及びその他の国における Intel Corporation の商標です。●Microsoft、Windows、Windows 7、Office ロゴ、Outlook、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●ディストリビューター経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。●本カタログに記載されている仕様は 2020年3月1日 現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合もございます。

デル・テクノロジーズ株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580 番地 ソリッドスクエア東館 20F Dell.co.jp

