

# オフィスの省スペース化を促進。 高さ調整・回転可能なスクウェアモニター

Dell プロフェッショナルシリーズ P1917S 19インチ モニター



## 基本性能の高さ 省スペース

台座も小さくコンパクト。様々な環境に設置が可能なスクウェアモニターです。



## 快適な業務 をサポート

前後左右の傾き、回転、高さ調整の機能で快適に業務ができます。また目に優しいComfortView機能も搭載しています。



## 環境に配慮

最新の規制や環境基準を満たしており、お客様のビジネスの二酸化炭素排出量と環境への影響を低減します。



## 高い信頼性

品質に対する揺るぎない取り組みによりおかげさまで、モニター出荷台数7年連続世界 No.1\*。

# 高さ調整・回転可能に加え眼にも環境にも優しく



## 基本性能の高さ 省スペース

**省スペース：**ベゼルがスリムな本体と小型の台座を採用。貴重なデスクスペースを有効に利用が可能です。

**様々な作業環境に対応：**複数の接続ポートを完備しているため、様々なデバイスに簡単に接続できます。又、VESA対応に加えオプションやアクセサリもご用意しています。

**IPSパネル採用：**上下左右 178°/178°のIPSパネルの広い視野角により、斜めからでも画面を見ることが出来る為、快適に業務が出来ます。



## 快適な業務 をサポート


**各種調整機能で快適に：**回転、前後・左右の角度調整、高さ調整の各機能を利用して、快適にモニターを利用できます。また、VESA準拠の為、対応アームやスタンドを使用での快適な業務が可能です。

**目への影響を軽減：**TÜV<sup>1</sup> 認定モニターに搭載された、ComfortView機能によってちらつきのない画面と、ブルーライトの発生を抑え長時間の業務でも目に優しく、負担がかからないように設計されています。



## 環境に配慮

**環境に配慮した設計：**デルの環境に配慮した設計は、ENERGY STAR<sup>®</sup>、EPEAT<sup>®</sup>（該当国で登録済み<sup>3</sup>）、TCO 認定ディスプレイ、CEL、CECP などの最新の規制基準および環境基準を満たしています。



## DELL DISPLAY MANAGER

**Easy Arrange機能：**Dell Display Manager（DDM）のEasy Arrange機能を使用すると、接続した1台または複数台の画面で、アプリケーションをすばやくタイル表示して並べて閲覧できるので、マルチタスクの効率性が向上します。

**自動リストア機能：**自動リストア機能により、作業を中断した場所が記憶されるので、ケーブルを外した後でもアプリケーションは前回の場所に戻ります。

**ショートカット キー：**ショートカット キーで時間を節約できます。使用頻度の高いコントロールに素早くアクセスでき、作業時間を短縮できます。



## 高い信頼性

**プレミアム パネル保証：**Dell のプレミアム パネル保証<sup>4</sup> では、たった1つのピクセル欠陥（輝点）が見つかった場合でも、ハードウェア限定保証期間中<sup>6</sup> であれば無料でパネルを交換できるので安心です。

**ダウンタイムを最小化：**モニターには3年間の良品先出しサービス<sup>5</sup>が付属しているため、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間中であれば翌営業日に代替製品が発送されます。<sup>6</sup>

**ハイレベルなサポート：**Dell ProSupport オプションにより、地域内の認定エンジニアによる24時間365日のテクニカル電話サポートにアップグレードできます。<sup>7</sup>

# 特長と仕様詳細

## モニター

表示サイズ (対角線)	480.0 mm (19 インチ)
アクティブな表示領域	
水平	374.78 mm (14.76 インチ)
垂直	299.83 mm (11.80 インチ)
最大プリセット解像度	1,280 x 1,024 (60 Hz の場合)
アスペクト比	5:4
ピクセル ピッチ	0.293 mm x 0.293 mm
輝度	250 cd/m <sup>2</sup> (標準)
サポート色数	色域 (通常) : 84% <sup>8</sup> 色深度 : 1,670 万色
コントラスト比	1,000:1 (標準)
メガ ダイナミック コントラスト比	4,000,000:1
視野角	178°/178°
応答時間	6 ms、GtoG (標準)
パネル タイプ	IPS
バックライト テクノロジー	LED
その他	ComfortView <sup>2</sup>
ベゼルの色	黒

## 接続性

コネクター	DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、VGA、USB 3.0 x 2 (側面)、USB 2.0 x 2 (底面)
-------	--

## 設計上の特長

調整機能	前後の角度調整 (標準 : 5°前方 ~ 21°後方)回転 (90°)、左右の角度調整 (45°)、高さ調整 (130 mm)
セキュリティ	セキュリティ ロック スロット (セキュリティ ロックは含まれません)
フラット パネル マウント インターフェイス	Dell Quick Release 機能 (100 x 100 mm) (ウォール マウント別売)

## 電源

AC 入力	VAC100 ~ 240 / 50 または 60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A (標準)
電圧/周波数/電流	
電力消費量 (動作時)	13.3W (標準、USB による負荷なしの場合)、35W (最大)
電力消費量 (スタンバイ / スリープ時)	0.3 W 未満

## 寸法 (スタンドを含む)

高さ (縮小 ~ 拡張時)	369.3 ~ 499.3 mm (14.54 ~ 19.66 インチ)
幅	405.6 mm (15.97 インチ)
奥行き	180.0 mm (7.09 インチ)

## 重量

重量 (パネルのみ - スタンドなし)	約 2.60 kg (5.73 ポンド)
重量 (スタンドを含む)	約 5.13 kg (11.31 ポンド)
重量 (パッケージを含む)	約 6.61 kg (14.57 ポンド)

## 標準サービス プラン

3 年間良品先出しサービス<sup>5</sup>、限定ハードウェア保証<sup>6</sup>、および 3 年間プレミアム パネル保証<sup>4</sup>

## オプションのサービス プラン

Dell ProSupport<sup>7</sup>

## 環境に関する法令等の遵守

ENERGY STAR<sup>®</sup>、EPEAT<sup>®</sup> (該当国で登録済み<sup>9</sup>)、TCO 認定ディスプレイ、BFR/PVC フリー (ケーブルを除く)、CEL、CECP、RoHS、WEEE、ErP (EuP) の各基準、韓国の E-Standby

## パッケージの内容

- スタンド付きモニター

### ケーブル

- 電源ケーブル (国によって異なります)
- DisplayPort ケーブル (mini-DP-DP)
- VGA ケーブル
- DisplayPort ケーブル
- USB3.0 アップストリーム ケーブル

### マニュアル

- クイック セットアップ ガイド
- 安全と規制に関する情報

# 各種機能と接続端子

Dell プロフェッショナルシリーズ P 1917S 19インチ モニター



背面図 - ケーブル管理スロット

調整可能な傾きと高さ

回転

左右角度調整

## 接続端子



- |               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 1 電源ポート       | 4 VGA          | 6 USB ダウンストリーム |
| 2 HDMI        | 5 USB アップストリーム | 7 スタンド ロック機能   |
| 3 DisplayPort |                |                |

## 推奨周辺機器

### DELLシングル モニター アーム | MSA20



Dellシングル モニター アームにすれば、表示の柔軟性と省スペース性が向上します。セットアップは実質的に工具不要、高度なケーブル管理機能によりデスク周りがすっきりします。

### DELL サウンド バー | AC511



Dell サウンドバーでステレオサラウンドサウンドをお楽しみください。モニターの底面にぴったりとはめ込むことができ、高品質なオーディオを楽しめます。

### DELL ワイヤレスキーボードおよびマウス | KM636



ワイヤレス コンボでワークスペースを整理し、ケーブルフリーを実現します。Dell Universal Pairingにより最大6台のデバイスを接続できます。

\* Dellモニターは7年連続（2013～2020年）で世界No.1になりました。\*出典：IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2020 Q3 Share by Brand 1 認定 (ID0000051369 - ちらつきなし / ID0000051370 - 低ブルー ライト コンテンツ)。2 ブルー ライトの発生を最大で60% 抑える ComfortView 機能を装備しており、長時間使っても、目に対する負担が軽減されるように設計されています。\*\* 免責事項 \*\* 一部の Dell E、P、U シリーズ モニターでご利用いただけます。デルの社内分析に基づく（2018年8月）。ブルーライトの実際の削減量はモデルによって異なります。3 該当する国ではEPEAT 登録済みです。EPEAT 登録は、国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netを参照してください。4 Dell のプレミアム パネル保証ではたった1つのピクセル欠陥（輝点）が見つかった場合でも、ハードウェア限定保証中であれば無料でパネルを交換できるので安心です。ソース：<https://www.dell.com/learn/ja/jp/04/campaigns/dell-premium-panel-guarantee> 5 良品先出し：電話/オンライン診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合翌営業日に交換モニターを配送します。配送日数は、場所、およびモニターが55インチ以上であるかどうかによって異なる場合があります。不具合のあるユニットが返却されなかった場合、料金が請求されます。dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。6 ハードウェア限定保証についての情報が文書が必要な場合は、Dell USA, LP までお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。または、dell.com/warrantyをご覧ください。7 利用可能なサービスは異なります。詳細については、www.dell.com/supportをご覧ください。8 色域（標準）はCIE1976（84%）およびCIE1931（72%）のテスト基準に基づいています。Dell.com/monitors製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、デルの担当者までお問い合わせください。

●製品の購入には、デル・テクノロジーズの販売条件（<https://www.dell.com/learn/jp/ja/jp/corp1/terms-of-sale>）、締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約10日～2週間ほどお届けしております。（お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。）●返品交換は、お客様がデル・テクノロジーズから直接製品をご購入された場合、納品日より10日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC製品および旧EMC製品、プリンター・インク・トナー、プロジェクターランプ等の消耗品、スペアパーツは受け付けておりません。デル・テクノロジーズの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の配送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選びいただけます。●お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金弊社にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。掛売でのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。（弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります）●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下のURLをご確認下さい。（<http://www.dell.jp/softwarejp>）●DELL Technologiesロゴは、米国Dell Technologies Inc.の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。●Microsoft、Windows、Windows 7、Officeロゴ、Outlook、Excel、PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●ディストリビュータ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。●本カタログに記載されている仕様は2019年3月1日現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合もございます。

デル・テクノロジーズ株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580 番地 ソリッドスクエア東館 20F Dell.co.jp

