

DELL Technologies

Display HDR / 4K対応 31.5インチの大画面による圧倒的な美しさ。

Dell デジタルハイエンドシリーズ U3219Q 31.5インチ 4K HDR USB-C モニター



VESA CERTIFIED
DisplayHDR™ 400



鮮やかな画面表示

世界初のVESA DisplayHDR™ 400規格対応 31.5インチ 4K Ultra HD モニター。細部にまでこだわった鮮やかな色彩を実現*。



USB Type-C 対応

USB Type-Cケーブル1本で映像や音声、USB信号の伝送に加え、対応するノートPCには給電もできます。



生産性を向上

自由自在に調節可能なセットアップと、InfinityEdge、ComfortViewで作業がさらに快適、効率的に。



高い信頼性

おかげさまで、モニター出荷台数7年連続世界 No.1¹、プレミアム パネル保証、3年間良品先出しサービス²、オプションのProSupport³により安心して利用可能。

世界初のVESA DisplayHDR™ 400対応31.5インチ4K Ultra HDモニター*




鮮やかな画面表示

4K高解像度: 31.5インチのスクリーンに、4K (3840 x 2160) の解像度で細部まで鮮やかな表示が可能。フルHDの4倍の繊細さで、多くのコンテンツを表示できます。

VESA DisplayHDR™ 400対応: HDR コンテンツの再生サポートにより、世界初のVESA DisplayHDR™ 400*規格対応31.5インチ4K UltraHDモニターで、鮮やかなHDRコンテンツを観ることができます。

驚異的な色彩: 最高400ニットの輝度、10億7千万色という圧倒的な色深度、高いコントラスト比で、光り輝く白から漆黒の暗闇までを表現します。

広い色域に対応: sRGBカバー率99%で、デルタEの値は2未満に調整されて出荷されるため、使い始めてすぐに正確な色合いを表現できます。また、DCI P3カバー率95%、Rec.709カバー率99%なので、実物そのままの色が映像に反映されます。



USB Type-C 対応

オール イン ワン ケーブル: 付属のUSB-Cケーブルでデスクをすっきりと整理することができます。この1本のケーブルで、データ、映像、音声を送信すると同時に、最大90W⁴の電力でデバイスを充電することができます。

PIP・PBP対応: PIP (ピクチャ イン ピクチャ) およびPBP (ピクチャ バイ ピクチャ) 機能により、スクリーンに2つのコンピュータの画面を簡単に同時表示できます。

KVM対応: 便利なKVM (キーボード、ビデオ、マウス) 機能を使うことで、1つのキーボードとマウスだけで、2台のPC上のアプリケーションを切り替えて作業ができます。

Dell Display Manager: Dell Display ManagerソフトウェアのEasy Arrange機能で便利な定義済みテンプレートの中から選ぶことができます。アプリケーションを素早く並べて配置し、中断した場所から作業を再開できる自動リストア機能によりさらに迅速に作業に戻ることができます。



生産性を向上

4辺極細のベゼルを採用: Dell InfinityEdgeで、スクリーンの端から端まで表示されたワイドな映像を楽しむことができます。

身体の負担軽減: 左右・前後の角度調整、高さ調整、回転機能により身体に負担が少なく使いやすい環境での業務が可能。またVESA準拠の為、対応アームやスタンドを使用しての快適な業務が可能。

目にやさしい: このTÜV認定⁵モニターは、ComfortView機能でブルーライトを軽減し、ちらつきのない画面を実現します。長時間使っても、目に対する負担が軽減されるように設計されています。



高い信頼性

世界No1: 品質に対する揺るぎない取り組みによりおかげさまで、モニター出荷台数7年連続世界No.1*を達成しました。

プレミアムパネル保証: デルのプレミアムパネル保証ではたった1つのピクセル欠陥 (輝点) が見つかった場合でも、ハードウェア限定保証期間中⁶であれば無料でパネルを交換できるので安心です。

故障時も迅速に: モニターには3年間の良品先出しサービス²が付属しているので、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間中であれば翌営業日に代替製品が発送されます。⁶

ハイレベルなサポート: 地域内の認定エンジニアによる24時間365日のテクニカル電話サポートのDell ProSupportオプションにもアップグレードが可能です。³

特長と仕様詳細

モニター

表示サイズ (対角線)

アクティブな表示領域

高さ

幅

最大プリセット解像度

アスペクト比

ピクセル ピッチ

解像度 (PPI)

輝度

サポート色数

Dell デジタルハイエンドシリーズ U3219Q 31.5インチ 4K HDR USB-C モニター

80 cm (31.5インチ)

392.2 mm (15.44インチ)

697.3 mm (27.45インチ)

3,840 x 2,160 (60 Hz)

16:9

0.182 mm x 0.182 mm

140

400 cd/m² (標準)

色域 (標準) : sRGB 99%、DCI-P3

95%、REC-709 99%⁷

色深度: 10億7,000万色

1,300:1 (標準)

178°/178°

8 ms (標準)、5 ms (高速) - (GTG)

IPS

LEDエッジライト システム

○ (Dell Commandを利用) | モニター

PBP、PIP、KVM (キーボード、ビデオ、マウス)

非光沢および3Hハード コーティング処理

パッケージの内容

コンポーネント

- スタンド付きモニター

ケーブル

- 電源ケーブル
- DPケーブル (DP-DP)
- USB Type Cケーブル (C-C)
- USB3.0アップストリーム ケーブル

マニュアル

- クイック セットアップ ガイド
- 安全と規制に関する情報
- 工場出荷時の色補正レポート

コントラスト比

視野角

レスポンス タイム

パネル テクノロジー

バックライト テクノロジー

リモート資産管理

その他

表示画面のコーティング

接続

コネクタ

DisplayPortポート バージョン1.4 (HDCP 2.2) x 1、HDMIポート バージョン2.0 (HDCP 2.2) x 1、USB Type-Cポート (DP 1.4、電力供給、USB 2.0でモード切替) x 1⁸、USB 3.0アップストリーム ポート x 1、USB 3.0ダウンストリーム ポート (背面) x 2、最大2Aの充電機能を備えたBC 1.2対応のUSBポート (側面) x 2

設計上の特長

調整機能

高さ調整可能なスタンド (150 mm)、傾き (-5~21°)

左右角度調整 (-30°~30°)、回転 (-90°~90°)

セキュリティ

セキュリティ ロック スロット (ケーブル ロック別売り)

VESAマウント サポート

(ウォール マウント別売)

100 mm x 100 mm

電源

AC入力

100 VAC~240 VAC / 50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz / 3A (標準)

電圧/周波数/電流

電力消費量 (通常の運用時)

46 W (標準)、230 W (最大)⁹

電力消費量 (スタンバイ/スリープ時)

0.3 W未満

寸法 (スタンドを含む)

高さ (縮小~拡張時)

468.7 mm ~ 618.1 mm (18.45インチ ~ 24.33インチ)

幅

712.5 mm (28.05インチ)

奥行き

220 mm (8.66インチ)

重量

重量 (パネルのみ - スタンドなし)

約5.8kg (12.8ポンド)

重量 (スタンドを含む)

約9.6kg (21.1ポンド)

出荷時の重量

約13.3 kg (29.3ポンド)

標準サービス プラン

プレミアム パネル保証、3年間良品先出しサービス²および限定ハードウェア保証⁶

オプションのサービス プラン

Dell ProSupport³





環境に関する法令等の遵守

ENERGY STAR認定モニター、該当する国ではEPEAT[®]登録済み¹⁰、RoHS準拠、TCO認定ディスプレイ、BFR/PVCフリー モニター (外部ケーブルを除く)、ヒ素フリー ガラスおよび水銀フリー (パネルのみ)

各種機能と入力端子


Dell デジタルハイエンドシリーズ U3219Q 31.5インチ 4K HDR USB-C モニター

傾きや高さ調整・回転・左右角度調整により、快適な業務が可能。



接続端子

2 スタンドロック 4 DisplayPort (入力) 8.1 USBダウンストリームポート 8.2 USBダウンストリームポート (充電対応)



推奨周辺機器



DELL PROステレオ サウンドバー | AE515M

クリアな高音質により電話会議やマルチメディアストリーミングを最適化します。デュアル マイク アレイとエコー除去機能により背景のノイズを最小化します。



DELL PREMIERワイヤレス キーボードおよびマウス | KM717

Dell Universal Pairingで、快適なパフォーマンスとワイヤレス接続を体験。最大6台の互換性のあるRFデバイスまたはBluetooth 4.0を接続できます。

* Dellの社内分析 (2018年7月) に基づく。1 Dellモニターは7年連続 (2013~2020年) で世界第1位となりました。* 出典: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2020 Q3 Share by Brand 2 良品先出し: 電話/オンライン診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合翌営業日に交換モニターを配送します。配送日数は、場所、およびモニターが55インチ以上であるかどうかによって異なる場合があります。不具合のあるユニットが返却されなかった場合、料金が請求されます。dell.com/servicecontracts/global をご覧ください。3 利用可能なサービスは異なります。詳細については、www.dell.com/support をご覧ください。4 デルは標準USB-C仕様およびプロトコルに準拠しており、上記のモニターは最大90Wの電力を供給します。デル以外のUSB-Cシステムの機能は異なる場合があります。5 TÜV認定 (ID0000051369-ちつきなし / ID0000051370-低 (明るい青) コンテンツ)。詳細については、www.tuv.com をご覧ください。6 ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA, LPまでお問い合わせください (宛先: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682)。または、Dell.com/warranty をご覧ください。7 カスタム モードのプリセットで、パネルネイティブのみの場合。8 DP 1.4およびUSB Type C (DP 1.4代替モードの場合)。HDRはサポートされていますが、HBR3はサポートされていません。DP1.2はサポートされています。9 最大の明るさとコントラストでの最大電力消費量。10 該当する国ではEPEAT登録済み。EPEAT登録は、国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netを参照してください。Dell.com/monitors 製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、デルの担当者までお問い合わせください。

●製品の購入には、デル・テクノロジーズの販売条件 (<https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale>)、締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約 10 日 ~ 2 週間ほどでお届けしております。(お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。) ●返品交換は、お客様がデル・テクノロジーズから直接製品をご購入された場合、納品日より 10 日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC製品及び旧EMC製品、プリンター・インク・トナー、プロジェクター・ランプ等の消耗品、スペアパーツの返品は受け付けておりません。デル・テクノロジーズの責めに帰すべき事由がなにかぎり、返品時の配送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選び頂けます。●お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金弊社にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。掛売りでのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。(弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります) ●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下の URL をご確認ください。(http://www.dell.jp/softwarejp) ●DELL Technologiesロゴは、米国 Dell Technologies Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国及びその他の国における Intel Corporation の商標です。●Microsoft、Windows、Windows 7、Office ロゴ、Outlook、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●ディストリビュータ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。●本カタログに記載されている仕様は 2019年3月1日現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合がございます。

デル・テクノロジーズ株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580 番地 ソリッドスクエア東館 20F Dell.co.jp

