



# Dell™ 7130cdn farbdrucker



Brillante, professionelle qualität und A3-farbdrucke: mit dem Dell 7130cdn farbdrucker schaffen sie das jetzt selbst.

## Professionelle farbdrucke, herausragende leistung

Der Dell 7130cdn Farbdrucker kann brillante Farbdrucke mit der beeindruckenden Geschwindigkeit von 35 A4- bzw. 20 A3-Seiten pro Minute in Schwarzweiß und Farbe produzieren. Der 7130cdn bietet eine messerscharfe Textqualität und brillante Farbdrucke mit einer echten Druckauflösung von 1200 x 1200 dpi und mit durch PANTONE® zertifizierten Farben. Das innovative Bild- und Farbverbesserungstool von Dell bietet die einfache und doch professionelle Änderung der Farbsättigung.

## Hervorragendes preis-leistungs-verhältnis – auch langfristig gesehen

Sie können Zeit und Geld sparen, indem Sie alle Ihre Unternehmensmaterialien mit dem Dell 7130cdn selbst drucken. Der Dell 7130cdn verfügt über einen 1 GHz-Hochleistungsprozessor und 512 MB RAM. Die Zeitspanne bis zum Ausdruck der ersten Seite eines Druckauftrags (First Print Out Time oder FPOT) beträgt schnelle 6,5 Sekunden für Schwarzweiß- und Farbdrucke. Das Drucken im echten Schwarzmodus ermöglicht Ihnen das Minimieren der unnötigen Abnutzung der Farbtrommel. Darüber hinaus können Sie Ihre Druckkosten mit ColourTrack verwalten und den Benutzerzugriff auf die Farbdruckfunktion steuern.

## Vielfältige druckoptionen

Der 7130cdn verfügt standardmäßig über eine Duplexeinheit für das beidseitige Drucken und bietet verschiedene Druckoptionen, die ideal für das Drucken von Broschüren, Newslettern und Berichten geeignet sind. Zu den Druckfunktionen gehören die Verarbeitung schwerer Medien mit bis zu 280 g/qm aus der Mehrzweckschublade, RAM-Sortierung, Skalierung, Wasserzeichen, Deckblätter, Trennseiten, N-Up-Drucken und vieles mehr. Erhältlich sind auch größere Fächer für 500 und für 1500 Seiten, damit Sie das Papier seltener nachfüllen müssen und leichten Zugriff auf die verschiedenen Medientypen haben. Ein optionaler Untertisch mit Rollen bietet Lagerplatz für einen kompletten Satz an Tonerkassetten.

## Ausserordentliche zuverlässigkeit

Erleben Sie, wie kinderleicht es sich mit dem Dell 7130cdn arbeiten lässt. Selbst anspruchsvollste Druckaufträge lassen sich mit diesem Gerät ganz ohne Schwierigkeiten abwickeln. Die hohe maximale Druckkapazität von bis zu 150.000 Seiten und die großen Tonerkassetten für Schwarzweiß- und Farbdruck, die einen minimalen Benutzereingriff garantieren, sowie der standardmäßige zwölfmonatige Support mit Service am nächsten Arbeitstag nach Remote-Diagnose<sup>5</sup> sind nur einige der Merkmale, die diesen Drucker zu einem verlässlichen Partner für praktisch alle Druckaufträge machen.

## Produktvorteile

### Hervorragende farbdrucke

Der Dell 7130cdn Farbdrucker mit Colour by Dell produziert brillante, professionelle Farbdrucke. Der Dell 7130cdn bietet ein außergewöhnlich scharfes Textbild; die Druckfarben sind durch PANTONE® zertifiziert, um präzise, professionelle Farbergebnisse zu erzielen. Ein fortschrittliches neues LED-basiertes Druckmodul und eine neue Tonerzusammensetzung sorgen für strahlendere Ausdrücke auf beschichtetem Papier und für eine höhere Farbsättigung.

### Beeindruckende ergebnisse in farbe oder schwarzweiss

Mit dem ersten A3-Farbdrucker von Dell können Sie mit einer Geschwindigkeit von bis zu 35 A4- bzw. 20 A3-Seiten pro Minute in Farbe oder Schwarzweiß mit einer echten Auflösung von 1200 x 1200 dpi drucken.

### Erweiterbare druckoptionen

Der 7130cdn wächst mit Ihrem Unternehmen. Erstellen Sie in Ihrem Unternehmen professionelles Begleitmaterial mit verschiedenen Druckoptionen, wie dem Duplexdruck, A3-Broschürendruck und -Sortierung und der Möglichkeit zur Verarbeitung von schwerem Papier (280 g/qm). Sie können optionale Papierfächer, Arbeitsspeicher, eine Festplatte und einen Druckertisch mit Containern zum Aufbewahren des Zubehörs hinzufügen.

### Geringe druckkosten

Mit den Dell 7130cdn Verbrauchsmaterialien halten Sie die Kosten im Rahmen. Durch Schwarzweiß- und Farb-Tonerkassetten mit hoher Kapazität werden die Druckkosten pro Seite reduziert.

Eine integrierte Duplexeinheit ermöglicht Ihnen das beidseitige Drucken, was zusammen mit dem In-Driver-Druckmodus das Drucken von mehreren Seiten auf einem Blatt Papier erlaubt. Somit werden zusätzlich die Papierkosten reduziert.

### Umfangreiche gewährleistung und aussergewöhnlicher service

Falls Probleme auftreten sollten, sorgt der standardmäßige, zwölfmonatige Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag nach Remote-Diagnose<sup>5</sup> von Dell dafür, dass Ihr 7130cdn schnell wieder einsatzbereit ist. Schützen Sie Ihre Investition auf lange Sicht und erweitern Sie Ihren begrenzten Hardware-Service auf eine Laufzeit von bis zu vier zusätzliche Jahren.

### Umweltverträgliches design

Helfen Sie dabei, den Planeten zu schützen, während Sie mit dem Dell 7130cdn gleichzeitig Ihre Gewinnmarge sichern. Durch den Duplexdruck wird der unnötigen Papierverschwendung entgegengewirkt. Der Dell 7130cdn ist mit Energy Star® konform. Mit Energy Star konforme Geräte zur Bildproduktion sind laut der US-Behörde für Umweltschutz durchschnittlich 25 % effizienter als konventionelle Modelle.<sup>3</sup> Im Dell 7130cdn kommt nur relativ wenig Material zum Einsatz, umweltschädliche Materialien wurden reduziert. Benutzer von Dell Druckern können Tonerkassetten zurück an Dell schicken, um sie kostenlos recyceln zu lassen. Dell unterstützt die Verbraucher außerdem beim Entsorgen alter Drucker und Computergeräte auf umweltfreundliche Art und Weise. (Recyclingoptionen gelten nur für bestimmte westeuropäische Länder.)



Bedienfeld



Ansicht von oben



Seitenansicht



Anschlüsse



Tonerkassetten

## Nutzen sie ihren dell drucker optimal mit optionen und zubehör von Dell.

<b>Tonerkassetten<sup>1</sup></b>	Dell 7130cdn Tonerkassette für Schwarzweißdruck mit hoher Kapazität: ca. 19.000 Seiten; Dell 7130cdn Standardtonerkassette Cyan: ca. 11.000 Seiten; oder mit hoher Kapazität: ca. 20.000 Seiten Dell 7130cdn Standardtonerkassette Magenta: ca. 11.000 Seiten; oder mit hoher Kapazität: ca. 20.000 Seiten Dell 7130cdn Standardtonerkassette Gelb: ca. 11.000 Seiten; oder mit hoher Kapazität: ca. 20.000 Seiten Tests gemäß ISO 19798-Testmethode. Die tatsächliche Tonerkapazität variiert je nach Nutzungs- und Umweltbedingungen.
<b>Zusätzliches papierfach</b>	Für diesen Drucker sind zusätzliche Papierfächer für 500 und 1500 Seiten verfügbar, damit Sie das Papier seltener nachfüllen müssen und leichten Zugriff auf die verschiedenen Medientypen haben
<b>Zusätzlicher arbeitsspeicher</b>	Bis zu 2 GB über 2 x 144-Pin DDR2 SO-DIMM-Slots sind verfügbar, um die Verarbeitung komplexer Druckdateien zu beschleunigen.
<b>Lokale festplatte</b>	Eine 80 GB-Festplatte ist erhältlich, um gespeicherte, verzögerte und sichere Druckvorgänge sowie Probedrucke, Druck-Spooling und Drucksortierung zu unterstützen.
<b>Konnektivität</b>	Dell Ethernet-Kabel (1,8 m) oder Dell USB-Kabel (3 m).
<b>Service und Support</b>	12 Monate Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag nach Remote-Diagnose <sup>5</sup> , erweiterbar auf bis zu vier zusätzliche Jahre.
<b>Druckertisch</b>	Ein optionaler Untertisch mit Rollen bietet Lagerplatz für einen kompletten Satz an Tonerkassetten.

# Dell 7130cdn farbdrucker



<b>Produktbeschreibung</b>	Brilliant, professionelle Qualität. A3-Farbdrucker, der auf verschiedenen Medientypen in verschiedenen Formaten drucken kann.
<b>Technische Daten des Druckers</b>	
Type	A3-Netzwerkfarbdrucker
Druckgeschwindigkeit <sup>2</sup> Simplex, 1200 x 600 dpi	Bis zu 35 A4-Seiten pro Minute oder 20 A3-Seiten pro Minute in Farbe oder Schwarzweiß (Die tatsächliche Druckgeschwindigkeit variiert je nach Nutzung.)
Duplex, 1200 x 600 dpi	Bis zu 28 Duplex-A4-Seiten pro Minute oder 13 Duplex-A3-Seiten pro Minute in Farbe oder Schwarzweiß (Die tatsächliche Druckgeschwindigkeit variiert je nach Nutzung.)
Aufwärmzeit Druck der ersten Seite	Vom Einschalten bis zum Bereit-Status auf dem LCD: durchschnittlich 70 Sekunden Vom Bereit-Status (Simplex-Brief, 1200 x 600 dpi): schnelle 6,5 Sekunden in Farbe oder Schwarzweiß (Die tatsächliche Druckgeschwindigkeit variiert je nach Nutzung.)
Auflösung	Standard - 1200 x 600 dpi (Standard); Verbessert - 1200 x 1200 dpi; Foto - 1200 x 1200 dpi
Benutzeroberfläche	128 x 64 Bildpunkte (LCD-Text) mit Hintergrundbeleuchtung, Bedienfeld mit 6 Tasten, 1 LED: Status (grün, gelb und rot)
Datenströme	Adobe® PostScript® 3™; PCL® 5c; PDF direct v1.4
Prozessorgeschwindigkeit	1 GHz
Arbeitsspeicher, Standard/Maximum	Standardarbeitsspeicher 512 MB RAM; kann maximal bis auf 2 GB durch 2 optionale 1 GB 144 Pin DDR2 SO-DIMM-Slots erweitert werden
Read-Only Memory (ROM)	Ausführung auf HDD (Programme, Schriftarten)
Nutzungsrate	Maximale Nutzungsrate (Druckvolumen): bis zu 150.000 Seiten pro Monat
Zufuhrquellen	Standard: 100-Blatt-Mehrzweckpapierfach, integrierte Schublade für 500 Blatt; Maximum: 2100 Blatt (standardmäßiges 100-Blatt-Mehrzweckpapierfach + standardmäßige 500-Blatt-Schublade, plus optionale 1500-Blatt-Papierzufuhreinheit)
Verfügbare Zufuhroptionen	500-Blatt-Fach und 1500-Blatt-Fach
Ausgabefach	400-Blatt-Ausgabefach
<b>Medien</b>	
Typen	Für 100-Blatt-Mehrzweckpapierfach/500-Blatt-Standard-Schublade: normales Papier (dünn, normal, dick), Hochglanzpapier (dünn, normal, dick), transparente Folie, farbiges Papier, Briefkopf, Etiketten, Karton (dünn, normal, dick, extradick), Umschläge, Vordrucke, vorgelochte Blätter, Recyclingpapier, Spezialpapier
Papierformate	
100-Blatt-Mehrzweckpapierfach	Voreingestellte Papiergrößen: A3, A4, A5, A6, B4 JIS, B5 JIS, B5 ISO, US Letter, US Legal, Executive, Statement, US Folio, Tabloid Extra, SRA3, Briefumschlag A7, B5, C4, C5, C6, DL, Monarch (89 x 102 mm bis 300 x 1240 mm); benutzerdefinierte Größe: 89 x 99 mm bis 320 x 1200 mm; unterstütztes Gewicht: 70 bis 280 g/qm
500-Blatt-Standardfach	Voreingestellte Papiergrößen: A3 (SEF), A4 (LEF/SEF), A5 (SEF), B4 JIS (SEF), B5 JIS (LEF/SEF), Tabloid (SEF), US Letter (LEF/SEF), Executive (LEF/SEF), Statement (SEF), US Folio (SEF), US Legal (SEF); benutzerdefinierte Papiergröße: 140 x 182 mm bis 297 x 432 mm; unterstütztes Gewicht: 70 bis 250 g/qm
Optionale 500-/1500-Blatt-Papierzufuhreinheit	Voreingestellte Papiergrößen: A3 (SEF), A4 (LEF/SEF), A5 (SEF), B4 JIS (SEF), B5 JIS (LEF/SEF), Tabloid (SEF), Letter (LEF/SEF), Executive (LEF/SEF), Statement (SEF), US Folio (SEF), US Legal (SEF), 12 x 18 (SEF), 13 x 18 (SEF), SRA3 (SEF); benutzerdefinierte Papiergröße: 140 x 182 mm bis 330 x 457 mm; unterstütztes Gewicht: 70 bis 250 g/qm
Duplexeinheit	Unterstütztes Papiergewicht: 70 bis 220 g/qm; unterstützte Papiergröße: 128 x 139 mm bis 322 x 457 mm
Seitenlayouptoptionen	Hoch- oder Querformat, Kopienanzahl (mehrere Exemplare), Duplexdruck, Mehrseitendruck (N-Up), Sortieren, Broschürendruck, Spiegelbild, Skalierung, Wasserzeichen, Farbanpassung, Bildausrichtung, Deckblätter, neue Seitensortierung
Maximal bedruckbarer Bereich	305 x 1192 mm
<b>Konnektivität</b>	
Schnittstellen	USB 2.0-Hochgeschwindigkeitsanschluss wird unterstützt (Anschluss vom Typ B), Gigabit Ethernet
Sprachen und Schriftarten	Adobe® PostScript® 3™: 139 Schriftarten; PCL® 5c: 81 Schriftarten, PDF direct v1.4
Clientbetriebssysteme	Windows® 2000 32 Bit: (Professional, Server, Advanced Server, Terminal Server, Citrix 2000 Server, Windows® 2000 Advanced Server Cluster) Windows® XP SP2 Server 2003 32 Bit (Home XP2, Professional SP2, Windows® Server 2003, Terminal Server, Citrix XP Server, Windows Server® 2003 Cluster), Windows 2000 32 bit: (Professional, Server, Advanced Server, Terminal Server, Citrix 2000 Server, Windows 2000 Advanced Cluster Server) Windows Vista® 32/64 Bit (Vista Home Basic, Vista Home Premium, Vista Business, Vista Ultimate), XP/Server 2003 64 Bit für AMD & Intel® Xeon® Prozessoren (x64) (Windows® XP Professional 64-Bit Edition, Windows Server® 2003 64 Bit Edition), Windows 2008 32/64bit, Windows 2008 R2 32/64, Win 7 32/64 Red Hat Enterprise, Fedora Core 1-7, SUSE (Novell) Solaris 9, 10, HP-UX 11.0, 11i, AIX 5 Mac OS v10.3 (unterstützt PPDs nur), Mac OS v10.4 (legacy Treiber Unterstützung) Mac OS v10.5 (Leopard), Mac OS v10.6
Netzwerkbetriebssysteme	Windows® XP SP3, Windows® 7 (Feb. 2010) auf CD und als Webpakete Windows® 2000 SP2-4, Windows Server® 2003 SP1, Windows Server® 2003 x64, UNIX® (Solaris™ 9 10, HP-UX11i), Linux (Red Hat® Enterprise), SUSE (Novell), Novell NetWare Bindery PServer mode, nur IPX (Netware 5.x/6.x) NDSP Server model, IPX (Netware 5.x/6.x), NDPS Printer per Queue mode, IPX & IP (Netware 5.x/6.x) NDPS Printer per LPR mode, nur IP (Netware 5.x/6.x) NDPS Printer per IPP mode, nur IP (Netware 5.x/6.x), Bindery PServer, NDX Server Model, NDPS Printer through Queue-Modus, NDPS Printer through LPR-Modus
Wireless-Optionen	Nicht verfügbar
Transport-/Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, IPv4 und IPv6, LPR/LPD, Port9100, FTP/TFTP, IPP, WSD, HTTP, HTTPS, SSL, NBNS(WINS), SMTP, DNS, SLP, SSDP, SNMP v1/v2c/v3, DHCP, BOOTP, AutoIP, Apple Talk, Ether Talk
<b>Abmessungen</b>	
Betriebsumgebung bei Lagerung	Temperatur: 10° C bis 32° C; Relative Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 85 %; Höhe: höchstens 2.500 m über dem Meeresspiegel
Temperatur	Temperatur: -20° C bis 48° C; Relative Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 85 %, nicht kondensierend; Höhe: höchstens 6.000 m über dem durchschnittlichen Meeresspiegel
Geräuscentwicklung <sup>6</sup> Beim Druck (Simplex-Modus)	Schalldruck, in der Nähe des Druckers (LpAm): 26 dB(A) Durchschnittlicher Schalldruck in 1 m Entfernung, deklariert: 52 dB(A) Durchschnittliche Schalleistung (LWAd), deklariert: 6,8 Bel (68 dB) Durchschnittliche Schalleistung (LWAd), deklariert: 5,1 Bel (51 dB)
Standby-Modus	220 bis 240 V~ 50 ± 3 Hz nominal
Netzspannung	Fortlaufender Druck: 670 W; Standby-Modus: 94 W; Energiesparmodus: 11 W; aus: 0,4 W3
Stromverbrauch (Konform mit Energy Star®)	Strom: höchstens 6 A bei 230 V~
Typischer Energieverbrauch <sup>7</sup>	5,15 kWh pro Woche
Energiesparmodus	30 Min.



<b>Druckerverwaltung</b>	Dell Webtool für die Druckerkonfiguration; Dell ColourTrackPrinter Standard MIB
<b>Verbrauchsmaterialien<sup>1</sup></b>	
Kapazität im Lieferumfang	19.000 Seiten (Schwarz); 11.000 Seiten (Cyan, Magenta und Gelb)
Standardkapazität	11.000 Seiten (Cyan, Magenta und Gelb)
Hohe Kapazität	19.000 Seiten (Schwarz); 20.000 Seiten (Cyan, Magenta und Gelb)
Drucktrommel	für ca. 80.000 Seiten
Behälter für Tonerabfall	für ca. 20.000 Seiten
<b>Technische Daten des Druckers</b>	
Versandabmessungen (B x T x H)	783 x 768 x 650 mm; Versandgewicht: 84 kg
Druckerabmessungen (B x T x H)	640 x 665 x 399 mm; Druckergewicht: 66 kg
<b>Produktzertifizierungen</b>	
Sicherheitszertifizierungen	CE; cCSAus; IEC 60950-1; GS-Mark; EMC Zertifizierungen: EN 55022; EN 55024; EN61000-3-2 und IEC 61000-3-3, FCC Part 15/Class A
Andere Zertifizierungen und Standards	Qualifiziert für Energy Star <sup>®</sup> 1.1, Adobe <sup>®</sup> PostScript <sup>®</sup> , Microsoft <sup>®</sup> WHQL, PANTONE <sup>®</sup> Color Approved, RoHS <sup>4</sup> , kompatibel mit Mac OS (Bonjour), IPv6 Ready, Citrix Ready, SAP <sup>™</sup> Support (März 2010)
<b>Unterstützte Sprachen</b>	
Druckerdokumentation, Drucker Embedded Web Server, Bedienfeld und Druckersoftware	Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch Dieser Drucker ist zurzeit (Stand November 2009) nur in den folgenden Ländern erhältlich: Frankreich, Deutschland, Irland und Großbritannien
<b>Spezifikationen für die optionale 500-blatt-papierzuführung</b>	
Kapazität	500 Blätter
Sensorik	Papier leer, Papiertyp, Papierformat
Abmessungen (B x T x H)	559 x 665 x 133 mm; Gewicht: 13 kg
<b>Spezifikationen für die optionale papierzuführung mit hoher kapazität</b>	
Kapazität	1500 Blatt
Sensorik	Papier leer, Papiertyp, Papierformat
Abmessungen (B x T x H)	559 x 665 x 371 mm; Gewicht: 33 kg
<b>Spezifikationen für die optionale Festplatte</b>	
Standardservice	12 Monate Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag nach Remote-Diagnose <sup>5</sup>
Serviceoptionen	Erweiterte Serviceoptionen stehen bis zu 5 Jahre lang zur Verfügung
Tonerrecycling	Das Recyclingprogramm von Dell (Genauere Informationen liegen dem Produkt bei) ist nur in unterstützten Ländern verfügbar
Packungsinhalt	Dell 7130cdn Drucker, CD mit Treibern und Hilfsprogrammen, Installationshandbuch, Schnelleinstiegshandbuch, Doc Pocket, Produktinformationshandbuch, Recyclingbrief, Dell 7130cdn Schwarzkassette (im Lieferumfang enthalten, jede für 19.000 Seiten <sup>1</sup> ), Dell 7130cdn Farbkassetten (im Lieferumfang enthalten, jede für 11.000 Seiten <sup>1</sup> ), Netzkabel, Universal-Medienzugang

1 Getestet in Übereinstimmung mit dem ISO/IEC 19798-Testverfahren. Die Kapazitäten können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen variieren.

2 Die angegebenen Druckgeschwindigkeiten beziehen sich auf A4 bzw. A3 im Simplexmodus (einseitig) unter Verwendung des Standarddruckmodus (1200 dpi). Die tatsächliche Druckgeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung und Komplexität des Dokuments abweichen.

3 Details zur Energieeffizienz von mit Energy Star konformen Produkten finden Sie unter <http://www.energystar.gov>

4 Erfüllt die EU-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe vom 27. Januar 2003.

5 Service kann von Dritten geleistet werden. Falls nach telefonischen Versuchen zur Fehlerbehebung erforderlich, wird ein Techniker entsendet. Abhängig von Ersatzteilverfügbarkeit, geografischen Beschränkungen und Servicevertragsbedingungen. Der Ausführungszeitpunkt hängt von der Tageszeit des Anrufeingangs bei Dell ab. Defekte Teile müssen zurückgesendet werden. Ersatzgeräte können gebraucht sein.

6 Getestet gemäß ISO 7779 und gemeldet gemäß ISO 9296, Akustik - Vereinbarte Geräuschemissionswerte für Rechner- und Geschäftseinrichtungen.

7 Der typische Energieverbrauchswert leitet sich aus den Angaben zum Druckerenergieverbrauch und dem typischen Druckeinsatz dieses Modells in Unternehmen ab. Für den Mittelwert des typischen monatlichen Druckaufkommens wird angenommen, dass der Druck in 30-Minuten-Intervallen über einen 10-Stunden-Arbeitstag (8:00 Uhr bis 18:00 Uhr) an 5 Tagen pro Woche erfolgt. Es wird eine Mischung aus 50 % Schwarzweiß- und 50 % Farbdruk angenommen. Der Drucker geht nach Beendigung des Druckvorgangs in den Standby-Modus und nach einem Standardzeitraum in den Ruhemodus. Es wird angenommen, dass der Drucker an allen anderen Zeiten, einschließlich zweier Wochenendtage, im Ruhemodus bleibt. Der Energieverbrauch lässt sich weiter reduzieren, indem der Drucker ausgeschaltet wird, wenn er längere Zeit nicht genutzt wird. Der tatsächliche Energieverbrauch variiert je nach Druckaufkommen und Nutzungsart.

©Dell GmbH, MainAirport Center, Unterschweinstiege 10, 60549 Frankfurt am Main. Geschäftsführer: Dorothee Stolzenberg, Mark Möbius. Vorsitzender des Aufsichtsrates: Michael J. Kenney. Eingetragen beim AG Frankfurt am Main unter HRB 75453, USt-ID: DE 113 541 138, WEEE-Reg.-Nr.: DE 49515708. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Dell GmbH. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die in diesem Dokument verwendeten Marken und Handelsnamen beziehen sich auf die jeweiligen Eigentümer oder deren Produkte. Dell erhebt keinen Anspruch auf die Marken und Handelsnamen anderer Firmen. Serviceleistungen der Dell GmbH gelten nur in den Dell EMEA-Direkt-Ländern. Dell EMEA-Direkt-Länder sind zur Drucklegung: Österreich, Belgien, Tschechien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Südafrika, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien.