

OptiPlex

# スモールフォーム ファクター

完璧なバランスを生み出す設計

第13世代インテル® Core™  
プロセッサ搭載  
インテル® vPro® プラットフォーム



30 YEARS  
DELL OPTIPLEX

# スモールフォームファクター

## インテリジェンスとシンプルさの融合

コンパクトなサイズとパワフルなパフォーマンスをデスクに最適な設計で両立。

### 歴代最強のOptiPlex

第13世代 インテル® Core™ プロセッサ（最大i9、65W）を搭載したインテル® vPro® プラットフォームが、基盤に深く実装されたテクノロジーを活用することでセキュリティリスクを最小限に抑えながら、生産性を加速させるビジネスクラスのパフォーマンスを実現！

### Dell Optimizerによる高度なインテリジェント化<sup>2</sup>

より直感的なアプリケーションパフォーマンス、接続性、オーディオエクスペリエンスを実現

### 管理が容易

新しいマイクロスモールフォームファクター、タワー構成すべてに1つのBIOSを搭載

### Wi-Fi6Eオプション

業界最速のスピードを備え、将来にわたって有用なITを実現<sup>3</sup>

### 最大3つのM.2 SSDドライブ

オプションは、起動時間の短縮とファイルアクセスの高速化を可能にする追加の拡張オプション

### 高い拡張性

マイクロよりもポート数が多く、タワーよりもコンパクト



### 最大128GB DDR5メモリーを搭載

重いワークロードでのパフォーマンス向上、クラウドアプリケーションに最適

### 最大4台のディスプレイをネイティブでサポート 追加のグラフィックスカードは不要

### サステナブルなイノベーション

ポストコンシューマリーサイクルプラスチック、スチール、およびモダンスタンバイの利用により、EPEAT Gold、ENERGY STAR、およびTCO 9.0認定（一部の構成）

### スマート接続

高速のネイティブ Type-C USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps)を含む最大10本のUSBポート、(3) DisplayPort、および5Kまでの解像度をサポートするオプションのビデオポート



# スモールフォームファクター

## OptiPlexでのサステナビリティ

OptiPlexは、サステナブルなイノベーションを先導するプラットフォームです。設計において最大59.6%のリサイクルプラスチックとクローズドループ素材を使用したすべてのDell PCの中で最もリサイクル比率の高い構成になっています。<sup>1</sup>



### 設計

## 100%

デルのマルチパックソリューションは、複数の製品を1つのパッケージで発送し、最大100%リサイクルおよび再生可能な段ボールで作られています。<sup>2</sup>

### サステナブル素材

サステナブル素材の使用にあたっては、素材の製造およびリサイクルによる環境への影響を削減する方法を採用しています。<sup>+</sup>



・リサイクルスチールを10%以上使用



・ポストコンシューマーリサイクルプラスチックを38.9%使用<sup>++</sup>

<sup>++</sup>OptiPlexスモールフォームファクターにポストコンシューマーリサイクルプラスチックを43.1%使用

### 梱包材のイノベーション

## 87%

デルの梱包材の87%は、リサイクル素材または再生可能素材から作られています。<sup>2</sup>

### OPTIPLEXの実績

## 120以上

EPEAT登録済み製品\*



## 40以上

TCO認定の構成



## 8.0

ENERGY STAR®をポートフォリオ全体で取得済み



# スモールフォームファクター

## Dell Optimizer

AI内蔵のソフトウェアで、  
ユーザーに合わせた利便性を実現

ハイブリッドワークが一般的となった今の時代、世界最高レベルのインテリジェントな法人向けPC\*の強化だけでは留まりません。Dell Optimizerはパーソナライズ可能なインテリジェンスをデルのエコシステムに含まれるほかのデバイスにも拡張します。

Dell Optimizerでは、ユーザーの作業方法を学習して適応する内蔵のインテリジェンスを使用してあらゆる作業をより円滑に行うサポートをします。



パーソナライズされたパフォーマンスをOptiPlexから  
作業スペース内のデバイスに拡張してワークエクスペリエンスを向上。



### これまで以上にクリアなコミュニケーション

Intelligent Audioがバックグラウンドノイズを削減し、音声通話やビデオ会議を最適化します。さらに優れた機能も追加されています。ニューラルノイズおよびエコーキャンセル機能は、電話会議中に参加者のバックグラウンドノイズとエコーを除去します。音声の質モニタリングは、電話会議中に音声の質をチェックして音質が低下した場合に通知します。



### シームレスな作業スペースの移行と 強化されたプライバシー

ExpressSign-inはユーザーがPCに近づくとシステムが起動し、離れるとロックします。インテリジェントプライバシーは、のぞき見を検知したときに画面をテキストチャ表示にしたり、ユーザーが画面を見ていないときに暗く設定したりします（オプションの5MP IRカメラを搭載した一部のOptiPlex All-in-One構成、および近接センサー付きのDellモニターおよびWebカメラで使用可能）。



### パフォーマンスの向上

ExpressResponseは、お客様の好みのアプリの使用状況を分析し、パフォーマンスを向上させます。



### 比類のない接続性

ExpressConnectが世界初のマルチネットワーク同時接続\*\*を実現し、転送とダウンロードを高速化します。また、よりクリアで生産性の高い会議向けに接続と帯域幅を最適化します。



### インテリジェントエコシステム

Dell Display ManagerとDell Peripheral Managerを統合することにより、Dell製モニターと周辺機器を簡単にペアリングして管理します。Dell Optimizerの最適化およびデータコレクションは厳しいプロセスに従っており、お客様のプライバシーとセキュリティを確保します。

Dell Optimizerの最適化およびデータコレクションは厳しいプロセスに従っており、お客様のプライバシーとセキュリティを確保します。

Dell Optimizerの詳細については [ここをクリック](#)。

\*デルの分析（2022年10月）に基づきます。Dell OptimizerはOptiPlex 3000シリーズ、Latitude Chromebook Enterprise、およびLinuxベースデバイスでは使用できません。機能の有無や機能の内容はモデルによって異なります。詳細：<https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external>

Dell Optimizerの機能はPCのモデルおよびプラットフォームによって異なります。詳細については、機能マトリックスを参照してください。



## 推奨アクセサリ



**Dell デジタルハイエンドシリーズ  
U2422HE 23.8インチ  
USB-C HUB モニター**

USB-Cケーブル1本で対応ノートPCにも給電しつつ、LAN端子を内蔵し安定したネットワーク環境が実現可能。高さ調整・回転機能付き23.8インチHUBモニターです。



**Dell プロフェッショナルシリーズ  
P2723D 27インチワイドモニター**

QHDの高解像度に加え、高さ調整・回転機能付きで業務効率UPをサポート。オフィスでの業務にぴったりの27インチQHDワイドモニターです。



**Dell Premier  
マルチデバイスワイヤレスキーボード  
およびマウス - KM7321W**

3台のデバイスでシームレスにマルチタスクを実行でき、プログラム可能なショートカット機能と36か月のバッテリー寿命を搭載しています。\*デルの分析 (2020年3月) に基づきます。



**Dell Proワイヤレスキーボード  
およびマウス - KM5221W**

静音性に優れたフルサイズキーボードとマウスの組み合わせで、日々の生産性を向上させます。ショートカットはプログラム可能で、バッテリー寿命は最大36か月です。



**Dell Pro Webカメラ  
- WB5023**

このインテリジェントな2K QHD Webカメラで、業界をリードするビデオ品質と鮮明な画像をお楽しみください。



**Dell Proワイヤレスヘッドセット  
- WL5022**

この操作性の高い通話コントロールを備えたTeams認定のヘッドセットがあれば、ワイヤレスの快適な環境を実現できます。PC、タブレット、スマートフォンをシームレスに切り替えることができます。



**Dell PremierワイヤレスANC  
ヘッドセット - WL7022**

このTeams認定のワイヤレスヘッドセットがあればどこでも簡単にコラボレーションでき、アクティブノイズキャンセリング機能とスマートセンサーにより、通話を自動的にミュート/ミュート解除できます。



**Dell AI ノイズキャンセリング  
スピーカーフォン - SP3022**

世界最高レベルのインテリジェントなMicrosoft Teams認定スピーカーフォン\*を使って、きわめて明瞭な電話会議を体験してください。

\*デルの競合他社パーソナルビデオ会議スピーカーフォンとの比較分析 (2021年9月) に基づきます。



**OptiPlex スモールフォームファクター  
All-in-Oneスタンド - OSS21**

ケーブル管理とフルレンジのモニター調整機能の一元化により、スモールフォームファクターのすっきりとした作業スペースを実現します。



**OptiPlex スモールフォームファクター用  
ケーブルカバー**

温度テスト済みの設計は、設置が簡単で、手軽にケーブルを管理し、ポートを保護することができます。

# スモールフォームファクター


## OptiPlexスモールフォームファクターの2つの基本構成

必要な機能に合わせて最適なモデルを基本構成の中から選択頂きます。



### OptiPlexスモールフォームファクターPlus

新しいDDR5メモリー、10本のUSBポート（1本のUSB-Cポートを含む）、および3本のネイティブDisplayPortを備えたハイパフォーマンスデスクトップ。



### OptiPlexスモールフォームファクター

DDR4メモリー、8本のネイティブUSBポート、1本のネイティブDisplayPort、1本のネイティブHDMIを備えた標準法人向けデスクトップ。

# スモールフォームファクター

## 機能 仕様詳細

モデル OptiPlexスモールフォームファクター-Plus7010

**プロセッサ<sup>1</sup>**

第13世代 インテル® Core™ i3 プロセッサ- (i3-13100, 12 MBキャッシュ, 4コア, 8スレッド, 3.40 GHz~4.50 GHzターボ, 60 W)  
 第13世代 インテル® Core™ i5 プロセッサ- (i5-13400, 20 MBキャッシュ, 10コア, 16スレッド, 2.50 GHz~4.60 GHzターボ, 65 W)  
 第13世代 インテル® Core™ i5 プロセッサ- (i5-13500, 24 MBキャッシュ, 14コア, 20スレッド, 2.50 GHz~4.80 GHzターボ, 65 W)  
 第13世代 インテル® Core™ i5 プロセッサ- (i5-13600, 24 MBキャッシュ, 14コア, 20スレッド, 2.70 GHz~5.00 GHzターボ, 65 W)  
 第13世代 インテル® Core™ i7 プロセッサ- (i7-13700, 30 MBキャッシュ, 16コア, 24スレッド, 2.10 GHz~5.20 GHz, インテル® ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー-, 65 W)  
 第13世代 インテル® Core™ i9 プロセッサ- (i9-13900, 36 MBキャッシュ, 24コア, 32スレッド, 2.00 GHz~5.50 GHz, インテル® ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー-, 65 W)

**オペレーティングシステム<sup>1</sup>**

Windows 11 Home  
 Windows 11 Pro  
 Windows 11 Proダウングレード (Windows 10イメージ)  
 Windows 11 Pro National Education  
 Windows 11 CMIT Government Edition (中国のみ)  
 Kylin Linux® Desktop/サーバー/10.1 (中国のみ) (2023年7月予定)  
 Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64ビット

**メモリ<sup>1, 2, 3</sup>**

8 GB, 1 x 8 GB, DDR5, 4400 MHz, シングルチャネル  
 16 GB, 1 x 16 GB, DDR5, 4400 MHz, シングルチャネル  
 16 GB, 2 x 8 GB, DDR5, 4400 MHz, デュアルチャネル  
 32 GB, 1 x 32 GB, DDR5, 4400 MHz, シングルチャネル  
 32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 4400 MHz, デュアルチャネル  
 32 GB, 4 x 8 GB, DDR5, 4000 MHz, デュアルチャネル  
 64 GB, 2 x 32 GB, DDR5, 4400 MHz, デュアルチャネル  
 64 GB, 4 x 16 GB, DDR5, 4000 MHz, デュアルチャネル  
 128 GB, 4 x 32 GB, DDR5, 3600 MHz, デュアルチャネル

**プライマリハードディスクドライブ<sup>1, 5</sup>**

M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, Class 25  
 M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, Class 25  
 2.5インチ, 500 GB, 7200 RPM, SATA, HDD  
 2.5インチ, 1 TB, 7200 RPM, SATA, HDD  
 3.5インチ, 1 TB, 7200 RPM, SATA, HDD  
 3.5インチ, 2 TB, 7200 RPM, SATA, HDD  
 3.5インチ, 4 TB, 5400 RPM, SATA, HDD  
 M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, SSD, Class 35  
 M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, Class 35  
 M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, Class 35  
 M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, SSD, 自己暗号化, Class 35  
 M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, Class 40  
 M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, Class 40  
 M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe, SSD, Class 40  
 M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, 自己暗号化, SSD, Class 40  
 M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, 自己暗号化, SSD, Class 40

**グラフィックス**

インテル® UHD グラフィックス 730 (第13世代 インテル® Core™ i3-13100, i5-13400 プロセッサ-)  
 インテル® UHD グラフィックス 770 (第13世代 インテル® Core™ i5-13500, i5-13600, i7-13700, i9-13900 プロセッサ-)  
 AMD Radeon™ RX6300, 2 GB, GDDR6  
 AMD Radeon™ RX6500, 4 GB, GDDR6

**ディスプレイ** なし

**周辺機器エコシステム**

Dell 24インチモニター - P2422H  
 Dell 27インチモニター - P2723D  
 Dell デジタルハイエンドシリーズ24インチモニター - U2422H  
 Dell デジタルハイエンドシリーズ24インチUSB-Cハブモニター - U2422HE  
 Dell Premierマルチデバイスワイヤレスキーボードおよびマウス - KM7321W  
 Dell Premierコラボレーションキーボードおよびマウス - KM900  
 Dell スモールフォームファクタAll-In-Oneスタンド - OSS21  
 Dell PremierワイヤレスANCヘッドセット - WL7022  
 Dell Pro Webカメラ - WB5023  
 Dell スピーカーフォン - SP3022  
 OptiPlexケーブルカバー - スモールフォームファクター-OptiPlex 7000マイク

**シャーシの色** Dell標準ブラック, 樹脂

## 仕様詳細

OptiPlexスモールフォームファクター-7010

インテル® Celeron® プロセッサ- (G6900, 4 MBキャッシュ, 2コア, 2スレッド, 最大3.40 GHz, 46 W)  
 インテル® Pentium® プロセッサ- (G7400, 6 MBキャッシュ, 2コア, 4スレッド, 最大3.70 GHz, 46 W)  
 第13世代インテル® Core™ i3 プロセッサ- (i3-13100, 12 MBキャッシュ, 4コア, 8スレッド, 3.40 GHz~4.50 GHzターボ, 60 W)  
 第13世代インテル® Core™ i5 プロセッサ- (i5-13400, 20 MBキャッシュ, 10コア, 16スレッド, 2.50 GHz~4.60 GHzターボ, 65 W)  
 第13世代インテル® Core™ i5 プロセッサ- (i5-13500, 24 MBキャッシュ, 14コア, 20スレッド, 2.50 GHz~4.80 GHzターボ, 65 W)  
 第13世代インテル® Core™ i5 プロセッサ- (i5-13600, 24 MBキャッシュ, 14コア, 20スレッド, 2.70 GHz~5.00 GHz, 65 W)

Windows 11 Home  
 Windows 11 Pro  
 Windows 11 Proダウングレード (Windows 10イメージ)  
 Windows 11 Pro National Education  
 Windows 11 CMIT Government Edition (中国のみ)  
 Kylin Linux® Desktop/サーバー/10.1 (中国のみ) (2023年7月予定)  
 Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64ビット

4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz, シングルチャネル  
 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, シングルチャネル  
 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz, デュアルチャネル  
 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, シングルチャネル  
 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, デュアルチャネル  
 32 GB, 1 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, シングルチャネル  
 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, デュアルチャネル  
 64 GB, 2 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, デュアルチャネル

M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, Class 25  
 M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, Class 25  
 2.5インチ, 500 GB, 7200 RPM, SATA, HDD  
 2.5インチ, 1 TB, 7200 RPM, SATA, HDD  
 3.5インチ, 1 TB, 7200 RPM, SATA, HDD  
 3.5インチ, 2 TB, 7200 RPM, SATA, HDD  
 M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, SSD, Class 35  
 M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, Class 35  
 M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, Class 35  
 M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, 自己暗号化, SSD, Class 35  
 M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, Class 40  
 M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, Class 40  
 M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, 自己暗号化, SSD, Class 40  
 M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, 自己暗号化, SSD, Class 40

インテル® UHD グラフィックス 710 (インテル® Celeron® G6900 プロセッサ-およびインテル® Pentium® Gold G7400 プロセッサ-)  
 インテル® UHD グラフィックス 730 (第13世代 インテル® Core™ i3-13100, i5-13400 プロセッサ-)  
 インテル® UHD グラフィックス 770 (第13世代 インテル® Core™ i5-13500, i5-13600 プロセッサ-)  
 AMD Radeon™ RX6300, 2 GB, GDDR6  
 AMD Radeon™ RX6500, 4 GB, GDDR6

なし

Dell 24インチモニター - P2422H  
 Dell デジタルハイエンドシリーズ24インチモニター - U2422H  
 Dell デジタルハイエンドシリーズ24インチUSB-Cハブモニター - U2422HE  
 Dell Proワイヤレスキーボードおよびマウス - KM5221W  
 Dell スモールフォームファクタAll-In-Oneスタンド - OSS21  
 Dell Pro Webカメラ - WB5023  
 Dell スピーカーフォン - SP3022  
 Dell Proワイヤレスヘッドセット - WL5022  
 Dell Proステレオヘッドセット - WH3022  
 OptiPlexケーブルカバー - スモールフォームファクター

Dell標準ブラック, 樹脂

# スモールフォームファクター

## 機能 仕様詳細

モデル OptiPlex Micro Plus 7010

### ポート

#### 前面

1 x USB 2.0ポート  
1 x USB 2.0ポート (PowerShare搭載)  
1 x USB 3.2 Gen 2ポート  
1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-Cポート  
1 x ユニバーサルオーディオポート  
1 x SDカード4.0 スロット (オプション)

#### 背面

3 x DisplayPort 1.4aポート (HBR2)  
1 x オプションのビデオポート (HDMI 2.1/DisplayPort 1.4a/VGA/USB Type-C, DisplayPort Altモード対応)  
×E: HDMI 2.1, 最大4096 x 2160 @60Hz  
DisplayPort 1.4a (HBR3)、最大5120 x 3200 @60Hz  
VGA、最大1920 x 1200 @60Hz  
USB Type-C (DisplayPort Altモード対応)、最大5,120 x 3,200 @60Hz  
1 x オプションのPS2/シリアルポート  
1 x USB 3.2 Gen 2ポート  
3 x USB 3.2 Gen 1ポート  
2 x USB 2.0ポート (Smart Power On機能付き)  
1 x リタスキング ライン出力/ライン入力オーディオポート  
1 x RJ45 Ethernetポート、10/100/1000 Mbps

光学ドライブ Dell Slimline 16x DVD +/- RW (オプション)

### スロット

1 x M.2 2230スロット (Wi-FiおよびBluetoothコンボカード用)  
1 x M.2 2230スロット (SSD用)  
1 x M.2 2230スロット (SSD用)  
1 x M.2 2280スロット (SSD用)  
3 x SATA 3.0スロット (2.5インチ/3.5インチのハードドライブおよび薄型光学ドライブ用)  
1 x ハーフハイットGen3 PCIe x4オープンエンドスロット  
1 x ハーフハイットGen4 PCIe x16スロット

### 寸法

高さ: 290.00 mm  
幅: 92.60 mm  
奥行き: 292.80 mm  
重量 (最小): 3.90 kg  
重量 (最大): 5.09 kg

### カメラ

なし

オーディオ Realtek Audio Controller, ALC3246-CG, ハイデフィニションオーディオ

### ワイヤレス

インテル® Wi-Fi 6E AX211 (Wi-Fi 802.11ax)、2x2 MIMO、2400 Mbps、2.40 GHz/5 GHz/6 GHz、Bluetooth ワイヤレスカード  
Realtek RTL8852BE、2x2 MIMO、1201 Mbps、2.40 GHz/5 GHz、Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax)、Bluetooth® ワイヤレスカード

プライマリバッテリー なし

### 電源

260 W内蔵電源供給ユニット (PSU)、85%効率、80 Plus Bronze  
300 W内蔵電源供給ユニット (PSU)、92%効率、80 Plus Platinum

### サステナビリティ

リサイクルプラスチックとクロースドループ素材を使用  
シャーシにリサイクルスチール素材を使用  
梱包材にリサイクル素材または再生可能素材を使用  
出荷時にマルチパック発送対応  
EPEAT登録構成を利用可能  
ENERGY STAR認定構成を利用可能  
TCO 8.0認定構成を利用可能  
米国CEC MEPS準拠構成を利用可能  
オーストラリアおよびニュージーランドMEPS準拠構成を利用可能  
CEL  
WEEE  
日本エネルギー法  
韓国E-Standby  
EU RoHS  
中国RoHS

### 規制[REG]<sup>8, 12</sup>

製品の安全性、EMCと環境データシート  
デルの法令遵守のホームページ  
デルと環境

## 仕様詳細

OptiPlex Micro 7010

### 前面

2 x USB 2.0ポート  
2 x USB 3.2 Gen 1ポート  
1 x ユニバーサルオーディオポート

### 背面

1 x DisplayPort 1.4aポート (HBR2)  
1 x HDMI 1.4bポート  
×E: HDMI 1.4bポートでサポートされている最大解像度は1920 x 1200です。  
1 x オプションのビデオポート (HDMI 2.1/DisplayPort 1.4a (HBR3) /VGA)  
×E: HDMI 2.1, 最大4096 x 2160 @60Hz  
DisplayPort 1.4a (HBR3)、最大5120 x 3200 @60Hz  
VGA、最大1920 x 1200 @60Hz  
1 x オプションのPS2/シリアルポート  
2 x USB 3.2 Gen 1ポート  
2 x USB 2.0ポート (Smart Power On機能付き)  
1 x RJ45 Ethernetポート、10/100/1000 Mbps

Dell Slimline 16x DVD +/- RW (オプション)

1 x M.2 2230スロット (Wi-FiおよびBluetoothコンボカード用)

1 x M.2 2230/2280スロット (SSD用)  
2 x SATA 3.0スロット (2.5インチ/3.5インチのハードドライブおよび薄型光学ドライブ用)  
1 x ハーフハイットGen3 PCIe x16スロット  
1 x ハーフハイットGen3 PCIe x1スロット

高さ: 290.00 mm

幅: 92.60 mm  
奥行き: 292.80 mm  
重量 (最小): 3.68 kg  
重量 (最大): 4.87 kg

なし

Realtek Audio Controller, ALC3246-CG, ハイデフィニションオーディオ

インテル® Wi-Fi 6E AX210 (Wi-Fi 802.11ax)、2x2 MIMO、2400 Mbps、2.40 GHz/5 GHz/6 GHz、Bluetooth ワイヤレスカード  
Realtek RTL8821CE、1x1 MIMO、433 Mbps、2.40 GHz/5 GHz、Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)、Bluetooth® ワイヤレスカード  
Realtek RTL8852BE、2x2 MIMO、1201 Mbps、2.40 GHz/5 GHz、Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax)、Bluetooth® ワイヤレスカード

なし

180 W内蔵電源供給ユニット (PSU)、85%効率、80 Plus Bronze  
300 W内蔵電源供給ユニット (PSU)、92%効率、80 Plus Platinum

リサイクルプラスチックとクロースドループ素材を使用  
シャーシにリサイクルスチール素材を使用  
梱包材にリサイクル素材または再生可能素材を使用  
出荷時にマルチパック発送対応  
EPEAT登録構成を利用可能  
ENERGY STAR認定構成を利用可能  
TCO 8.0認定構成を利用可能  
米国CEC MEPS準拠構成を利用可能  
オーストラリアおよびニュージーランドMEPS準拠構成を利用可能  
CEL  
WEEE  
日本エネルギー法  
韓国E-Standby  
EU RoHS  
中国RoHS

製品の安全性、EMCと環境データシート  
デルの法令遵守のホームページ  
デルと環境



# スモールフォームファクター

## 機能 仕様詳細

モデル OptiPlexスモールフォームファクター-Plus7010

**保証[WRNTY]<sup>9, 10</sup>**  
 3年間の基本保証 (リモート診断後のハードウェアのオンサイトサービス付き)  
 4年の基本保証期間の延長  
 5年の基本保証期間の延長  
 3年間のProSupport (営業日対応オンサイトサービス付き)  
 4年間のProSupport (営業日対応オンサイトサービス付き)  
 5年間のProSupport (営業日対応オンサイトサービス付き)  
 3年間のProSupport Plus for Client (営業日対応オンサイトサービス付き)  
 4年間のProSupport Plus for Client (営業日対応オンサイトサービス付き)  
 5年間のProSupport Plus for Client (営業日対応オンサイトサービス付き)

**アクセシビリティサービス**  
 3年間のアクセシビリティサービス  
 4年間のアクセシビリティサービス  
 5年間のアクセシビリティサービス

**セキュリティソフトウェア<sup>6</sup>**  
 SafeSupply Chainアドオン  
 Dell Trusted Deviceエージェント  
 Absolute Control (Pro) - 1, 3, 4, および5年間オプション  
 Absolute Resilience (Premium) - 1, 3, 4, および5年間オプション  
 Absolute Resilience (Premium) , SLED - 1, 3, 4, および5年間オプション  
 Absolute Visibility (Standard) - 1, 3, 4, および5年間オプション  
 McAfee Business Protection  
 Secureworks Taegis XDR  
 VMware Carbon Black  
 CrowdStrike Falcon

**セキュリティハードウェア**  
 Kensingtonセキュリティケーブルスロット  
 バドロックリング  
 シャーシロックスロットのサポート  
 シャーシコントロールジョイスティック  
 サプライチェーン改ざんアラート  
 SafeID (Trusted Platform Module (TPM) 2.0付き)  
 スマートカードキーボード (FIPS)  
 Microsoft Windows BitLocker  
 BIOSによるハードドライブデータ消去 (Secure Erase)  
 自己暗号化ストレージドライブ (Opal, FIPS)  
 Trusted Platform Module (TPM) 2.0  
 中国TPM  
 インテル® セキュア ブート  
 インテル® Authenticate

**生産性ソフトウェア**  
 MS Office - Fed & Premier オフトアウト, comm SKU  
 MS Office - 日本では生産性 MOD なし  
 M365 Personal  
 M365 Family  
 MS Office Home & Business 2021 デジタルアタッチ版アップセル, 法人向け  
 MS Office Professional 2021 デジタルアタッチ版アップセル, 法人向け  
 MS Office Home & Student 2021 デジタルアタッチ版アップセル  
 MS Office Home & Business 非プレミアムデジタルアタッチ版 (日本), 個人ユーザー向け  
 MS Office Home & Business 非プレミアム Office 2021 デジタルアタッチ版 (日本), 法人向け  
 MS Office Professional 非プレミアムデジタルアタッチ版 (日本), 個人ユーザー向け  
 MS Office Professional 非プレミアムデジタルアタッチ版 (日本), 法人向け  
 Workspace ONE  
 Adobe Acrobat Pro 2020 永続版ライセンス, 個人ユーザー向け  
 Adobe Acrobat Standard 2020 永続版ライセンス, 法人向け  
 Adobe Acrobat Std 2020 永続版ライセンス -EM, 個人ユーザー向け  
 Adobe Acrobat Standard DC 12 ヶ月サブスクリプション, 法人向け  
 Adobe Acrobat Standard 2020, 個人ユーザー向け  
 Adobe Creative Cloud Photography Plan, 12 か月サブスクリプション  
 Adobe Lightroom, 12 か月サブスクリプション  
 Adobe Photoshop Elements 2023 および Premier Elements 2023 バンドル, 法人向け  
 CyberLink Media Suite Essentials (内蔵の光学ドライブ SKU のみ)  
 CyberLink Media Player (内蔵の光学ドライブ SKU のみ)  
 Cyberlink PowerDirector および PhotoDirector 365, 法人向け  
 Dell Command  
 Foxit PDF エディター

## 仕様詳細

OptiPlexスモールフォームファクター7010

1年間の基本保証 (リモート診断後のハードウェアのオンサイトサービス付き)  
 2年の基本保証期間の延長  
 3年の基本保証期間の延長  
 4年の基本保証期間の延長  
 5年の基本保証期間の延長  
 1年間のProSupport (営業日対応オンサイトサービス付き)  
 2年間のProSupport (営業日対応オンサイトサービス付き)  
 3年間のProSupport (営業日対応オンサイトサービス付き)  
 4年間のProSupport (営業日対応オンサイトサービス付き)  
 5年間のProSupport (営業日対応オンサイトサービス付き)  
 1年間のProSupport Plus for Client (営業日対応オンサイトサービス付き)  
 2年間のProSupport Plus for Client (営業日対応オンサイトサービス付き)  
 3年間のProSupport Plus for Client (営業日対応オンサイトサービス付き)  
 4年間のProSupport Plus for Client (営業日対応オンサイトサービス付き)  
 5年間のProSupport Plus for Client (営業日対応オンサイトサービス付き)

1年間のアクセシビリティサービス  
 2年間のアクセシビリティサービス  
 3年間のアクセシビリティサービス  
 4年間のアクセシビリティサービス  
 5年間のアクセシビリティサービス

SafeSupply Chainアドオン  
 Dell Trusted Deviceエージェント  
 Absolute Control (Pro) - 1, 3, 4, および5年間オプション  
 Absolute Resilience (Premium) - 1, 3, 4, および5年間オプション  
 Absolute Resilience (Premium) , SLED - 1, 3, 4, および5年間オプション  
 Absolute Visibility (Standard) - 1, 3, 4, および5年間オプション  
 McAfee Business Protection  
 Secureworks Taegis XDR  
 VMware Carbon Black  
 CrowdStrike Falcon

Kensingtonセキュリティケーブルスロット  
 バドロックリング  
 シャーシロックスロットのサポート  
 シャーシコントロールジョイスティック  
 サプライチェーン改ざんアラート  
 SafeID (Trusted Platform Module (TPM) 2.0付き)  
 スマートカードキーボード (FIPS)  
 Microsoft Windows BitLocker  
 BIOSによるハードドライブデータ消去 (Secure Erase)  
 自己暗号化ストレージドライブ (Opal, FIPS)  
 Trusted Platform Module (TPM) 2.0  
 中国TPM  
 インテル® セキュア ブート  
 インテル® Authenticate

MS Office - Fed & Premier オフトアウト, comm SKU  
 MS Office - 日本では生産性 MOD なし  
 M365 Personal  
 M365 Family  
 MS Office Home & Business 2021 デジタルアタッチ版アップセル, 法人向け  
 MS Office Professional 2021 デジタルアタッチ版アップセル, 法人向け  
 MS Office Home & Student 2021 デジタルアタッチ版アップセル  
 MS Office Home & Business 非プレミアムデジタルアタッチ版 (日本), 個人ユーザー向け  
 MS Office Home & Business 非プレミアム Office 2021 デジタルアタッチ版 (日本), 法人向け  
 MS Office Professional 非プレミアムデジタルアタッチ版 (日本), 個人ユーザー向け  
 MS Office Professional 非プレミアムデジタルアタッチ版 (日本), 法人向け  
 Workspace ONE  
 Adobe Acrobat Pro 2020 永続版ライセンス, 個人ユーザー向け  
 Adobe Acrobat Standard 2020 永続版ライセンス, 法人向け  
 Adobe Acrobat Std 2020 永続版ライセンス -EM, 個人ユーザー向け  
 Adobe Acrobat Standard DC 12 ヶ月サブスクリプション, 法人向け  
 Adobe Acrobat Standard 2020, 個人ユーザー向け  
 Adobe Creative Cloud Photography Plan, 12 か月サブスクリプション  
 Adobe Lightroom, 12 か月サブスクリプション  
 Adobe Photoshop Elements 2023 および Premier Elements 2023 バンドル, 法人向け  
 CyberLink Media Suite Essentials (内蔵の光学ドライブ SKU のみ)  
 CyberLink Media Player (内蔵の光学ドライブ SKU のみ)  
 Cyberlink PowerDirector および PhotoDirector 365, 法人向け  
 Dell Command  
 Foxit PDF エディター

## 製品の情報開示

### 2ページ

1. 最終的なパフォーマンスベンチマークは未定です。
2. 情報源：\*デルの分析（2022年10月）に基づきます。Dell OptimizerはOptiPlex 3000シリーズ、Latitude Chromebook Enterprise、およびLinuxベースデバイスでは使用できません。機能の有無や機能の内容はモデルによって異なります。詳細：<https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external>
3. 免責事項：6 GHz Wi-Fi 6E動作には、インテル® Wi-Fi 6E (Gig+) 製品をオペレーティングシステムとWi-Fi 6Eをサポートするルーター/AP/ゲートウェイと共に使用し、地域の周波数割当てと法令遵守および認定が必要です。すべての市場で使用できるわけではありません。詳細については、[intel.com/PerformanceIndex](https://www.intel.com/PerformanceIndex)（接続）をご覧ください。
4. 免責事項：提供内容は、国、構成、オペレーティングシステムによって異なる場合があります。一部のアイテムは製品導入後に入手可能になる場合があります。発売時点ではDell ThinOSおよびDell Hybrid Clientは個別に販売されるカスタマイズオプションであり、デバイスを8GBで構成する必要があります。

### 3ページ

1. 出典：デルの社内分析（2023年2月）に基づきます。重量はモデルによって異なります。
  2. 再生可能素材は、FSC（森林管理協議会）認定された適切に管理された森林からの紙繊維の形です。
- \*該当する場合、EPEATは登録されています。EPEATの登録は国によって異なります。国別の登録状況については、[www.epeat.net](http://www.epeat.net)をご覧ください。

## 製品の情報開示

1. 提供内容は地域によって異なる場合があります。一部のアイテムは製品導入後に入手可能になる場合があります。詳細については、[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)で公開されている設定および仕様を参照してください。
2. システムメモリとグラフィックス：システムメモリのサイズやその他の要因により、グラフィックスのサポートに大量のシステムメモリが使用される場合があります。
3. 4GB以上のシステムメモリ容量：4GB以上のシステムメモリを使用するには、64ビットのオペレーティングシステムが必要です。
4. 特定バージョンのMicrosoft Windowsでは、一部のBluetooth 4.2機能がサポートされていない場合があります。
5. ストレージオプション：1GBは10億バイト、1TBは1兆バイトを表します。実際の容量は、組み込まれている素材や動作環境によって異なり、記載された数値より小さくなる場合があります。
6. TPMは一部の地域で利用できます。
7. Computrace：デルの提供製品ではありません。特定の条件が適用されます。詳細については、[www.ijackforlaptops.com](http://www.ijackforlaptops.com)で契約条件を参照してください。
8. 特定の国における登録評価および参加状況については、[www.epeat.net](http://www.epeat.net)をご覧ください。
9. ハードウェア限定保証：ハードウェア限定保証についての情報が文書に必要な場合は、Dell USA LP（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）までお問い合わせいただくか、[www.dell.com/warranty](http://www.dell.com/warranty)をご覧ください。
10. リモート診断後のオンサイトサービス：リモート診断では、オンライン/電話で技術スタッフが問題の原因を特定します。お客様にシステムを開けて内部の作業を行っていただくことがあります。また、セッションが複数回または長時間に及ぶ場合があります。問題がハードウェア限定保証（[www.dell.com/warranty](http://www.dell.com/warranty)）の対象で、リモートでは解決できなかった場合、技術者の派遣やパーツの送付を行います。これは、通常、リモート診断の完了後、1営業日以内に行われます。サービスをご利用いただけるかどうかは、状況によって異なります。また、その他の条件が適用される場合もあります。
11. デルのサービス：デルのサービスの提供内容および条件は、地域によって異なります。詳細については[www.dell.com/servicesdescriptions](http://www.dell.com/servicesdescriptions)をご覧ください。
12. すべての宣言および認証の一覧は、[www.dell.com/support/home/us/en/19](http://www.dell.com/support/home/us/en/19)の製品サポート情報のマニュアルセクションにあるDellの規制および環境データシートを参照してください。

デル・テクノロジーズ株式会社 <https://www.dell.com/ja-jp/>

●製品の購入には当社の販売条件（<http://www.Dell.jp/policy>）、締結済みの再販契約書、または販売店が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約10日～2週間ほどでお届けしております。（お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください）●返品・交換は、お客様がデルから直接製品をご購入された場合、納品日より10日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell/EMC製品、プリンターインクタンク、プロジェクターランプ等の消耗品、スเปアパーツの返品は受け付けておりません。デルの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の配送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選びいただけます。●お支払方法が現金前振込/クレジットカードをご選択された場合、ご入金弊社にて確認された時点で正式受注および製造開始とさせていただきます。掛売りでのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。（弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります）●Dell Technologies、Dell、EMC、およびDell EMC が提供する製品およびサービスにかかる商標は米国 Dell Inc. またはその関連会社の商標または登録商標です。●Dell ロゴは、米国 Dell Inc. の商標または登録商標です。●Celeron、Intel、Intel Core、Intel Atom、Intel Core、Intel Inside、Intel vPro、Intel Evo、Intel Optane、Intel Xeon Phi、Iris、Itanium、MAX、Pentium、Xeonは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。●Microsoft、Windows、Windows 10、Windows 11、Office、Word、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●デистриビュータ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせください。●本カタログに記載されている仕様は2023年4月現在で提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合がございます。

**DELL** Technologies

第13世代インテル® Core™  
プロセッサ搭載  
インテル® vPro® プラットフォーム

