

DELL Technologies

Latitude 3420 | 3520

かつてないほどスマートで高速に



intel
CORE
vPRO
i7

第11世代インテル® Core™ プロセッサ
およびインテル® Iris® Xe グラフィックスは
薄型軽量ノートPCに次元を超えた
パフォーマンスをもたらします。




洗練されたモダンな設計

Latitude 3420および3520は、より小型化され、狭額ベゼルを採用。ダークカラーを基調とし、側面は光沢仕上げにするなど、すっきりとした外観に仕上がっています。フルHDパネルのオプション(14インチで最大300ニット、15インチで最大250ニット)、狭額ベゼル、タッチ機能を完備しているため、今まで以上に優れた表示エクスペリエンスが実現します。改善されたエッジツーエッジ キーボード設計、大きくなったキーキャップとL/R矢印、広くなったタッチパッドにより、タイピングや操作がこれまで以上に簡単になりました。プライバシーとセキュリティを強化する、プライバシー シャッターをオプションで搭載できるようになりました。



Dell Optimizerによる高度なインテリジェンス

Latitude 3420および3520には、ユーザーの働き方を学習して適応する内蔵AIを有したDell Optimizerが搭載されており、アプリケーション パフォーマンス、バッテリー持続時間、オーディオ設定を最適化します。NEW ExpressConnectは、高速Wi-Fiアクセス ポイントに動的に接続し、会議アプリケーションに優先的に帯域幅を割り当てます。ExpressResponseは、ユーザーによるアプリケーションの使用パターンを学習し、設定の改善と適用を継続的に行って、パフォーマンスを最適化します。ExpressChargeは、ユーザーの日々の作業方法に適應することでランタイムを延長し、バッテリーのパフォーマンスを最大限に高めます。さらに、1時間で最大80%の充電が完了します。Intelligent Audioは、エコーとバックグラウンドノイズを抑え、発話音量を調節し、全体的なサウンド エクスペリエンスを向上させます。



あらゆるビジネスの生産性を向上させるエンタープライズレベルの機能

インテルならではのパフォーマンス、管理機能、組み込みのセキュリティ機能、安定性を兼ね備えた、第11世代インテル® Core™ i7 プロセッサまでを選択可能。将来を見据えたロードマップに適合する機能により、どんな1日の業務も効率よくこなせます。PCのカバーを開くとPCの電源がオンになる機能に加え、電源ボタンに内蔵された指紋認証リーダー(オプション)により、すぐに仕事にとりかかることができます。また、Windows HelloとオプションのIRカメラを使用すると、顔認識テクノロジーによってデバイスへの安全なアクセスを認証できます。長いバッテリー持続時間により、生産性を一日中高く保てます。*多様なモニターや周辺機器と互換性のあるLatitude 3420および3520には、USB 3.2 Gen2x2 Type-C™ ポート、HDMIやRJ45をはじめとしたレガシー ポートなど、利用可能なポートが付属しています。EPEAT Gold認定を取得済みのLatitude3420または3520をご購入いただくことが、環境保護への貢献につながります。システムを思いどおりにカスタマイズでき、HDDとデュアルドライブの選択に加えて、新たに最大1TBに増量したSSDオプションから選択できます。41Whr 3セル バッテリーと54Whr 4セル バッテリーのいずれかを選択して、バッテリー持続時間を最適化できます。オプションのインテル® Wi-Fi 6機能は、PCおよびワイヤレス ネットワークに信頼性の高い接続、高速処理、次世代のセキュリティ機能を提供します。インテル® Optane™ をオプションで追加すると、ブラウザの起動とファイルを開く処理が高速化し、生産性が向上します。また、オプションのNVIDIA MX450グラフィックスによるパフォーマンス向上のメリットもあります。

推奨周辺機器

Latitude 3420 | 3520

外出先で



Dell USB-Cモバイル アダプター | DA310

幅広い種類のポートを搭載した、コンパクトな7-in-1 Dell USB-Cモバイル アダプターです。モニター、プロジェクター、ヘッドセット、キーボード、マウス、フラッシュドライブ、その他の周辺機器などの多様なデバイスとシームレスに接続できます。



Dell Proスリム バックパック 15 | PO1520PS

環境に配慮した素材と防水コーティングでお使いのデバイスをしっかり保護。毎日の持ち運びも安心です。



Dellモバイル ワイヤレス マウス | MS3320W

デュアルモード接続(2.4GHzワイヤレスまたはBluetooth)と36か月のバッテリー持続時間により、シームレスに作業できます。



Dell USB-CノートPC用モバイル バッテリー 65W/65WHR | PW7018LC

最大65Whrの大容量の電力を迅速に供給できるモバイル バッテリーです。USB-C®に対応したノートPCやモバイル デバイスを充電できます。



Dell Proスリム ブリーフケース15 | PO1520CS

環境に優しいDell Proスリム ブリーフケース15は、ノートPCやその他の必需品を安全に保護します。防水保護コーティングのおかげで、雨に降られても中のデバイスが濡れることはありません。

デスクで



Dell Dock | WD19S

強力なUSB-CのDell Dockなら、フルスピードで作業できます。システムを迅速に充電できるほか、最大3台のディスプレイをサポートし、ケーブル1本で周辺機器に接続可能です。



Dell 23.8インチワイド USB-C モニター | P2421DC

USB Type-Cに対応し、ケーブル1本で対応ノートPCに給電可能。視認性の高いIPSパネルに3辺極細ベゼルを採用したQHD解像度23.8インチモニターです。



Dell Proワイヤレス キーボードおよびマウス | KM5221W

ワイヤレス キーボードとマウスのセットを使用することで、1日中効率的に作業できます。デスクがすっきりと整理され、最大36か月のバッテリー持続時間とプログラム可能なショートカット ボタンにより、生産性を高く保てます。



Dell Proステレオ ヘッドセット | UC150

Dell Proステレオ ヘッドセットは1対1の通話品質向けに最適化されているので、一語一語がはっきり聞き取れます。



Dellデュアル モニター スタンド | MDS19

27インチ モニターを最大2台取り付けることができる、省スペースのスタンドです。表示する領域を広げて、生産性を向上させることができます。

ビジネスに最適な設計

Dell Technologies Unified Workspaceで新しい働き方を実現。 インテリジェンスを搭載。モダナイゼーションが基盤。

適切なデバイスを手にすることは素晴らしい仕事をするための第一歩にすぎません。従業員が中断なしに生産的に作業するには、それを可能にするインテリジェントで直感的、かつ応答性に優れた環境が必要です。Dell Technologiesユニファイド ワークスペースは、従業員のエクスペリエンスを変革し、IT部門が新世代の働き方に即したプロアクティブで予測的、かつ自動化されたソリューションを提供できるよう支援するとともに、環境を導入、保護、管理、サポートするプロセスをシンプルにします。




導入

ユニファイド ワークスペースのProDeployでは、今までIT部門で行っていた作業工程の多い手作業導入を排除できます。代わりに、企業アプリケーションおよび設定が事前に構成され完了したデバイスをDellの工場から直接、エンドユーザーに出荷できます。エンドユーザーは受け取ったその日からすぐに作業を開始できます。



セキュリティ

セキュリティ保護:Dell Trusted Deviceは、今日のモバイル ワーカーにとって安全の基盤となるものです。当社の包括的なエンドポイント セキュリティ ソリューションを利用し、OSの上下の階層でデバイスを保護するため、IT部門は管理に割く労力を減らし、エンドユーザーは生産性を維持できます。



管理

Dellの最新のエンドポイント管理ソリューションでは、単一の信頼できるパートナーによるオートメーション、統合、最適化を利用でき、中断のないワークフローがさらに加速します。



ProSupport
Client Suite
(SupportAssistあり)

AI主導の予測的でプロアクティブなサポートにより、計画外のダウンタイムが事実上排除されるため、エンドユーザー作業を中断されることなく効率を上げることができ、IT管理者は先を見据えた対応を取ることができます。

特長と仕様詳細

Latitude 3420 | 3520

機能	仕様詳細	仕様詳細
モデル番号 ¹	3420	3520
プロセッサ ¹	第11世代インテル® Celeron® 6305U、4 MBキャッシュ、2コア、2スレッド、1.80 GHz、15 W 第11世代インテル® Core™ i3-1125G4、8 MB キャッシュ、4コア、8スレッド、2.0 GHz to 3.70 GHz、15 W 第11世代インテル® Core™ i5-1135G7、8 MBキャッシュ、4コア、8スレッド、2.40 GHz ~ 4.20 GHz、15 W 第11世代インテル® Core™ i5-1145G7、8 MBキャッシュ、4コア、8スレッド、2.60 GHz ~ 4.40 GHz、15 W 第11世代インテル® Core™ i7-1165G7、12 MBキャッシュ、4コア、8スレッド、2.80 GHz ~ 4.70 GHz、15 W	第11世代インテル® Celeron® 6305U、4 MBキャッシュ、2コア、2スレッド、1.80 GHz、15 W 第11世代インテル® Core™ i3-1125G4、8 MB キャッシュ、4コア、8スレッド、2.0 GHz to 3.70 GHz、15 W 第11世代インテル® Core™ i5-1135G7、8 MBキャッシュ、4コア、8スレッド、2.40 GHz ~ 4.20 GHz、15 W 第11世代インテル® Core™ i5-1145G7、8 MBキャッシュ、4コア、8スレッド、2.60 GHz ~ 4.40 GHz、15 W 第11世代インテル® Core™ i7-1165G7、12 MBキャッシュ、4コア、8スレッド、2.80 GHz ~ 4.70 GHz、15 W
オペレーティングシステム ¹	Windows 10 Pro、64ビット Windows 10 Home、64ビット Windows 11 Pro Windows 11 Home Ubuntu® Linux® 20.04 LTS、64ビット	Windows 10 Pro、64ビット Windows 10 Home、64ビット Windows 11 Pro Windows 11 Home Ubuntu® Linux® 20.04 LTS、64ビット
メモリーオプション ^{1,2,3}	4 GB、1 x 4 GB、DDR4、3200 MHz 8 GB、1 x 8 GB、DDR4、3200 MHz 8 GB、2 x 4 GB、DDR4、3200 MHz 16 GB、1 x 16 GB、DDR4、3200 MHz 16 GB、2 x 8 GB、DDR4、3200 MHz 32 GB、2 x 16 GB、DDR4、3200 MHz	4 GB、1 x 4 GB、DDR4、3200 MHz 8 GB、1 x 8 GB、DDR4、3200 MHz 8 GB、2 x 4 GB、DDR4、3200 MHz 16 GB、1 x 16 GB、DDR4、3200 MHz 16 GB、2 x 8 GB、DDR4、3200 MHz 32 GB、2 x 16 GB、DDR4、3200 MHz
性能向上テクノロジー ^{1,7}	インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー	インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー
グラフィックス ^{1,13}	内蔵: インテル® UHDグラフィックス インテル® Iris® Xe グラフィックス 専用: NVIDIA® GeForce® MX450、2GB GDDR5	内蔵: インテル® UHDグラフィックス インテル® Iris® Xe グラフィックス 専用: NVIDIA® GeForce® MX450、2GB GDDR5
ディスプレイ ¹	14インチ、HD 1366 x 768、60 Hz、非光沢、タッチ非対応、45% NTSC、220ニット、TN 14インチ、フルHD、1920 x 1080、60 Hz、非光沢、タッチ非対応、45% NTSC、250ニット 14インチ、フルHD、1920 x 1080、60 Hz、非光沢、タッチ対応、100% sRGB、300ニット	15.6インチ、HD 1366 x 768、60 Hz、非光沢、タッチ非対応、45% NTSC、220ニット、TN 15.6インチ、フルHD、1920 x 1080、60 Hz、非光沢、タッチ非対応、45% NTSC、250ニット 15.6インチ、フルHD、1920 x 1080、60 Hz、非光沢、タッチ対応、100% sRGB、250ニット
ストレージ ^{1,3}	2.5インチ、1 TB、5400 RPM、SATA、HDD 2.5インチ、500 GB、7200 RPM、SATA、HDD M.2 2230、128 GB、PCIe NVMe Gen3 x4、SSD M.2 2230、256 GB、PCIe NVMe Gen3 x4、SSD M.2 2230、512 GB、PCIe NVMe Gen3 x4、SSD M.2 2280、256 GB、PCIe NVMe Gen3 x4、SSD M.2 2280、512 GB、PCIe NVMe Gen3 x4、SSD M.2 2280、1 TB、PCIe NVMe Gen3 x4、SSD M.2 2280、512 GB、PCIe NVMe Gen3 x4、SSD インテル® Optane™ ストレージ	2.5インチ、1 TB、5400 RPM、SATA、HDD 2.5インチ、500 GB、7200 RPM、SATA、HDD M.2 2230、128 GB、PCIe NVMe Gen3 x4、SSD M.2 2230、256 GB、PCIe NVMe Gen3 x4、SSD M.2 2230、512 GB、PCIe NVMe Gen3 x4、SSD M.2 2280、256 GB、PCIe NVMe Gen3 x4、SSD M.2 2280、512 GB、PCIe NVMe Gen3 x4、SSD M.2 2280、1 TB、PCIe NVMe Gen3 x4、SSD M.2 2280、512 GB、PCIe NVMe Gen3 x4、SSD インテル® Optane™ ストレージ
セキュリティ ¹	ハードウェア セキュリティ コンポーネント: TPM 2.0専用 FIPS 140-2認定、TCG認定 オプション: - Windows Hello 準拠のIRカメラ - タッチ指紋認証リーダー (電源ボタンに内蔵) 管理: Dell Client Command Suite: オンプレミス Dell Client Command Suite: クラウド Dell Optimizer Dell Power Manager SupportAssist for PCs SupportAssist OS Recovery (Excalibur)	ハードウェア セキュリティ コンポーネント: TPM 2.0専用 FIPS 140-2認定、TCG認定 オプション: - Windows Hello 準拠のIRカメラ - タッチ指紋認証リーダー (電源ボタンに内蔵) 管理: Dell Client Command Suite: オンプレミス Dell Client Command Suite: クラウド Dell Optimizer Dell Power Manager SupportAssist for PCs SupportAssist OS Recovery (Excalibur)

特長と仕様詳細

Latitude 3420 | 3520

機能	仕様詳細	仕様詳細
セキュリティ ¹	セキュリティ SW: Dell SafeBIOS – Off-Host Verification Dell SafeBIOS – Indicators of Attack Dell SafeID VMware Carbon Black Endpoint Standard VMware Carbon Black Endpoint Advanced VMware Carbon Black Endpoint Enterprise Absolute Visibility Absolute Control Absolute Resilience Dell Encryption Enterprise Dell Encryption Personal VMware Workspace ONE Netskope Cloud Access Security Broker (CASB) Netskope Secure Web Gateway Netskope Private Access	セキュリティ SW: Dell SafeBIOS – Off-Host Verification Dell SafeBIOS – Indicators of Attack Dell SafeID VMware Carbon Black Endpoint Standard VMware Carbon Black Endpoint Advanced VMware Carbon Black Endpoint Enterprise Absolute Visibility Absolute Control Absolute Resilience Dell Encryption Enterprise Dell Encryption Personal VMware Workspace ONE Netskope Cloud Access Security Broker (CASB) Netskope Secure Web Gateway Netskope Private Access
ドッキング ¹	Dell Dock - WD19S (オプション、別売) WD19S、WD19TBS* (オプション、別売)	Dell Dock - WD19S (オプション、別売) WD19S、WD19TBS* (オプション、別売)
光学ドライブ オプション	光学ドライブなし	光学ドライブなし
マルチメディア ¹	高音質スピーカー HD RGBカメラまたはIRカメラのオプション、Dellプライバシ ャッター搭載 (シャッターはフルHDパネル限定) デュアル アレイ マイクロフォンとHDカメラまたはIRカメラ ユニバーサル オーディオ ジャック	高音質スピーカー HD RGBカメラまたはIRカメラのオプション、Dellプライバシ ャッター搭載 (シャッターはフルHDパネル限定) デュアル アレイ マイクロフォンとHDカメラまたはIRカメラ ユニバーサル オーディオ ジャック
バッテリー オプション ¹	3セル41 Whr ⁶ Polymer ExpressCharge™ 対応バッテリー 4セル54 Whr ⁶ Polymer ExpressCharge™ 対応バッテリー	3セル41 Whr ⁶ Polymer ExpressCharge™ 対応バッテリー 4セル54 Whr ⁶ Polymer ExpressCharge™ 対応バッテリー
電源オプション ¹	65 W ACアダプター、4.5 mmパレル 65 W ACアダプター、USB-C	65 W ACアダプター、4.5 mmパレル 65 W ACアダプター、USB-C
接続オプション ^{1,14}	10/100/1000 Ethernet ワイヤレスLANオプション: インテル® Wi-Fi 6 AX201、2x2 MIMO、2.40 Gbps、 2.40 Ghz/5 GHz、Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)、 Bluetooth 5.1	10/100/1000 Ethernet ワイヤレスLANオプション: インテル® Wi-Fi 6 AX201、2x2 MIMO、2.40 Gbps、 2.40 Ghz/5 GHz、Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)、 Bluetooth 5.1
ポート、スロット、 シャーシ ¹	1 x USB 3.2 Gen 2 Type-Cポート、DisplayPort Altモード/ 電源供給 (第10世代インテル® プロセッサのみ) 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-Cポート、DisplayPort Altモード/ 電源供給 (第11世代インテル® プロセッサのみ) 1 x USB 3.2 Gen 1ポート 1 x USB 3.2 Gen 1ポート (PowerShare対応) 1 x USB 2.0ポート 1 x HDMI 1.4aポート 1 x LAN (RJ-45) Ethernetポート 1 x ユニバーサル オーディオ ポート 1 x パレル電源アダプター ポート 1 x microSD 3.0カード スロット 1 x ウェッジ型ロック スロット	1 x USB 3.2 Gen 2 Type-Cポート、DisplayPort Altモード/電源供給 (第10世代インテル® プロセッサのみ) 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-Cポート、DisplayPort Altモード/電源供給 (第11世代インテル® プロセッサのみ) 1 x USB 3.2 Gen 1ポート 1 x USB 3.2 Gen 1ポート (PowerShare対応) 1 x USB 2.0ポート 1 x HDMI 1.4aポート 1 x LAN (RJ-45) Ethernetポート 1 x ユニバーサル オーディオ ポート 1 x パレル電源アダプター ポート 1 x microSD 3.0カード スロット 1 x ウェッジ型ロック スロット
寸法および重量 ^{1,15}	高さ: 前面: 17.6mm (0.69インチ) 背面: 17.6mm (0.69インチ) 幅: 326mm (12.83インチ) 奥行き: 226mm (8.89インチ) 最小重量: 1.52 kg (3.35 lb)	高さ: 前面: 18.06mm (0.71インチ) 背面: 18.06mm (0.71インチ) 幅: 361mm (14.21インチ) 奥行き: 240.95mm (9.48インチ) 最小重量: 1.79 kg (3.95 lb)

特長と仕様詳細

Latitude 3420 | 3520

機能	仕様詳細	仕様詳細
法令遵守と環境への配慮 ¹	法令遵守モデル番号: P144G ENERGY STAR準拠 EPEAT Gold登録構成を利用可能。 特定の国における参加状況およびレーティングについては、 www.epeat.net をご覧ください。 1BFR/PVCフリー ⁹	法令遵守モデル番号:P108F ENERGY STAR準拠 EPEAT Gold登録構成を利用可能。 特定の国における参加状況およびレーティングについては、 www.epeat.net をご覧ください。 BFR/PVCフリー ⁹
入力 ¹	シングル ポインティング バックライト非搭載キーボード、防滴 シングル ポインティング バックライト キーボード、防滴 Microsoft® Precision Touchpad	シングル ポインティング バックライト非搭載キーボード、テンキー キーボード、防滴 シングル ポインティング バックライト キーボード、テンキー キーボード、防滴 Microsoft® Precision Touchpad
システム管理 ¹	Dell Client Command Suite: オンプレミス Dell Client Command Suite: クラウド Dell Optimizer Dell Power Manager SupportAssist for PCs SupportAssist OS Recovery(Excalibur)	Dell Client Command Suite: オンプレミス Dell Client Command Suite: クラウド Dell Optimizer Dell Power Manager SupportAssist for PCs SupportAssist OS Recovery(Excalibur)
保証およびサービス ¹	ハードウェア限定保証 ⁴ 、標準で1年間のリモート診断後の 郵送サービス ¹¹ 、2年間/3年間/4年間/5年間の延長 ハードウェア保証(オプション)、および3 ~ 5年間の Dell ProSupport契約を利用可能 ¹²	ハードウェア限定保証 ⁴ 、標準で1年間のリモート診断後の 郵送サービス ¹¹ 、2年間/3年間/4年間/5年間の延長 ハードウェア保証(オプション)、および3 ~ 5年間の Dell ProSupport契約を利用可能 ¹²
周辺機器類の エコシステム ¹	特定用途向けに設計されたエコシステムによって、外出先でも デスクでも高い生産性を実現。 Dell Business Dock、Dell電源コンパニオン、 Dell プロフェッショナル ハイブリッド プリーフケース バックパック、 Dell 24インチ モニター、 Dell ワイヤレス キーボードおよびマウス、 Dell USB-Cモバイル アダプター、 Dell モバイル アダプター スピーカーフォン、 Dell Proステレオ ヘッドセットを取り揃え。	特定用途向けに設計されたエコシステムによって、外出先でも デスクでも高い生産性を実現。 Dell Business Dock、Dell電源コンパニオン、 Dell プロフェッショナル ハイブリッド プリーフケース バックパック、 Dell 24インチ モニター、 Dell ワイヤレス キーボードおよびマウス、 Dell USB-Cモバイル アダプター、 Dell モバイル アダプター スピーカーフォン、 Dell Proステレオ ヘッドセットを取り揃え。

DELL Technologies

Latitude 3420 | 3520

かつてないほどスマートで高速に



第11世代インテル® Core™ プロセッサー
およびインテル® Iris® Xe グラフィックスは
薄型軽量ノートPCに次元を超えた
パフォーマンスをもたらします。

- 1 提供されるサービスは地域や構成によって異なる場合があります。
- 2 4GB以上のシステム メモリーを使用するには、64ビットのオペレーティング システムが必要です。
- 3 1GBは10億バイト、1TBは1兆バイトを表します。実際の容量はプリロードされた内容と運用環境によって異なり、記載された数値より小さい場合があります。
- 4 ハードウェア限定保証: ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA L.P.までお問い合わせください(宛先: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682)。または、www.dell.com/warranty をご覧ください。
- 5 Tap to Payはサポート対象外です。Tap to LoginはUSH SKUのみでサポートされます。
- 6 記載されているワット時 (Whr) は、バッテリー持続時間の指標ではありません。
- 7 インテル® ラピッドストレージ・テクノロジーには、プライマリストレージ デバイスとしてHDD、mSATA、またはSSDが必要です。OS要件を参照してください。
- 8 ワイヤレス アンテナおよびモジュールは、システムの購入時にのみ提供されます。
- 9 Dell Latitude 5000シリーズは、臭素系難燃剤およびポリ塩化ビニル樹脂を使用していません(BFRフリーおよびPVCフリー)。INEMIのDefinition of Low-Halogen Electronics(BFR-/CFR-/PVC-free)の意見書に記載されているBFRフリーおよびPVCフリーの定義を満たしています。プラスチック製パーツの臭素含有量(BFRから発生すると仮定)は1,000ppm(0.1%)未満、塩素含有量(CFR、PVC、またはPVC共重合体から発生すると仮定)は1,000ppm(0.1%)未満です。すべてのプリント基板(PCB)および基板のラミネートの臭素/塩素含有量は合計で1,500ppm(0.15%)未満で、塩素の最大含有量は900ppm(0.09%)、臭素の最大含有量は900ppm(0.09%)です。
- 10 モバイル、ブロードバンド サービス: サービスプロバイダーのブロードバンド契約とサービス エリアによります。また、追加料金が発生します。
- 11 リモート診断後のオンサイト サービス: リモート診断では、オンライン/電話で技術スタッフが問題の原因を特定します。お客様にシステムを開けて内部の作業を行っていただくことがあります。また、セッションが複数回または長時間に及ぶ場合があります。問題がハードウェア限定保証(www.dell.com/warranty) をご覧ください)の対象で、リモートでは解決できなかった場合は、技術スタッフの派遣やパーツの送付を行います。これは、通常はリモート診断の完了後、1営業日以内に行われます。サービスをご利用いただけるかどうかは、状況によって異なります。また、その他の条件が適用される場合もあります。
- 12 Dellのサービス: デル・テクノロジーのサービスの提供内容および条件は、地域によって異なります。詳細については、www.dell.com/servicedescriptions をご覧ください。
- 13 1GBは10億バイト、1TBは1兆バイトを表します。システム メモリーの容量やその他の要因によって、大量のシステム メモリーがグラフィックス処理に割り当てられることがあります。
- 15 重量は構成および製造時の条件により異なります。
- 16 米国でのみ使用可能です。
- + 公開されているデータを使用したDellの分析(2021年3月)に基づきます。Mobile Mark 2018バッテリー持続時間ベンチマークテストを使用して、インテル® Core™ i5-1145G7、8GB RAM、256GB SSD、HDタッチ非対応ディスプレイ、54Whrバッテリーでテストした場合、Latitude 3420は最大11時間32分持続します。Mobile Mark 2018バッテリー持続時間ベンチマークテストを使用して、インテル® Core™ i5-1145G7、8GB RAM、256GB SSD、HDタッチ非対応ディスプレイ、54Whrバッテリーでテストした場合、Latitude 3520は最大10時間36分持続します。このベンチマークテストの詳細については、www.bapco.com をご覧ください。テスト結果は比較のみを目的としています。実際のバッテリー持続時間は、テスト結果を大きく下回る可能性があり、製品の構成、ソフトウェア、使用方法、動作条件、電源管理設定などの要因に応じて変化します。バッテリーの最大持続時間は、使用期間の長さに伴って減少します。
- * WD19TBドッキングステーションは、Thunderbolt以外のシステムで使用する場合、USB-Cドッキングステーションとして機能します。

デル・テクノロジーズ株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア東館20F Dell.co.jp

●製品の購入には当社の販売条件(http://www.1.jp.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/policy/policy?c=jp&l=ja&s=gen&~section=terms_corp)、締結済みの再販契約書、または販売店が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約10日~2週間ほどでお届けしております。(お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください)●返品・交換は、お客様がデルから直接製品をご購入された場合、納品日より10日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell/EMC製品、プリンター・インク・トナー、プロジェクター・ランプ等の消耗品、スベアパーツの返品は受け付けておりません。デルの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の配送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選びいただけます。●お支払方法が現金前振込/クレジットカードをご選択された場合、ご入金が弊社にて確認された時点で正式受注および製造開始とさせていただきます。掛売りでのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点で、生産手続きを行います。(弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります)●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下のURLをご確認ください。(http://www.dell.jp/software)●Dell Technologies、Dell、EMC、およびDell EMCが提供する製品およびサービスにかかる商標は米国Dell Inc. またはその関連会社の商標または登録商標です。●Dellロゴは、米国Dell Inc.の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intelロゴ、その他のインテルの名称やロゴは、Intel Corporation またはその子会社の商標です。●Microsoft、Windows、Windows 10、Office 365、Outlook、Word、Excel、PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●テストリビューが経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせください。●本カタログに記載されている仕様は2021年6月現在で提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合もございます。