

外付け光学ドライブ

Dell USB 薄型 DVD スーパーマルチドライブ **DW316**
429-AAUG



デル製の唯一の光学ドライブです。
持ち運びに便利な薄型、厚み 14mm。
付属の CyberLink Media Suite をインストールして
DVD/CD の再生、書き込みができます。
国内在庫品で短納期です。

セキュリティ用品も、デル・テクノロジーズへお声かけください。

セキュリティワイヤー

Wedge タイプの **Noble**、**Kensington** や
エレコム 製など多数取り揃えております。



プライバシーフィルター

3M 社製や **ELECOM** 製のノート PC、モニター用など、
大規模導入時はデル・テクノロジーズへご相談ください。

DELLTechnologies

●製品の購入には当社の販売条件 (<https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale>)、締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約 10 日～ 2 週間ほどでお届けしております。(お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。) ●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選び頂けます。●お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金弊社にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。掛売でのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。(弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります) ●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下の URL をご確認ください。 (<http://www.dell.jp/softwarejp>) ●Dell Technologies、Dell の商標については、Dell Technologies Inc. 及びその関連会社の登録商標です。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core、Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Inside は、アメリカ合衆国及びその他の国における Intel Corporation の商標です。●Microsoft、Windows、Windows 10、Windows 11、Oce ロゴ、Outlook、Excel、PowerPoint 米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●ディストリビュータ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。●本カタログに記載されている仕様は 2022 年 6 月 1 日現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合がございます。

デル・テクノロジーズ株式会社 〒100-8159 東京都千代田区大手町一丁目 2 番 1 号 Otemachi One タワー(受付 17 階) Dell.co.jp

DELLTechnologies

Dell ビジネス向け 周辺機器 総合カタログ



写真は SP3022, WB7022, KM7321W, Latitude 5431, P3421W

業務効率を向上させる、デル・テクノロジーズの周辺機器。
エンドユーザーの求める、円滑なコラボレーションに必要なアイテムを提供します。



写真はSP3022, KM7321W, OptiPlex 5090, P2723Q

デル・テクノロジーの周辺機器をおすすめする理由

生産性の向上

デル・テクノロジーの周辺機器は、作業をより早く、よりスマートに行えるため、生産性を向上できます。テレワークでも、オフィスで作業している場合でも、より効率的に接続でき、仲間やお客様とのコラボレーションに貢献します。

信頼性の高い互換性

業界標準に準拠するように構築されたデル・テクノロジーの周辺機器は、厳格なテストを受け認定されています。システムのパフォーマンスを損なうことなく、互換性と信頼性の高い接続を実現します。

多様なニーズに応える幅広い製品ラインナップ

働き方に応じた様々なニーズに対応できるよう、デル・テクノロジーのシステムやモニターに接続して、エンドユーザーの業務効率を促進します。

考え抜かれた設計

スタイリッシュで革新的かつ機能的。デル・テクノロジーの周辺機器は、オフィスでの業務やテレワークの作業を楽にするために組み込まれた独自の機能を取り入れています。いつでもどこでも生産性を最大化するのに役立つ周辺機器を提供します。

環境に配慮

PC用バッグ類で導入されている EcoLoop™ ソリューションで見られるように、可能な限り環境に優しい手法で製品を開発・提供しています。



製品ラインナップ

ドッキングステーション

P.3

WDシリーズ
UDシリーズ
HDシリーズ



モニターアーム

P.6

シングル/デュアルモニターアーム



変換アダプター・アクティブペン

P.7

多様なニーズにこたえる変換アダプター
2-in-1 PC用のアクティブペン



入力デバイス

P.9

ワイヤレス/有線マウス
ワイヤレス/有線キーボード&マウス



電源関連

P.11

モバイルバッテリー
ACアダプター



オーディオ関連

P.12

スピーカーフォン
サウンドバー



Webカメラとヘッドセット

P.13

デジタル高解像度Webカメラ
ワイヤレス/有線ヘッドセット



PC用バッグ

P.15

Premierシリーズ
Proシリーズ
エッセンシャルシリーズ



その他

裏表紙

外付け光学ドライブ
3PPセキュリティワイヤー、プライバシーフィルター





写真はHD22Q, WB7022, KM7321W, MDS19, Latitude 9430, U2722D

Dell ドッキングステーションの特徴

急速充電

生産性の向上

インテリジェントな管理

Dell Thunderbolt™ Dock **WD22TB4 210-BEKW**



- ・最大 40Gbps のデータ転送速度を実現する、Thunderbolt™ 4 ポートを 2 つ搭載。
 - ・最大 130W の電力を供給。
 - ・急速充電の Dell ExpressCharge にも対応。
 - ・Thunderbolt™ 以外のシステムとも連携できるので、ほとんどのデバイスとの互換性が維持できます。
- USB-C ケーブル長：80cm



Dell ドッキングステーション **WD19S 210-AZCX**



最大 130W の電力を供給。急速充電の Dell ExpressCharge を搭載した USB-C ドッグのスタンダード版です。USB-C テクノロジーは、最大 10Gbps のデータ転送速度を提供。最大 2 台のフル HD ディスプレイをサポートしているため、より効率的に作業できます。USB-C ケーブル長：1m



Dell Performance Dock **WD19DCS 210-AZCI**



デュアル USB-C ドックで、最大 210W まで電力を供給。Dell Precision 7000 ワークステーションと互換性があり、USB-C 機能はシングルまたはデュアルのどちらかを簡単に選択できます。また、マグネットで分離できるタイプの USB-C ケーブルにより、ニーズに合った柔軟な使い方ができます。ポートは WD19S と同じ端子です。USB-C ケーブル長：80cm



Dell デュアル充電ドッキングステーション **HD22Q 210-BFDP**

ワイヤレス充電スタンドを使用して Qi 対応デバイス充電可能な世界初のノートパソコンドッキングステーション



写真はHD22Q, KM7321W, XPS 13 (Model 9300), P2722H

- ・ Wake on Dock 機能でノートパソコンの電源を入れることができます。
 - ・最大 10Gbps のデータ転送速度。
 - ・最大 90W の電力を供給。
 - ・急速充電の Dell ExpressCharge にも対応。
- USB-C ケーブル長：80cm



Dell ユニバーサルドッキングステーション **UD22 210-BFCC**



DisplayLink と DP Alt モードに対応し、任意の OS で使用可能。あらゆる USB-C ノートパソコンに対応する究極のユニバーサルドッキングステーションです。



- ・最大 4 台の 4K ディスプレイ* または 1 台の 5K ディスプレイ** を接続
 - ・DisplayLink 圧縮テクノロジーを搭載 (ドライバーのインストールが必要)
 - ・DP Alt モードの追加サポートにより、DisplayLink ドライバーがインストールされていない場合でも接続可能
 - ・あらゆる USB-C ノート PC に最大 96W の電力供給をサポート。(Dell ExpressCharge には対応していません。)
 - ・MAC アドレスのバススルー機能をサポート。
- USB-C ケーブル長：80cm

対応 OS
Windows 10, Windows 11, Ubuntu 20.04 以降, Apple macOS 12.21 以降, Google Chrome OS 100 以降

*Display Stream Compression 対応の HBR3 PC の場合
**Display Stream Compression 対応の HBR3 PC の場合



Dell ドッキングステーションマウントキット **MK15 575-BBMZ**



モニター背面や壁面、デスクの下など、ドッキングステーションを取り付けて、すっきりしたデスク環境を実現します。デル・テクノロジーの U および P シリーズモニターの背面に WD19 シリーズのドッキングステーションを搭載できるようにするマウントキットです。VESA 対応。



	WD19S	WD22TB4	WD19DCS	UD22	HD22Q
特徴	標準仕様のドッキングステーション	データ転送が高速	モバイルワークステーションとノートPC混在環境に最適	多世代ノートPC混在環境に最適	Qi ワイヤレス充電に対応
最大電気供給量	最大 130W	最大 130W	最大 210W (シングル USB-C 接続時は最大 130W)	最大 96W	最大 90W
Dell Express Change (急速充電) 対応可否	対応	対応	対応	非対応	対応
最大解像度	3840 x 2160 - 60 Hz (USB-C 多機能 DisplayPort 1.4)	8K - 60 Hz 5K - 60 Hz	5120 x 2880 - 60 Hz	5K - 60 Hz	8K - 30 Hz
ポートとスロット	USB-C 3.1 Gen 2、USB-A 3.1 Gen 1 (PowerShare 対応)、2 x DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b、USB-C マルチファンクション DisplayPort、デュアル USB-A 3.1 Gen 1、ギガビットイーサネット LAN ポート(RJ45)、電源入力	USB-C 3.2 Gen 2、USB-A 3.2 Gen 1 (PowerShare 対応)、2 x DisplayPort 1.4、HDMI 2.0、USB-C マルチファンクション DisplayPort、デュアル USB-A 3.2 Gen 1、ギガビットイーサネット LAN ポート(RJ45)、2 x Thunderbolt™ 4、電源入力	USB-C 3.1 Gen 2、USB-A 3.1 Gen 1 (PowerShare 対応)、2 x DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b、USB-C マルチファンクション DisplayPort、デュアル USB-A 3.1 Gen 1、ギガビットイーサネット LAN ポート(RJ45)、電源入力	USB-A 3.2 Gen 2、USB-A 3.2 Gen 2 (PowerShare 対応)、2 x DisplayPort 1.2、HDMI 2.0、USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort 1.4 Alt モード対応)、2 x USB-A 3.2 Gen 2、ギガビットイーサネット LAN ポート(RJ45)、USB-C 3.2 Gen 2 (PowerShare 対応)、電源入力	4 x USB-A 3.2 Gen 1、USB-C 3.2 Gen 2 (PowerShare 3.0 対応)、DisplayPort 1.4、HDMI 2.1、ギガビットイーサネット LAN ポート(RJ45)、電源入力
PC との接続	USB-C ケーブル (1m)	USB-C ケーブル (80cm)	デュアル USB-C ケーブル (80cm)	USB-C ケーブル (80cm)	USB-C ケーブル (80cm)



写真はMSA20, KM5221W, WH3022, OptiPlex 3000 Thin Client, C2722DE

Dell シングル モニター アーム [MSA20 482-BBDJ](#)

Dell クイックリリースにより〜ほぼ工具なしで簡単にアームを固定できます。19 ~ 38 インチのモニターに対応。ケーブル管理スロットには、最大 10 本のケーブルを扱えるケーブルクリップが付属しており、すっきりと配線できます。付属の六角レンチをカバーの下に収納しておけば、必要なときにすぐ使えます。3 年保証。



Dell デュアル モニター アーム [MDA20 482-BBDL](#)



ほぼ工具なしで組み立て可能、設置も簡単です。Dell クイックリリースにより、U および P シリーズモニターを、工具なしで簡単にアームに固定できます。19 ~ 27 インチのモニターに対応。3 年保証。

Dell デュアル モニター スタンド [MDA19 482-BBCU](#)



最大 2 台の 27 インチモニターをマウントできます。ケーブル管理機能によりケーブルを外から見えないように収納できます。2 台のモニターは別々に見やすい高さや角度に調整できます。3 年保証。



写真はDA310, MS7421W, PE1520P, Latitude Rugged 7220, Latitude 7520

Dell USB-C モバイルアダプター DA310 450-AKMS



7つの機能を1つにまとめた便利でコンパクトな USB-C 変換アダプターです。1台で USB-C から HDMI/ DP/VGA/ イーサネット/USB-C/USB-A x2 の変換に対応します。

HDMI もしくは DP で 4K ディスプレイに接続できます。*モニターへの出力は1つです。ビジネスで求められる MAC アドレスパススルーや PXE Boot に対応しています。最大 90W の電源パススルーにも対応しています。



Dell アダプター USB-C + HDMI/DP (パワーパススルー対応) 492-BCTU

ノート PC のポート不足を補う、薄型で邪魔にならない仕様です。最大 90W まで電源パススルーに対応。4K HDR の外付けディスプレイに 60Hz で接続いただけます。



写真はPN7522W, Latitude 9430 touch

Dell Premier 充電式 アクティブ ペン PN7522W 750-ADRU Tile ロケーショントラッキングを備えた世界初の充電式アクティブ ペン

- 20分で最大80%、1時間未満でフル充電が可能。
- 1回のフル充電で最大40日間のバッテリー持続。
- Tile ロケーショントラッキングを搭載。Tile アプリを開いて[find]を押すと、ペンから呼び出し音が鳴り、LED ライトが点滅して場所を知らせます。
- Dell Peripheral Manager ソフトウェアを使用すると、筆圧感度の調整やパレル ボタンをよく使うショートカットにカスタマイズができます。

付属品: 交換用ペン先 (2個)、ペン先リムーバー、USB-Cケーブル
筆圧感知 (最大): 4096
接続: Bluetooth 5.0
対応プロトコル: Wacom 1.0/2.0、WGPプロトコル

Dell プレミアム アクティブ ペン PN579X 750-ABFL Windows Ink 対応ディスプレイを搭載したデル製 2-in-1 との柔軟かつマルチプロトコルな互換性を備えたアクティブペン

- 幅広い Dell 2-in-1 との多目的なマルチプロトコル互換性。
- カスタマイズ可能なショートカットボタン、チルト対応。

付属品: 単6電池(AAAA)1個、交換用ペン先1個、ペン先リムーバー、テザーストラップ
筆圧感知(最大): 4096
接続: Bluetooth 4.2
対応プロトコル: Wacom 1.0/2.0、WGPプロトコル



Dell アクティブ ペン PN5122W 750-ADQV ペアリングが不要ですぐに使えるアクティブ ペン

- バッテリー持続時間は12か月。
- Dell Peripheral Manager ソフトウェアを使用すると、筆圧感度の調整やパレル ボタンをよく使うショートカットにカスタマイズができます。

付属品: 交換用ペン先2個、ペン先リムーバー、単6電池(AAAA)1個
筆圧感知(最大): 4096
対応プロトコル: Wacom 1.0/2.0、WGPプロトコル



互換機種は製品ページに掲載の、[デル アクティブ ペン互換性カタログ](#)を参照ください。

シンプルな変換アダプター

Dell アダプター -USB-C to Ethernet(PXE Boot 対応)

- ストリーミングとネットワーク接続をスピードアップ。
- PC 付属の USB-C 入力ポートを使用してイーサネットポートでネットワークを拡張または追加します。
- MAC アドレスパススルー、PXE ブート、Wake-on-LAN など、ビジネスに必要なエンタープライズ機能をサポートします。

470-ABQJ

Dell アダプター -USB-C to VGA

- USB-C ビデオ出力のある PC から VGA 接続でディスプレイにビデオコンテンツを表示できます。
- 携帯に便利なプラグアンドプレイ仕様です。
- プロジェクターに接続したり、職場や学校などでプレゼンテーションを見せる場合に使用できます。

470-ABGK

Dell アダプター -USB-C to HDMI

- HDMI 準拠のディスプレイに USB-C ビデオ出力を備えたデスクトップまたはノート PC からコンテンツを表示できます。
- 携帯に便利なプラグアンドプレイ仕様です。
- 60Hz で最大 4K をサポートします。
- HDMI2.0 対応。

470-ABQL

Dell アダプター -USB-C to DisplayPort

- USB Type-C ポートを搭載したノート PC またはタブレットを高解像度ディスプレイに接続するには、このアダプターを使用します。
- 携帯に便利なプラグアンドプレイ仕様です。
- 60Hz で最大 4K をサポートします。

470-ACFX

Dell アダプター -USB-C to USB-A 3.0

- USB-A3.0 デバイスおよびアクセサリに USB-C ポートを備えた PC を接続。
- 携帯に便利なプラグアンドプレイ仕様です。

470-ABQM

Dell アダプター -USB-C to イーサネット PXE 起動

- USB3.0 から最大ギガビットイーサネットへの変換をサポートします。
- 法人に求められる、MAC アドレスパススルーや PXE ブートに対応。
- 初めて接続するときにドライバーが自動でインストールされる、ドライバー内蔵仕様。

470-ABQM



Dell Premier 充電式 ワイヤレスマウス MS7421W 580-AJOO

USB-C 充電式ワイヤレスマウス。わずか2分で1日分、3時間フル充電で最大6ヶ月のバッテリー持続。2つのBluetooth5.0と1つの無線のデュアルモードに対応。3つのデバイスで切り替えて使用できます。マルチOS対応**。



Dell Premier マルチデバイス ワイヤレス キーボードおよびマウス KM7321W 580-AJNL

美しい質感の2.4GHz ワイヤレスとBluetooth5.0 (x2)のデュアルモードに対応。3つのデバイスを切り替えて利用できます。



KM7321W



写真はKM7321W, WD22TB4 Dock, MD19S, WL5022, Latitude 7400, U2722D

Dell 入力デバイスの特徴



信頼性



利便性



生産性向上

Dell マルチデバイス ワイヤレスマウス MS5320W 570-ABDP



Bluetooth5.0 接続と2.4GHz 接続の2種類のワイヤレス接続に対応。デスクトップ、ノートPC、2-in1など、3つのデバイスで操作できます。チルト対応のスクロール、手にフィットする洗練されたフォルムです。マルチOSに対応**。1600dpi。3年保証。

Dell モバイル Pro ワイヤレスマウス MS5120W



マルチ OS に対応**。Bluetooth 5.0 接続と 2.4GHz 接続の 2 種類のワイヤレス接続に対応します。小型で軽量なため、マウスを持ち運ぶユーザーに最適です。1600dpi。3年保証。

タイタングレー : [570-ABEJ](#)
ブラック : [570-ABEH](#)

Dell モバイル ワイヤレスマウス MS3320W

ブラック : [570-ABEG](#) タイタングレー : [570-ABEB](#)



マルチ OS に対応**し、法人に嬉しい3年保証と、理論値36ヶ月*の長い電池持ちにより、ワイヤレスマウスの導入を促進します。Bluetooth 5.0 接続と 2.4GHz 接続のデュアルモード接続に対応。1600dpi。3年保証。

Dell 6 ボタン USB レーザーマウス MS3320 570-ABDY



最大 3200dpi の高精度コントロールと 4 種類の調整可能なプリセット DPI を備えたレーザーセンサー型有線マウスです。Dell Peripheral Manager により、左側のプログラム設定可能ボタンのカスタマイズが行なえます。マルチ OS に対応**。3年保証。

Dell 光学式マウス MS116

ホワイト : [570-AAJN](#)
ブラック : [570-AAJK](#)



指紋認証リーダー付き 有線マウス MS819 570-AASD



Windows Hello

パスワードを使わず、正確、安全に指紋認証を行う、Windows Hello によるサインインで、スプーフィング攻撃や不正ログインからパソコンを保護します。マウスが読み取った指紋は、エンタープライズグレードの 256 ビット AES 方式で暗号化し、ID 認証情報を保護します。



写真は KM7321W の日本語キー配列です。

静穏性に優れたワイヤレスキーボード・マウスのプレミアムモデルです。キーボード・マウス共に理論値36ヶ月の長い電池持ちで、電池切れの悩みから開放します。単品購入でも3年保証付き。2段階のチルトに対応。マルチOSに対応**。

マウスは MS5320W と同じです。

Dell マルチデバイス ワイヤレスキーボード およびマウス(日本語) KM7120W 580-AIQK

写真は日本語キー配列です。



フルサイズのキーボードが厳しいスペースにも対応可能な幅 363.4mm の省スペース型でせう。3つのデバイスを切り替えて利用できます。理論値36ヶ月の長い電池持ち。3年保証。チルトに対応。

Dell Pro ワイヤレス キーボードおよびマウス(日本語) KM5221W

ブラック : [580-AJOM](#) ホワイト : [580-AKBX](#)



写真は日本語キー配列です。

無線 2.4GHz に対応した安価なフルサイズキーボードとマウス。理論値36ヶ月の電池持ち設計。3年保証、チルトに対応。

Dell マルチメディアキーボード(日本語) KB216

ホワイト : [580-ADLN](#)



ブラック : [580-ADLC](#)
ブラック 簡易包装 : [580-ADKY](#)



スタンダードな有線キーボード。エレコム製のキーボードカバーも別途提供しています。

** 互換性 2.4GHz : -Windows 7, Windows 8.1, および 10, Mac, Linux (Redhat/Ubuntu), Chrome, および Android OS.
Bluetooth : -Windows 8.1, および 10, Mac, Linux (Redhat/Ubuntu), Chrome, および Android OS.
Dell Peripheral Manager (プログラム可能なカスタマイズボタンを設定するのに必要です) : -Windows 10 以降



PC 用モバイルバッテリー (6-cell, 65Wh) PW7018LC 450-AHBO



USB-C で充電する PC に対応。外出先でのバッテリー維持に貢献します。

PC に付属の AC アダプターが USB-C であれば、それを使用してこのモバイルバッテリーへ充電いただけます。お持ちでない場合は別売の USB-C アダプターもご購入してください。

19200mAh。
AC アダプターは付属しておりません。



Dell モバイルアダプタースピーカーフォン MH3021P 520-AARF



サポートされる UC プラットフォーム : Microsoft® Skype® for Business, Zoom。
詳細は Web で公開しています。

スピーカーフォンを内蔵したマルチポート アダプターです。USB-C で PC と接続。長時間のリモート会議でも楽に行えます。6 人程度の会議をサポートする、360 度全方位型マイク機能を備えています。内蔵のエコーキャンセリング機能と、ノイズ リダクション機能により、明瞭な音声を提供。長時間続くリモート会議でヘッドセットに疲れてしまう方におすすめです。どの UC でも音量の上げ下げはタッチにて操作できます。また A03 ファームウェア アップ デートにより Mac OS にも対応しました。サービス品の携帯用ポーチ付き。



デル電源コンパニオン (18,000mAh-65Wh) PW7015L 451-12193



7.4mm と 4.5mm のバレル (丸穴) での充電を行う PC に対応します。外出先でのバッテリーの維持に貢献します。

PC に付属のバレルの AC アダプターを使用してこのモバイルバッテリーへ充電いただけます。お持ちでない場合は別売のバレルの AC アダプターもご購入してください。

AC アダプターは付属しておりません。



Dell ノイズキャンセリングスピーカーフォン SP3022 520-AAVX

サポートされる UC プラットフォーム : Microsoft Teams, Microsoft® Skype® for Business, Zoom。
詳細は Web で公開しています



長時間のリモート会議におすすめ。Microsoft Teams 認定スピーカーフォン。AI ノイズ キャンセリング機能により、バックグラウンド ノイズがフィルターで除外され会議の声が明確になります。左右のスピーカーからのステレオ出力で、広帯域幅のオーディオ周波数範囲を実現。歪みのない豊かな音声を提供。複数の参加者が同時に話してもエコーキャンセルにより会話の相手に明瞭に伝わります。USB-A または USB-C で PC と接続。

デルの PECOS 65W Type-C AC アダプターと JPN 電源コード 492-BDBQ



USB-C で充電するノート PC 用 65W AC アダプターです。電源コードも付属しています。




チャージパススルー仕様の Dell PC 用バッグを使用すれば、移動しながら PC へ充電できます。

デルの E5 65W 7.4mm Barrel AC アダプターと JPN 電源コード 492-BCDK



7.4mm バレル (丸穴) で充電するノート PC 用 65W AC アダプターです。電源コードも付属しています。



Dell スリムサウンドバー SB522A 520-AAWH



Microsoft Teams 認定サウンドバー。バックグラウンド ノイズが少ないクリアな音声を会議をご体験ください。対応モニターは Web を参照ください。



Dell スリムサウンドバー SB521A 520-AASC



出力 3.6W。磁気マウント内蔵。3 年保証。対応モニターは Web をご参照ください。





DELL デジタル高解像度 WEB カメラ WB7022 722-BBBB

プロ仕様の Web カメラによってビデオ会議の質が向上します。大型 4K Sony STARVISTM CMOS センサー、マルチエレメントレンズ、AI オートフレーミングによる高度な画像信号処理が採用されているため、視覚効果が最適化されます。



写真はWB7022, WL7022, KM7321W, Latitude 9430, U3023E

上質のアルミ素材と滑らかな質感のメタリック仕上げです。極細ベゼルのモニターに取り付ける際も、少しも画面の邪魔をすることなくすっきりとモニター上部に設置できます。

Web カメラを磁気マウントまたは三脚アダプターにスナップ方式で固定して、簡単にセットアップできます。工具は必要ありません。



AI オート フレーミングにより、いつでも被写体にフォーカスします。



Web カメラに近づく、Dell Express Sign-in によってノート PC がスリープモードから復帰し、Windows Hello の顔認識機能を使用して自動的にログインされます。

プライバシー シャッター キャップはお客様のプライバシーを保護するだけでなく、使用していない間のレンズも保護します。または、Web カメラの円筒ボディの背面に磁気で固定して、安全に保管できます。

デジタル高解像度 Web カメラは、Microsoft Teams および Zoom 向けに認定され、他の主要 UC プラットフォームと互換性があり、さまざまなアプリケーションとシームレスに連動します。

Dell Peripheral Manager ソフトウェアを使用して、ニーズに合わせて柔軟にカスタマイズできます。使いやすい直感的に操作できるユーザー インターフェイスにより、輝度、鮮明度、コントラスト、彩度を簡単に調整できるほか、デジタルズームやオート フォーカスを使用したり、視野を 65°、78°、90°から選択することができます。

日本では、以下の三脚とは異なるエレコム社製 **AC-SS2WBK** を提供しています。



写真はWB7022,WL7022,Latitude 9410 2-In-1 Touch



写真はWL7022,XPS 952 Touch

アクティブノイズキャンセリング希望と聴覚保護機能を搭載した、充電台付きのワイヤレスヘッドセットです。無線 2.4GHz (ドングル使用) と、Bluetooth に対応しています。調整可能な合成皮革のヘッドバンドとイヤークッションは、快適な通話を提供します。携帯に便利なポーチ付きです。

通話時間：ANC オンの場合最大 10 時間。

聴講時間：最大 15 時間 (ANC オンの場合最大 12 時間)

Dell Premier ワイヤレス ANC ヘッドセット WL7022 520-AAUN

Teams 認定



Dell Pro ワイヤレス ヘッドセット WL5022 520-AAWD

Dell Pro ヘッドセット WH3022 520-AAUC



Teams 認定

USB-A ケーブルで充電するタイプのワイヤレスヘッドセットです。無線 2.4GHz (ドングル使用) と、Bluetooth に対応したワイヤレスヘッドセットです。内蔵のノイズキャンセリング機能により、周囲の雑音を遮断し、会話を鮮明でクリアに保ちます。聴覚保護機能付きで安心です。3年保証。通話時間：最大 12 時間。聴講時間：最大 15 時間。



Teams 認定

USB-A で PC と接続する、有線ヘッドセットです。ノイズリダクション内蔵でクリアな音声を提供します。コントロールユニット付きで、ミュートや音量の調節が簡単です。ヘッドバンドにクッション性があり、長時間の会議でも快適に行えます。主要な UC プラットフォームと互換性があります。3年保証付き、聴覚保護機能付きで安心です。

Dell ステレオヘッドセット WH1022 520-AAWD



適応型オーディオ、調整可能なノイズキャンセリングマイク、アクセスしやすいオーディオ制御の機能により、快適な学習に集中できます。

3年保証付き、聴覚保護機能付きで安心です。

EcoLoop とは?

EcoLoop™ エコ素材を使用

再生素材とカーボンフットプリントを削減する地球にやさしい染色プロセスの素材を採用。PC 収納部には自動車の再生フロントガラスを再利用したコーティングを施した素材を使用。

OceanCycle Certified™ 海洋プラスチック
 外側のメイン ファブリックは、海洋沿岸または幹線水路から収集されたリサイクル ペットボトル約 11 本分の 100% 海洋プラスチック製です。

100% リサイクル プラスチック製ファブリック
 外側のメイン ファブリックは、本来であれば廃棄されるはずだった約 7 本のリサイクル ペットボトルから作られています。

EcoLoop

EcoLoop コーティングプロセス (PCを入れるコンパートメントの内部に使われています)



自動車のフロントガラスを回収して再利用。

EcoLoop™ のポリエステル染色プロセスは、従来よりも廃水を最大 90%、CO2 排出量を 62%、エネルギー消費量を最大 29% 削減しています。

90% 廃液を削減

62% CO2 排出量を削減

29% エネルギー消費量を削減

Dell Premier シリーズの特長

悪天候にも安心の撥水仕様

外側の撥水加工はもちろんのこと、PC 収納部には自動車の再生フロントガラスを再利用したコーティング加工を施した安心仕様です。



チャージパススルー仕様

デルの PC 充電用バッテリーなどを使用すれば、移動中に PC ヘチャージできるよう、ケーブルを通すための穴を装備。到着したらすぐに作業を再開できます。



ラグジュアリーな仕様

丈夫な 1680D パリステックポリエステル素材と本革素材のアクセントにより、ラグジュアリーなデザインとテイストを演出します。



EVA+

軽量の EVA フォーム緩衝材が耐衝撃性を高め、ノート PC を保護します。 EVA フォーム



キャリーケースに搭載

移動時に便利なスーツケースなどに搭載できる、キャリーパススルー仕様。



Premier スリム バックパック 15 PE1520PS 15ℓ 460-BCOK

手指を常に清潔に保つには、バックパックがおススメです。Premier スリムバックパックは電車通勤にも最適な薄マチ、ビジネスカジュアル仕様です。



EcoLoop EVA+



電車通勤に最適、奥行約 12cm のスリム仕様でスタイリッシュなデザインです。

防弾チョッキ素材の 1680 デニール パリステックポリエステルを使用。ラグジュアリーな本革をあしらったデザイン。

Premier バックパック 15 PE1520P 21ℓ 460-BCOI

TSA チェックポイントフレンドリーでフルオープンに開く仕様で、空港での荷物検査で便利な仕様です。両サイドにポケット付きで、奥行 19cm の大容量タイプです。左側面にハンドル付きで、たっぷり荷物を入れた際の網棚などからの荷下ろしに便利です。



EcoLoop EVA+



TSA✕

たっぷり収納できるメインスペースは一泊二日の出張にも対応できます。

両サイドにポケット付きで、ペットボトルや折りたたみ傘の収納に便利です。



Premier ブリーフケース 15 PE1520C 12ℓ 460-BCRS

1680 デニール パリステックポリエステルと、ラグジュアリーな本革をあしらったデザイン。調整可能で取り外しができるストラップ(滑り止めパッド付き)を使って肩掛けにすると、両手を自由に使えます。



EcoLoop EVA+

TSA✕



マウスやペン、ノートなど小物の収納に便利な複数ポケット。

移動時に便利なスーツケースなどに搭載できる、キャリーパススルー仕様。





Dell EcoLoop Pro バックパック **CP5723**
14ℓ **460-BDMW**



840D Ballistic ファブリックを採用。1680D の Premier シリーズより柔らかく軽量で扱いやすいのが Pro シリーズです。傷防止加工の Nylex 裏地が、ノートパソコンを水濡れや衝撃、傷からノートパソコンを守ります。

Dell EcoLoop Pro ブリーケース **CC5623**
11.5ℓ **460-BDNE**



16 インチまでのほとんどの Dell 製ノートパソコンに合うように設計されています。マウス、ポータブル ディスプレイ / タブレットなどの周辺機器を専用の収納スペースに収容できます。パッド付きの持ち手と着脱式のショルダーストラップを使用した、2 通りの持ち運び方を選択できます。



Dell EcoLoop Pro スリーブ
11~14 インチ対応 **CV5423** : 5ℓ **460-BDLY**
15~16 インチ対応 **CV5623** : 7ℓ **460-BDMF**



軽量で、日常の PC 業務に欠かせない必需品をまとめて持ち運べる薄型スリーブです。取り外し、長さ調節可能なショルダーストラップ付き。充電器、マウス、ペンなどの小物は前面にあるジッパー式ポケットに収納できます。

Dell EcoLoop Urban バックパック
グレー **CP4523G** : 20ℓ **460-BDKP**
ブルー **CP4523B** : 20ℓ **460-BDLD**



画面サイズが 15 インチまでのほとんどの Dell 製ノートパソコンに対応します。専用のパッド付きスリーブで PC を保護します。前部分の整理スペースにはペンスロットとスリッ ポケットがあり、マウスやモバイル バッテリーなどの小アイテムを収納できます。縦型ポケットは必需品をすばやく簡単に出し入れできます。両側には伸縮するメッシュ ポケットがあり、水筒、傘などのアイテムを収納できます。

Dell Pro スリムバックパック 15 **PO1520PS**
20ℓ **460-BCOX**



軽量でシンプルなデザインが特徴です。お求めやすい価格ながら、便利な機能を備えた 15 インチ用バックパックです。安価ですが、表面撥水仕様、トレンドの自立できるバックパックです。

Dell EcoLoop レザースリーブ 14/15
14 **PE1422VL** : **460-BDEI**
15 **PE1522VL** : **460-BDEC**



外装には、再生皮革戦士を 50% 使用、インナーライナーには 50% * リサイクルポリエステルが含まれています。贅沢な手触りと美しさを備えた素材を採用。レザーカット加工が上質なデザインを際立たせています。15 インチは Latitude 9520 に、14 インチは 9420、7420、5420 に最適です。
* 重量ベース

Dell エssenシャル ブリーケース 15 **ES1520C**
460-BCTV



限られた予算で PC バックの付与が必要な生徒用や PC 配布用途など、大規模導入に最適な 15 インチ用ブリーケースです。

軽量のブリーケースにはパッド入りのハンドルが付いており、外出時の持ち運びも快適です。スーツケースの上に乗せられます。

Dell Pro スリムブリーケース 15 **PO1520CS**
12ℓ **460-BCPH**



マウスや AC アダプターなどの小物もすっきり収納できます。



軽量でシンプルなデザイン。悪天候にも安心の撥水仕様。チャージパスルード対応、キャリーケースストラップ付で出張時も楽に移動できます。

Dell エssenシャル バックパック 15 **ES1520P**
460-BCTY



ショルダーストラップの内側にジッパー。



大量配布に最適な 15 インチ用 PC バックパックです。両サイドには便利なメッシュポケット付き。外側は撥水仕様の素材を使用。

反射するグラフィックプリント、ショルダーストラップの下にあるジッパーにより、安全に PC を持ち運べる軽量な 15 インチ用バックパックです。海外で人気の背中側にジッパーのあるセキュリティ仕様の安価なバックパックです。

Dell エssenシャルスリーブ 13/15
13 **ES1320V** : **460-BCOJ**
15 **ES1520V** : **460-BCPE**



耐久性と耐水性に優れた軽量なネオプレンゴム素材のスリーブです。開閉しやすいダブルジッパー仕様。内側には柔らかい起毛裏地付きのナイレックス素材を使用、PC を傷から守ります。

ノート PC 専用のスリーブですので、AC アダプターなどは別途収納するタイプになります。AC アダプターも一緒に入りたい場合は、Pro スリーブ 13/14/15 をご検討ください。