# **D¢LL**Technologies

Latitude 3320

# かつてなく小型でスマート。



第11世代インテル® Core" プロセッサー およびインテル® Iris® Xe グラフィックスは 薄型軽量ノートPCに次元を超えた パフォーマンスをもたらします。







### スタイリッシュでプロフェッショナルなデザイン

携帯性に優れたモダンなデザインのLatitude 3320は、小型かつ軽量の13インチビジネス向けノートPCです。\*ドロップヒンジ設計により、すっきりとしたモダンな外観が実現、開いたときの全体的な高さが低くなっています。タイタングレーを基調としたLatitude 3320は、13.3インチフルHD画面と狭額ベゼルを採用しており、鮮明で精細な画像とクリアでくっきりとした表示を実現します。大型キーキャップとL/Rキーを搭載した新しいエッジツーエッジのキーボード設計により、タイピングや操作が簡単になります。大きくなったタッチパッドは、ガラスのような触り心地を実現するマイラーフィルムを採用しています。お使いのデバイスを盗難から保護するセキュリティロックスロットも搭載しました。業種や予算を問わず最適なソリューションです。



### ビジネスクラスのパフォーマンスで生産性を向上

第11世代インテル® Core™プロセッサー(TGL-U)とインテル® Iris® Xe グラフィックスによって、どんな1日の業務も効率よくこなせます。最大 16GBのLPDDR4xメモリーと最大1TBのSSDストレージを搭載できます。高密度バッテリーによる長時間のバッテリー持続時間に加え、41Whr 3セルバッテリーと54Whr 4セルバッテリーのいずれかを選択可能です。レガシーポートだけでなく、HDMI、2xUSB 3.2 Gen1、USB 3.2 Gen2x2 Type-Cなどのポートも搭載しているため、優れた接続機能が実現します。EPEAT Gold認定を取得したType-C ACアダプターも選択できます。電源ボタンに内蔵された指紋認証リーダーをオプションで追加できます。ハイブリッドクラウド管理機能を備えたオプションのDellHybrid Clientソフトウェアソリューションにより、アプリケーションとデータへのシームレスで合理化されたアクセスが可能になります。



### Dell Optimizerによる高度なインテリジェンス

Latitude 3320には、ユーザーの働き方を学習して適応する内蔵Alを有したDell Optimizerが搭載されており、アプリケーションパフォーマンス、バッテリー持続時間、オーディオ設定最適化をします。ExpressConnectは、高速Wi-Fiアクセス ポイントに動的に接続し、会議アプリケーションに優先的に帯域幅を割り当てます。ExpressResponseは、ユーザーによるアプリケーションの使用パターンを学習し、設定の改善と適用を継続的に行って、パフォーマンスを最適化します。ExpressChargeは、ユーザーの日々の作業方法に適応することでランタイムを延長し、バッテリーのパフォーマンスを最大限に高めます。さらに、1時間で最大80%の充電が完了します。Intelligent Audioは、エコーとバックグラウンド ノイズを抑え、発話音量を調節し、全体的なサウンド エクスペリエンスを向上させます。

# 推奨周辺機器

Latitude 3320

### 外出先で



Dell USB-Cモバイル アダプター | DA310 幅広い種類のポートを搭載した、コンパクトな 7-in-1 Dell USB-Cモバイル アダプターです。 モニター、プロジェクター、ヘッドセット、キーボード、マウス、フラッシュ ドライブ、その他の周辺機器などの 多様なデバイスとシームレスに接続できます。



Dell Pro スリム バックパック 15 | PO1520PS 環境に優しいDell Pro スリム バックパック15は、 ノートPCやその他の必需品を安全に保護します。 防水保護コーティングのおかげで、雨に降られても中の デバイスが濡れることはありません。



Dellモバイル ワイヤレス マウス | MS3320W デュアルモード接続(2.4GHzワイヤレスまたは Bluetooth)と36か月のバッテリー持続時間により、 シームレスに作業できます。



Dell USB-CノートPC用モバイル バッテリー 65W/65WHR | PW7018LC

最大65Whrの大容量の電力を迅速に供給できるモバイル バッテリーです。USB-C®に対応したノートPCやモバイル デバイスを充電できます。

## デスクで



Dell Dock | WD19S 強力なUSB-CoDell Dockなら、フルスピードで 作業できます。システムを迅速に充電できるほか、 最大3台のディスプレイをサポートし、ケーブル1本で 周辺機器に接続可能です。



Dell 23.8インチワイド USB-C モニター | P2421DC USB Type-Cに対応し、ケーブハイ本で対応ノートPCに 給電可能。 視認性の高いIPSパネルに3辺極細ヘゼルを 採用したQHD解像度23.8インチモニターです。



Dell Proワイヤレス キーボードおよびマウス | KM5221W

ワイヤレス キーボードとマウスのセットを使用することで、 1日中効率的に作業できます。デスクがすっきりと 整理され、最大36か月のバッテリー持続時間と プログラム可能なショートカット ボタンにより、 生産性を高く保てます。



Dell Proステレオ ヘッドセット | UC150
Dell Proステレオ ヘッドセットは1対1の
通話品質向けに最適化されているので、

一語一語がはっきり聞き取れます。

## ビジネスに最適な設計

## Dell Technologies Unified Workspaceで新しい働き方を実現。 インテリジェンスを搭載。モダナイゼーションが基盤。

適切なデバイスを手にすることは素晴らしい仕事をするための第一歩にすぎません。従業員が中断なしに生産的に作業するには、それを可能にするインテリジェントで直感的、かつ応答性に優れた環境が必要です。Dell Technologiesユニファイド ワークスペースは、従業員のエクスペリエンスを変革し、IT部門が新世代の働き方に即したプロアクティブで予測的、かつ自動化されたソリューションを提供できるよう支援するとともに、環境を導入、保護、管理、サポートするプロセスをシンプルにします。



ユニファイド ワークスペースのProDeployでは、今までIT部門で行っていた作業工程の多い手作業導入を排除できます。代わりに、企業アプリケーションおよび設定が事前に構成され完了したデバイスをDellの工場から直接、エンドユーザーに出荷できます。エンドユーザーは受け取ったその日からすぐに作業を開始できます。



セキュリティ保護: Dell Trusted Deviceは、今日のモバイル ワーカーにとって安全の基盤となるものです。当社の包括的なエンドポイント セキュリティ ソリューションを利用し、OSの上下の階層でデバイスを保護するため、IT部門は管理に割く労力を減らし、エンドユーザーは生産性を維持できます。



Dellの最新のエンドポイント管理ソリューションでは、単一の信頼できるパートナーによるオートメーション、統合、最適化を利用でき、中断のないワークフローがさらに加速します。



AI主導の予測的でプロアクティブなサポートにより、計画外のダウンタイムが事実上排除されるため、エンドユーザー作業を中断されることなく効率を上げることができ、 IT管理者は先を見据えた対応を取ることができます。

# 特長と仕様詳細

Latitude 3320

日本田山本名 3320	機能	仕様詳細	機能	仕様詳細
### AND ### PAY ###	モデル番号1	Latitude 3320	バッテリー オプション <sup>1,5</sup>	
### Microsoft* Windows to Prio SetD*	プロセッサー オプション1		電源オプション <sup>1</sup>	65Wアダプター(4.5mmバレル)オプション:65W
### 179729****		Microsoft® Windows 10 Home 64ビット	接続オプション <sup>1.7</sup>	<b>ワイヤレスLANオプション<sup>7</sup>:</b> インテル® Wi-Fi 6 AX201 2x2、11ax 160MHz + Bluetooth 5.1 <b>モバイル ブロードバンド オプション:</b>
#### 170년 *** プロピッサーと統合 ***	メモリー オプション1,2,3	最大16GB、4267 MHz、LPDDR4x、非ECC		
7ラフィックス・1	チップセット1	プロセッサーと統合		
クラルや UHD (内閣)・16 クラル・ IMP と M 2 7 2 7 4 7 以内的 (内閣)・16 / 17 アポスプレイ	性能向上テクノロジー 1.6	インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー		1.4および電源供給 2 x USB 3.2 Gen 1 HDMI 1.4出力 x 1 1 x microSDカードリーダー 3.0 1 x ユニバーサル オーディオ ジャック 4.5mmアダプター ポート(ステータスLED付き) 接触型指紋認証リーダー x 1(電源ボタンに内蔵、オプション)
カー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィ	グラフィックス <sup>1.13</sup>			
M.2 PCIe NVMe SSD - 12860/256G8/750G8/TTB   投稿型格数認証リーター x 1 (電源ボタンに内臓、 75つま)   71つまり   71	ディスプレイ¹			
### Pip	ストレージオプション <sup>1,3</sup>	128GB/256GB/512GB/1TB M.2 PCIe NVMe SSD SSD -		
Hello 準拠の指紋窓配リーター付き電源ボタン (オブション) ケッド形ロックスロット Dell Client Command Suite: オンプレミス Dell Client Command Suite: クラウド Dell Optimizer Dell Power Manager Support Assist for PCs Support Assis	47+11I=71	インテル® Optane™ メモリー H20 32GB(512GB SSD対応)	寸法および重量1.12	奥行き(Y):204mm(8.03インチ) 高さ(Z):15.69mm(0.62インチ)
Dell Client Command Suite: オンプレミス Dell Client Command Suite: クラウド Dell Optimizer Dell Optimizer Dell Power Manager Support Assist for PCs Support Assist for P	セキュリティ	Hello 準拠の指紋認証リーダー付き電源ボタン (オブション)ウェッジ形ロックスロット Dell Client Command Suite: オンプレミス Dell Client Command Suite: クラウド Dell Optimizer Dell Power Manager SupportAssist for PCs SupportAssist OS Recovery (Excalibur) Dell SafeBIOS - Off Host Verification Dell SafeBIOS - Indicators of Attack VMware Carbon Black Endpoint Standard VMware Carbon Black Endpoint Advanced VMware Carbon Black Endpoint Enterprise Absolute® Visibility	法令遵守と環境への	_
Dell SafeBIOS - Off Host Verification Dell SafeBIOS - Indicators of Attack VMware Carbon Black Endpoint Standard VMware Carbon Black Endpoint Advanced VMware Carbon Black Endpoint Advanced VMware Carbon Black Endpoint Enterprise Absolute® Visibility Absolute® Resilience Dell Encryption Personal Dell Encryption Enterprise Netskope Cloud Access Security Broker (CASB) Netskope Secure Web Gateway Netskope Private Access Priv			配慮1	ENERGY STAR EPEAT Gold登録済み、構成制限あり。特定の 国における参加状況およびレーティングについては、
VMware Carbon Black Endpoint Advanced VMware Carbon Black Endpoint Enterprise Absolute® Visibility Absolute® Control Absolute® Resilience Dell Encryption Personal Dell Encryption Enterprise Netskope Cloud Access Security Broker (CASB) Netskope Secure Web Gateway Netskope Private Access P			入力1	バックライト搭載シングル ポインティング防滴キーボード
Absolute® Resilience Dell Encryption Personal Dell Encryption Enterprise Netskope Cloud Access Security Broker (CASB) Netskope Secure Web Gateway Netskope Private Access Pyオング¹ Dell Dock - WD19S(オプション、別売)  **  **Pドライブ オプション  **  **  **  **  **  **  **  **  **			センサー	机の上の違いを感知)ホール センサー(カバー オープン時
Netskope Secure Web Gateway   Netskope Private Access   R証およびサービス   R(正かして)   R(正か		Absolute® Resilience Dell Encryption Personal Dell Encryption Enterprise Netskope Cloud Access Security Broker	システム管理1	(dell.com/command)、工場出荷時インストール Dell Client Command   Update、 Dell Command   Power Manager。
光学ドライブ オプション         外付オプションのみ オプション         周辺機器類の エコシステム¹         外出先でもデスクでも生産性を向上させる 専用エコシステム。Dell Business Dock-WD19S、 Dellモニター、Dellワイヤレス キーボードおよびマウス、 Dellでフェッショナル バックパックおよびブリーフケースを HD RGBカメラ + TNR(テンボラル ノイズ		Netskope Secure Web Gateway Netskope Private Access	保証およびサービス <sup>1</sup>	(リモート診断後)13 オプションの2、3、4、5年間
オプション  RJ辺機器類の エコシステム  専用エコシステム。Dell Business Dock-WD19S、 Dellモニター、Dellワイヤレス キーボードおよびマウス、 Dellペッドセット、Dell電源コンパニオン、 Dellペッドセット、Dellプロフェッショナル バックパックおよびブリーフケースを HD RGBカメラ + TNR(テンボラル ノイズ  RD増え。	ドッキング1			
	オプション	高音質スピーカー ユニバーサル オーディオ ジャック ノイズリダクション機能付きデュアル・アレイ・マイク HD RGBカメラ + TNR(テンポラル ノイズ		専用エコシステム。 Dell Business Dock-WD19S、Dellモニター、 Dellワイヤレス キーボードおよびマウス、Dellへッドセット、 Dell電源コンパニオン、Dellプロフェッショナル バックパックおよびブリーフケースを

# **DELL**Technologies





第11世代インテル® Core™ プロセッサー およびインテル® Iris® Xe グラフィックスは 薄型軽量ノートPCに次元を超えた パフォーマンスをもたらします。

Latitude 3320

# かつてなく小型でスマート。

- 1 提供されるサービスは地域や構成によって異なる場合があります。
- 2 4GB以上のシステム メモリーを使用するには、64ビットのオペレーティング システムが必要です。
- 1GBは10億パイト、1TBは1兆パイトを表します。実際の容量はプリロードされた内容と運用環境によって異なり、記載された数値より小さい場合があります。
- 4 ハードウェア限定保証:ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA L.P.までお問い合わせください(宛先:Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682)。 またはwww.dell.com/warranty を参照してください。
- 5 バッテリーの対応内容は、グラフィックスの対応内容によって異なります。サポートの詳細については、テクニカルガイドを参照してください。
- 6 インテル® ラビッド・ストレージ・テクノロジーには、ブライマリー ストレージ デバイスとしてHDD、mSATA、またはSSD、およびWindows OSが必要です
- 7 ワイヤレス アンテナはシステムの購入時にのみ入手可能です
- 8 リモート診断後のオンサイト サービス:リモート診断では、オンライン/電話で技術スタッフが問題の原因を特定します。お客様にシステムを開けて内部の作業を行っていただくことがあります。また、 セッションが複数回または長時間に及ぶ場合があります。問題がリードウェア限定保証(www.dell.com/warranty をご覧ください)の対象で、リモートでは解決できなかった場合は、技術スタッフの 派遣やパーツの送付を行います。これは、通常はリモート診断の完了後、1営業日以内に行われます。サービスをご利用いただけるかどうかは、状況によって異なります。また、その他の条件が適用 される場合もあります。
- 9 Dellのサービス:デル・テクノロジーズのサービスの提供内容および条件は、地域によって異なります。詳細については、www.dell.com/servicedescriptions をご覧ください。
- 10 1GBは10億パイト、1TBは1兆パイトを表します。システム メモリー サイズなどの要因により、グラフィックスのサポートに大量のシステム メモリーが使用される場合があります。
- 11 重量は構成および製造時の条件により異なります。
- \* 公開されているデータを使用したDellの分析(2021年3月)に基づきます。

#### デル・テクノロジーズ株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア東館20F Dell.co.jp

●製品の購入には当社の販売条件(http://www1.jp.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/policy/policy?c=jp&l=ja&s=gen&~section=terms\_corp)、締結済みの再販契約書、または販売店が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約10日~ 2週間ほどでお届けしております。(お遊びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください) ●返品・交換は、お客様がデルから直接製品をご購入された場合、納品日より10日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell/EMC 製品、ブリンターインク・トナー、ブロジェクターランブ等の消耗品、スペアパーツの返品は受け付けておりません。デルの責めに帰すべき事由がないかぎり、返品時の配送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負出とせていただきます。● お支払は、現金振込またはクレシットカート決済からお遊びいただけます。● お支払方法が現金前振込/クレシットカートをご選択された場合。ご入金が弊社にて確認された時点で正式受注および製造開始とさせていただきます。● お支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。(弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります) ● 本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下のURLをご確認ください。(http://www.dell.jp/softwarejp) ● Dell Technologies、Dell、EMC、および Dell EMC が提供する製品およびサービスにかかる商標は米国 Dell Inc. またはその関連会社の商標または登録商標です。● Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。● その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。● ディストリビュータ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせください。●本カタログに記載されている仕様は2021年6月現在で提供かつ予定している情報であり、予告無仕様を変更する場合もございます。