



LATITUDE 7220 RUGGED EXTREME

過酷な環境向けの設計。 最軽量ながら最もパワフルな* 12インチの超高耐久タブレット。



FIRSTNET
READY™



過酷な作業に適した設計

パワフルで最新の第8世代Intel Coreプロセッサにアップグレードされ、高速で信頼性が高くハイパフォーマンスの最大2 TBのPCIe SSDを搭載しているこの高耐久IP-65規格のタブレットは、要件の極めて厳しいタスクに対応できます。



受賞歴を誇るサービス

このミッション クリティカルな高耐久PCは、デルのお勧めのProSupport Plusなどのカバレッジ オプションで確実に保護されているため、安心して使用できます。経験豊富な技術者に24時間365日間問い合わせることができるプレミアム サポート サービスと、翌営業日のオンサイト保守サービスのオプションにより、ダウンタイムは過去のものになります。



環境に左右されない生産性

手袋対応の1000-nit 12インチFHDタッチスクリーンにより、直射日光の下でも作業できます。オプションのデュアル ホットスワップ対応バッテリーにより、生産性を1日中持続させることができます。Band 14を利用するFirstNet Ready™であるLatitude 7220 Rugged Extremeタブレットは、オンサイトのドッキング ソリューションとの後方互換性があり、耐久性に優れた周辺機器を揃えています。



セキュリティは境界を知らない

RuggedタブレットのWindows Hello顔認識用の赤外線カメラ、接触型/非接触型スマートカードリーダー オプション、指紋認証リーダー オプション、Dell Data Protectionにより、どのような環境におかれても、お客様のシステムにはセキュリティが最初から組み込まれています。

推奨周辺機器

LATITUDE 7220 RUGGED EXTREME

デスクで



堅牢なタブレット ドック

堅牢性が求められる環境向けのIP-65規格ドックで、生産性を最大限に高めることができます。VGA、シリアルとディスプレイ ポート出力、およびデュアル スペア バッテリー 充電スロットを備えたデュアル ディスプレイのサポートを特長としています。



キックスタンド付きキーボード

カスタマイズ可能なRGBバックライトと180°キックスタンドを備えたIP-65規格のフルサイズ キーボードにより、生産性を最大限に高めることができます。



U2719Dモニター

Dellの27インチ超薄型モニターでさらに生産性が向上します。

現場で



堅牢性に優れたタブレット キャリング アクセサリ

軽量で柔軟性に優れたショルダーストラップ、耐久性に優れたナイロンと頑丈なハンドル、使いやすいクロスストラップ、胸部ストラップにより、どのような環境の現場にも耐久性に優れたタブレットを携行できます。



スキャナー モジュール

お使いのRuggedタブレットの背面に安全に取り付けられるスキャナー モジュールを使用して、1Dまたは2Dのバーコードと磁気ストライプ カードを読み取ります。



拡張I/Oモジュール

Ruggedタブレットの背面に安全に取り付けられる拡張I/Oモジュールを使用して、2つのUSB 3.0ポートとイーサネット ポートを追加します。

ビジネスに最適な設計

Dell Technologies Unified Workspace

Dell Technologies Unified Workspaceは、ほぼすべてのデバイスをクラウドから導入、保護、管理、サポートする包括的なソリューションです。インテリジェンスと自動化機能を備えた画期的なソリューションとして設計されており、エンドポイント環境全体を可視化できます。時間の節約に役立ち、ユーザー エクスペリエンスを向上させ、リソースを最適化し、セキュリティを強化します。




導入

Unified Workspaceにおける最新の導入ソリューションであるProDeployにより、導入方法を変革することができます。IT部門は1時間だけ設定を行えば、デルに導入を任せて、事前構成済みのシステムをあらゆる場所のエンド ユーザーに直接出荷することができます。



セキュリティ

United Workspace用のDell Endpoint Securityは、ワークフォース トランスフォーメーションを進めるにつれて増大するサイバー リスクを管理する際に役立ちます。Secureworksを搭載したDell SafeGuard and Responseを使用して、実践につながるインサイトを取得することで、迅速かつ効率的にサイバー攻撃を回避、検出、対応し、環境を守ることができます。



管理

デルでは、ハードウェア管理ソリューションであるDell Client Command SuiteとVMware Workspace ONEを統合し、お客様が統合エンドポイント管理（UEM）を活用して、Workspace ONEコンソールからすべてのデバイスのファームウェア、オペレーティング システム、およびアプリケーションを管理できるようにしました。UEMを使用すると、PC用と携帯電話用に別々のコンソールで作業する必要がなくなるため時間が節約され、環境全体の管理がシンプルになります。



サポート

ProSupport Plusは、引き続き市場で唯一の、予測性に優れたプロアクティブなサポートを実現します。主要競合他社と比較した場合、ProSupport PlusとSupportAssistを組み合わせることで、ハード ドライブ障害を解決するまでの時間は最大で1/11にまで 問題の解決にかかる時間をさらに短縮**。

*Principled Technologies社のテストレポート『Spend Less Time and Effort Troubleshooting Laptop Hardware Failures』（2018年4月）に基づきます。テストはデルの依頼により、米国内で実施されました。実際の結果は状況によって異なります。詳細なレポート：<http://facts.pt/L52XKM>

特長と技術仕様

LATITUDE 7220 RUGGED EXTREMEタブレット

機能	仕様詳細
モデル番号	7220
プロセッサオプション ¹	第8世代インテル® Core™ i7-8665U、8 MBキャッシュ、4 Core、1.90 GHz～4.80 GHz、vPro 第8世代インテル® Core™ i5-8365U、6 MBキャッシュ、4 Core、1.60 GHz～4.10 GHz、vPro 第8世代インテル® Core™ i3-8145U、4 MBキャッシュ、2 Core、2.10 GHz～3.90 GHz
オペレーティングシステム ¹	Windows® 10 Professional（64ビット）
メモリーオプション ^{1,2,3}	8 GBまたは16 GB LPDDR3、2133 MHz
グラフィックス ³	内蔵インテル® UHDグラフィックス620
ディスプレイ ¹	11.6インチ、FHD 1920 x 1080（60 Hz）、1000-nitで、屋外でも見やすい、非光沢、防汚、偏光板、手袋対応のタッチスクリーン
ストレージ オプション ^{1, 5}	プライマリドライブ オプション： M.2、128 GB、Gen 3 PCIe x4 NVMe、Class 35 SSD M.2、256 GB/512 GB/1 TB/2 TB、Gen 3 PCIe x 4 NVMe、Class 40 SSD M.2、256 GB/512 GB/1 TB Gen 3 PCIe x 4 NVMe、クラス40の自己暗号化SSD
オーディオ	コンボ ヘッドフォンおよびマイク入力ジャック。内蔵ステレオ スピーカー。2つの非アレイ、内蔵マイク。
バッテリー	34 Whr、2セル リチウム イオン プライマリ バッテリー、ExpressCharge™、ユーザー交換可能、デュアル ホットスワップ対応 34 Whr、2セル リチウム イオン セカンダリ バッテリー
電源	45 W、4.50 mm x 2.90 mm 90 W、4.50 mm x 2.90 mm 45 W、USB Type-C
接続性	ワイヤレス オプション： インテル®ワイヤレス-AC 9560、2 x 2、802.11ac、Bluetooth 5.0 インテル® Wi-Fi 6 AX200、2 x 2、MU-MIMO対応802.11ax、Bluetooth 5.0 インテル® Wi-Fi 6 AX200、2 x 2、MU-MIMO対応802.11ax、Bluetoothなし オプションのモバイル ブロードバンド オプション： ⁴ DW5821E Snapdragon X20 4G/LTEワイヤレスWANカード GPS： u-blox専用NEO-M8 GPSカード
センサー	加速度計（フリー フォール）、環境照明センサー、デジタル コンパス、ジャイロ、蓋センサー、SARセンサー
カメラ	5 MP RGB + IR FHD Webカメラ（プライバシー シャッター付き）/8 MP背面カメラ（フラッシュとデュアル マイク付き）
ポート、スロット、周辺機器	ポート: USB 3.1 Type-A（電源供給対応）（1）、USB 3.0 Type-Cポート（DisplayPort Alt Mode/PowerShare）（1）、コンボマイク/ヘッドフォン ジャック（1）、ミニ シリアルRS-232ポート（オプション）（1）、ドッキングPogoコネクタ（1）、バックパックPogoコネクタ（オプション）（1） スロット: マイクロSDとSIMカード スロット、ケンジントン ロック スロット
I/Oモジュール	Dell拡張I/Oモジュールとポートレプリケーター（オプション）、Dellスキャナー モジュール（オプション）
セキュリティ ^{1, 6}	スチール強化ケーブル ロック スロット、オプションのセキュリティには次のものが含まれます。指紋認証リーダー、非接触型または接触型スマートカードリーダー、TPM 2.0、ControlVault™拡張認証、Dell Security Tools、Dell Data Protection 暗号化、NIST SP800-147セキュア プラットフォーム、Dell Backup and Recovery
寸法/重量	高さ：203.0 mm（7.99インチ） 幅：312.2 mm（12.29インチ） 奥行き：24.4 mm（0.96インチ） 最小重量2.93ポンド（1.33kg）
規制 ^{8, 12} 、および環境への準拠	法令遵守モデル： T03H法令遵守タイプ：T03H003 Energy Star 7.0、EPEAT MIL-STD-810GおよびMIL-STD-810Hテスト ¹³ ：運搬時の落下（1.22 m/48 インチ、シングル ユニット、26回の落下）、動作時の落下（0.91 m/36インチ）、風雨、風塵、風砂、振動、機能衝撃、湿度、塩水噴霧（ゴム製キーボード使用時）、高度、爆発性雰囲気、日射、極端な温度、熱衝撃、凍結/解凍、本番稼働までの戦略的スタンバイ 動作時温度範囲： -29～63°C（-20～145°F） 非動作時の範囲： -60～160 °F（-51～71 °C） IEC 60529侵入防止 ¹³ ：IP-65（防塵、高水圧防水） 危険環境：ANSI/ISA.12.12.01認定（Class I、Division 2、Group A/B/C/D） 電磁妨害：MIL-STD-461FおよびMIL-STD-461G
システム管理	オプションのインテルvPro™テクノロジーの高度な管理機能（i5/i7構成）
保証およびサービス ^{9, 10}	リモート診断後 ^{10, 11} のハードウェア限定保証 ^{9, 10} 、標準3年メールイン サービス ^{10, 11} 、およびオプションの3～5年間のDell ProSupport & ProSupport Plus契約と、オプションの翌営業日対応サービスが利用可能 ^{10, 11}



LATITUDE 7220 RUGGED EXTREME

過酷な環境向けの設計。 最軽量でパワフル^{*} 12インチ超高耐久タブレット

1. サービスは地域によって異なる場合があります。一部のアイテムは製品導入後に提供される場合があります。詳細については、www.dell.com/supportで公開されているテクニカルガイドブックをご覧ください。
2. システム メモリーとグラフィックス：システム メモリーの容量やその他の要因によって、大量のシステム メモリーがグラフィックス処理に割り当てられることがあります。
3. 4 GB以上のシステム メモリー機能：4 GB以上のシステム メモリーを使用するには、64ビットのオペレーティングシステムが必要です。
4. 特定バージョンのMicrosoft Windowsでは、すべてのBluetooth 4.2機能がサポートされていない場合があります。
5. ストレージ オプション：1 GBは10億バイト、1 TBは1兆バイトを表します。実際の容量はプリロードされた内容と動作環境によって異なり、記載された数値より小さくなる場合があります。
6. TPMは一部の地域で利用できます。
7. Computrace：デルが提供するものではありません。また、特定の条件が適用されます。詳細については、www.lajackforlaptops.comの約款をご参照ください。
8. 特定の国における登録評価および参加状況については、www.epeat.netをご覧ください。
9. ハードウェア限定保証：ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA, L.P.までお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。または、www.dell.com/warrantyをご覧ください。
10. リモート診断後のオンサイトサービス：リモート診断では、オンライン/電話で技術スタッフが問題の原因を特定します。お客様にシステムを開けて内部の作業を行っていただくことがあります。また、セッションが複数回または長時間に及ぶ場合があります。問題がハードウェア限定保証（www.dell.com/warrantyをご覧ください）の対象で、リモートでは解決できなかった場合は、技術者の派遣やパーツの送付を行います。これは、通常はリモート診断の完了後、1営業日以内に行われます。サービスをご利用いただけるかどうかは、状況によって異なります。また、その他の条件が適用される場合もあります。
11. デルのサービス：デルのサービスの提供内容および条件は、地域によって異なります。詳細については、www.dell.com/servicedescriptionsをご覧ください。
12. 宣言および認定の完全リストについては、製品サポート情報の「マニュアル」セクションにある「製品の安全性、EMCと環境データシート（英語）」を参照してください（www.dell.com/support/home/us/en/19）。

^{*}Latitude 7220 Rugged Extremeタブレットは、インテル® i7-8665U vPro™、16GBのRAM、インテルUHD Graphics 620、2TBのPCIe SSD（M.2）、802.11ax Wi-Fiを搭載した場合の比較で、最軽量ながら最もパワフルです。2019年6月時点で公開されているデータを使用して、デル社内で分析した結果に基づきます。