

Latitude Chromebook 5430

生産性、拡張性、サステナビリティの
最適なバランスを実現したセキュアな
クラウドネイティブ・デバイス



第12世代インテル® Core™ i5
プロセッサ搭載
インテル® vPro® プラットフォーム



5430

生産性、拡張性、サステナビリティの最適なバランスを実現したセキュアなクラウドネイティブ・デバイス。



あらゆる企業や組織のニーズに応え、場所を問わず作業する機動力の高いユーザーに最適なLatitude Chromebookに、ノートPCまたは2-in-1を選べるモデルが登場しました。サイバー空間の脅威に対処し攻撃を阻止するうえで必須の制御性を提供する、多層セキュリティを備えています。

Latitude Chromebook 5430は、外出先でのパフォーマンスを重視するクラウドファーストなモバイルワーカーと、デスクでの生産性を求めるタスクワーカー向けに設計されています。優れた成果の達成と高い効率性を追求するあらゆる業種のユーザーに最適であり、そのようなユーザーが求めるエンタープライズレベルのセキュリティと、場所を問わず作業ができる生産性を兼ね備えています。

...

優れたスクリーン体験

14インチの16:10ディスプレイで、タッチ対応のフルHD、またはタッチ非対応の2.5k (QHD+)をオプションで選択できます。ブルーライト低減機能を備えており、視力保護機能も強化されています。

強化された生産性

以下のプロセッサを選択できます。インテル® Pentium® Gold プロセッサ、インテル® Core™ i3 プロセッサ、インテル® Core™ i5 プロセッサ、インテル® Core™ i5 プロセッサ (インテル® vPro® テクノロジー対応)、インテル® Core™ i7 プロセッサ

長時間持続する電力

バッテリー持続時間が非常に長く、54Whrまたは64Whrのオプションを選択可能です。

最先端の汎用性

2-in-1のオプションでは、フラット、テント、タブレット、ノートPCの4つのモードで作業ができます。

図やメモをシームレスに手書き

USIペンに対応しています (オプション)。

Google ChromeOS

Chrome Enterprise Upgradeとゼロタッチ登録をオプションで利用可能。

常に高品質な通話が可能

HD (720p)カメラ、またはフルHDのデュアル・ノイズ・リダクション (TNR)カメラ (1080p)を選択できます。どちらの場合も、デュアルマイクとプライバシーシャッターを標準搭載しています。さらに、オーディオパフォーマンスを向上させるWaves MaxxAudio®対応のステレオスピーカーも搭載しています。

確かな安全性

オプションの指紋認証リーダーを選択すると、パスワードの代わりに指紋認証を使用できます。

操作性の向上

大きなタッチパッドで十分な操作スペースを確保

あらゆる環境で使用可能

オプションのバックライトキーボードを選択することでユーザーエクスペリエンスが向上します。

強化されたメモリ

最大16GBのデュアルチャネルLPDDR5メモリを搭載できます。

より多くのデータを保存

最大512GBのSSD PCIeを選択できます。

豊富なポート

ドングルを追加することなくさまざまな周辺機器類を接続できるよう、幅広いI/Oポートを備えています。



業界をリードするサステナビリティ

カバーとベース部の素材に再生カーボンファイバー、再生プラスチック、バイオプラスチックを採用するなど、リサイクル素材や再生可能素材で製造されています。EPEAT Silver6、Energy Star、TCO Certified Generation 912の認定を取得済みです。製品出荷時の梱包材には、100%リサイクル可能な、リサイクル素材または再生可能素材を100%使用しています。



5430



Chrome Enterprise Upgradeとゼロタッチ登録

Chrome Enterprise Upgrade

IT部門に、クラウドを利用する従業員の保護、オーケストレーション、支援を行うためのシンプルで安全な方法を提供します。

デバイスの直送

デバイスを各従業員に直送するだけで、従業員はゼロタッチ登録によりサインインされます。

強化されたセキュリティ

デバイスのワイプや無効化、再登録の強制実行、サインイン制限の有効化をリモートで行い、データの適切な管理を維持できます。

組織に合ったペースでのアップデート管理

長期サポートチャンネルに追加されたオプションでは、機能のアップデートを段階的に行うか自動で行うかを選択できます。

レポートの作成とインサイトの取得

7日間のアクティブメトリック、OSバージョン情報、クラッシュレポートなど、豊富なインサイトを提示するレポートを生成します。

きめ細かいコントロール

シングルサインオン、ID不要のログインを利用できるほか、プリンターとWi-Fiの設定も行えます。

拡張性の高いクラウドベースの管理

Google管理コンソールによるデバイスのリモート管理、サードパーティーのUEMソリューションの使用、Chrome Policy APIを使用した大規模な管理が可能です。

ゼロタッチ登録

IT部門は、ChromeOSデバイスをそのまま各従業員に直送するだけで構いません。従業員がインターネットに接続するとすぐに、デバイスは自動的にエンタープライズ管理機能の対象として登録されます。

デバイスを開梱後すぐに使用可能

従業員がデバイスを受け取ったら、インターネットに接続してログインするだけで、すぐに業務利用を開始できます。

手動での構成が不要

ゼロタッチ登録により、従業員がChromeOSデバイスを受け取ると、デバイスは自動的に登録されます。そのため、IT部門またはエンドユーザーによる手動でのデバイス登録が不要です。

セキュリティを重視した設計

ハードウェアレベルで信頼を担保する認証によって各デバイスのIDを保護し、デバイスに対する攻撃者のなりすましを防止します。



推奨周辺機器



**Dell プロフェッショナルシリーズ
P2723QE 27インチ 4K
USB-C HUB モニター**

4Kの高解像度に加え高さ調整・回転機能・有線LAN端子を搭載。27インチワイドUSB-C 4Kモニターです。



**Dellスピーカーフォン
- SP3022**

豊かでクリアなサウンド、環境内のさまざまなバックグラウンドノイズを除去するAIノイズキャンセリング、左右のスピーカー、歪みのない音を表現する幅広い再生周波数帯域といった特長を備えています。



**Dell Pro Webカメラ
- WB5023**

業界をリードするビデオ品質と鮮明な画像を提供するプロフェッショナル仕様の2K QHD Webカメラです。スタイリッシュなWebカメラに内蔵されたノイズリダクション・マイクを使用して、周囲の状況に関係なくクリアなコミュニケーションを行えます。



**Dell Proワイヤレスキーボードおよび
マウス - KM5221W**

精巧な設計のワイヤレスキーボードとマウスのセットです。作業の生産性を高めつつ、デスクをすっきりと整理できます。業界最長レベルを誇る最大36か月のバッテリー持続時間を備え、長期間使用できます。



**Dell 6-in-1 USB-Cマルチポート
アダプター - DA305**

モニター、プロジェクター、ヘッドセット、キーボード、マウス、フラッシュドライブ、その他の周辺機器などのさまざまなデバイスをシームレスに接続できるようにする、コンパクトなマルチポート6-in-1アダプターです。最小クラスかつ最軽量クラスの6-in-1アダプター*であり、ほぼ手のひらに収まるサイズでポケットやバッグに簡単に収納できます。



**Dellステレオヘッドセット
- WH3022**

便利な通話音量コントロールを簡単に行える設計と、周囲の音を遮断する内蔵ノイズキャンセリング機能を備えた、高品質で明瞭な音声を提供する有線ヘッドセットです。クッション付きイヤーパッドと調整可能なヘッドバンドを採用しているため、一日中快適に使用できます。



**Dell EcoLoop Proスリーブ11-14
- CV5423**

外出先で生産性を維持し、デバイスを保護できるDell EcoLoop Proスリーブです。環境に配慮した素材で製造されており、あらゆるライフスタイルをサポートします。最大14インチのほとんどのDell製PCがフィットする設計で、前面のジッパーポケットに充電器、マウス、ペンを収納できます。

デスクで

外出先で

*Dellの分析 (2021年12月) に基づきます。

Latitude Chromebook 5430

機能仕様詳細

プロセッサ ¹	第12世代インテル® Pentium® Gold プロセッサ - (8505、8MBキャッシュ、5コア、6スレッド、3.30GHz~4.40GHz (ターボ使用時)) 第12世代インテル® Core™ i3 プロセッサ - (i3-1215U、10MBキャッシュ、6コア、8スレッド、3.30GHz~4.40GHz (ターボ使用時)) 第12世代インテル® Core™ i5 プロセッサ - (i5-1235U、12MBキャッシュ、10コア、12スレッド、3.30GHz~4.40GHz (ターボ使用時)) 第12世代インテル® Core™ i5 プロセッサ - (i5-1245U インテル® vPro® テクノロジー、12MBキャッシュ、10コア、12スレッド、3.30GHz~4.40GHz (ターボ使用時)) 第12世代インテル® Core™ i7 プロセッサ - (i7-1255U、12MBキャッシュ、10コア、12スレッド、3.50GHz~4.70GHz (ターボ使用時))
--------------------	--

オペレーティングシステム ¹	Google ChromeOS
---------------------------	-----------------

メモリ ^{1, 2, 3}	8 GB、1 x 8 GB、LPDDR5、4800 MHz、内蔵、デュアル チャンネル 16 GB、1 x 16GB、LPDDR5、4800 MHz、内蔵、デュアル チャンネル
------------------------	---

プライマリHD ^{1, 4}	M.2 2230、256 GB、PCIe NVMe Gen4 x 4、SSD、クラス35 M.2 2230、512 GB、PCIe NVMe Gen4 x 4、SSD、クラス35 64 GB eMMC、オンボード
-------------------------	--

ビデオカード	インテル® UHD グラフィックス (インテル® Pentium® Gold プロセッサ、インテル® Core™ i3 プロセッサ) インテル® Iris® Xe グラフィックス (インテル® Core™ i5/i7 プロセッサ)
--------	--

ディスプレイ	グラムシェル: 14インチ、フルHD+ 1920 x 1200、60 Hz、非光沢、タッチ非対応、45% NTSC、250ニット、広視野角 14インチ、フルHD+ 1920 x 1200、60 Hz、非光沢、タッチ対応、45% NTSC、250ニット、広視野角 (オプション) 14インチ、QHD+ 2500 x 1600、90 Hz、非光沢、タッチ非対応、100% sRGB、300ニット、DCデミング (オプション) 2-in-1: 14インチ、フルHD+ 1920 x 1200、60 Hz、非光沢、タッチ対応、45% NTSC、250ニット、広視野角
--------	--

保証 ^{9, 10}	1年間のハードウェア保証 (リモート診断後の郵送サービス付き) 2年間のハードウェア保証 (リモート診断後の郵送サービス付き) 3年間のハードウェア保証 (リモート診断後の郵送サービス付き) 4年間のハードウェア保証 (リモート診断後の郵送サービス付き) 5年間のハードウェア保証 (リモート診断後の郵送サービス付き) 1年間の基本保証 2年間の基本保証 3年間の基本保証 4年間の基本保証 5年間の基本保証 1年間の ProSupport (当営業日対応のサービス付き) 2年間の ProSupport (当営業日対応のサービス付き) 3年間の ProSupport (当営業日対応のサービス付き) 4年間の ProSupport (当営業日対応のサービス付き) 5年間の ProSupport (当営業日対応のサービス付き) 1年間の ProSupport (翌営業日対応のオンサイト サービス付き) 2年間の ProSupport (翌営業日対応のオンサイト サービス付き) 3年間の ProSupport (翌営業日対応のオンサイト サービス付き) 4年間の ProSupport (翌営業日対応のオンサイト サービス付き) 5年間の ProSupport (翌営業日対応のオンサイト サービス付き) 1年間の ProSupport Plus (当営業日対応のサービス付き) 2年間の ProSupport Plus (当営業日対応のサービス付き) 3年間の ProSupport Plus (当営業日対応のサービス付き) 4年間の ProSupport Plus (当営業日対応のサービス付き) 5年間の ProSupport Plus (当営業日対応のサービス付き)
---------------------	---

アクシデンタル ダメージ サービス	1年間のアクシデンタル ダメージ サービス 2年間のアクシデンタル ダメージ サービス 3年間のアクシデンタル ダメージ サービス 4年間のアクシデンタル ダメージ サービス 5年間のアクシデンタル ダメージ サービス
-------------------	---

キーボード ¹	Apollo、英語 米国、バックライト非搭載キーボード(オプションで指紋認証リーダー搭載可能) Apollo、英語 全世界、バックライト キーボード(オプションで指紋認証リーダー搭載可能) Apollo、英語 米国、バックライト キーボード(オプションで指紋認証リーダー搭載可能) Apollo、英語 英国、バックライト キーボード(オプションで指紋認証リーダー搭載可能) Apollo、フランス語 ヨロッパ、バックライト キーボード(オプションで指紋認証リーダー搭載可能) Apollo、ドイツ語、バックライト キーボード(オプションで指紋認証リーダー搭載可能) Apollo、イタリア語、バックライト キーボード(オプションで指紋認証リーダー搭載可能) Apollo、日本語、バックライト キーボード(オプションで指紋認証リーダー搭載可能) Apollo、北欧言語 MUI、バックライト キーボード(オプションで指紋認証リーダー搭載可能) Apollo、スペイン語 ラテンアメリカ、バックライト キーボード(オプションで指紋認証リーダー搭載可能)
--------------------	--

機能仕様詳細

マウス/タッチパッド	Precisionタッチパッド
ポート	2 x Thunderbolt4/USB 3.2 Gen 2 Type-C®ポート (電源供給とDisplayPort Altモードに対応) 1 x USB 3.2 Gen 1ポート (PowerShare対応) 1 x ユニバーサル オーディオポート 1 x HDMI 1.4bポート

光学ドライブ	なし
--------	----

スロット	1 x くさび型ロック スロット 1 x SD 3.0カード スロット 1 x microSIMカード スロット (グラムシェルでのオプション)
------	--

寸法/重量:	グラムシェル: 寸法(米国) 高さ(背面): 18.47 mm (0.73 インチ) 高さ(最大): 19 mm (0.75 インチ) 高さ(前面): 16.17 mm (0.64 インチ) 幅: 314 mm (12.36 インチ) 奥行き: 232.45 mm (9.15 インチ) 重量(最小): 1.52 kg (3.34 lb) 寸法(その他の地域) 高さ(背面): 18.47 mm (0.73 インチ) 高さ(最大): 19 mm (0.75 インチ) 高さ(前面): 16.17 mm (0.64 インチ) 幅: 314 mm (12.36 インチ) 奥行き: 232.45 mm (9.15 インチ) 重量(最小): 1.52 kg (3.34 lb)
--------	--

2-in-1:	寸法(米国) 高さ(背面): 18.47 mm (0.73 インチ) 高さ(最大): 19 mm (0.75 インチ) 高さ(前面): 16.17 mm (0.64 インチ) 幅: 314 mm (12.36 インチ) 奥行き: 232.45 mm (9.15 インチ) 重量(最小): 1.67 kg (3.68 lb)
---------	--

2-in-1:	寸法(その他の地域) 高さ(背面): 18.47 mm (0.73 インチ) 高さ(最大): 19 mm (0.75 インチ) 高さ(前面): 16.17 mm (0.64 インチ) 幅: 314 mm (12.36 インチ) 奥行き: 232.45 mm (9.15 インチ) 重量(最小): 1.67 kg (3.68 lb)
---------	--

カメラ	グラムシェル: 720p (30 fps) HD RGBカメラ デュアルアレイ マイク 1080p (30 fps) フルHD RGBカメラ デュアルアレイ マイク
-----	---

2-in-1:	寸法(米国) 高さ(背面): 18.47 mm (0.73 インチ) 高さ(最大): 19 mm (0.75 インチ) 高さ(前面): 16.17 mm (0.64 インチ) 幅: 314 mm (12.36 インチ) 奥行き: 232.45 mm (9.15 インチ) 重量(最小): 1.67 kg (3.68 lb)
---------	--

2-in-1:	寸法(その他の地域) 高さ(背面): 18.47 mm (0.73 インチ) 高さ(最大): 19 mm (0.75 インチ) 高さ(前面): 16.17 mm (0.64 インチ) 幅: 314 mm (12.36 インチ) 奥行き: 232.45 mm (9.15 インチ) 重量(最小): 1.67 kg (3.68 lb)
---------	--

オーディオスピーカー ¹	Waves MaxxAudio®ステレオスピーカー、2 W x 2 = 合計4 W
-------------------------	---

シャーシ	タイタン グレー
------	----------

ワイヤレス	WLAN: インテル® Wi-Fi 6E AX211、MIMO、2400 Mbps、2.4/5/6GHz、(Wi-Fi 802.11ax)、Bluetooth 5.2
-------	---

WWAN (オプション):	Qualcomm Snapdragon X12 Global LTE-Advanced
---------------	---

プライマリ バッテリー	4セル、54 Whポリマー 4セル、64 Whポリマー (オプション)
-------------	--

電源	65 W ACアダプター、USB-C
----	--------------------

規制への準拠 ¹¹	製品の安全性、EMCと環境データシート Dellの法令遵守のホームページ Dellと環境
----------------------	--

製品開示：

- 1.サービスは地域によって異なる場合があります。一部のアイテムは製品導入後に提供される場合があります。詳細については、www.dell.com/supportで公開されているセットアップと仕様をご覧ください。
- 2.システム メモリーとグラフィックス：システム メモリーの容量やその他の要因によって、大量のシステム メモリーがグラフィックス処理に割り当てられることがあります。
- 3.4GB以上のシステム メモリー機能：4GB以上のシステム メモリーを使用するには、64ビットのオペレーティング システムが必要です。
- 5.ストレージ オプション：1GBは10億バイト、1TBは1兆バイトを表します。実際の容量はプリロードされた内容と操作環境によって異なり、記載された数値より小さくなる場合があります。
- 6.特定の国における登録評価および参加状況については、www.epeat.netをご覧ください。
- 7.LTEをご利用いただけるかどうかはデバイスによって異なります。
- 8.ハードウェア限定保証：ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA, L.P.までお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。またはwww.dell.com/warrantyをご覧ください。
- 9.リモート診断後のオンサイト サービス：リモート診断では、オンライン/電話で技術スタッフが問題の原因を特定します。お客様にシステムを開けて内部の作業を行っていただくことがあります。また、セッションが複数回または長時間に及ぶ場合があります。問題がハードウェア限定保証（www.dell.com/warrantyをご覧ください）の対象で、リモートでは解決できなかった場合は、技術者の派遣やパーツの送付を行います。これは、通常はリモート診断の完了後、1営業日以内に行われます。サービスをご利用いただけるかどうかは、状況によって異なります。また、その他の条件が適用される場合もあります。
- 10.Dellのサービス：Dellのサービスの提供内容および条件は、地域によって異なります。詳細については、www.dell.com/servicedescriptionsをご覧ください。
- 11.すべての宣言および認証は、製品サポート情報の「マニュアル」セクションにあるDellの規制および環境データシートをご覧ください（www.dell.com/support/home/us/en/19）。
- 12.欧州のみ

デル・テクノロジーズ株式会社 <https://www.dell.com/ja-jp/>

●製品の購入には当社の販売条件（<http://www.Dell.jp/policy>）、締結済みの再販契約書、または販売店が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約10日～2週間ほどでお届けしております。（お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください） ●返品・交換は、お客様がデルから直接製品をご購入された場合、納品日より10日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell/EMC製品、プリンターインクトナー、プロジェクターランプ等の消耗品、スベアパーツの返品は受け付けておりません。デルの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の配送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選びいただけます。●お支払方法が現金前振込/クレジットカードをご選択された場合、ご入金弊社にて確認された時点で正式受注および製造開始とさせていただきます。掛売りでのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。（弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります） ●Dell Technologies、Dell、EMC、およびDell EMC が提供する製品およびサービスにかかる商標は米国 Dell Inc. またはその関連会社の商標または登録商標です。●Dell ロゴは、米国 Dell Inc. の商標または登録商標です。●Celeron、Intel、Intelロゴ、Intel Atom、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Intel Evo、Intel Optane、Intel Xeon Phi、Iris、Itanium、MAX、Pentium、Xeonは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。●Microsoft、Windows、Windows 10、Windows 11、Office ロゴ、Outlook、Word、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●ディストリビュータ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせください。●本カタログに記載されている仕様は2023年4月現在で提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合もございます。

第12世代インテル® Core™ i5
プロセッサ搭載
インテル® vPro® プラットフォーム



DELL Technologies

 chromeOS