

REC709、DCI-P3にも対応。 広色域対応 4辺極細ベゼルモニター

Dell デジタルハイエンドシリーズ U2419H 23.8インチワイド フレームレス モニター



鮮やかな画面表示

視認性の高いIPSパネルで鮮やかな画像表示が可能な23.8インチのフルHDモニターです。



快適な業務が可能

小さな台座を採用し、省スペースな設計。更に傾き、縦横の回転、高さ調整機能により快適な作業ができます。



生産性の最大化

IPS 4 Dell Display Manager



高い信頼性*

品質に対する揺るぎない取り組みによりおかげさまで、モニター出荷台数7年連続世界 No.1**。

広色域対応、省スペース、 高さ調整・回転機能、4辺極細ベゼル



鮮やかな画面表示

フルHD高解像度：1,920 x 1,080 の23.8インチパネルで、画像を鮮明に映し出します。

到着後すぐに鮮やかな色彩で利用可能：デジタルハイエンドモニターは、sRGBカバー率99%、Delta-E精度2未満に補正され、開梱してすぐに正確な色相を得られます。また、Rec 709の99%およびDCI-P3の85%をカバーし、画像とビデオをリアルな色で再現します。

広い色域のIPSパネル：IPS（In-Plane Switching）方式の液晶は広い視野角を特長とし、どの角度から見ても綺麗に画面を見ることが可能です。



快適な業務が可能

作業スペースを快適に：旧世代の製品よりもさらに薄型になり、台座も小型化。¹ケーブル管理も改善されたため、設置面積が小さくなりました。

身体の負担軽減：前後、左右の角度調整や高さ調整、回転機能により、身体に負担が少なく使いやすい環境での業務が可能です。

目にやさしい：TÜV²認定を受けており、ComfortView機能により、ちらつきの少ない画面と、ブルーライトの発生を抑えます。長時間の業務でも目に優しく負担がかかりません。



生産性の最大化

InfinityEdge：4辺極細ベゼルのInfinityEdgeにより、複数のモニターでシームレスに表示できます。また、デュアルモニターにより、生産性を最大で21%向上させることができます。³

Easy Arrange機能：Dell Display Manager（DDM）のEasy Arrange機能を使用すると、複数のアプリケーションを1台または複数の画面全体で瞬時にタイル表示にし、効率的にマルチタスクを行うことができます。

自動リストア機能：自動リストア機能により、作業を中断した場所が記憶されるので、ケーブルを外した後もアプリケーションは前回の場所に戻ります。



高い信頼性**

プレミアム パネル保証：デルのプレミアム パネル保証ではたった1つのピクセル欠陥（輝点）が見つかった場合でも、ハードウェア限定保証期間中⁴であれば無料でパネルを交換できるので安心です。

ダウンタイムを最小化：モニターには3年間の良品先出しサービス⁵が付属しているので、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間中であれば翌営業日に代替製品が発送されます。⁴

ハイ レベルなサポート：Dell ProSupportオプションにより、地域内の認定エンジニアによる24時間365日のテクニカル電話サポートにアップグレードできます。⁶

特長と技術仕様

モニター

表示サイズ（対角線）

Dell デジタルハイエンドシリーズ U2419H 23.8インチワイド フレームレス モニター
60.47 cm (23.8インチ)

アクティブな表示領域

垂直
水平

296.46 mm (11.67インチ)
527.04 mm (20.75インチ)

最大プリセット解像度

1920 x 1080 @ 60 Hz

アスペクト比

16:9

ピクセル ピッチ

0.2745 mm x 0.2745 mm

解像度 (PPI)

92.5

輝度

250 cd/m² (標準)

サポート色数

色域⁷ (標準) : sRGB 99%、
REC709 99%、DCI-P3 85%

色補正精度

色深度 : 1,670万色

コントラスト比

デルタ E < 2 (平均)

視野角

1,000:1 (標準)

レスポンス タイム

178°/178°

パネル タイプ

8 ms (通常) 、5 ms (高速)

バックライト テクノロジー

IPS

ComfortViewによるちらつきのない画面

LED

Dell Display Managerの互換性

○

リモート資産管理

○ Easy Arrangeおよびその他の主要機能

表示画面のコーティング

○ (Dell Commandを利用) |

接続

コネクタ

DP 1.4 (HDCP 1.4) x 1、MST (HDCP 1.4) 搭載のDP (出力) x 1、HDMI 1.4 (HDCP 1.4) x 1、USB 3.0ダウンストリーム ポート x 2、2A (最大) のBC1.2充電機能付きUSB 3.0 x 2、USB 3.0アップストリーム ポート x 1、Analog 2.0 音声ライン出力 (3.5 mmジャック) x 1

設計上の特長

調整機能

高さが調整可能なスタンド (130 mm) 、前後角度調整 (-5°~21°)

左右角度調整 (-40°~40°) 、回転 (あり) 時計回りおよび反時計回り

セキュリティ

セキュリティ ロックスロット (ケーブル ロックは別売) 、盗難防止スタンド ロックスロット (対パネル)

VESAマウント サポート

VESA取り付け穴 (100 mm x 100 mm - 付属のVESAカバーの裏)

(ウォール マウント別売)

電源

AC入力

VAC100~VAC240 / 50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz / 1.6 A (最大)

電圧/周波数/電流

電力消費量 (動作時)

17 W (標準) 、68 W (最大)⁸

電力消費量 (スタンバイ / スリープ時)

0.3W未満

寸法 (スタンドを含む)

高さ (縮小~拡張時)

348.4 mm~478.4 mm (13.72インチ~18.84インチ)

幅

538.5 mm (21.20インチ)

奥行

165.0 mm (6.50インチ)

重量

重量 (パネルのみ - VESAマウント用)

約3.14 kg (6.92ポンド)

重量 (スタンド・ケーブルを含む)

約5.09 kg (11.22ポンド)

重量 (パッケージを含む)

約7.32 kg (16.14ポンド)

標準サービス プラン

プレミアム パネル保守、3年間良品先出しサービス⁵および限定ハードウェア保証⁴

オプションのサービス プラン

Dell ProSupport⁶

環境に関する法令等の遵守

ENERGY STAR[®]、該当する国ではEPEAT[®]登録済み⁹、RoHS準拠、TCO認定ディスプレイ、BFR/PVCフリー モニター (外部ケーブルを除く) 、NFPA 99漏れ電流要件に適合、ヒ素フリー ガラスおよび水銀フリー (パネルのみ)

パッケージの内容

- スタンド付きモニター

ケーブル

- DisplayPortケーブル (DP-DP)
- USB3.0アップストリーム ケーブル
- 電源ケーブル

ドキュメント

- クイック セットアップ ガイド
- 工場出荷時の色補正レポート
- 安全と規制に関する情報


各種機能と接続端子

Dell デジタルハイエンドシリーズ U2419H 23.8インチワイド フレームレス モニター


傾きや高さ調整・回転・左右角度調整により、快適な業務が可能。



背面図 - ケーブル管理スロット



調整可能な傾きと高さ



回転




左右角度調整


接続



- | | | |
|---------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 AC電源コネクタ | 4 DPコネクタ (出力) | 7 USBダウンストリーム ポート |
| 2 HDMIコネクタ | 5 音声ライン出力ポート ¹⁰ | 8 USBダウンストリーム ポート (充電対応) |
| 3 DPコネクタ (入力) | 6 USBアップストリーム ポート | 9 スタンドロック |



推奨周辺機器



デル デュアル モニター スタンド | MDS19

クイックリリース機能により工具なしにモニターを取り付けることができ、モニターごとに個別にピボット、傾き、回転、高さ調整ができる柔軟性を享受できます。小さい設置面積および整然としたケーブル管理機能を特徴としています。



DELL PROステレオ サウンドバー | AE515M

クリアな高音質により電話会議やマルチメディアストリーミングを最適化します。デュアル マイク アレイとエコー除去機能により背景のノイズを最小化します。



DELL PREMIERワイヤレス キーボードおよびマウス | KM717

どんなワークスペースにもフィットする美しいデザインが特長です。Dell Universal PairingまたはBluetooth 4.0経由の2.4 GHzワイヤレスで最大6台の対応デバイスと接続できます。

*出典：公開されている市場データ (2013年～2018年Q4) に基づきます。 ** Dellモニターは7年連続 (2013～2020年) で世界No.1になりました。*出典：IDC Worldwide 1 Dell U2419HとU2417Hのモニター ベースの面積を比較したDellの社内分析に基づきます。2 TÜV認定 (ID0000051369 - ちらつきなし / ID0000051370 - 低 (明るく青) コンテンツ)。詳細については、www.tuv.com をご覧ください。3 出典：デルが委託した2018年11月のDell 24インチUSB-CモニターP2419H/H/CとDell 24インチ モニターP2414H/H/Cを比較したPrincipled Technologiesレポート『Improve productivity with the new Dell P Series monitors in a dual-display configuration』に基づきます。実際の結果は状況によって異なります。レポート全文：https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf 4 ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA, LPまでお問い合わせください (宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682)。または、Dell.com/warrantyをご覧ください。5 良品先出し：電話/オンライン診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合翌営業日に交換モニターを配送します。配送日数は、場所、およびモニターが55インチ以上であるかどうかによって異なる場合があります。不具合のあるユニットが返却されなかった場合、料金が請求されます。dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。6 利用可能なサービスは異なります。詳細については、www.dell.com/support をご覧ください。7 カスタム モードのプリセットで、パネル ネイティブのみの場合。8 最大の明るさとコントラストでの最大電力消費量。9 該当する国ではEPEAT登録済み。EPEAT登録は、国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netを参照してください。10 音声ライン出力ポートはヘッドフォンに対応していません。Dell.com/monitors

●製品の購入には、デル・テクノロジーの販売条件 (https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale)、締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約 10 日～ 2 週間ほどでお届けしております。(お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。) ●返品交換は、お客様がデル・テクノロジーから直接製品をご購入された場合、納品日より 10 日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC製品及び旧EMC製品、プリンターインク・トナー、プロジェクターランプ等の消耗品、スベアパーツの返品は受け付けておりません。デル・テクノロジーの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の配送料およびご購入時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジット決済からお選び頂けます。●お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金弊社にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。掛売りでのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。(弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります) ●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下のURL をご確認ください。(http://www.dell.jp/software/jp) ●DELL Technologiesロゴは、米国 Dell Technologies Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国及びその他の国における Intel Corporation の商標です。●Microsoft、Windows、Windows 7、Office ロゴ、Outlook、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●ディスプレイ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。●本カタログに記載されている仕様は、2021年5月現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合がございます。

デル・テクノロジー株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580 番地 ソリッドスクエア東館 20F Dell.co.jp

