



Dell コラボレーションシリーズ C2422HE 23.8インチ ビデオ会議用モニター

ビデオ会議を素早く快適に。カメラ・スピーカー マイク内蔵 23.8インチ USB-C HUB モニター



Microsoft Teams向けに認定された世界初の23.8インチ フルHD
ビデオ会議モニターで、活気あるミーティングを開催できます。



いつでも会議を開始

高精細5MP IRカメラ、デュアル5W内蔵スピーカーとノイズ
キャンセリング マイクロフォンを搭載。ヘッドセットなどの接続
無しでもすぐにビデオ会議が可能です。



快適な作業

傾きや高さ調整・縦横回転・左右角度調整に加え、RJ45内蔵に
より有線LANによる安定したネットワーク接続で業務できます。



高い信頼性

品質に対する揺るぎない取り組みにより
おかげさまで、モニター出荷台数7年連続世界 No.1*。

コラボレーション、利便性、 快適性を追求



素早く、快適な ビデオ会議

Microsoft Teams 認定：ワンタッチのMicrosoft Teams専用ボタンで、効率的で迅速なミーティングを開始できます。

ポップアップ5MP IRカメラ：ポップアップ5MP IRカメラでシャープな画像を鮮明に映し出し、美しいフルHD画面で2MPのズームが可能です。

ノイズキャンセリングマイク & 内蔵スピーカー：デュアル5W内蔵スピーカーとバックグラウンドの雑音を除去するノイズキャンセリング マイクロフォンにより、どのようなワークスペースでも明瞭で活発なコミュニケーションが実現します。

フルHD解像度：1920 x 1080 の23.8インチ スクリーンで、画像を鮮明に映し出します。



いつでも会議を 開始

セキュリティにも配慮：ポップアップ5MPカメラは使用時以外は物理的にOFFに出来るため、セキュリティ的にも安全です。

Windows Hello対応：セキュアなWindows Hello™¹顔認識機能を使用すれば、パスワードを思い出して入力するよりもすばやくサインインできます。

RJ45端子内蔵・USB Type-C対応：RJ45やUSB-C®などに対応しているため、有線LANでの安定したネットワーク接続²ができます。加えてUSB Type-Cケーブル1本で対応ノートパソコンに最大90Wの電源供給が可能です。

Cortana利用でより快適に：Cortanaに話しかけることで、ハンズフリーで操作できます。



快適な業務 が可能

各種調整機能で快適に：回転、上下左右の傾き、高さ調整の各機能を利用して、一日中快適な位置に調整できます。

目にも優しい：ComfortView Plus³で快適なコラボレーション - 常に稼働する内蔵の低ブルーライトスクリーン機能です。ブルーライトの発生を抑えて目の疲れを軽減しながら、優れた色精度を実現します。

省スペース：ベゼルがスリムな本体と小型の台座を採用。貴重なデスクスペースを有効に利用が可能です。



高い信頼性

プレミアム パネル保証：Dellのプレミアム パネル保証ではたった1つのピクセル欠陥（輝点）が見つかった場合でも、ハードウェア限定保証期間中⁴であれば無料でモニターを交換できるので安心です。

ダウンタイムを最小化：モニターには3年間の良品先出しサービス⁵が付属しているので、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間中であれば翌営業日に代替製品が発送されます。

ハイレベルなサポート：Dell ProSupportオプションにより、地域内の認定エンジニアによる24時間365日のテクニカル電話サポートにアップグレードできます。⁶

特長と仕様詳細

モニター

表示サイズ（対角線）

横

縦

最大プリセット解像度

アスペクト比

画素ピッチ

ピクセル/インチ（PPI）

輝度

色のサポート

コントラスト比

視野角

レスポンス タイム

パネル タイプ

バックライト テクノロジー

PbP/PIp/KVM

Dell Display Managerとの互換性

デジザー チェーン機能

リモート アセット管理

ディスプレイ スクリーン コーティング

接続

コネクター

ビデオ会議

Webカメラの仕様

内蔵マイクロフォン

内蔵スピーカー

設計上の特長

調整機能

セキュリティ

フラットパネル取り付けインターフェイス

電源

必要な電圧

電源供給（USB-C Type-C経由）

消費電力（動作時）

待機/スリープ時の消費電力

寸法（スタンドを含む）

高さ（収縮時～伸張時）

幅

奥行き

重量

重量（パネルのみ - VESAマウント用）

重量（スタンド・ケーブルを含む）

重量（パッケージを含む）

標準サービス プラン

オプションのサービス プラン

環境に関する法令等の遵守

Dell コラボレーションシリーズ C2422HE 23.8インチ ビデオ会議用モニター

604.7 mm（23.8インチ）

527.04 mm（20.75インチ）

296.46 mm（11.67インチ）

1920 x 1080（60 Hzの場合）

16:9

0.2745 mm x 0.2745 mm

92.56

250 cd/m²（標準）

色域（標準）：99% sRGB

色深度：1,678万色

1,000:1（標準）

178°（上下）標準値

178°（左右）標準値

8ミリ秒（標準）、5ミリ秒（高速） -（GTG）

横電界スイッチング方式（IPS）テクノロジー

LED

PbP（なし）/PIp（なし）/KVM（あり）、自動KVMあり

あり

あり（Dell Command | Monitorによる）

非光沢、3Hハードコーティング

DP 1.2（HDCP 1.4） x 1、HDMI 1.4（HDCP 1.4） x 1、USB Type-B（USB 3.2 Gen1アップストリーム ポート） x 1、USB Type-C[®]（DisplayPort 1.4、USB 3.2 Gen1アップストリーム ポート、最大90Wの電源供給を搭載したAltモード） x 1、USB Type-Cダウンストリーム（15W） x 1、USB 3.2 Gen1（5Gbps） x 1、MSTを使用したDP（出力） x 1、超高速USB 5Gbps（USB 3.2 Gen1） x 2、2A（最大）でBC 1.2充電機能を搭載した超高速USB 5Gbps（USB 3.2 Gen1） x 1、3.5 mmヘッドホン ジャック x 1、RJ45 x 1

5メガピクセルRGB + IR、Windows Hello[™]1対応

ビデオ フレーム レート - 1920 x 1080（フルHD） - 最大30フレーム/秒

デジタル マイクロフォン x 2

2 x 5W

高さ調整可能スタンド（140 mm）、上下の角度調整（-5°～21°）

左右の角度調整（-45°～45°）、縦横回転（-90°～90°）

セキュリティ ロックスロット（ケーブル ロック別売）

VESA（100 mm）

AC 100～240V/50または60 Hz ± 3 Hz/2.3 A（最大）

最大90W

18 W（オン モード）⁷/195 W（最大）⁸

0.5 W

404.08 mm～544.08 mm（15.9インチ～21.4インチ）

538.64 mm（21.21インチ）

185.00 mm（7.3インチ）

約4.33 kg（9.6ポンド）

約6.53 kg（14.4ポンド）

約8.82 kg（19.5ポンド）

プレミアム パネル保証、3年間の良品先出しサービス²、ハードウェア限定保証³

Dell ProSupport⁴

ENERGY STAR[®]認定モニター、EPEAT[®] Gold登録（該当する場合⁹）、TCO認定ディスプレイ、RoHS準拠、BFR/PVCフリー モニター（外付ケーブルを除く）、NFPA 99のリーク電流要件に準拠、ヒ素使用率0%のガラスおよび水銀使用率0%のパネルを使用

同梱物

- スタンド付きモニター

ケーブル

- 電源ケーブル
- DPケーブル（DP - DP） x 1
- USB Type-Cケーブル（C - C） x 1
- USB 3.2 Gen1 Type-A - Type-B アップストリーム ケーブル x 1

ドキュメンテーション

- クイック セットアップ ガイド
- 安全および規制情報

傾きや高さ調整・回転・左右角度調整により、快適な業務が可能。



●製品の購入には、デル・テクノロジーの販売条件 (<https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale>)、締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約 10 日 ~ 2 週間ほどでお届けしております。(お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。) ●返品交換は、お客様がデル・テクノロジーから直接製品をご購入された場合、納品日より 10 日以内に連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC 製品及びIBM EMC製品、プリンター・ink・トナー、プロジェクター・ランプ等の消耗品、スペアパーツの返品は受け付けておりません。デル・テクノロジーの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の配送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選び頂けます。●お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金が弊社にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。掛売りでのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。(弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります) ●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下の URL をご確認ください。(<http://www.dell.jp/softwarejp>) ●DELL Technologies□は、米国 Dell Technologies Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel □□、Intel Inside、Intel Inside □□、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国及びその他の国における Intel Corporation の商標です。●Microsoft、Windows、Windows 7、Office □□、Outlook、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●ディストリビュータ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格については販売店様へお問い合わせ下さい。●本カタログに記載されている仕様は 2021 年 1 月現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合もございます。

 Low Blue Light
(Hardware Solution)
Flicker Free