DELL Technologies

地球環境にも身体にも優しく。故障時にも安心を。

# Dell ビジネス向けモニター 総合カタログ

## おかげさまで、モニター出荷台数 9年連続世界 No.1*

*出典 : IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 – 2021 Q4 Share by Brand

# 地球環境にも身体にも優しく。故障時にも安心を。みんな に優しいDell モニター

DELL Technologies

## 目にも“優しい“新機能のご紹介

### IPS Black テクノロジー

**IPS Blackの美しい“黒“により**
**従来のIPSパネルよりも鮮やかな画質を実現。**

“IPS Black“というテクノロジーは**2000対1のコントラスト比により、従来よりも遥かに美しくき締まった「黒」を表現することが出来る**ようになりました。加えてU2723QE/U3223QE/U3223QZはHDR400+DCI P3の色域に対応している為、表現できる色数が非常に多く、非常に美しい画像表示が可能になっています。

### ComfortView Plus

**ComfortView Plusで常時目に優しく、**
**常に綺麗な画面で。**

今までのモニターには目の疲れを軽減するために「目に優しい画面モード」などの機能がありましたが、設定すると若干黄色みがかかってしまうため、綺麗な画面表示を重視されるユーザーには敬遠されることが多くありました。ComfortView Plusとはハードウェア的に**パネル自体がブルーライトをカットします。その為、面倒な設定などなく、常に目に優しい状態が保てます。**また、画面の変色も極限まで少なくしているため、目に優しいにもかかわらず鮮やかな画像のままで作業が可能です。

## Dell モニターの環境への配慮・サステナビリティー

### 環境基準に準拠し約85%が再生プラスチック利用

2021年以降に販売される法人モニターの約85%が再生プラスチックで製造されており[1]、ENERGY STAR® や TCO Certified Edgeなどの最新の環境基準に準拠し、EPEAT® Gold[2] に登録されています。

### 環境に配慮した梱包

Dell のビジネス向けモニターは環境を念頭に置いて設計され、100% リサイクル可能な段ボールに梱包されています。[3] FSC(森林管理協議会)の認証を受けた持続可能な資源のバージンペーパーと、再生段ボールおよび再生繊維を採用(一部モニターを除く)

### 消費電力の節減

非使用時にモニターを暗くするまたはスリープ モードにする PowerNap[4]で、モニター非使用時の消費電力を節減できます。

1. 製品のプラスチック部品の総重量に基づきます。プリント基板、ラベル、ケーブル、コネクター、電子コンポーネント、光学コンポーネント、ESD コンポーネント、EMI コンポーネントの接着剤、コーティングは除きます。
2. EPEAT は該当する場合に登録されます。EPEAT 登録の有無は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.net をご覧ください。
3. Dell のビジネス向けモニター パッケージ(D シリーズを除く)の外箱 / 緩衝材と再生ファイバーは、バージンパルプを使用した多層構造の段ボール紙を素材としています。緩衝材とプラスチック製バッグは除きます。
4. Dell Display Manager で有効化されます。



## 故障時でも安心。Dell モニターの充実したサポート

### 翌営業日先出交換サービス保守

故障発生時は、お客様からご連絡を頂いてから**最短、翌営業日に良品を送付。**後日、故障した製品をお引き取りします。全モデルに標準 3 年保証を適用(4年目以降の保証に関してはDellに要相談)




### プレミアムパネル保証

**パネルに輝点ピクセル欠陥が1つでも見つかった場合に無料で代替品に交換(黒点は除く)**

プロフェッショナルシリーズおよびデジタルハイエンドシリーズ+Cシリーズの一部機種に適用

DELL Technologies
Premium Support for Monitors

## “業務効率を落とさない“Dell モニター

**万が一故障が発生した際の対応**

解決に至るまでの日数

### 故障時の切り分け

Dell製 モニター+ PC or WSをご利用の場合は、**故障時の障害の切り分けも迅速に行います。**
解決の為の「対応メーカー・担当部署探しのたらい回し」や「重複した説明作業」などを防ぎます。

**故障時は、少しでも早く原状復帰したい。そんなユーザーの声に“優しい“ Dell モニターのサポートです。**

# 日本の法人モニターの市場動向 ・ 新製品のご紹介

DELL Technologies

## 市場動向

### 法人部門 **“パネルサイズ別“** モニター販売シェア推移




市場の傾向：1年前に比べてパネルサイズが大型化。特に21.5/23.8/27インチの市場の伸びが顕著で全体の約7割を占める。
今後も、テレワーク増加の影響もあり、27/31.5インチ以上の大型サイズの伸びが予想される。

### 法人部門 **“解像度別“** モニター販売シェア推移




※引用データ IDC PC Monitor Tracker_FinalHistoricalPivot_2021Q4

市場の傾向：引き続きフルHDが中心だが、高解像度化が進んでいる。特に27インチ以上でQHD・4K解像度モデルが人気に。
フルHD・QHD・4Kで全体の約8割を占める。今後も在宅勤務の増加に伴い、高解像度・高機能モデルの伸びが予想される。

## 新製品のご紹介（IPS BLACK / ComfortView Plus 対応モデル）

### Dell デジタルハイエンドシリーズ U2723QE / U3223QE 4K HDR USB-C HUB モニター

U2723QE（27インチ）

U3223QE（31.5インチ）

●共通仕様

解　像　度：**3,840 x 2,160 60 Hz（4K解像度）**
パ　ネ　ル：**IPS BLACK**
アスペクト比：16：9 / **コントラスト比：2,000：1**
対 応 色 域：100% sRGB 100% Rec709, **98% DCI P3**
最 大 表 示 色：10.7億色 / **HDR400対応**
高さ調整、前後・左右角度調整、回転機能付

常時目に優しい **ComfortView Plus** 対応
入 力 端 子：Display Port 1.2 / HDMI2.0 / USB 10Gbps / **USB Type-C（90W給電）/ RJ45（有線LANポート）**
KVM / PBP / PIP対応、Daisy Chain 対応**（4Kモニター＊2台対応）**
サポート内容：標準3年間 翌営業日先出 +プレミアムパネル保障付

### Dell デジタルハイエンドシリーズ U3223QZ 31.5インチ 4K ビデオ会議用モニター

U3223QZ（31.5インチ）

5月末販売予定

解　像　度：3,840 x 2,160 60 Hz（4K解像度）
アスペクト比：16：9 / コントラスト比：2,000：1
対 応 色 域：100% sRGB 100% Rec709, 98% DCI P3
最 大 表 示 色：10.7億色 / HDR400対応
入 力 端 子：Display Port 1.2 / HDMI2.0 /
USB 10Gbps USB Type-C（90W給電）/ RJ45（有線LANポート）
サポート内容：標準3年間 翌営業日先出+プレミアムパネル保障付

**ヘッドセット無しで４K高画質の美しいカメラと**
**ノイズが少ない環境でビデオ会議が始められます。**

４K 高解像度カメラとノイズキャンセリングマイク、デュアル 14Wスピーカーを搭載。
USB TYPE – C ケーブル1本を対応PCに接続すればすぐに快適な環境でビデオ会議が可能。

**HDR 400対応の４K解像度パネルと**
**IPSBlackの美しい“黒“により鮮やかな画質を実現。**

DCI P3 / HDR400対応の４K高解像度に加えて2,000：１のコントラスト比の
IPS Blackによる美しい“黒“の発色により、明暗差の鮮やかな画面表示が可能。
常時、画面のちらつきやブルーライトを抑え眼にも優しいフリッカーフリーと
ComfortView Plus機能に対応
左右角度調整や高さ調整機能付

**USB Type-C+有線LAN接続に対応。**
**ケーブル 1本繋げば安定したネットワーク状況で業務可能。**

USB-Cケーブル１本でType-C対応ノートPCへの給電（最大90W）が可能。
RJ45（有線LANポート）内蔵（MACアドレスパススルー，
PXE Boot ,Wake-On-LAN対応）

# Dell 法人モニター シリーズのご紹介

シリーズ名称

## オフィス用途向け

エントリー

**E**

コストパフォーマンスに優れた日常的なオフィスワーク向けの手頃な価格のシリーズです。
一部の機種には高さ調整機能が付いておりベーシックな業務に最適です。

17〜27インチ

プロフェッショナル

**P**

ほぼ全てのモデルに高さ調整・回転機能機能を搭載し、テレワークなどで人気のUSB Type-C対応モニターや、常時目に優しいComfort View対応などビジネスに最適なモニターが揃っています。

19〜34インチ

## ハイエンドユーザー向け

デジタルハイエンド

**U**

革新的な設計と最新テクノロジーを搭載し、ハイエンドユーザー向けのパフォーマンスを実現する最上位シリーズです。
幅広い対応色域、8K高解像度、HDR対応モデル等、高画質・高機能を求めるユーザー様向けです。

23.8〜49インチ

## デザイナー／クリエイター向け

デジタルハイエンド
＋
Premier Color

**UP**

デジタルハイエンドシリーズの中でも色彩が極めて重要な、プロフェッショナル業務向けのシリーズです。
出荷時にAdobe RGB 及びsRGBを色差2未満になるように色補正をし、着荷時から正確な色彩を実現。
出荷時色補正レポートも付属します。

27〜31.5インチ

## モバイル・テレワーク向け

大画面 & Web会議用
モバイルディスプレイ

**C**

在宅・Officeでと柔軟な働き方を求められるテレワークにお勧めのコラボレーションに適したシリーズです。
Web会議に適した一体型モデル、ノートPCと一緒に持ち運べるモバイルディスプレイ、大画面モニターなど付加価値を追求し業務効率UPを求めるユーザー様向けです。

14〜 85.6インチ

# ノートPCのデメリットとモニター併用時のメリット

## ノートPC業務時のデメリット

ノートPCに終日向かっていると、視線はずっと下に向いたまま。リモート会議が継続すると首・肩・腰に負担がかかり、ひどい肩コリ・腰痛の原因になることも。

パネルサイズも制限もあるので、情報の一覧性に欠け業務効率が上がりません。

見やすい姿勢＋情報量の多さは効率的な業務に欠かせません。



## 正しい姿勢＋目に優しい機能で身体に優しく

自分の目線に合う最適な高さに調整することで、正しい姿勢で業務可能。

更にDell モニター独自のComfortViewやComfortView Plus対応モデルならブルーライトをカットし目に優しい状態で作業が出来ます。

長時間の作業時の身体の負担が違います。



## 外付けモニターで情報量を多く・かつ見やすく！

ノートPCで一度に見れる情報量は少なく、縦方向は特に苦手です。外付けモニターで広く大きく情報を表示可能な上、マニュアルやWebページなどは縦回転させる事で更に快適に閲覧が可能です。






# 製品ラインナップ
## エントリーシリーズ（Eシリーズ 価格重視）

総合ポータルサイトはこちら
（詳細資料や検索も可能です）

C1422H等「製品型番」をクリックすると
製品詳細のページに移動します。

### 23.8 - 27 インチ

**23.8 E2422HN** 1,920 × 1,080 16 : 9

流通在庫
HDMI VGA
IPS

**23.8 E2422H** 1,920 × 1,080 16 : 9

流通在庫
DP VGA
IPS

**23.8 E2422HS** 1,920 × 1,080 16 : 9

流通在庫
高さ調整
DP HDMI VGA
IPS

**27 E2722H** 1,920 × 1,080 16 : 9

流通在庫
DP VGA
IPS

**27 E2722HS** 1,920 × 1,080 16 : 9

流通在庫
高さ調整
DP HDMI VGA
IPS

### 21.5 インチ

**21.5 E2221HN** 1,920 × 1,080 16 : 9

流通在庫
HDMI VGA
VA

**21.5 E2220H** 1,920 × 1,080 16 : 9

流通在庫
DP VGA
VA

**21.5 E2222H** 1,920 × 1,080 16 : 9

DP VGA
VA

**21.5 E2222HS** 1,920 × 1,080 16 : 9

流通在庫
高さ調整
DP HDMI VGA
VA

**21.5 E2223HV** 1,920 × 1,080 16 : 9

VGA
VA

### 17 - 20 インチ

**17 E1715S** 1,280 × 1,024 5 : 4

流通在庫
DP VGA
TN

**18.5 E1916HV** 1,366 × 768 16 : 9

VGA
TN

**18.5 E1920H** 1,366 × 768 16 : 9

流通在庫
DP VGA
TN

**19.5 E2020H** 1,600 × 900 16 : 9

流通在庫
DP VGA
TN

高さ調整　ディスプレイの高さを調整することが可能です。

流通在庫　ディストリビューター経由の在庫モデルでも提供している機種です。
（2022 年 3 月現在の情報です。変更になる場合もございます。）

# 製品ラインナップ　プロフェッショナルシリーズ（Pシリーズ ビジネス　スタンダード）

総合ポータルサイトは
こちら
（詳細資料や検索も可能です）

C1422H等「製品型番」をクリックすると
製品詳細のページに移動します。

## 27 インチ以上

### 27 P2722H
1,920 × 1,080
16 : 9

99% sRGB　流通在庫　高さ調整 縦横回転　PLUS　IPS

DP HDMI VGA

### 27 P2722HE
1,920 × 1,080
16 : 9

高さ調整 縦横回転　デイジーチェーン対応　USB-C 最大65W　PLUS　LAN　99% sRGB　流通在庫　IPS

DP HDMI USB-C RJ45

### 27 P2723D
2,560 × 1,440
16 : 9

99% sRGB　流通在庫　高さ調整 縦横回転　PLUS　IPS

DP HDMI

### 27 P2723DE
2,560 × 1,440
16 : 9

高さ調整 縦横回転　デイジーチェーン対応　USB-C 最大65W　PLUS　LAN　99% sRGB　流通在庫　IPS

DP HDMI USB-C RJ45

### 27 P2723QE
3,840 × 2,160
16 : 9

高さ調整 縦横回転　デイジーチェーン対応　USB-C 最大65W　PLUS　99% sRGB　LAN　Ultra HD 4K　流通在庫　IPS

DP HDMI USB-C RJ45

### 31.5 P3222QE
3,840 × 2,160
16 : 9

99% sRGB　流通在庫　高さ調整 縦横回転　PLUS　LAN　USB-C 最大65W　IPS

DP HDMI USB-C RJ45

### 31.5 P3223DE
2,560 × 1,440
16 : 9

高さ調整 縦横回転　デイジーチェーン対応　USB-C 最大65W　PLUS　LAN　99% sRGB　流通在庫　IPS

DP HDMI USB-C RJ45

## 23.8 - 24 インチ

### 23.8 P2418HT
1,920 × 1,080
16 : 9

タッチ対応

高さ調整　流通在庫　IPS

DP HDMI VGA

### 23.8 P2422H
1,920 × 1,080
16 : 9

99% sRGB　流通在庫　高さ調整 縦横回転　PLUS　IPS

DP HDMI VGA

### 23.8 P2422HE
1,920 × 1,080
16 : 9

高さ調整 縦横回転　デイジーチェーン対応　USB-C 最大65W　PLUS　LAN　99% sRGB　流通在庫　IPS

DP HDMI USB-C RJ45

### 23.8 P2423D
2,560 × 1,440
16 : 9

99% sRGB　流通在庫　高さ調整 縦横回転　PLUS　IPS

DP HDMI

### 23.8 P2423DE
2,560 × 1,440
16 : 9

高さ調整 縦横回転　デイジーチェーン対応　USB-C 最大65W　PLUS　LAN　99% sRGB　流通在庫　IPS

DP HDMI USB-C

### 24 P2423
1,920 × 1,200
16 : 10

流通在庫　99% sRGB　PLUS　LAN　高さ調整 縦横回転　IPS

DP HDMI VGA DVI

## 19 - 23 インチ

### 19 P1917S
1,280 × 1,024
5 : 4

高さ調整 縦横回転　流通在庫　IPS

DP HDMI VGA

### 21.5 P2223HC
1,920 × 1,080
16 : 9

99% sRGB　流通在庫　デイジーチェーン対応　高さ調整 縦横回転　PLUS　USB-C 最大65W　IPS

DP HDMI USB-C

### 21.5 P2222H
1,920 × 1,080
16 : 9

99% sRGB　流通在庫　PLUS　高さ調整 縦横回転　IPS

DP HDMI VGA

### 23 P2319H
1,920 × 1,080
16 : 9

高さ調整 縦横回転　流通在庫　IPS

DP HDMI VGA

---

99% sRGB　出荷時点でsRGBの色補正が行われている為、正確な色表示が可能です。

高さ調整 縦横回転　高さ調整に加え、縦横に回転できるピボット機構に対応しています。

PbP　Picture-by-Picture機能により、2台の異なるPCソースから来る画像を表示でき、複数のタスクに同時に取り組めます。

高さ調整　ディスプレイの高さを調整することが可能です。

USB-C　USB Type-C対応モニター。USB Type-Cケーブル 1本で電力供給とデータ、ビデオ、オーディオの転送を行えます。65W～最大90Wまで、USB Type-C対応のノートPCへの給電が可能です。

流通在庫　ディストリビューター経由の在庫モデルでも提供している機種です。
（2022 年 3 月現在の情報です。変更になる場合もございます。）

デイジーチェーン対応　「デイジーチェーン」対応モニターであればDPケーブル1本でモニター同士を接続可能です。（要DisplayPort 1.2以上）
フルHD以上の高解像度での接続や3台以上のモニターを繋いでのご利用の際は、PCのグラフィックボードやモニターのスペックを必ずご確認ください。

タッチ対応です。

PLUS　常時、ブルーライトの発生を抑え、眼に優しいComfortView Plus機能を搭載しています。

# 製品ラインナップ

## デジタルハイエンドシリーズ（U・UPシリーズ　高機能・高画質）
## 曲面パネルシリーズ　　（P・Uシリーズ）

総合ポータルサイトは こちら
（詳細資料や検索も可能です）

C1422H等「製品型番」をクリックすると
製品詳細のページに移動します。

## フラットパネル　シリーズ

### 31.5 インチ以上

**31.5 U3223QE**
3,840 × 2,160　16 : 9
DP HDMI USB-C RJ45
広色域 / Ultra HD 4K / INFINITY EDGE / 高さ調整 縦横回転 / PbP / USB-C 最大90W / 流通在庫 / LAN / デイジーチェーン対応 / HDR / PLUS / IPS BLACK

**31.5 U3223QZ**
4Kカメラ・スピーカー・マイク付
5月末販売予定
3,840 × 2,160　16 : 9
DP HDMI USB-C RJ45
広色域 / Ultra HD 4K / USB-C 最大90W / デイジーチェーン対応 / 高さ調整 / LAN / HDR / PLUS / IPS BLACK / MS TEAMS 認定

**31.5 UP3218K**
7,680 × 4,320　16 : 9
DP
広色域 / Ultra HD 8K / 高さ調整 縦横回転 / INFINITY EDGE / IPS

**31.5 UP3221Q**
3,840 × 2,160　16 : 9
DP HDMI Thunderbolt™ 3
広色域 / Ultra HD 4K / PbP / デイジーチェーン対応 / USB-C 最大90W / IPS / 高さ調整 縦横回転 / 測色計 内蔵 遮光フード付き

**42.5 U4320Q**
3,840 × 2,160　16 : 9
DP HDMI USB-C
高さ調整 / USB-C 最大90W / Ultra HD 4K / PbP / IPS

### 曲面パネルシリーズ

**40 U4021QW**
曲面ワイド
5,120 × 2,160　21 : 9
DP HDMI Thunderbolt™ 3 RJ45
Ultra HD 4K / PbP / PLUS / 高さ調整 / USB-C 最大90W / LAN / 広色域 / IPS

**34 U3421WE**
曲面ワイド
3,440 × 1,440　21 : 9
DP HDMI USB-C RJ45
高さ調整 / USB-C 最大90W / LAN / 広色域 / PbP / IPS

**49 U4919DW**
曲面ワイド
5,120 × 1,440　32 : 9
DP HDMI USB-C
99% sRGB / PbP / USB-C 最大90W / 高さ調整 / IPS

**37.5 U3821DW**
曲面ワイド
3,840 × 1,600　21 : 9
DP HDMI USB-C RJ45
高さ調整 / USB-C 最大90W / LAN / 広色域 / PbP / IPS

### 27 インチ

**27 U2722D**
2,560 × 1,440　16 : 9
DP HDMI
INFINITY EDGE / PbP / デイジーチェーン対応 / 広色域 / 高さ調整 縦横回転 / 流通在庫 / PLUS / IPS

**27 U2722DE**
2,560 × 1,440　16 : 9
DP HDMI USB-C RJ45
USB-C 最大90W / 高さ調整 縦横回転 / 広色域 / 流通在庫 / PLUS / LAN / INFINITY EDGE / PbP / デイジーチェーン対応 / IPS

**27 U2723QE**
3,840 × 2,160　16 : 9
DP HDMI USB-C RJ45
広色域 / USB-C 最大90W / PLUS / Ultra HD 4K / LAN / 流通在庫 / HDR / 高さ調整 縦横回転 / デイジーチェーン対応 / IPS BLACK

**27 UP2720Q**
3,840 × 2,160　16 : 9
DP HDMI Thunderbolt™ 3
Ultra HD 4K / PbP / デイジーチェーン対応 / USB-C 最大90W / IPS / 広色域 / 高さ調整 縦横回転 / 測色計 内蔵 遮光フード付き

### 23.8 - 25 インチ

**23.8 U2422H**
1,920 × 1,080　16 : 9
DP HDMI
広色域 / 高さ調整 縦横回転 / デイジーチェーン対応 / PLUS / INFINITY EDGE / 流通在庫 / IPS

**23.8 U2422HE**
1,920 × 1,080　16 : 9
DP HDMI USB-C RJ45
INFINITY EDGE / USB-C 最大90W / デイジーチェーン対応 / PLUS / 広色域 / 高さ調整 縦横回転 / 流通在庫 / LAN / IPS

**24 U2421E**
1,920 × 1,200　16 : 10
DP HDMI USB-C RJ45
INFINITY EDGE / USB-C 最大90W / デイジーチェーン対応 / 広色域 / 高さ調整 縦横回転 / 流通在庫 / LAN / IPS

**25 U2520D**
2,560 × 1,440　16 : 9
DP HDMI USB-C
広色域 / 高さ調整 縦横回転 / デイジーチェーン対応 / IPS / INFINITY EDGE / USB-C 最大65W / HDR

**34 P3421W**
曲面ワイド
3,440 × 1,440　21 : 9
DP HDMI USB-C
※2022 年 2 月以降出荷の P3421W は ComfortView Plus に対応。
（2022 年 1 月末までに出荷された P3421W は ComfortView Plus のみの対応となります。）
機能変更に伴い、価格も変更しておりますのでご注意ください。
USB-C 最大65W / 高さ調整 / PLUS / 99% sRGB / PbP / IPS

---

カメラを搭載しています。

ノイズ・キャンセリング・マイクを搭載しています。

Windows Hello対応モニターです。

**広色域** sRGBに加えてDCI-P3やREC−709、Adobe RGBなどの色域に対応している高画質なモデルです。（詳細は製品ページを参照ください。）

**99% sRGB** 出荷時点でsRGBの色補正が行われている為、正確な色表示が可能です。

**INFINITY EDGE** 4辺全てが極細のベゼルで、ディスプレイの端から端まで、広々とした表示を楽しむことができます。

**高さ調整 縦横回転** 高さ調整に加え、縦横に回転できるピボット機構に対応しています。

**PbP** Picture-by-Picture機能により、2台の異なるPCソースから来る画像を表示でき、複数のタスクに同時に取り組めます。

**高さ調整** ディスプレイの高さを調整することが可能です。

**USB-C** USB Type-C対応モニター。USB Type-Cケーブル1本で電力供給とデータ、ビデオ、オーディオの転送を行えます。65W～最大90Wまで、USB Type-C 対応のノートPCへの給電が可能です。

**流通在庫** ディストリビューター経由の在庫モデルでも提供している機種です。
（2022 年 3 月現在の情報です。変更になる場合もございます。）

**デイジーチェーン対応** 「デイジーチェーン」対応モニターであればDPケーブル1本でモニター同士を接続可能です。（要DisplayPort 1.2以上）
フルHD以上の高解像度での接続や3台以上のモニターを繋いでのご利用の際は、PCのグラフィックボードやモニターのスペックを必ずご確認ください。

**PLUS** 常時、ブルーライトの発生を抑え、眼に優しいComfortView Plus機能を搭載しています。

**IPS BLACK** 高いコントラスト比により、従来よりも遥かに美しく締まった「黒」を表現することが可能な"IPS Black"テクノロジーに対応。

# 製品ラインナップ

## コラボレーションシリーズ
## （Cシリーズ 会議室用 / Web会議用 / ポータブルモニター）

総合ポータルサイトはこちら
（詳細資料や検索も可能です）

C1422H等「製品型番」をクリックすると
製品詳細のページに移動します。

## 会議室用シリーズ

### 74.5 C7520QT

3,840 × 2,160
16 : 9

タッチ対応

VGA DP HDMI RJ45

外寸（mm）： 1,017.4 × 1,735 × 79.1
重さ（パネルのみ）： 約64.0Kg
背面スロットにOptiplex Micro搭載可能（別売）

LAN
IPS

### 54.6 C5519Q

3,840 × 2,160
16 : 9

VGA DP HDMI RJ45

外寸（mm）： 721.5 × 1,241 × 64.8
重さ（パネルのみ）： 約20.5Kg

LAN
VA

### 85.6 C8621QT

3,840 × 2,160
16 : 9

タッチ対応




DP HDMI USB-C RJ45

外寸（mm）： 1,156.63 × 1,982.64 × 82.8
重さ（パネルのみ）： 約86.5Kg
背面スロットにOptiplex Micro搭載可能（別売）

USB-C 最大90W
LAN
IPS

### 54.6 C5522QT

3,840 × 2,160
16 : 9

タッチ対応

DP HDMI USB-C RJ45

外寸（mm）： 769.78 × 1,298.98 × 78.7
重さ（パネルのみ）： 約34.5Kg
背面スロットにOptiplex Micro搭載可能（別売）

USB-C 最大90W
LAN
IPS

### 64.6 C6522QT

3,840 × 2,160
16 : 9

タッチ対応

DP HDMI USB-C RJ45

外寸（mm）： 892.92 × 1,517.88 × 78.7
重さ（パネルのみ）： 約45.2Kg
背面スロットにOptiplex Micro搭載可能（別売）

USB-C 最大90W
LAN
IPS

出荷台数 世界No.1

**デルモニター 9年連続**
**世界出荷台数 No.1***

*出典：IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker
2013 Q2 – 2021 Q4 Share by Brand

## Web 会議用シリーズ

### 23.8 C2422HE

1,920 × 1,080
16 : 9

カメラ・スピーカーマイク付

高さ調整 縦横回転
デイジーチェーン対応
USB-C 最大90W
PLUS
LAN
流通在庫
99% sRGB
IPS

DP HDMI USB-C RJ45
MS TEAMS 認定

### 27 C2722DE

2,560 × 1,440
16 : 9

カメラ・スピーカーマイク付

デイジーチェーン対応
高さ調整 縦横回転
PLUS
LAN
USB-C 最大90W
99% sRGB
IPS

DP HDMI USB-C RJ45
MS TEAMS 認定

### 34 C3422WE

3,440 × 1,440
21 : 9

カメラ・スピーカーマイク付

PLUS
99% sRGB
PbP
LAN
USB-C 最大90W
高さ調整
IPS

DP HDMI USB-C RJ45
MS TEAMS 認定

Certified for Microsoft Teams

**高精細カメラ・マイク・スピーカー搭載でビデオ会議がすぐに始められます。**

- ポップアップする 5MP IRカメラ
- ノイズキャンセリングマイク
- デュアル5Wスピーカー搭載
- Windows Helloの顔認証サインインによる快適なビデオ会議が可能（Microsoft Teamsの認定取得）

**有線LAN接続と各種調整機能により、安定したネットワークによる快適な会議が可能です。**

- RJ45（有線LANポート）内蔵（MACアドレスパススルー、PXEBoot、Wake-On-LAN対応）
- 左右角度調整や高さ調整機能付（C2422HE / C2722DEは加えて回転機能付。）
- 画面のちらつきやブルーライトを抑え眼にも優しいフリッカーフリーとComfortView Plus機能に対応

**USB Type-C対応。ケーブル１本接続すればすぐに対応ノートPCと接続＋給電できます。**

- USB-Cケーブル1本でType-C対応ノートPCへの給電（最大90W）が可能。USBポートも利用できるので、ヘッドフォン等の周辺機器もモニターに接続し利用できます。

## ポータブルモニター

### 14 C1422H

1,920 × 1,080
16 : 9

USB-C* 2（左右両方に搭載）

外寸（mm）： 202.69 x 322.37 x 8.85
重さ（パネルのみ）： 約590g
前後の傾き ： 10°～ 90°

USB-C
IPS

### 薄型軽量モバイルディスプレイ

**軽量、省スペースで持ち運びに便利**
本体のみで自立でき、重さはわずか**約590g**です。
利用シーンを選ばず、手軽に持ち運びできます。
専用スリーブやUSB-Cケーブルも同梱しています。



**自宅でも外出先でも**
薄型・軽量設計のモニターでいろいろな場所で使用できます。
設置に必要な奥行きはわずか**9.33cm**です。
*PC側がDP over USB-Cに対応している必要があります。

**USB-Cケーブルのみでの簡単接続**
**USB-C ケーブル1本**でスッキリした配線に。
別途AC アダプタを繋げばノートPC に給電も可能です*。
*給電は最大65W迄。接続するUSB Type-C対応のACアダプターの電源供給量により変わります。




99% sRGB
出荷時点でsRGBの色補正が行われている為、正確な色表示が可能です。

INFINITY EDGE
4辺全てが極細のベゼルで、ディスプレイの端から端まで、広々とした表示を楽しむことができます。

高さ調整 縦横回転
高さ調整に加え、縦横に回転できるピボット機構に対応しています。

PbP
Picture-by-Picture機能により、2台の異なるPCソースから来る画像を表示でき、複数のタスクに同時に取り組めます。

高さ調整
ディスプレイの高さを調整することが可能です。

USB-C
USB Type-C対応モニター。USB Type-Cケーブル1本で電力供給とデータ、ビデオ、オーディオの転送を行えます。65W～最大90Wまで、USB Type-C対応のノートPCへの給電が可能です。

流通在庫
ディストリビューター経由の在庫モデルでも提供している機種です。
（2022 年 3 月現在の情報です。変更になる場合もございます。）

デイジーチェーン対応
「デイジーチェーン」対応モニターであればDPケーブル1本でモニター同士を接続可能です。（要DisplayPort 1.2以上）
フルHD以上の高解像度での接続や3台以上のモニターを繋いでのご利用の際は、PCのグラフィックボードやモニターのスペックを必ずご確認ください。

カメラを搭載しています。

タッチ対応です。

ノイズ・キャンセリング・マイクを搭載しています。

Windows Hello対応モニターです。

Skype for Business
Microsoft® Skype® for Business認定を受けています。

PLUS
常時、ブルーライトの発生を抑え、眼に優しいComfortView Plus機能を搭載しています。

# モバイルディスプレイの活用例

## モバイルディスプレイ「C1422H」徹底活用
## Hybrid Dual Displayで仕事もサクサク

オフィス、サテライトオフィス、在宅ワーク、出先での仕事と、今や場所を選ばずに仕事をこなす必要がある。ノートPC だけではどうしても画面サイズに限界があるが、14 型のモバイルディスプレイ「C1422H」を 1 台追加することで、驚くほど日々の作業が快適になる。さまざまな活用例を見ていこう。

### 活用例 1

#### 約590gと軽くてどこにでも持ち運べる

液晶ディスプレイと聞くと、ボディーサイズが大きく重量もあるので持ち運ぶのは難しいと思うかもしれない。ところが、モバイルディスプレイなら話は別だ。C1422H は一般的なモバイルPC と同じA4 ファイルサイズ（横幅 322.37 × 奥行き 202.69mm）のボディーと小柄で済み、重量も約590g しかなく、普段使いのカバンにモバイルPC と共に楽々収まる。スリムボディーながらスタンドも内蔵しており、専用のスリーブも標準で付属しているので追加で何かを持ち歩いたり、購入する必要がないのもうれしいところだ。

C1422H は厚さ約 8.85 ～ 14.3mm と非常にスリムで、重量も約 590g と軽い。このようにモバイルPC と一緒に持ち運ぶのも全く苦にならない

### 活用例 2

#### 省スペースでデュアルディスプレイを実現！

仕事で使うスペースは得てして狭いところが多く、快適に仕事をこなせるデュアルディスプレイ環境を実現するのは難しい。しかしC1422H なら、スタンドの奥行きが約 9.33㎝と省スペースで済み、左右両方にUSB Type-C 端子もあるため、カフェなどの設置場所が限られた場所でも、好きな配置でデュアルディスプレイを実現できる。これまではスペースの関係であきらめていたデュアルディスプレイ環境も、C1422H を使えばモバイルPC の横に並べて使ったり、縦画面にして活用したりと、仕事が段違いにやりやすくなる。



C1422H とモバイルPC を利用すれば、ちょっとしたスペースがあればデュアルディスプレイ環境をどこにでも実現できる。C1422H は縦置きでの利用も可能だ

### 活用例 3

#### USB Type-Cケーブル 1 本でPCと接続！

モバイルディスプレイのもう 1 つの利点は、モバイルPCとの接続がケーブル1 本で済むことだ。C1422H なら、付属 のUSB Type-C ケーブルをモバイルPC のUSB Type-C ／ Thunderbolt 端子につなぐだけで、映像の信号だけでなくモバイルディスプレイの電源も一緒にまかなえる。HDMI ケーブルやモバイルディスプレイ用の電源といった余分なものを一緒に持ち歩く必要もなく、机上がケーブルでごちゃつく心配もない。非常にすっきりとした環境で仕事に打ち込めるので、作業効率が上がるのは間違いがない。

モバイルPCとはUSB Type-C ケーブルを1 本接続するだけで電源と映像信号を供給できる。USB Type-C 端子を左右の両側面に用意しているのもポイントだ

### 活用例 4

#### 対面業務やプレゼンもスムーズに！

最近では、出先での営業も感染防止のために用意されたアクリル板越しに行う機会が増えた。それゆえモバイルPC1台だけだと、先方に内容を確認してもらうのにも一苦労だったが、C1422H を使えば先方の目の前にディスプレイを設置できる。画面の視野角も広く、ディスプレイ周囲のベゼル幅も非常に狭く、14 型の画面をフルに使って資料の説明やプレゼンテーションを行える。画面の明るさもワンタッチで調整が可能で、余分なことに頭を悩ませることなく、商談に集中できるのは見逃せない。

出先の営業でアクリル板越しにデモンストレーションやプレゼンテーションを行う際も、このようにすっきりと見やすい画面で商談をできる

### 活用例 5

#### トリプルディスプレイでさらに快適！

オフィスや在宅ワーク時、さらにもう1 台液晶モニターを用意すれば、トリプルディスプレイでの快適な作業環境を実現可能だ。特にUSB Type-C モニターなら電源や映像信号に加え、モニターに接続した有線 LAN、USB 接続のキーボードやマウスもUSB Type-C ケーブル1 本でまかなえ、机上がごちゃつく心配もない。出社や出先に向かう場合も、モバイルPCとC1422Hをワンタッチで取り外して持ち出せる。高い機動力と快適な作業スペースを両立する、まさに夢のハイブリッド・デュアルディスプレイ環境だ。



USB Type-C 対応の34 型ワイド液晶ディスプレイ「U3421WE」とLatitude、C1422Hのトリプル画面で作業をしているところ。広大なスペースを確保できる

DELL Technologies

Dell モニターは法人向けの安心サポート。
標準で3年保証、良品先出しサービスを付帯。
ビジネスを止めない安心保証を提供します。

## 標準3年間良品先出しサービス

3年間のハードウェア限定保証の期間内であれば、交換が必要になった場合、最短、翌営業日までにモニターを出荷いたします。
また、ご希望に応じて最長5年までの延長保証を選択いただけます。（一部製品は除く）

## 安心感と信頼性

環境に配慮して設計されているこのモニターは、ENERGY STAR®、EPEAT® Gold、TCO Certified Displays、中国能効標識（CEL）、WEEE、ErP（EuP）標準など、最新の規制基準と環境基準を満たしています。

## より充実したサポートをお求めの企業様に

Dell ProSupport または Premium Support オプションをご利用いただくと、24時間365日の専用の電話テクニカル サポートを提供いたします。

デル・テクノロジーズ株式会社
〒100-8159 東京都千代田区大手町一丁目2番1号 Otemachi One タワー 17階

●製品の購入には当社の販売条件（https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale）が適用されます。●お一人様で10台以上のご注文をされた場合、受注をお断りする場合もございます。●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。●即納モデルは、決済完了後翌営業日出荷予定です。平日のお昼12時までに注文および決済を完了された場合は、最短で当日出荷し翌日お届けします。お支払方法が現金およびクレジットカード払い以外の場合は、決済の確認に時間を要するため、納期が長くなります。また、お届けまでの日数は地域や条件によって異なりますので、ご購入前に必ず当社オンラインをご覧ください。●掲載内容、外観（モニタ含む）および仕様は予告なく変更される場合がございます。ご購入前に必ず当社オンラインをご覧ください。●お客様のご都合による返品の場合、返品時の配送料およびご入金時のお振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。・当社物流センター出荷後、お客様のご都合により配送先を変更される場合は、別途同額の配送料を申し受けます。●返品・交換は、お客様がデルから直接製品をご購入された場合、納品日より10日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。デルの責めに帰すべき事由がないかぎり、返品時の配送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●現金でのお支払い、クレジットカードでのお支払いについては、製品またはサービスの代金を、製品またはサービスがお客様に引渡される前に、現金でお支払いもしくはカード支払い手続きをしていただきます。●他社製機器およびソフトウェアはDell標準保守サービスの対象外とさせていただきます。●Dell Technologies、Dellの商標については、Dell Technologies Inc.及びその関連会社の登録商標です。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core、Core Inside、Celeron、 Celeron Inside、Pentium、Pentium Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporation の商標です。●Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。