



別次元のオーディオ

Dell ProワイヤレスANCヘッドセット | WL5024

Certified for
Microsoft Teams

zoom Certified



スムーズなコミュニケーションで、 コラボレーションが向上

Dell ProワイヤレスANCヘッドセット - WL5024なら、仕事の生産性が高まり、効率よくコラボレーションできます。AI主導のノイズ キャンセリング マイクとハイブリッド アクティブ ノイズ キャンセリングを搭載し、騒音の中でもコミュニケーションが途切れることはありません。スマート センサーでシームレスなコントロールが可能。両方のイヤークップを持ち上げて会話をミュート、下げてミュートを解除できるため、通話中でも会話を途切れさせずに簡単にミュートをオン/オフできます。



明瞭な音声

AIベースのノイズ キャンセリング マイクとハイブリッド アクティブ ノイズ キャンセリング テクノロジーで会話に集中でき、どのような環境でも途切れることなく明瞭な音声を届けます。



目的に特化したデザイン

1日中快適に使えるようデザインされたこのヘッドセットは、調節可能な合成皮革ヘッドバンド、交換可能なイヤークッション¹、簡単に装着できる専用のブーム マイクを備えているため、コミュニケーションが取りやすくなります。



シームレスなコラボレーション機能

Microsoft Teams (Open Office)とZoomによって認定されているため、シームレスなコラボレーションが可能です。Dell Pair⁴を使ってワンクリック³で簡単かつ安全に²ペアリングし、Dell Peripheral Managerで設定をパーソナライズできます。また、良品先出し交換サービス⁵付きの3年間のDellハードウェア限定保証があるので安心です。

1 交換用イヤークッションは別売りです。

2 Dellの分析に基づきます。2022年10月。詳細については、Bluetoothセキュリティガイド(<https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-121r2-upd1.pdf>)をご覧ください。

3 周辺機器がBluetoothペアリングモードの場合に有効です。

4 Dell Pairは、一部の周辺機器とビジネス向けPC、個人向けPCで利用できます。利用対象と機能はモデルによって異なります。詳細はDell.com/support/kbdoc/000201693をご覧ください。

5 良品先出し交換サービス：電話またはオンラインでの診断後に必要と判断された場合、通常は翌営業日に交換用ユニットを配送いたします。配送にかかる時間は場所により異なります。

生産性を高める

ハイブリッド アクティブ ノイズ キャンセリング(ANC)
 会話に集中できるよう不要な環境ノイズを低減して遮断

スマート センサー
 ヘッドセットを外すとマイクをミュート/オーディオを一時停止

パワフルなバッテリー
 リスニング時間は最長で78時間¹
 (フル充電時)

合成皮革ヘッドバンドとイヤークッション*
 調整可能なヘッドバンドと交換可能²な形状記憶クッション



AIベースのノイズ キャンセリング機能の付いたマイクを内蔵
 周囲のノイズと人の声を高い信頼性で正確に区別

Dell Peripheral Manager
 オーディオとデバイスの幅広い優先設定をカスタマイズ

簡単に接続
 Bluetooth® 5.3によるマルチポイント接続 (最大8台のデバイスに接続、2台同時接続可能)



専用のブーム マイク
 ブーム アームを上下に動かして通話をミュート/ミュート解除。使用しないときは、くぼみにはめ込んでおけば邪魔になりません

▶ [こちらをクリックして、Dell ProワイヤレスANCヘッドセットの詳細をご確認ください。](#)

シームレスなコラボレーションのために互換性を強化

Microsoft Teams (Open Office)とZoomの認定済みで、主要なUCプラットフォームに対応。

Open Office認定では、さまざまな方向からの周囲の雑音やオフィスでの会話をヘッドセット マイクがどの程度抑制するかを非常に厳密にテストします。この認定は、ヘッドセットがオープンなオフィス環境において高性能マイクの基準を満たしていることに対する、極めて高度な保証を提供するものです。

ヘッドセットがお使いのデバイスとシームレスに連携するため、コラボレーション作業が向上します。



* 充電ドッキングステーションは別売りです

1 1日の平均使用時間を8時間とした使用モデルでバッテリー持続時間を計算したDellの分析 (ビジネス ライトとANCをオフモード、2023年10月) に基づきます。結果は、使用状況や動作条件などの要因によって異なります。
 2 交換用イヤークッションは別売りです。

ワンレベル上のコラボレーションとより明瞭な音声

AIベースのノイズ キャンセリング(AI-NC)機能が付いたマイクで自分の声が相手にはっきりと聞こえる

信頼性と正確性を確保するため、堅牢なAI処理によって人の音声信号がバックグラウンド ノイズとインテリジェントに区別されます。これにより、周囲の状況を問わず、相手に自分の声がはっきりと聞こえるようになります。

1 特定



2 フィルター




3 傾聴



ハイブリッド アクティブ ノイズ キャンセリング(ANC)により、聞くことに集中できる

ハイブリッドANCでリスニング環境がレベルアップします。この最先端テクノロジーでは、内側と外側の両方のマイクを使用してノイズ キャンセリングを行い、聞くことに集中できる最適なレベルに調整します。途切れない明瞭な音声で、作業もエンターテインメントも邪魔しません。

業界の標準的なヘッドセット - ANC搭載



ANC
不要なバックグラウンドノイズを低減するため、聞くことに集中できる

Dell ProワイヤレスANCヘッドセット - ハイブリッドANC搭載



ハイブリッドANC
内側と外側のノイズ キャンセリングを組み合わせ、より洗練された、聞くことに集中できる環境を提供



設定のカスタマイズ

Dell Peripheral Manager¹によるオーディオ体験の強化とパーソナライズ

セットアップは簡単で、分厚いインストール ガイドを読む必要はありません。Dell Peripheral Manager¹はパソコンに即座にインストール²され、セットアップの手順が表示されます。Dell Peripheral Managerは使いやすく直感的で、機能も豊富です。音声とデバイスの設定を簡単に変更でき、オーディオ モード、アクティブ ノイズ キャンセリング モード、装着検出モード、サイドトーン、オーディオ出力プリセット、ビジー ライト、バッテリー インジケーターなどもカスタマイズできます。Dell ProワイヤレスANCヘッドセット - WL5024で、明瞭な音声でのコミュニケーションとシームレスなコラボレーションをお楽しみください。

¹ Dell Peripheral Managerは、Windows 11とWindows 10（64ビット以上のオペレーティング システム）と互換性があります。

² システム セキュリティ要件によっては、手作業でのインストールが必要になる場合があります。

簡単に接続



Dell Pairを使うとヘッドセットを簡単にペアリングできます。¹この方法ではシンプルかつ安全に²周辺機器を接続することが可能です。Bluetoothを介してヘッドセットが自動的に検出され、ワンクリックでペアリングできます。³



¹ Dell Pairは、一部の周辺機器とビジネス向けPC、個人向けPCで利用できます。利用対象と機能はモデルによって異なります。詳細はDell.com/support/kbdoc/000201693をご覧ください

² Dellの分析に基づきます。2022年10月。詳細については、Bluetoothセキュリティガイド(<https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-121r2-upd1.pdf>)をご覧ください

³ 周辺機器がBluetoothペアリングモードの場合に有効です。

特長	仕様詳細
モデル	Dell ProワイヤレスANCヘッドセット - WL5024
スピーカーのサイズ	40mm
周波数応答	20Hz~20kHz
周波数応答 (音楽モード)	20Hz~20kHz
周波数応答 (会話モード)	100Hz~8kHz
スピーカードライバーの感度	120dB (1mW/1kHz時)
ノイズキャンセリング機能	ハイブリッドANC
ユーザー聴覚保護	対応 - EN50332
サポートされているオーディオコーデック	AAC (Advanced Audio Coding)、SBC、LC3
ノイズキャンセリング機能 (マイク)	AIベースのアップリンク ノイズキャンセリング機能
マイクの種類	計5基：2xアナログAIビームフォーミング、4xハイブリッドANC (うち1基は共有)
マイクフォンの周波数範囲	100Hz~14kHz
マイクの指向性	単一指向性、AIビームフォーミング
機密性	-45dBV/Pa
信号対ノイズ比(SNR)	55dB
マイクブーム	100~130°回転 (専用、片側、左)
フォームファクター	小型ヘッドバンド
重量	219g
イヤークップのサイズ (直径)	70 mm x 77 mm (幅x高さ)
ヘッドバンド素材	合成皮革 + 形状記憶
イヤークッション素材	合成皮革 + 形状記憶クッション
高速充電	対応 (コンセント利用時)。15分 = 約12時間 (リスニング、ANCとビジーライトをオフ)
ドッキングステーション	あり (別売り)
充電メカニズム	USB-C (高速充電の場合はコンセントを利用)、ドッキングステーション (アップセル)
ヘッドセットのバッテリー容量	750 mAh
バッテリーの充電時間	2.5時間 (フル充電)
通話/リスニング時間	通話： 最大34時間 (ANCとビジーライトをオフ) 最大20時間 (ANCとビジーライトをオン) リスニング時間： 最大78時間 (ANCオフ、ビジーライトオフ) 最大50時間 (ANCオン、ビジーライトオフ)

特長	仕様詳細
ワイヤレス接続	BT 5.3 (最大30m/100フィートの範囲)
ワイヤレスアダプター (TEAMSのBTドングル)	対応、USB-C
有線接続	デタッチャブルUSB C-C (充電)
ケーブル長 (有線時、コントロールローラー込み)	1.5m
USBコンバーターアダプター (ドングル)	USB-A (オス)、USB-C (メス)
複数のホスト	対応 (デバイス (メモリー) 最大8台、2台同時接続)
LE AUDIO対応	あり (ファームウェアのアップグレードにより対応)
外音取り込み/アウェアモード	あり、調整可能
音声アシスタント (パズル) - モバイルのみ	iOS (Apple Siri)、Android (Googleアシスタント、Samsung Bixby)
テレメトリー	あり
ANCモード	あり、ボタン
AIビームフォーミング	あり
ヘッドセンサー	あり。従来
使用/通話LEDインジケータ	両側、LED
ボタンコントロール	イヤークップのマイクのミュート/ミュート解除 (専用モードの場合はミュート) メディア (長押しで音声アシスタントを起動) ボリューム +/- ANCモード 電源オン/オフ (1回押し)、BTペアリング (BTペアリングの場合は長押し) MS Teams
認定	Microsoft Teams (Open Office)認定 Zoom認定
ハードウェアOSサポート	Win11/10 64ビット Mac OS
ソフトウェアのサポート	Dell Peripheral Manager (Windows OS向け)
パッケージの内容	Dell ProワイヤレスANCヘッドセット - WL5024 USB-Aアダプター トラベルポーチ ユーザー向けドキュメント/マニュアル USB-Cアダプター (Teams) USB-C-Cケーブル (充電用)
保証	3年間のハードウェア限定保証 (良品先出し交換サービス ² 付き)
パーツ交換/周辺機器	Dell Proワイヤレス充電スタンド - HC524 Pro有線/ワイヤレスヘッドセット用イヤークッション - HE524 ワイヤレスオーディオレシーバー - HR024

Dell ProワイヤレスANCヘッドセットを最大限に活用できるように設計された周辺機器を使用すれば、ユーザーエクスペリエンスをさらに充実させることができます。



Pro有線/ワイヤレスヘッドセット用イヤークッション | HE524

イヤークッションは、イヤークップに装着するだけで簡単に新しいものに交換できるので、ヘッドセットを長期間快適に使い続けることができます。



ワイヤレスオーディオレシーバー | HR024

このUSB-Cオーディオレシーバーを使うと、音が途切れることなく、ヘッドセットを簡単に交換して再接続できます。

- 1 1日の平均使用時間を8時間とした使用モデルでバッテリー持続時間を計算したDellの分析 (ビジーライトとANCをオフモード、2023年10月) に基づきます。結果は、使用状況や動作条件などの要因によって異なります。
- 2 リモート診断後に必要と判断された場合、翌営業日に交換用ユニットを発送いたします。詳細については、www.dell.com/warrantyをご覧ください。

仕様詳細は、事前の通知なく変更される場合があります。製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。

© 2024 Dell Inc. またはその関連会社。All rights reserved. (不許複製・禁無断転載) Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC、およびその他の商標は、Dell Inc. またはその関連会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。