



Dell モニターは法人向けの安心サポート。  
標準で3年保証、良品先出しサービスを付帯。  
ビジネスを止めない安心保証を提供します。

お客様のビジネスに最適なモニターを提供

## Dell ビジネス向けモニター 総合カタログ



### 標準：3 年間保証、良品先出しサービス

3 年間のハードウェア限定保証の期間内であれば、交換が必要になった場合、  
翌営業日までにモニターを出荷いたします。ご希望に応じて、  
最長 5 年までの延長保証を選択いただけます。



### 安心感と信頼性

環境に配慮して設計されているこのモニタは、ENERGY STAR®、EPEAT® Gold、  
TCO Certified Displays、中国能效標識（CEL）、WEEE、ErP（EuP）標準 など、  
最新の規制基準と環境基準を満たしています。



### より充実したサポートをお求めの企業様に

Dell ProSupport または Premium Support オプションをご利用いただくと、  
24 時間 365 日の専用の電話テクニカル サポートを提供いたします。

\* 公開されている市場データ（2013 年～2018 年 Q1）に基づきます。 \*\* Dell モニターは 5 年連続（2013～2017 年）で世界第 1 位  
となりました。 出典：IDC [WorldWide Quarterly PC Monitor Tracker Q1 2018] \*\*\* プレミアム/ビジネス交換：Dell デジタル ハイエン  
ド シリーズおよび P シリーズのモニターでご利用いただけます。 難点ピクセルがモニター上で 1 つでも見つかった場合に、リミット保証期  
間に無料でパネルを交換するサービスです。 † デルの依頼によりウィチタ州立大学 SURF が実施した 2015 年 10 月の調査「[Dell Displays,  
Productivity and Satisfaction Single vs. Dual Monitors (Dell モニターにおけるシングル構成とデュアル構成での生産性と満足度の差異)]」。  
† † UK Alliance (www.ukalliance.org) による定義。 † 出典：デルの委託による Forrester TLP 調査報告書「[Elevate Employee  
Productivity By Choosing The Right Display Monitors]（2018 年 4 月）」2 出典：デルの委託による IDC Research 調査報告書「[The  
Future of Work and Reimagining Displays for the Industry 4.0 Era]（2018 年 8 月）」3 出典：デルの委託による Forrester Total  
Economic Impact™ 調 査：「[The Total Economic Impact™ Of Dell UltraSharp Monitors: Productivity Gains, Talent Retention,  
And Operational Efficiency Enabled By Dell Monitors]（2018 年 7 月）」4 Dell.com/support からダウンロードできます。 5 X-Rite  
iDisplay Pro 測色計は、一部の型で Dell から購入できます。 お客様の国における提供の有無については、デルの担当館にお問い合わせください。  
iDisplay Pro は、X-Rite の米国本社、Pantone のオンラインショップに加え、全世界の X-Rite のリセラーからも購入できます。 6 デルの  
ソフトウェア開発キットでは、Dell デジタル ハイエンド シリーズ モニターを任意の社内システムに合わせてカスタマイズして、色空間やビ  
デオ レイアウトを簡単に管理できます。 7 一部のデル E、P、U シリーズ モニターでご利用いただけます。 デルの社内分析に基づきます（2018  
年 8 月）。 プラットフォームの実際の削減量はモデルによって異なります。 8 TÜV 認定（ID0000051569 - ちらつきなし / ID0000051570  
- 低（明るく）コンラック）。 詳細については、www.tuv.com をご覧ください。 9 Windows Hello には、顔認証リーダー、顔認証セン  
サー、他のバイオメトリックセンサーなどの特別なハードウェアが必要です。 ●製品の購入には当社の販売条件（http://www.jp.dell.  
com/content/topics/segtopic.aspx/policy/policy?c=jp&l=ja&s=gen&-section=terms\_corp）が適用されます。 ●製品は、正式受注  
後、通常約 10 日～2 週間ほどでお届けしております。（お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後すること  
がございます。予めご了承ください。） ●返品・交換は、お客様がデルから直接製品をご購入された場合、納品日より 10 日以内に連絡いた  
だいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell/GenCo 製品、プリックインク/トナー、プロジェクトラング等、の消耗品、  
スペアパーツの返品は受け付けておりません。 デルの責めに帰すべき事由がなければ、返品時の配送料および入金時の振込手数料はお客  
様のご負担とさせていただきます。 ●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選び頂けます。 ●お支払方法が現金前払 / クレ  
ジットカードをご選択された場合、ご入金が弊社にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。 振替りでのお支払方法をご  
選択された場合、お客様からの正式お振替を受け付けた時点より、生産手続きを行います。（弊社による与信審査の結果によっては受注をお断り  
する場合があります） ●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。 ●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、  
以下の URL をご確認ください。（http://www.dell.jp/softwareip） ●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel  
Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Inside は、  
アメリカ合衆国及びその他の国における Intel Corporation の商標です。 ●Microsoft、Windows、Windows 7、Office ロゴ、Outlook、  
Excel、PowerPoint、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 ●その他の社名および製品名は各社の商  
標または登録商標です。 ●ディスプレイリユース理由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ  
下さい。 ●本カタログに記載の価格は 2018 年 10 月 5 日時点の参考価格です。記載されている内容・外観（モニタを含む）・価格及び  
仕様は予告なく変更される場合があります。

デル株式会社  
〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580 番地 ソリッドスクエア東館 20F  
Dell.co.jp



おかげさまで、モニター出荷台数  
世界 No.1 達成 5 年 22 四半期 連続 \*

\* 出典：IDC Worldwide Quarterly Display Tracker 2013 Q2～2018 Q3 Share by Company







# Dell モニターの特徴



## お客様のビジネスに最適な Dell モニター

将来の仕事の場面では、従業員と顧客の両方に卓越したエクスペリエンスをもたらすことが、ますます重視されるようになります。適切なモニターをはじめとした優れたテクノロジーで社員の仕事の能力を高めることは、そうしたエクスペリエンスを高める方法の1つです。データの急増を受け、ビジュアル化ツールの向上に対する要求が高まっています。つまり、モニターは、卓越したエクスペリエンスを実現するためだけでなく、デジタル化がますます進む世界において生産性と協調性を高めるためにも不可欠なコンポーネントとなっています。

近年、データのビジュアル化を強化する手段としての画面サイズの大型化、マルチタスク サポートの向上、ディスプレイ解像度の向上、すっきりとした作業環境に対する要求が高まっています。没入型エクスペリエンスの要求が高まるにつれ、曲面モニターの人気も高まる一方です。それと同時に、モダンなオフィス空間が縮小傾向にある中、見た目の美しさと機能性を両立させた省スペース設計が必要とされています。人口構成が変わり、ミレニアル世代が企業や組織のプロフェッショナルとして活躍するようになるに伴い、視覚的に魅力的で生産性向上に役立つモニターが、優秀な人材を獲得し、保持するためのカギとなります。

世界 No.1 モニター ブランドのデルは、お客様の声に耳を傾け、将来のビジネス要求を満たすモニターの設計に取り組んでいます。さまざまなビジネス ニーズや予算に適合する幅広いモニターを取り揃え、お客様のビジネスの成長をお手伝いいたします。

## Dell モニターを選ぶ理由



### 革新性

デルは、イノベーションの最前線をいく企業として、究極の解像度、コントラスト、色にはじまり、没入型のユーザー エクスペリエンス、優れた操作性に至るまでの、最高レベルのディスプレイ テクノロジーをお客様に提供しています。



### 生産性を向上させるデザイン

Dell モニターは、マルチタスク機能から、画面スペースの拡大、パネルの薄型化とベースの小型化によるワークスペースの解放、デュアル モニター構成をサポートする超薄型ベゼルの採用、将来を見据えた接続機能など、生産性の向上を促す設計になっています。Dell モニターに刷新して、生産性の飛躍的な向上をご実感ください。



### 受賞歴

Dell モニターは、世界中の主要なコンピューター関連雑誌、オンライン ポータル、消費者などによる賞を数多く受賞し、高い評価を得ています。これは、その品質、パフォーマンス、使いやすさが優れていることを証明しています。



### 信頼性

デルはお客様にモニターを安心してご利用いただけるよう、優れた品質、信頼性、サービスをお届けすることにコミットし、その成果を徹底的なテストで実証するとともに、3 年間の良品先出しサービスとプレミアム パネル交換 (Dell デジタル ハイエンド シリーズおよび P シリーズ モニターで利用可能) によって保証しています。



### 環境への配慮

Dell モニターは環境基準に準拠しており、環境に優しい素材を使用しています。実際に、デルのビジネス モニターの 75% 以上は、素材の少なくとも 25% が再生プラスチックです。一部のモニターには、消費電力の削減に貢献する省エネ機能が搭載されているため、これらのモニターを選択すれば、環境対策へ貢献することにもつながります。

## CONTENTS 目次

|         |                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P.2-3   | Dell モニターの特徴、<br>Dell モニターを選ぶ理由                                                                     |
| P.4-5   | 適切なモニターを選択する重要性と<br>Forrester Research, Inc. による市場調査                                                |
| P.6-7   | Dell モニター製品ラインナップ                                                                                   |
| P.8-9   | デジタルハイエンドシリーズラインナップ                                                                                 |
| P.10-11 | プロフェッショナルシリーズ・<br>エントリーシリーズ製品ラインナップ                                                                 |
| P.12-13 | 大型ディスプレイ製品ラインナップ                                                                                    |
| P.14-15 | USB Type-C が実現するオール イン ワン接続                                                                         |
| P.16-17 | Dell デジタル ハイエンド シリーズの特徴                                                                             |
| P.18-19 | Dell デジタルハイエンドシリーズ<br>31.5 インチ 8K モニター UP3218K                                                      |
| P.20-21 | 4K モニター<br>UP2718Q、U2718Q、UP3216Q                                                                   |
| P.22-23 | UP2716D、UP2516D、UP3017、U3219Q                                                                       |
| P.24-25 | 49 インチワイド曲面モニター U4919DW                                                                             |
| P.26-27 | その他の曲面モニター<br>U3818DW、U3419W、U3415W                                                                 |
| P.28-29 | U2719DC、U2719D、U2419HC、U2419H                                                                       |
| P.30-31 | U2717D、U2518D、U2417H、U2415、<br>U2412M                                                               |
| P.32-33 | 進化するプロフェッショナルシリーズのご紹介                                                                               |
| P.34-35 | Dell プロフェッショナルシリーズ<br>P4317Q、P2719H、P2415Q、P2418D、<br>P2418HT、P2419HC                               |
| P.36-37 | P2419H、P2418HZm、P2319H、P2217、<br>P2219H、P2018H、P1917S                                               |
| P.38-39 | Dell エントリーシリーズ<br>E2417H、E2418HN、E2318H、E2216H、<br>E2218HN、E2216HV、E2016H、E1916H、<br>E1916HV、E1715S |
| P.40-41 | Dell 大型ディスプレイシリーズ<br>C8618QT、C7017T、C5518QT、C5519Q                                                  |
| P.42-43 | Dell モニターサポート&サービス                                                                                  |
| P.44-46 | Dell デジタルハイエンドシリーズ スペック一覧                                                                           |
| P.46-48 | Dell プロフェッショナルシリーズ スペック一覧                                                                           |
| P.48-49 | Dell エントリーシリーズ スペック一覧                                                                               |
| P.50-51 | Gaming モニターとモニター周辺機器のご紹介                                                                            |





## Dell モニターの特徴



### 適切なモニターを選択する重要性

右のページに紹介する、デルの委託を受けて Forrester Consulting がオンライン調査した結果が示すように、適切なモニターを選択することは、従業員の生産性向上に非常に貢献することが分かります。最新の USB Type-C 対応モニターなど、これまでにないシンプルな運用や、容易なデュアルディスプレイが可能になるなど、最新テクノロジーを活用することで、オフィス環境の利便性を大きく向上させることができますようになります。デルでは、目の疲れを軽減し、より集中して業務効率を向上させる曲面モニターなど、多彩な製品モニターラインナップを揃えて、お客様の求める最適なモニターを提供します。



適切なディスプレイモニターの選択による従業員の生産性向上  
従業員体験と顧客体験の向上を目指して

FORRESTER®

#### 推奨事項

従業員の生産性向上において、モニターの導入計画をご検討いただくことが重要です。



従業員のニーズに合わせてモニターを選択しましょう。




将来にわたって通用するようなモニター導入計画を練りましょう。




先を見据えたモニター更新サイクルを採用しましょう。


従業員の生産性向上に大きな効果を発揮するのが、ハードウェアの改善です。数あるハードウェアの中で最重要視されているのが、モニターです。なぜでしょうか？




モニターの臨場感と解像度を上げることが生産性に好影響を与えると回答した人の割合



モニターのサイズを大きくすれば生産性が向上すると回答した人の割合



自分の仕事では大きなモニターで多くの作業を一覧できることが重要であると回答した人の割合



自分の仕事ではデュアルモニターが重要であると回答した人の割合

モニターがもたらすメリットのうち、従業員が最も重視するものは？

#### マルチタスク能力の向上

84%の回答者が

「マルチタスク能力を上げることで、複数のソースやアプリケーション、ファイルからの情報取得にかかる時間を節約できる」と考えています。

#### 解像度の向上

79%の回答者が

「画像を非常にシャープな状態で細部まで表示できることが自分の仕事では重要だ」と考えています。

#### 快適性の向上

73%の回答者が

「ケーブルの取り回しが良い、またはケーブルが少なくデスク周りがすっきりすることが自分の仕事では重要だ」と考えています。

従業員のニーズにマッチしたモニターを選択しましょう。

従業員によって作業習慣もモニターに求めることも異なります。



デスクで作業することの多い従業員は、快適さと操作性を求めています。



デスクから離れて作業することの多い従業員は、マルチタスク時にシームレスに移行できることを求めています。



リモートワーカーは、快適性とサポートの受けやすさを求めています。



外回りのプロフェッショナルは、携帯性と柔軟性を求めています。

調査方法：Dell 社の委託を受けて Forrester Consulting がオンライン調査を実施。対象は従業員数 5,000 人以上の組織におけるナレッジワーカーやハードウェア購入決定者を含む 355 人のプロフェッショナル。調査は 2018 年 3 月に実施。母数：7 つの国/地域の FSI、医療、政府、メディア・エンタテインメント業界で働く 355 人のプロフェッショナル。© 2018 Forrester Research, Inc. All right reserved. Forrester は Forrester Research, Inc. の登録商標です。



# Dell モニター製品ラインナップ

## デジタルハイエンド シリーズ

革新的な設計と最新テクノロジーを搭載し、究極のパフォーマンスを実現するデルの最上位モデルです。一部のモデルには、色彩が極めて重要な、プロフェッショナル業務向けのDell PremierColorが搭載されています。

24インチ～49インチ  
フルHD から 8K、曲面モニターまで

最高クラスの画質・性能を誇るフラグシップモデル

### UPシリーズ デジタルハイエンド + PremierColor



### Uシリーズ デジタルハイエンド

#### PremierColor 搭載

きわめて高い色精度を実現。色彩を重視するプロジェクトに必要なあらゆるツールが搭載されています。

#### 驚くほど幅広い色範囲

プロフェッショナル向けの色域とブレのない広範な色彩を表示できます。

#### プレミアムパネル保証

画面上に1つでもドット抜けが見つかった場合、ハードウェア限定保証期間内であれば、デルのプレミアムパネル保証により無償で代替品に交換します。

#### 驚異的な色深度

10億7,000万色の驚くべき表示色数により、暗い部分でも細部がクリアに表示されます。

#### 出荷時から正確な色彩

開梱してすぐに正確な色相が得られるように、出荷時にsRGB 99%、Delta-E 2未満に正確に補正済みです。

#### 出荷時から正確な色彩

出荷時にAdobe® RGBおよびsRGBを色差2未満になるように色補正済み。出荷時色補正レポートを付属します。

#### 強力な色補正ツールとLUT

カスタム カラー モードで色の微調整が可能。ハードウェアLUT（ルックアップテーブル）を使用してさらに調整できます。



※縦横回転は一部大型モニターでは非対応です。

## プロフェッショナル シリーズ

生産性向上を目的とした機能を搭載した信頼性の高いモニターで、作業のパフォーマンスを向上させることができます。

19インチ ～ 42.5インチ

快適な作業環境と環境に優しい設計を実現

### Pシリーズ プロフェッショナル モニター

#### 一貫性のある豊かな色彩

IPSテクノロジーによる広視野角画面で、どこから見ても鮮やかな色彩を表示します。（P2018H・P2217を除く）

#### 快適に使用するための調整

回転、上下左右の傾き、および高さを調整して、一日中オフィスで快適に作業を行えます。さらに柔軟に使用するために、VESAに対応し、さまざまなマウントやスタンドへ接続いただけます。



## エントリーシリーズ

日常的なオフィスワーク向けに作られた手頃な価格のモニター。予算内で業務効率を高めることができます。

17インチ～23.8インチ

コストパフォーマンス重視のエントリーモニター

### Eシリーズ エントリーモニター

#### 3年間保証、良品先出しサービス

3年間の良品先出しサービスと3年間のハードウェア限定

保証が付属しています。



## 大画面モニターシリーズ

会議室や教室で優れたコラボレーションを実現できます。さらに、一部のモデルに搭載されているインタラクティブなタッチテクノロジーを使えば、参加者の積極的な関与をさらに促すことができます。

54.6インチ～85.6インチ

リアルタイムコラボレーションに最適

### Cシリーズ 大型モニター

#### 3年間保証、良品先出しサービス

3年間の良品先出しサービスと3年間のハードウェア限定

保証が付属しています。

#### コラボレーションに最適

ビデオ会議・プレゼンテーション・電子掲示板など大画面＋タッチ機能により、これまで以上にインタラクティブな情報共有が可能になります。



#### プレミアムパネル保証

画面上に1つでもドット抜けが見つかった場合、ハードウェア限定保証の期間内であれば、デルのプレミアムパネル保証により無償で代替品に交換します。



#### 高さ調節

画面の高さを調整できます。

※縦横回転は一部大型モニターでは非対応です。



#### 縦横回転広視野角（IPS）

広い視野角のIPSパネル搭載モデルがあります。



#### USB Type-C 搭載

USB Type-C ケーブル 1本で電力供給とデータ、ビデオ、オーディオの転送を行えます。



#### 良品先出し、3年保証

メーカー保証は3年間、良品先出しサービスを標準で付帯しています。



#### 広視野角（IPS）

広い視野角のIPSパネル搭載モデルがあります。

高性能・曲面

エントリー





# デジタルハイエンドシリーズ ラインナップ

## フラットパネルシリーズ

| 大                                                                                                                                |                                                                                                                                 | パネル                                                                                                                 |                                                                                                      | サイズ                                                                                                              |                                                                                                                      | 小 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| <b>31.5 UP3218K</b><br>7,680 × 4,320<br>16 : 9<br>DP<br>PremierColor<br>Ultra HD 8K<br>INFINITY EDGE<br>縦横回転<br>IPS              | <b>30 UP3017</b><br>2,560 × 1,600<br>16 : 10<br>DP HDMI miniDP<br>PremierColor<br>縦横回転<br>PbP<br>IPS                            | <b>27 UP2718Q</b><br>3,840 × 2,160<br>16 : 9<br>DP HDMI miniDP<br>PremierColor<br>Ultra HD 4K<br>HDR<br>縦横回転<br>IPS | <b>27 UP2716D</b><br>2,560 × 1,440<br>16 : 9<br>DP HDMI miniDP<br>PremierColor<br>縦横回転<br>PbP<br>IPS | <b>25 UP2516D</b><br>2,560 × 1,440<br>16 : 9<br>DP HDMI miniDP<br>PremierColor<br>縦横回転<br>PbP<br>IPS             |                                                                                                                      |   |  |
| <b>31.5 UP3216Q</b><br>3,840 × 2,160<br>16 : 9<br>DP HDMI miniDP<br>PremierColor<br>Ultra HD 4K<br>IPS                           | <b>27 U2718Q</b><br>3,840 × 2,160<br>16 : 9<br>DP HDMI miniDP<br>99% sRGB<br>Ultra HD 4K<br>HDR<br>INFINITY EDGE<br>縦横回転<br>IPS | <b>27 U2719DC</b><br>2,560 × 1,440<br>16 : 9<br>DP HDMI USB-C<br>99% sRGB<br>INFINITY EDGE<br>縦横回転<br>USB-C<br>IPS  | <b>27 U2719D</b><br>2,560 × 1,440<br>16 : 9<br>DP HDMI<br>99% sRGB<br>INFINITY EDGE<br>縦横回転<br>IPS   | <b>25 U2518D</b><br>2,560 × 1,440<br>16 : 9<br>DP HDMI miniDP<br>99% sRGB<br>INFINITY EDGE<br>HDR<br>縦横回転<br>IPS | <b>23.8 U2419HC</b><br>1,920 × 1,080<br>16 : 9<br>DP HDMI USB-C<br>99% sRGB<br>INFINITY EDGE<br>縦横回転<br>USB-C<br>IPS |   |  |
| <b>31.5 U3219Q</b><br>3,840 × 2,160<br>16 : 9<br>DP HDMI USB-C<br>99% sRGB<br>Ultra HD 4K<br>HDR<br>INFINITY EDGE<br>縦横回転<br>IPS |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                      | <b>24 U2415</b><br>1,920 × 1,200<br>16 : 10<br>DP HDMI miniDP<br>99% sRGB<br>INFINITY EDGE<br>縦横回転<br>IPS        | <b>23.8 U2419H</b><br>1,920 × 1,080<br>16 : 9<br>DP HDMI<br>99% sRGB<br>INFINITY EDGE<br>縦横回転<br>IPS                 |   |  |
| <b>49 U4919DW</b><br>5,120 × 1,440<br>32 : 9<br>DP HDMI USB-C<br>99% sRGB<br>PbP<br>USB-C<br>IPS                                 | <b>37.5 U3818DW</b><br>3,840 × 1,600<br>21 : 9<br>DP HDMI USB-C<br>99% sRGB<br>PbP<br>USB-C<br>IPS                              | <b>34 U3419W</b><br>3,440 × 1,440<br>21 : 9<br>DP HDMI USB-C<br>99% sRGB<br>PbP<br>USB-C<br>IPS                     | <b>34 U3415W</b><br>3,440 × 1,440<br>21 : 9<br>DP HDMI miniDP<br>99% sRGB<br>PbP<br>流通在庫<br>IPS      |                                                                                                                  |                                                                                                                      |   |  |

**高性能**

Adobe RGB・sRGBにも対応し、幅広い色域と驚異的な色深度でリアルな画像表示が可能なPremier Colorです。

出荷時点でsRGBの色補正が行われている為、正確な色表示が可能です。

4辺全てが極細のベゼルで、ディスプレイの端から端まで、広々とした表示を楽しむことができます。

ディスプレイを縦横に回転できるピボット機構に対応しています。

\* ULTRA HD PREMIUM™ロゴはUHD Alliance, Inc.の商標です。

Picture-by-Picture 機能により、2台の異なるPCソースから来る画像を表示可能。複数のタスクに同時に取り組みます。

USB Type-C 対応モニター。USB Type-C ケーブル1本で電力供給とデータ、ビデオ、オーディオの転送を行えます。30インチ未満では65Wまで、30インチ以上では90Wまで、PCへの給電も可能です。

ディストリビューター経由の在庫モデルでも提供している機種です。  
(2019年2月現在の情報です。変更になる場合がございます。)

## 曲面パネルシリーズ

|                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>49 U4919DW</b><br>5,120 × 1,440<br>32 : 9<br>DP HDMI USB-C<br>99% sRGB<br>PbP<br>USB-C<br>IPS | <b>37.5 U3818DW</b><br>3,840 × 1,600<br>21 : 9<br>DP HDMI USB-C<br>99% sRGB<br>PbP<br>USB-C<br>IPS | <b>34 U3419W</b><br>3,440 × 1,440<br>21 : 9<br>DP HDMI USB-C<br>99% sRGB<br>PbP<br>USB-C<br>IPS | <b>34 U3415W</b><br>3,440 × 1,440<br>21 : 9<br>DP HDMI miniDP<br>99% sRGB<br>PbP<br>流通在庫<br>IPS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|



# プロフェッショナルシリーズ・ エントリーシリーズ製品ラインナップ

大

パネル サイズ

小

高性能

|                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>42.5 P4317Q</b><br>3,840 × 2,160<br>16 : 9<br><br>DP HDMI VGA miniDP<br>Ultra HD 4K<br>PbP<br>IPS | <b>27 P2719H</b><br>1,920 × 1,080<br>16 : 9<br><br>DP HDMI VGA<br>縦横回転<br>流通在庫<br>IPS | <b>23.8 P2415Q</b><br>3,840 × 2,160<br>16 : 9<br><br>DP HDMI miniDP<br>99% sRGB<br>Ultra HD 4K<br>縦横回転<br>流通在庫<br>IPS | <b>23.8 P2419HC</b><br>1,920 × 1,080<br>16 : 9<br><br>DP HDMI USB-C<br>縦横回転<br>流通在庫<br>USB-C<br>IPS | <b>23 P2319H</b><br>1,920 × 1,080<br>16 : 9<br><br>DP HDMI VGA<br>縦横回転<br>流通在庫<br>IPS | <b>19.5 P2018H</b><br>1,600 × 900<br>16 : 9<br><br>DP HDMI VGA<br>縦横回転<br>流通在庫<br>TN | <b>19 P1917S</b><br>1,280 × 1,024<br>5 : 4<br><br>DP HDMI VGA<br>縦横回転<br>流通在庫<br>IPS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 出荷時点で sRGB の色補正が行われている為、正確な色表示が可能です。                                                                                   |
|  | 4 辺全てが極細のベゼルで、ディスプレイの端から端まで、広々とした表示を楽しむことができます。                                                                        |
|  | ディスプレイを縦横に回転できるピボット機構に対応しています。                                                                                         |
|  | Picture-by-Picture 機能により、2 台の異なる PC ソースから来る画像を表示可能。複数のタスクに同時に取り組みます。                                                   |
|  | USB Type-C 対応モニター。USB Type-C ケーブル 1 本で電力供給とデータ、ビデオ、オーディオの転送を行います。<br>30 インチ未満では 65W まで、30 インチ以上では 90W まで、PC への給電も可能です。 |
|  | タッチ対応です。                                                                                                               |
|  | Windows Hello 対応モニターです。                                                                                                |
|  | カメラを搭載しています。                                                                                                           |
|  | ノイズ・キャンセリング・マイクを搭載しています。                                                                                               |
|  | Microsoft® Skype® for Business 認定を受けています。                                                                              |
|  | ディストリビューター経由の在庫モデルでも提供している機種です。<br>(2019年2月現在の情報です。変更になる場合がございます。)                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>23.8</div> <div>P2418D</div> <div>2,560 × 1,440<br/>16 : 9</div> <div><div>DP HDMI</div><div><div>99%<br/>sRGB</div></div><div><div>縦横回転</div></div><div>IPS</div></div> | <div>23.8</div> <div>P2419H</div> <div>1,920 × 1,080<br/>16 : 9</div> <div><div>DP HDMI VGA</div><div><div>縦横回転</div></div><div><div>流通在庫</div></div><div>IPS</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>22</div> <div>P2217</div> <div>1,680 × 1,050<br/>16 : 10</div> <div><div>DP HDMI VGA</div><div><div>縦横回転</div></div><div><div>流通在庫</div></div><div>TN</div></div>          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div>23.8</div> <div>P2418HT</div> <div>1,920 × 1,080<br/>16 : 9</div> <div><div>DP HDMI VGA</div><div><div>タッチ</div></div><div>IPS</div></div>                                                                                                              | <div>23.8</div> <div>P2418HZm</div> <div>ビデオ会議用 1,920 × 1,080<br/>16 : 9</div> <div><div>DP HDMI VGA</div><div><div>Skype<br/>for Business</div></div><div><div>縦横回転</div></div><div><div>流通在庫</div></div><div><div>カメラ</div></div><div><div>マイク</div></div><div>IPS</div></div> | <div>21.5</div> <div>P2219H</div> <div>1,920 × 1,080<br/>16 : 9</div> <div><div>DP HDMI VGA</div><div><div>縦横回転</div></div><div><div>流通在庫</div></div><div>IPS</div></div> |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div>23.8</div> <div>E2417H</div> <div>1,920 × 1,080<br/>16 : 9</div> <div><div>DP VGA</div><div><div>流通在庫</div></div><div>IPS</div></div>                                                                                                                 | <div>23</div> <div>E2318H</div> <div>1,920 × 1,080<br/>16 : 9</div> <div><div>DP VGA</div><div><div>流通在庫</div></div><div>IPS</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div>23.8</div> <div>E2418HN</div> <div>1,920 × 1,080<br/>16 : 9</div> <div><div>HDMI VGA</div><div><div>流通在庫</div></div><div>IPS</div></div>                                                                                                              | <div>21.5</div> <div>E2216H</div> <div>1,920 × 1,080<br/>16 : 9</div> <div><div>DP VGA</div><div><div>流通在庫</div></div><div>TN</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>21.5</div> <div>E2216HV</div> <div>1,920 × 1,080<br/>16 : 9</div> <div><div>VGA</div><div>TN</div></div>                                                                                                                                                                                                                                       | <div>18.5</div> <div>E1916H</div> <div>1,366 × 768<br/>16 : 9</div> <div><div>DP VGA</div><div>TN</div></div> | <div>17</div> <div>E1715S</div> <div>1,280 × 1,024<br/>5 : 4</div> <div><div>DP VGA</div><div><div>流通在庫</div></div><div>TN</div></div> |
| <div>21.5</div> <div>E2218HN</div> <div>1,920 × 1,080<br/>16 : 9</div> <div><div>HDMI VGA</div><div><div>流通在庫</div></div><div>TN</div></div>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>19.5</div> <div>E2016H</div> <div>1,600 × 900<br/>16 : 9</div> <div><div>DP VGA</div><div><div>流通在庫</div></div><div>TN</div></div>                                                                                                                        | <div>18.5</div> <div>E1916HV</div> <div>1,366 × 768<br/>16 : 9</div> <div><div>VGA</div><div>TN</div></div>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |





# 大型ディスプレイ製品ラインナップ



## C8618QT Dell 大型ディスプレイ 85.6 インチマルチタッチ 4K モニター

中～大型スペース用のインタラクティブな  
4K ディスプレイ



## C7017T Dell 大型ディスプレイ 70 インチマルチタッチモニター

中～大型スペース用のインタラクティブな  
フル HD ディスプレイ



## C5518QT Dell 大型ディスプレイ 54.6 インチマルチタッチ 4K モニター

小スペースとオープン スペース用の  
インタラクティブ 4K ディスプレイ



## C5519Q Dell 54.6 インチ 4K 会議室用モニター

小スペースとオープン スペース用の  
4K ディスプレイ

|                            |                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 画面サイズ                      | 217.4 cm (85.6 インチ)                                                                             |
| 解像度                        | 4K (3840 × 2160、60 Hz の場合)                                                                      |
| OptiPlex Micro 取り付け装置との接続: | 統合 PC スロット                                                                                      |
| タッチ対応 / 非対応                | 20 点タッチ                                                                                         |
| 推奨利用時間                     | 12 時間 / 週 7 日稼働                                                                                 |
| パネル タイプ                    | IPS ガラス                                                                                         |
| 表面仕上げ                      | 防眩、汚れ防止                                                                                         |
| スピーカー                      | 内蔵デュアル 20 W                                                                                     |
| マウント / スタンド付属              | オプション                                                                                           |
| 接続方法                       | HDMI × 4<br>DisplayPort × 1<br>VGA × 1<br>USB × 7<br>オーディオ入力 / 出力 × 1<br>RS232 × 1<br>RJ-45 × 1 |
| 重さ (パネルのみ)                 | 120Kg                                                                                           |
| 外寸 (高さ×幅×奥行) 単位 mm :       | 1167.9 × 1,996.3 × 101.5                                                                        |

|                      |                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 画面サイズ                | 175.56 cm (69.5 インチ)                                                                            |
| 解像度                  | フル HD (1920 × 1080、60 Hz の場合)                                                                   |
| タッチ対応 / 非対応          | 10 点タッチ                                                                                         |
| 推奨利用時間               | 16 時間 / 週 7 日稼働                                                                                 |
| パネル タイプ              | VA ガラス                                                                                          |
| 表面仕上げ                | 防眩                                                                                              |
| スピーカー                | 内蔵デュアル 10 W                                                                                     |
| マウント / スタンド付属        | ウォール マウント付属                                                                                     |
| 接続方法                 | HDMI × 3<br>DisplayPort × 1<br>VGA × 1<br>USB × 4<br>オーディオ入力 / 出力 × 1<br>RS232 × 1<br>RJ-45 × 1 |
| 重さ (パネルのみ)           | 55.5Kg                                                                                          |
| 外寸 (高さ×幅×奥行) 単位 mm : | 932.6 × 1593.5 × 95.1                                                                           |

|                      |                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 画面サイズ                | 138.68 cm (54.6 インチ)                                                                            |
| 解像度                  | 4K (3840 × 2160、60 Hz の場合)                                                                      |
| タッチ対応 / 非対応          | 20 点タッチ                                                                                         |
| 推奨利用時間               | 12 時間 / 週 7 日稼働                                                                                 |
| パネル タイプ              | IPS ガラス                                                                                         |
| 表面仕上げ                | 防眩、汚れ防止                                                                                         |
| スピーカー                | 内蔵デュアル 20 W                                                                                     |
| マウント / スタンド付属        | オプション                                                                                           |
| 接続方法                 | HDMI × 3<br>DisplayPort × 1<br>VGA × 1<br>USB × 7<br>オーディオ入力 / 出力 × 1<br>RS232 × 1<br>RJ-45 × 1 |
| 重さ (パネルのみ)           | 53Kg                                                                                            |
| 外寸 (高さ×幅×奥行) 単位 mm : | 784.5 × 1,298.6 × 90.6                                                                          |

|                      |                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 画面サイズ                | 138.68 cm (54.6 インチ)                                                                            |
| 解像度                  | 4K (3840 × 2160、60Hz の場合)                                                                       |
| タッチ対応 / 非対応          | タッチ非対応                                                                                          |
| 推奨利用時間               | 12 時間 / 週 7 日稼働                                                                                 |
| パネル タイプ              | VA ガラス                                                                                          |
| 表面仕上げ                | 防眩                                                                                              |
| スピーカー                | 内蔵デュアル 10 W                                                                                     |
| マウント / スタンド付属        | オプション                                                                                           |
| 接続方法                 | HDMI × 2<br>DisplayPort × 1<br>VGA × 1<br>USB × 4<br>オーディオ入力 / 出力 × 1<br>RS232 × 1<br>RJ-45 × 1 |
| 重さ (パネルのみ)           | 20.5Kg                                                                                          |
| 外寸 (高さ×幅×奥行) 単位 mm : | 721.5 × 1,241.0 × 64.8                                                                          |



## ビデオ会議



Logitech Group MeetUp

## マウント ソリューション



Chief のモバイルカート - LPAUB  
(Dell C7017T を設置した状態)





# USB Type-C が実現するオール イン ワン接続

## オール イン ワン ケーブル

USB Type-C ケーブル 1 本で電力供給とデータ、ビデオ、オーディオの転送を行えます。  
またノート PC の USB ポートを使わずにマウスやヘッドセットなどの周辺機器が利用できます。  
30 インチ以上では最大 100 W、30 インチ未満では最大 65 W の電力を供給します。  
また、デルの組み込み型サージ保護機能を備えています。

## 共有ワークスペースに最適

USB-C 接続を使用して、さまざまなデバイスに簡単に接続したり、  
ユーザー間をシームレスに切り替えられます。  
AC アダプタなしでも、バッテリーの残量を気にせず、快適な情報シェアが可能になります。

## 生産性向上に貢献

DisplayPort 1.2 出力によりフル HD モニターを 2 台まで簡単にデジタイズ チェーン接続できます。



## 今後急速に普及する USB-C 搭載の PC を見据えて

IDC USB-C Embedded in PCs Forecast, June 2018 によると、USB Type-C ポートを搭載した法人向け PC の急速な成長が見込まれています。2022 年に出荷されるデスクトップ PC では 65% 以上、ノート PC では 80% 以上に USB Type-C ポートが搭載される予測となっています。また、USB Type-C ポートのみが搭載されるノート PC は 19.3% の予測となっており、数年先を見据えて導入を検討いただくお客様には、USB-C 搭載モニターをおすすめしています。  
出展：IDC USB-C Embedded in PCs Forecast, June 2018

## USB Type-C のメリット

単一ケーブルによる、すっきりしたオフィス環境を実現。  
モニターを介してノート PC を充電でき、乱雑な電源ケーブルや AC アダプターを排除します。  
USB-C ケーブル 1 本でモニターへの出力と対応 PC への給電をサポートします。  
(65W から最大 100W の電力供給が可能)  
また、モニター側の USB ポートスロットも利用可能になりマウスやヘッドフォンなどの周辺機器が利用可能です。  
複数のビデオケーブル、AC アダプターなど所有・管理コストを削減できます。



## デュアルディスプレイの場合のケーブル削減のメリット

### ・コンセントの口




33%  
削減

### ・ケーブルの総数



43%  
削減



— 電源ケーブル × 3 本  
— データケーブル × 2 本  
— USB Upstream ケーブル × 2 本 } 7 本

× 2 本  
× 2 本  
× 0 本  
**USB-C なら  
4 本に！**

※ USB ポートを搭載したモニターの場合。

\*USB Type-C 対応のノート PC が必要です。





## Dell デジタル ハイエンド シリーズの特徴

最上位の **Dell デジタル ハイエンド シリーズ** モニターは、先進的なモニター テクノロジーを組み込んで究極のパフォーマンスとユーザーエクスペリエンスを実現します。一貫性のある正確な色、傑出した色の幅と深度、鮮明で高解像度の写像性を備えた素晴らしい表示性能をご堪能ください。マルチ モニター構成に最適な 4 辺全てが極細のベゼル採用の InfinityEdge や、スタイリッシュな省スペース設計など、生産性向上のための機能が盛りだくさんです。曲面タイプのウルトラ ワイド モニターは、没入体験を実現するほか、広々とした画面スペースを提供するため、より多くの仕事をこなすことが可能です。Dell デジタル ハイエンド シリーズ モデルは、生産性と快適性を高める機能を満載するだけでなく、USB-C をはじめとした多様な接続オプションを備え、効率性の向上にも貢献します。



**PremierColor 搭載の Dell デジタル ハイエンド シリーズ モニター**は、きわめて高い色精度を実現できます。色彩のプロフェッショナル向けの基準を打ち立てる最先端モニターであり、多彩な色彩標準、驚異的な色深度と色域、強力な校正機能、一貫性のある正確な色がすぐにそのまま使用できます。色彩を重視するプロジェクトに必要なあらゆるツールが搭載されています。




### 驚くほど幅広い色域

プロフェッショナル向けのあらゆる色空間（AdobeRGB、sRGB、Rec. 709、Rec. 2020、DCI-P3）の幅広い色をカバーし、ブレのない広範な色彩を表示できます。



### 驚異的な色深度

10 億 7,000 万色の驚くべき表示色数により、暗い部分でも細部がクリアに表示されます。これは、標準的なモニターの色数の 64 倍であり、表示できる色調や色彩が多くなり、カラー グラデーションと精度も改善されています。



### 強力な色補正ツールとルックアップ テーブル

カスタム カラー モードを使用して色の微調整を行い、ユーザーがアクセス可能なハードウェア LUT（ルックアップ テーブル）を使用してさらに調整できます。Dell デジタル ハイエンド シリーズ色補正ソリューション ソフトウェア（別売）とオプションの X-Rite iDisplay Pro 測色計（別売）を使用して社内モニターを補正したり、SDK で独自のカラーに従って色のパラメーターを微調整したりすることができます。



### 届いたときから正確な色彩

各モニターは、出荷時に AdobeRGB および sRGB に関して色差 2 未満になるように色補正され、完全な出荷時色補正レポートが付属しているため、最初から色の正確さに自信を持ってお使いいただけます。







目の前に広がる未体験の美しさ

Dell デジタルハイエンドシリーズ 31.5 インチ 8K モニター

**UP3218K** 16 : 9 7,680 × 4,320



#### これまでにないリアリズム

デルのプレミアカラーを搭載した世界初の 31.5 インチ 8K モニターは、忠実な色彩と滑らかなグラデーションで、印象的かつ写實的にピクセルを感じさせないイメージを表現

#### 優れた色彩

3,320 万ピクセルの解像度と 280ppi の高ピクセル密度により、視覚表現を細部に至るまで忠実に再現

#### 卓越した色深度

4K の 4 倍、FHD の 16 倍の解像度の 10 億 7,000 万色。驚異的なレベルの細部表現、より滑らかな色のグラデーションと精度の高い陰影を表現

#### プロフェッショナル向けの優れた色彩


AdobeRGB 100%、sRGB 100%、Rec.709 100%、DCI-P3 98%、Rec.2020 80% 超の広い色域をカバー

#### モダンでエレガントなデザイン

最新のアルミ素材と精巧な仕上げにより、モダンでエレガントなデザイン、ほぼ縁のないデルの InfinityEdge により、フレームを意識しない表示体験を実現

#### 抜群の操作性

高さ調節、前後、左右の角度調整および回転が可能



#### UP3218K仕様

最大解像度：7,680 × 4,320 (60Hz)  
アスペクト比：16 : 9  
輝度：400cd/m<sup>2</sup>  
表示色：10 億 7,000 万色  
視野角：178° / 178°  
コントラスト比：1300 : 1 (標準)  
色域：Adobe RGB (100%)、  
sRGB (100%)、Rec709 (100%)、  
DCI-P3 (98%)



## 4K / 8K 素材の編集やストリーミング、および映像のアーカイブに最適 Dell EMC Isilon スケールアウト NAS

4K/8K 時代をむかえ、日々大容量化するメディア データ。  
ワークステーションで扱う大容量データの運用は、パフォーマンスや拡張性、効率性に優れた  
新世代の Isilon にお任せください。



#### 4K/8K 時代のストレージとして Isilon が選ばれる理由

- ・データ量によらずボリュームは常にひとつだけ
- ・増設は無停止で 1 分以内に完了。容量とパフォーマンスが同時に向上
- ・多数の同時アクセスも楽々さばくスケールアウトアーキテクチャ
- ・最大 4 ノードの同時障害にも耐える高い耐障害性

#### 最新世代の Isilon プラットフォーム

##### オール フラッシュ

優れたパフォーマンスと拡張性により、要求の厳しいワークロードを高速化します。

##### Isilon F800

- ・シャーシあたり最大 250K IOPS と 15GB/ 秒を実現
- ・シャーシあたり 96TB ~ 924TB の容量

##### ハイブリッド

パフォーマンスと容量のバランスに優れ、様々なエンタープライズワークロードに対応します。

##### Isilon H600、H500、H400

- ・高密度 4U シャーシにより ラック スペースを最大 75% 削減


##### アーカイブ

既存のテープ メディアの置き換えにも最適な、超大容量のファイルアーカイブに適したモデルです。

##### Isilon A200、A2000

- ・シャーシあたり 120TB ~ 800TB の容量

より詳しい内容は [Dell EMC.jp](http://Dell EMC.jp) にて。





リアリズムの定義を変えるようなイメージを実現。

## Dell デジタルハイエンドシリーズ 27 インチ 4K HDR モニター

**UP2718Q** 16 : 9 3,840 × 2,160



ULTRA HD PREMIUM™ ロゴは UHD Alliance, Inc. の商標です。



### 最良のイメージを作り出す

実物に近い卓越した鮮明さ。

- ・印象的なビジュアル：HDR10 標準 \* に対応したデル初の 27 インチ 4K HDR モニタにより、優れたイメージをデザインおよび編集できます。
- ・これまでにないリアルさ：ピーク輝度 1,000 ニット（現在の標準 SDR ディスプレイの 3 倍以上の明るさ）により、黒の暗さ、白の明るさが際立ち、印象的で実物に近いビジュアルが得られます。
- ・暗所でも細部を表示：20,000:1 のコントラスト比、384 のローカル・ディミング・ゾーンにより、明るいところでも暗いところでも細部までしっかりと表示されます。
- ・動画編集者が選択：プロフェッショナルと同様に Rec 2020 の色域で、色を重視する制作後の編集作業にも対応できます。
- ・細部のニュアンスまで表現：3,840 × 2,160 の UHD 4K 解像度で FHD の 4 倍の精細度を体験できます。

### 簡単。シンプル。創造。

簡単な接続、シンプルな管理機能。

- ・簡単な接続：デュアル HDMI 2.0a の複数のプラグインオプションにより、HDR デバイスに簡単に接続。
- ・シンプルな管理機能：便利な KVM 機能により、画面に PC 2 台のアプリケーションを同時に表示し、便利なキーボード、ビデオ、およびマウス（KVM）機能を備えたキーボードとマウス各 1 個でコンテンツをコントロール可能。



- ・お客様の使いやすさを重視した設計：作業スタイルは人によって異なります。前後の角度、縦横の回転、左右の角度、高さを調節することにより、最適な状態にすることが可能です。

### DELL PREMIERCOLOR

#### 優れたカラーパフォーマンス

- 色を扱うプロフェッショナルに必要な機能を搭載したツール。
- ・広範で卓越した色域：Dell PremierColor により主要な業界標準を満たす（AdobeRGB (100%)、sRGB (100%)、Rec.709 (100%)、DCI-P3 (97.7%)、Rec2020 (76.9%)）の広範な色域に対応し、完全に揺るぎない色を実現します。
- ・膨大な表示色：10 億 7,000 万色の表示色（標準モニタの 64 倍）によって詳細に再現します。暗い部分でも、影の細部にわたって色彩のグラデーションが美しく鮮明に再現されます。
- ・精密な微調整：カスタム・カラー・モード、SDK2、およびオプションの X-rite iDisplay Pro 測色計 3 を使用して、お客様の好みに色彩パラメーターをカスタマイズします。
- ・正確な色彩をすぐに利用可能：Delta-E が 2 未満になるように AdobeRGB と sRGB が出荷時補正完了報告書で調整され、信頼性の高い非常に正確な色彩をすぐに利用できます。



\* UHD Alliance (www.uhdalliance.org) による定義

4 辺全てが極細ベゼル InfinityEdge と Dell HDR を備えた 27 インチ 4K モニター

## Dell デジタルハイエンドシリーズ 27 インチ 4K モニター

**U2718Q** 16 : 9 3,840 × 2,160

### 全体像を把握

抜群の詳細表現、究極の効率性 – 超薄型ベゼルの 27 インチ 4K 画面は、複数のモニターを並べた使用に最適です。

- ・広い視野：27 インチの大画面、4 辺すべてでほぼ縁なしを実現した InnityEdge ディスプレイで広い視野を確保できます。
- ・生産性を向上：マルチモニタのセットアップで作業効率を向上させ、超薄型のベゼルでほぼシームレスな表示を体験してください。
- ・驚くべき色彩で細部までくっきりと：Ultra HD (3,480 × 2,160) の 4K 解像度はフル HD ディスプレイより 4 倍も精細で、プロジェクトの細部までシャープに映し出します。加えて、10 億 7,000 万色という驚異的な色深度を駆使して、正確で陰影豊かなイメージを実現します。

### 真に迫ったビジュアル

深みのあるイメージが仕事に見事な仕上がりをもたらします。

- ・視覚に訴える魅力：デルの HDR \* は、優れた色深度と鮮やかさ、ハイコントラストな陰影のレンジにより、驚くほど真に迫ったイメージを生み出します。
- ・一貫性のある色表示を標準で実現：sRGB カバー率 99.9%（Delta-E が 2 未満）になるように正確に補正して出荷されるため、開梱後すぐに優れた色精度を堪能できます。各モニターに色精度を保証する出荷時補正完了報告書が付属しているため、プロジェクトに確実に真の色彩強度を反映できます。
- ・妥協のないイメージ：HDR10 コンテンツ \*\* を意図された通りに表示できます。HDR 写真も本物のように見えます。

### さまざまなタスクを同時進行

マルチタスクが容易になり、生産性を向上させるさまざまな機能を備えています。

- ・マルチタスクを簡単に実現：Easy Arrange（アプリケーション



ンをタイル状に並べて表示する機能）のおかげで、一度に複数のタスクに取り組み、そのそれぞれを見やすく整理することができます。

- ・お客様の使いやすさを重視した設計：前後および左右の角度、画面の 90° 回転（時計回り、反時計回り）のフル調節が可能なスタンドで位置をカスタマイズできます。
- ・目に優しい：このモニターには ComfortView によるちらつきの少ないスクリーンが搭載されています。これによりブルーライトを除去し、眼精疲労を軽減できます（TUV 認定）。

\* デルの HDR 機能は、PC ユーザー向けに設計されていて、HDR 対応の既存のテレビの規格とは異なる仕様をサポートしています。詳細については、仕様を確認してください。

\*\* デルの HDR モニタの機能を発揮させるには、サービスプロバイダ、ブルーレイディスク、またはゲームなど、互換性のあるソースから提供された HDR10 対応コンテンツが必要です。

色彩にこだわるすべてのプロフェッショナルに理想的な色域

## Dell デジタルハイエンドシリーズ 31.5 インチ 4K モニター

**UP3216Q** 16 : 9 3,840 × 2,160

### さまざまなタスクを同時進行

- ・マルチタスクを簡単に実現：Easy Arrange（アプリケーションをタイル状に並べて表示する機能）のおかげで、一度に複数のタスクに取り組み、そのそれぞれを見やすく整理することができます。
- ・お客様の使いやすさを重視した設計：前後および左右の角度、画面の 90° 回転（時計回り、反時計回り）のフル調節が可能なスタンドで位置をカスタマイズできます。
- ・目に優しい：このモニターには ComfortView によるちらつきの少ないスクリーンが搭載されています。これによりブルーライトを除去し、眼精疲労を軽減できます（TUV 認定）。

### 細部まで鮮明な最上級の美しさ

PremierColor テクノロジー搭載のデル・デジタル・ハイエンド・シリーズ 32 ウルトラ HD 4K モニタ、UP3216Q を使うと、グラフィックデザイン、ビデオ編集、アニメーション、商業用写真などにおいて、細部まで磨きをかけ、注目に値する作品に仕上げられます。





## Dell デジタルハイエンドシリーズ 27 インチワイドモニター

**UP2716D** 16 : 9 2,560 × 1,440



- ・広色域：PremierColor テクノロジー搭載で、100 % Adobe RGB と 100 % sRGB に加え、100 % REC 709 と 98 % DCI-P3 に対応。制作中のビデオ編集や色彩がきわめて重要なプロジェクトに携わるアニメーションデザイナーに最適です。
- ・緻密な色彩を再現：色差 2 未満に補正された状態で出荷。標準モニタの約 64 倍に相当する 10 億 7,000 万色の色深度により鮮明な再現性を保持します。
- ・シームレスなセットアップ：薄型ベゼルにより、デュアルモニター使用時にほぼシームレスな表示をご体験いただけます。
- ・驚きの解像度：横電界スイッチング方式の大型 27 インチ画面で QHD 解像度 (2,560 × 1,440) の鮮明な画質をお楽しみください。
- ・超広視野角：178° / 178° の超広視野角、前後 / 左右の角度調節、縦横の回転など、お客様のニーズに合わせて調整できます。
- ・使い勝手の良い接続方法：便利な KVM 機能により、画面に PC2 台のアプリケーションを同時に表示し、キーボードとマウス各 1 個でコンテンツをコントロール可能。

## Dell デジタルハイエンドシリーズ 25 インチワイドモニター

**UP2516D** 16 : 9 2,560 × 1,440



- ・広色域：PremierColor テクノロジー搭載で、100 % Adobe RGB と 100 % sRGB に加え、100 % REC 709 と 98 % DCI-P3 に対応。制作中のビデオ編集や色彩がきわめて重要なプロジェクトに携わるアニメーションデザイナーに最適です。
- ・緻密な色彩を再現：色差 2 未満に補正された状態で出荷。標準モニタの約 64 倍に相当する 10 億 7,000 万色の色深度により鮮明な再現性を保持します。
- ・シームレスなセットアップ：薄型ベゼルにより、デュアルモニター使用時にほぼシームレスな表示をご体験いただけます。
- ・驚きの解像度：横電界スイッチング方式の大型 25 インチ画面で QHD 解像度 (2,560 × 1,440) の鮮明な画質をお楽しみください。
- ・超広視野角：178° / 178° の超広視野角、前後 / 左右の角度調節、縦横の回転など、お客様のニーズに合わせて調整できます。
- ・使い勝手の良い接続方法：便利な KVM 機能により、画面に PC2 台のアプリケーションを同時に表示し、キーボードとマウス各 1 個でコンテンツをコントロール可能。

## Dell デジタルハイエンドシリーズ 30 インチワイドモニター

**UP3017** 16 : 10 2,560 × 1,600



- ・導入後すぐに精密な色彩を実現：出荷時色補正完了報告書によって保証される 99 %s の RGB カバー率により、すべての色が忠実に再現されます。
- ・広色域：AdobeRGB、sRGB、REC709、DCI-P3 などの主要な業界標準の色空間を 99 % カバーしています。
- ・お客様の好みに合わせて細かく調整：カスタム・カラー・モード、SDK、およびオプションの X-Rite i1Display Pro 測色計を使用すると、お客様の好みに色彩をカスタマイズできます。
- ・抜群の細部表現：10 億 7,000 万色（標準的なモニタの 64 倍の色数）を表示でき、超広視野角にわたって細部まで鮮明な表現が実現します。
- ・お客様に合った表示方法：ピクチャ・バイ・ピクチャおよびピクチャ・イン・ピクチャ機能で、2 台の PC ソースからのコンテンツを簡単に表示します。さらに、KVM 機能を使用すると、1 つのキーボードとマウスでコンテンツを管理できます。

## Dell デジタルハイエンドシリーズ 31.5 インチ 4K HDR USB-C モニター

**U3219Q** 16 : 9 3,840 × 2,160

鮮やかな色とクリアな表示で最高の仕事を。

4K の解像度と VESA 認定 DisplayHDR™ 400 が鮮やかな色とクリアな表示を実現。

VESA CERTIFIED  
**DisplayHDR™ 400**



### 驚異的な画質

- 31.5 インチのスクリーンに、4K (3840 × 2160) の解像度で繊細なディテールまでとらえます。フル HD の 4 倍の繊細さで、スクリーンにさらに多くのコンテンツを表示できます。
- ・圧倒的なビジュアル：HDR コンテンツの再生サポートにより、世界初の VESA DisplayHDR™ 400 規格対応 31.5 インチ 4K Ultra HD モニタで、作者の意図通りの HDR コンテンツを観ることができます。
- ・驚異的な色彩とディテール：最高 400 ニトの輝度、10 億 7 千万色という圧倒的な色深度、高いコントラスト比で、光り輝く白から漆黒の暗闇までを表現。本物の色をご覧ください。
- ・色の一貫性に標準対応：sRGB カバー率 99% で、デルタ E の値は 2 未満に調整されて出荷されるため、使い始めてすぐに正確な色合いを表現できます。また、DCI P3 カバー率 95%、Rec.709 カバー率 99% なので、実物そのままの色が映像に反映されます。

### マルチタスクの効率性


- 付属の USB-C ケーブルでデスクをすっきりと整理することができます。この 1 本のケーブルで、データ、映像、音声を送信すると同時に、最大 90W の電力でデバイスを充電することができます。
- ・マルチタスクの効率性：PIP (ピクチャ イン ピクチャ) および PBP (ピクチャ バイ ピクチャ) 機能により、スクリーンに 2 つのコンピュータの画面を簡単に同時表示できます。



- ・シンプルな扱いやすさ：便利な KVM (キーボード、ビデオ、マウス) 機能を使うことで、1 つのキーボードとマウスだけで、2 台の PC 上のアプリケーションを切り替えて作業ができます。
- ・広がる作業方法：Dell Display Manager ソフトウェアの Easy Arrange 機能で便利な定義済みテンプレートの中から選ぶことができます。アプリケーションを素早く並べて配置し、中断した場所から作業を再開できる自動リストア機能によりさらに迅速に作業に戻ることができます。

### 快適な環境で生産性が向上

- ・ほぼ目目のないスクリーン：4 辺全てが極細のベゼル採用の Dell InfinityEdge で、スクリーンの端から端まで表示されたワイドな映像を楽しむことができます。
- ・各種調整機能で快適に：回転、前後の角度調整、左右の角度調整、高さ調整の各機能を利用して、終日快適のようにモニタを設置できます。あるいは、VESA をはじめとするさまざまなマウントやスタンドから選択することで、さらなる柔軟性が得られます。
- ・目にやさしい：この TÜV 認定モニタは、ComfortView 機能でブルーライトを軽減し、ちらつきのない画面を実現します。長時間使っても、目に対する負担が軽減されるように設計されています。



左右角度調整

調整可能な傾きと高さ

回転





途切れることのない輝き

DELL デジタル ハイエンド シリーズ 49 インチワイド曲面モニター

**U4919DW** 32 : 9 5,120 × 1,440



#### さらに増加した機能

##### さらに高レベルの効率性

作業効率が増える世界初の 49 インチ デュアル QHD モニター。IPS テクノロジーによる大型スクリーンは、27 インチ デュアル QHD モニター 2 台分に相当し、超ワイド画面でシームレスな表示性能を発揮します。

##### 2つの入力ソース、1つのスクリーン

2 台のソース PC のコンテンツを PBP で表示します。この機能では、画面表示が 2 つに分割され、邪魔な境界線を取り除いたデュアル モニター構成のように表示されます。

##### 1つのキーボードですべてを操作

KVM（キーボード、ビデオ、マウス）機能により、1つのキーボードとマウスで、2 台の PC を簡単に切り替え、コンテンツを編集することができます。

##### 多彩なマルチタスク

Dell Display Manager ソフトウェアに含まれる多くのオプションの 1 つ、Easy Arrange により、整理された状態が保たれます。アプリケーションはすばやくタイル表示されて並べられ、必要な場所に常に配置されます。さらに自動リストア機能により、モニターとの接続が切断された後でも、アプリケーションのレイアウトが再配置されます。

#### 優れた表示機能

##### より多くの成果

5,120 x 1,440 の解像度で、より多くのコンテンツが画面に表示されます。

##### 圧倒的な画面表示

32:9 のアスペクト比により、パノラマのような表示性能を発揮します。また、曲面の大画面ディスプレイにより画面全体で焦点距離が一定であるため、目への影響が軽減されます。

##### いつでも準備万端

2 未満のデルタ E で 99% sRGB 調整されて出荷されているため、初めての使用時から、優れた色精度で表示します。

##### 目にやさしい

TÜV 認定、ちらつきのない画面、ComfortView（ブルー ライトの発生を抑える機能）により、目に負担のかからない画面表示を実現します。

#### 毎日の業務を効率化

1本のケーブル、無数のメリット：1本の USB-C ケーブルだけで電力、データ、動画を送るため、煩わしいケーブル配線から解放されます。

実行力の向上：USB-C で接続したラップトップを最大 90W の電源で充電できるため、必要になったときにすぐに使用できます。

お好みに合わせて調節可能：お好みに合わせてモニターの角度、回転、位置を調節できる、高さ調節の可能なスタンドで柔軟性の高いワークスペースを実現します。その他のカスタマイズ オプションについては、VESA 互換のマウントとスタンドからお選びください。


目の疲れを軽減する、曲線半径：3800R



好みの表示位置にパネルを簡単に調整します。



#### 生産性を向上させる Dell Display Manager



##### ■ Easy Arrange による画面分割機能

複数のアプリケーションを利用時、簡単に画面を分割。接続している複数台のスクリーンに、跨いでタイル表示することも可能。

##### ■ カスタマイズ可能なオプション作成機能

プリセットされた 38 種類のテンプレートから選択可能なだけでなく独自にカスタマイズ オプションを作成することも可能。

##### ■ 自動復元機能

ウィンドウの位置を記憶し、ユーザーがモニターを切断 / 再接続後にウィンドウを以前使っていた配置に自動で復元可能。



## Dell デジタルハイエンドシリーズ 37.5 インチワイド曲面モニター

**U3818DW** 21:9 3,840 × 1,600



InfinityEdge ディスプレイ搭載 37.5 インチ曲面モニター。拡がりのある画面と卓越したビジュアルが、より深く集中でき、複数の作業を並行して実行できる作業環境を実現します。



### インスピレーションを掻き立てられる


4 辺全てが極細ベゼル InfinityEdge 採用の 37.5 インチ WQHD 曲面スクリーンで、臨場感あふれる画期的な画面表示を体験いただけます。

- ・作業に集中できるスクリーン：曲面の大画面ディスプレイによりほぼ均一の視覚フォーカスを実現し、目の動きを減らします。気が散ることが少なくなり、より快適に効率的な作業ができます。
- ・高画質のみに収まらない性能：37.5 インチ WQHD 曲面スクリーンには、34 インチスクリーンよりもコンテンツを 25% 多く表示できます。また、InfinityEdge により縁があることをほとんど感じさせません。
- ・まったく新しい体験：アスペクト比 21:9 の曲面スクリーンによるパノラマ表示と高音質の内蔵 9W スピーカの組み合わせにより、ビデオ編集の理想的な環境を提供します。

### 均一な色彩。細部まで鮮やか。

忠実な色で鮮明に細部までくっきりと表示が可能なこのモニターは、仕事の効率性とホームエンターテインメントの楽しみを高めます。

- ・理解を助ける視覚効果：横電界スイッチングテクノロジー搭載 WQHD (3,840 × 1,600) 解像度のディスプレイにより、広い視野角全体で優れた細部表示と忠実な色彩を実現します。
- ・忠実な色彩をすぐに利用可能：工場出荷時に sRGB 99% に調整され、Delta-E 2 未満に正確に補正された状態でお届けします。



前後の角度調整

高さ調節



左右の角度調整



2,300R、IPS パネルを搭載した解像度 3,840 × 1,600 の幅広い WQHD スクリーンの隅々まで、圧倒的な細部と一貫性のあるカラーが再現されます。

### マルチタスクをプロ並みに

広い画面に、すべての作業を効率的に進めるためのツールや機能を装備しています。

- ・作業の効率化：Dell Easy Arrange の機能を使用して、複数のコンテンツを作業に最適な状態でスクリーン上に配置できます。また、Picture-In-Picture (PIP) および Picture-by-picture (PbP) 機能を使用すると、2 つの PC のコンテンツを同時に表示できます。
- ・優れた管理性：KVM 機能により 2 つの異なるノートパソコンのコンテンツを表示し、同じキーボード、ビデオ、およびマウスで編集ができます。
- ・便利な接続方法：USB Type-C 接続機能により、ノートパソコンとモニターをつなぐ 1 本のケーブルで電力供給および音声とビデオ信号の送受信が可能です。単一のソースから接続し充電することで、すっきりと整頓できます。
- ・目に優しい：この TUV 認定モニターはちらつき防止機能およびブルーライトの発生を抑える ComfortView を搭載し、眼精疲労を軽減します。

## Dell デジタルハイエンドシリーズ 34 インチワイド 曲面 USB-C モニター

**U3419W** 21:9 3,440 × 1,440

すべてを見渡せる広い視野



- ・臨場感にあふれる映像：曲面スクリーンにより視野が広がり、反射が最小限に抑えられ、ほぼ均一の距離で焦点が合うようになります。これにより、スクリーンを見るとき目の動きが軽減され、長時間快適に作業できます。アスペクト比 21:9 のウルトラワイド 34 インチ曲面スクリーンと、内蔵のデュアル 9W スピーカーによる、パノラマ映画を観るような体験が楽しめます。

### 生産性の向上

- ・1 本のケーブルにさまざまな役割：USB-C 対応のノート PC をモニターに接続すれば、最大 90W まで充電が可能。1 本のケーブルで映像、データ、電源に対応でき、すっきりとシンプルなオフィス環境を実現します。
- ・複数のタスクを同時に作業：PIP (ピクチャ イン ピクチャ) および PbP (ピクチャ バイ ピクチャ) 機能により、スクリーンに 2 つのコンピュータの画面を同時に表示。
- ・効率的に作業する：便利な KVM (キーボード、ビデオ、マウス) 機能を使うことで、1 台のキーボードとマウスだけで 2 台の PC 上のアプリケーションを切り替えて使用することができます。
- ・整理された状態を保つ：Dell Display Manager の Easy Arrange 機能で便利な定義済みテンプレートの中から選ぶことができます。アプリケーションを素早く並べて配置し、接続が切れた後でも再接続時に中断した状態から作業を再開できる自動リストア機能により、生産性が向上します。



## Dell デジタルハイエンドシリーズ 34 インチワイド曲面モニター

**U3415W** 21:9 3,440 × 1,440

パノラマビューと極上のサウンドを提供



仕事、ビデオ、映画などに最適な扱いやすい理想的なサイズの 34 インチ、21:9 の曲面モニターです。

曲面モニターが、驚くほど高精細な WQHD (3,440 × 1,440) 画像と非常にクリアなサウンドが五感を包み込み、臨場感あふれるパノラマ画面を実現します。

- ・シネマティックな明快さとシャープネス：
  - WQHD 3440 × 1440 解像度
  - 広視野角で一貫した色
- ・10 億色以上の正確な色と幅広い 99% sRGB 色域。
- ・9 ワット (合計 18 W) のデュアルスピーカーを内蔵した豊かなサウンド。

### 生産性の向上と比類のないユーザビリティ


モニターを調整して、好きなように画面を表示し、複数のアプリケーションで同時に簡単に作業でき、生産性を向上させます。

- ・高さ調整、上下 / 左右の角度調整機能によって、最も見やすい位置にモニターを調整できます。
- ・Dell Easy Arrange により、1 つの画面上のアプリケーション、E メール、ウィンドウを整理された状態に保ちます。
- ・Picture-In-Picture (PIP) および Picture-by-picture (PbP) 機能を使用して、2 つの PC のコンテンツを同時に表示できます。



## Dell デジタルハイエンドシリーズ 27 インチワイドフレームレス USB-C モニター U2719DC 16 : 9 2,560 × 1,440

パフォーマンスのための設計



- ・オール イン ワン：同梱の USB-C ケーブル 1 本で電力、データ、ビデオ、オーディオに対応し、デスク周りがすっきり。1本のケーブルで、接続されているラップトップまたは 2-in-1 を最大 65 W の電力で充電します。
- ・スムーズに移行：USB-C 経由の便利な単一ケーブル接続で、デスクと会議室を往復する移動も簡単です。
- ・効率性を拡大：4 辺全てが極細ベゼルの InfinityEdge により、複数のモニターでコンテンツがシームレスに表示されます。
- ・より多くのマルチタスク方法：Dell Display Manager ソフトウェアで、定義済みテンプレートまたはカスタマイズされたテンプレートを Easy Arrange 機能で使用して、複数のアプリケーションを簡単に整理できます。さらに、マルチ モニター セットアップにより、アプリケーションを使いやすく並べることができます。
- ・すぐに仕事に取りかけられる効率性：Dell Display Manager で自動リストアを使用すると、接続を切断して再接続した後に、すべてのアプリケーションを中断したときと同じ位置に表示することができます。
- ・細部まで鮮明な画像：際立つ鮮明度で細部まで映し出されます。QHD (2560 x 1440) 解像度により、フル HD の 1.77 倍、鮮明に映し出されます。
- ・色の一貫性に標準対応：デジタル ハイエンド モニターは、工場出荷時に sRGB カバー率が 99%、デルタ E が 2 未満に調整されているため、最初から正確な色彩で表示されます。さらに、Rec709 99%、DCI-P3 85% の色空間範囲で現実世界の色彩を再現します。
- ・いつでも最高の眺め：IPS テクノロジーにより実現された広い視野角全体で、一貫性のある鮮やかな色彩をご覧ください。
- ・作業領域の拡大：スタイリッシュな薄型パネル プロファイル（最薄部がわずか 6.5 mm）と、先行モデルよりも約 29% 小さくなったコンパクトなベースを採用しているため、貴重なデスク スペースを解放することができます。
- ・各種調整機能で快適に：回転、前後の角度調整、左右の角度調整、高さ調整の各機能を利用して、終日快適のようにモニターを設置できます。デザインを改良してライザー上にヒンジを取り付けたため、さらに容易に調整できます。
- ・きれいにすっきり整頓：ケーブル管理設計の改良により、目に触れない場所にケーブルが収納されているため、作業に集中できます。
- ・目にやさしい：この TÜV 認定モニターは、ブルーライトの発生を削減する機能である ComfortView によってちらつきのない画面を実現します。長時間の利用でも、目への影響が軽減されるように設計されています。



## Dell デジタルハイエンドシリーズ 27 インチワイドフレームレスモニター U2719D 16 : 9 2,560 × 1,440



U2719DC との違いは USB-C のみ、4 辺全てが極細ベゼルの InfinityEdge により、複数のモニターでコンテンツがシームレスに表示されます。

デュアルディスプレイ環境に快適な、4 辺極細ベゼルの InfinityEdge。




すっきりしたデスクまわりには、ワイヤレスキーボード&マウスがおすすめです。



デル Premier ワイヤス  
キーボードとマウス -  
KM717

## Dell デジタルハイエンドシリーズ 23.8 インチワイドフレームレス USB-C モニター U2419HC 16 : 9 1,920 × 1,080



- ・印象的なスクリーン  
パフォーマンス：  
フル HD 解像度 (1920 x 1080)  
の 23.8 インチ画面で、非常に  
鮮明な画像や映像を提供します。




同梱の USB-C ケーブル 1 本で電力、データ、ビデオ、オーディオに対応し、デスク周りがすっきり。1本のケーブルで、接続されている USB-C 搭載ノート PC または 2-in-1 を最大 65 W の電力で充電します。

## Dell デジタルハイエンドシリーズ 23.8 インチワイドフレームレスモニター U2419H 16 : 9 1,920 × 1,080



新しい U2x19 シリーズのモニターヘッド回転機構



U2419HC との違いは  
USB-C のみ、  
4 辺全てが極細ベゼルの  
InfinityEdge により、  
複数のモニターで  
コンテンツが  
シームレスに  
表示されます。



進化を続ける新しい U2x19 シリーズ

台座のサイズが 27 インチで 29% 小型化、24 インチで 30% 小型化を実現。



U2x19 シリーズの 4 辺極細ベゼル

スタイリッシュなオフィス環境に最適な 4 辺極細ベゼルの InfinityEdge。




\* 上記は U2719D のベゼルのサイズです。(モデルごとにベゼルのサイズは変わります。)



## Dell デジタルハイエンドシリーズ 27 インチワイドフレームレスモニター

**U2717D** 16 : 9 2,560 × 1,440



ユーザー目線の設計。

- ・究極の表示性能：超狭ベゼルを採用した 27 型 InfinityEdge モニターで表示性能を最大限に発揮します。標準機能で deltaE 2 未満の正確な色を 99% sRGB カラーで再現。ワイドな 178° / 178° の表示角度で一貫性のある色を表示します。
- ・優れた操作性：27 インチ InfinityEdge モニタを採用し、下部や側面に従来のベゼルがなく、表示可能な画面スペースが拡張された縁をほとんど感じさせない画面が特長です。

優れた接続機能と柔軟な表示オプションで使いやすく、簡単な設定でシームレスなマルチモニター表示を実現できます。また、縦横の回転、前後左右の角度調節、高さ調整が可能なスタンドによる柔軟な表示オプションに対応。お好みに合わせて画面の位置を簡単に調節できます。

HDMI/MHL または Mini DisplayPort/DisplayPort および複数の USB ポートから選べるデジタル接続オプションを提供します。

## Dell デジタルハイエンドシリーズ 25 インチワイドモニター

**U2518D** 16 : 9 2,560 × 1,440



生産性を限界まで高めます。

InfinityEdge と Dell HDR を備えた世界初の 25 インチモニター。驚異的な色彩と目を見張る鮮明さが特長の QHD ディスプレイ。




薄型ベゼルの 25 インチ画面は、複数のモニタを並べた効率的な使用に最適です。

- ・広い視野：25 インチの大画面、4 辺すべてでほぼ境目のない InnityEdge ディスプレイで広い視野を確保できます。
- ・高精細：QHD (2,560 x 1,440) の解像度では、フル HD の 2 倍近い鮮明さでイメージが表示されます。一貫した色彩の 178° / 178° の広視野角で、共同作業もはかどります。

視覚に訴える魅力：デルの HDR\* は、優れた色深度と鮮やかさ、ハイコントラストな陰影のレンジにより、驚くほど真に迫ったイメージを生み出します。


- ・貫性のある色表示を標準で実現：sRGB カバー率 99% (Delta-E が 2 未満) になるように工場出荷時に正確に補正されているため、開梱後すぐに優れた色精度を堪能できます。各モニタに色精度を保証する出荷時補正完了報告書が付属しているため、プロジェクトに確実に真の色彩強度を反映できます。
- ・妥協のないイメージ：HDR10 コンテンツ\*\* を意図された通りに表示できます。



\* デルの HDR 機能は、PC ユーザー向けに設計されていて、HDR 対応の既存のテレビの規格とは異なる仕様をサポートしています。詳細については、仕様を確認してください。  
\*\* デルの HDR モニタの機能を発揮させるには、サービスプロバイダ、ブルーレイディスク、またはゲームなど、互換性のあるソースから提供された HDR10 対応コンテンツが必要です。

## Dell デジタルハイエンドシリーズ 23.8 インチワイドフレームレスモニター

**U2417H** 16 : 9 1,920 × 1,080



- ・表示の最適化：モニタの 4 辺すべてに超極薄の枠を採用し、見やすい画面を実現します。InfinityEdge と呼ばれるデルのフレームによって、ほとんど境界を感じさせないシームレスな表示をお楽しみいただけます。左右と上の枠が 5.3 mm、下の枠もわずか 8.3mm です。
- ・色を正確に再現するディスプレイ：忠実な色彩精度により臨場感あふれる画質をお楽しみいただけます。出荷時色補正完了報告書によって保証される 99 %s の RGB カバー率により、すべての色が忠実に再現されます。
- ・どの角度から見ても鮮明な表示：超高視野角にわたって一貫した色を保ち、どの角度からでも美しい画面をご覧ください。
- ・鮮明でクリアな画面：4 辺すべてに極細の黒枠と現在最薄のベゼル幅を採用しています。ディスプレイを 2 台並べてマルチモニタを構成しても、境界を感じることなく美しい表示をお楽しみいただけます。

## Dell デジタルハイエンドシリーズ 24 インチワイドモニター

**U2415** 16 : 10 1,920 × 1,200



デル・デジタル・ハイエンド・シリーズ 24 型モニタはひととき優れた視覚体験を手頃な価格で実現するプレミアム機能を搭載しているため、卓越したスクリーンパフォーマンスをお楽しみいただけます。



導入後すぐに均一な色を表示 - U2415 は、工場出荷時に sRGB カバー率 99 % アスペクト比 16:10、WUXGA 解像度 (1,920 x 1,200) による非常に鮮明な画面と 178° / 178° の極めて広い視野角を持つ 24 型モニタは、最高の鮮やかさを提供します。デュアルモニタ構成またはマルチモニタ構成で作業効率が劇的にアップします。極薄 (6.9 mm) ベゼルにより、モニタ間のつなぎ目はほとんど気になりません。

ピボット (時計回りまたは反時計回りに 90°) 対応で超狭額ベゼルを採用しているので、複数台のモニタを横に並べて (デュアル構成またはマルチ構成)、迫力ある映像をお楽しみいただけます。

## Dell デジタルハイエンドシリーズ 24 インチワイドモニター

**U2412M** 16 : 10 1,920 × 1,200



- ・画像の優れた再現性を堪能可能：1,920 x 1,200 の解像度とアスペクト比 16:10 を特長とし、臨場感あふれる画像を楽しめます。また DVI-D, VGA, DisplayPort を搭載し、アナログ、デジタル両方を利用するユーザーに最適です。
- ・高コントラスト表示：200 万 : 1 (標準) の優れたダイナミックコントラスト比と、くっきりとシャープで残像のない画像表示を実現する 8 ms (GTG、オーバードライブ搭載) の応答速度 (標準) により、ぼやけのない鮮明な画像を再現できます。
- ・色鮮やかに画像を再現：広い視野角と 82 % の広色域 (標準) 全体に渡って一貫した色再現性を実現する IPS テクノロジーにより、驚くほど豊かで印象的、かつ忠実に再現された色を楽しめます。
- ・高さ調節機能：U2412M は 115 mm の高さ調整が可能なため、作業スペースや用途に合わせてモニタの位置を上下に調整できます。

アナログ接続とデジタル接続を利用する企業向けに最適なレガシーサポートモデル。





ワークスペースを最大限に活用  
進化するプロフェッショナルシリーズのご紹介

新旧比較

2016 年モデル  
**P2217H、P2317H、  
P2417H、P2717H**



最新モデル  
**P2219H、P2319H、  
P2419H/HC、P2719H**



モニタ台座の大きさ

モニタの厚み

ベゼル（額縁）のサイズ

使い勝手の向上

Dell Display Manager ソフトウェア  
による簡単な調整  
- **19 種類**のプリセットテンプレート  
(P2417H、P2717H に搭載)

よりスタイリッシュに

・ケーブルホールが脚部の下方にあり、  
ケーブルが前から見えていました。  
・各種設定用 OSD ボタンは正面に  
ありました。

(例) P2417H のベゼル



☑ 22 ~ 23% 小型化


☑ 15 ~ 18% 削減

☑ 3 辺極細ベゼルに刷新

☑ Dell Display Manager ソフトウェア  
による簡単な調整  
- **38 種類**のプリセットテンプレート  
(全モデルに搭載) など機能を**増強**。

☑ ケーブルホールを上部に移動。  
**ケーブルがすっきり収まります。**  
・OSD ボタンはパネル下に移動。  
**前から見えにくくなりました。**

(例) P2419H のベゼル



最新モデルをお使いいただくメリット

生産性を  
最大化

- ・台座を小型化し、より薄く  
なったモニタープロファイル
- ・3 辺極細ベゼル
- ・Easy Arrange 機能でマル  
チタスキングを効率化

ユーザーの  
快適性を追求  
したデザイン

- ・ケーブル管理を改良
- ・ComfortView とちらつき  
解消
- ・好みに合わせて使用できる  
完全な調整機能

デスク周りをすっきりさせる  
シングルケーブル  
ソリューション

- ・ケーブル 1 本で、データ、ビデオ、オーディ  
オ、電源を送信できる、USB Type-C ケー  
ブル対応機種の登場 \*
- ・ノート PC へ最大 65W の電力供給可能
- ・マルチベンダーサポート
- ・FHD モニタ 2 台のディジーチェーン接続

進化した、スタイリッシュな 3 辺極細ベゼル

- ・3 辺極細ベゼルにより、複数モニタ間でつなぎ目の目立たないスムーズな映像を表示
- ・デュアルモニタの場合、ユーザーの業務効率が最大 21% 向上 \*\*

\*\* デルの委託による Principled Technologies 社による、"Improve productivity with the new Dell P Series monitors in a dual-display configuration" 2018 年 11 月実施  
の Dell 24 USB-C Monitor -P2419H/HC and Dell 24 Monitor - P2414H 調査に基づく。Principled Technologies は、Principled Technologies, Inc. の登録商標です。  
他のすべての製品名は各社の商標です。

**P2714H**  
2013 年モデル



**P2717H**  
2016 年モデル



**P2719H**  
最新モデル



3 辺極細ベゼルの実力は、デュアルディスプレイで  
更に発揮されます。

◀ P2719H でデュアルディスプレイ



◀ MDS19 を使用して  
デュアルディスプレイ



上部に移動され小型化した  
ケーブルホールにより、ケー  
ブルがよりすっきりとまとめ  
られ見えにくく配線でき、ス  
タイリッシュなオフィス環境  
を実現します。



## Dell プロフェッショナルシリーズ 42.5 インチマルチクライアント4K モニター **P4317Q** 16 : 9 3,840 × 2,160



生産性向上を実現するデル42.5インチマルチクライアントモニター

- ・シームレスな表示：42.5 インチの大画面、ウルトラ HD 4K またはフル HD の解像度（シングルスクリーンモードで 4K、マルチスクリーンモードでフル HD）で、ベゼルで表示が途切れることなく鮮明なテキストとグラフを表示できます。
- ・豊かな色彩：IPS テクノロジーにより可能になった広い可視角度により、どこに座っても躍動感のある色彩です。
- ・目に優しい：低反射の非光沢仕上げにより、長時間利用する場合でも快適に作業できます。
- ・容易な管理：最大 4 台の異なるモニターを 1 台の洗練されたモニターにまとめることで、マルチモニターの設置と接続に関する複雑な問題を軽減します。
- ・ビジネスクラスの接続性：従来の TV とは異なり、このモニターはビジネス向けに設計されており、主要なオフィスアプリケーションに対する複数の入力機器を備えています。
- ・リモート管理を簡単に：RS232 接続を利用して IT リモート管理を行うことができます。
- ・多数の入力端子に対応：VGA、HDMI 1.4/MHL コンボ x 2、DisplayPort 1.2、Mini-DisplayPort 1.2、USB 3.0 x 4（充電用ポートと USB 3.0 アップストリームポートを 1 個ずつ含む）、音声入力、ヘッドフォン出力、RS232 入力ポート（リモートコントロール用）を搭載しています。


## Dell プロフェッショナルシリーズ 27 インチワイドモニター **P2719H** 16 : 9 1,920 × 1,080



3 辺極細ベゼルと小型化した台座で快適な作業スペースを実現。

- ・作業領域の拡大：先行機種よりも約 22% 小さくなった台座で貴重なデスクスペースを解放します。
- ・すっきりしたワークスペース：向上したケーブル管理設計でケーブルがすっきりしまとまります。
- ・一貫性のある豊かな色：IPS の広い視野角により、どこに座っても躍動感のある色を再現できます。
- ・効率性を拡大：3 辺の超狭額ベゼル設計により、デュアルディスプレイでもコンテンツ表示を妨げず、快適に作業できます。
- ・各種調整機能で快適に：回転、前後の角度調整、左右の角度調整、高さ調整の各機能を利用して、終日快適な設定で作業できます。
- ・目に優しい：このモニタには ComfortView によるちらつきのないスクリーンが搭載されており、ブルーライトを除去します。


## Dell プロフェッショナルシリーズ 23.8 インチ 4K モニター **P2415Q** 16 : 9 3,840 × 2,160



4K をお求めやすい価格で。

- フル HD の 4 倍の解像度を実現した 23.8 インチの Ultra HD モニターに、美しい 4K 解像度、幅広い色域と信頼性を提供します。
- ・3840 X 2160 の鮮明なウルトラ HD 4K 解像度によって、極めて鮮明なスクリーンをお求めやすい価格で手に入れることができます。色域（標準）：99% sRGB [ デルタ E 値 3 未満、102.28%6 (CIE1976) ] 色深度：10 億 7000 万色に対応。
  - IPS テクノロジーにより、どこに座っても躍動感のある色を再現できます。
  - ・各種調整機能で快適に：回転、前後の角度調整、左右の角度調整、高さ調整の各機能を利用して、終日快適なようにモニタを設置できます。VESA など様々なマウントやスタンドを利用できます。

## Dell プロフェッショナルシリーズ 23.8 インチワイドモニター **P2418D** 16 : 9 2,560 × 1,440



優れた QHD 解像度と極細ベゼルにより生産性を向上。

- ・細部まで鮮明：Excel スプレッドシートからカラフルな PowerPoint プレゼンテーションまで、23.8 インチの QHD ディスプレイに細部まで詳細に表示されます。2,560 x 1,440 の解像度により、フル HD の 1.77 倍の詳細情報が得られます。
- ・鮮やかな画像：99% の sRGB 色カバー率により、178° /178° の視野角全体にわたって生き生きとした忠実な色を実現されます。
- ・生産性の向上：3 辺極細ベゼルにより、デュアルモニタ使用時にスムーズにシームレスなビジュアル体験を実現します。
- ・目に優しい：このモニタには ComfortView によるちらつきのないスクリーンが搭載されており、ブルーライトを除去します。

## Dell プロフェッショナルシリーズ 23.8 インチマルチタッチモニター **P2418HT** 16 : 9 1,920 × 1,080



多関節スタンドの非光沢マルチタッチモニター

- ・高度なインセル型タッチテクノロジー：従来のモニターに見られたガラス画面を使用する必要がなくなったため、画面の反射や指紋汚れが少ないアンチグレア画面を実現。反応の良い 10 点タッチに対応、タップ、スワイプ、スライド、ピンチを行えます。
  - ・生産性向上：3 辺極細ベゼルを採用し、複数のモニターで作業をする際にモニター間を遮る境界がありません。
  - ・他にはない角度調整スタンド：タッチ画面の向きを標準的なデスクトップモニターの状態から下方 60 度の角度にまで調整して、共同作業をしやすくします。
- フル HD 対応：IPS テクノロジーによる広い視野角と躍動感のある色彩を提供します。

## Dell プロフェッショナルシリーズ 23.8 インチワイド USB-C モニター **P2419HC** 16 : 9 1,920 × 1,080



USB-C 接続による最大 65 W の給電機能で生産性を向上

- ・作業領域の拡大：先行機種よりも約 22% 小さくなった台座で貴重なデスクスペースを解放します。
- ・オール イン ワン：同梱の USB-C ケーブル 1 本で電力、データ、ビデオ、オーディオに対応。1 本のケーブルで、接続されているノート PC または 2-in-1 を最大 65 W の電力で充電します。
- ・一貫性のある豊かな色：IPS の広い視野角により、どこに座っても躍動感のある色を再現できます。
- ・効率性を拡大：3 辺の超狭額ベゼル設計により、デュアルディスプレイでもコンテンツ表示を妨げず、快適に作業できます。



## Dell プロフェッショナルシリーズ 23.8 インチワイドモニター

**P2419H** 16 : 9 1,920 × 1,080 極細ベゼルと小型化した台座で快適な作業スペースを確保



- ・作業領域の拡大：先行機種よりも約 22% 小さくなった台座で貴重なデスクスペースを解放します。
- ・一貫性のある豊かな色：IPS テクノロジーの広い視野角により、どこから見ても鮮やかな色彩を表示します。
- ・効率性を拡大：3 辺の超狭額ベゼル設計により、デュアルディスプレイでもコンテンツ表示を妨げず、快適に作業できます。
- ・目に優しい：この TUV 認定モニタは、ComfortView 機能によりちらつきの少ない画面を実現し、ブルーライトの発生を低減します。画面を長時間見続けても目が疲れずに設計されています。

## Dell プロフェッショナルシリーズ 23.8 インチワイドマルチメディアモニター

**P2418HZm** 16 : 9 1,920 × 1,080 コラボレーションに最適なビデオ会議モニターです。



- ・安全で鮮明なカメラ：2 メガ ピクセルのフル HD 赤外線センサーカメラを備え、会議に参加したり、Windows Hello の安全な顔認識機能でデバイスにサインオンすることができます。カメラシャッターにより、未使用時のプライバシーを保護します。
- ・ほぼすべての視野角で優れた表示：フル HD 解像度により、驚くほど鮮明な画面を実現します。178 ° / 178 ° の広視野角で、ビデオ会議に最適な優れた表示と均一な色彩が得られます。
- ・クリアなコミュニケーション：ノイズ・キャンセリング・マイクと 2 つの 5 W 内蔵スピーカにより、極めてクリアなオーディオを実現し、会議中に聞き逃すことはありません。

### Windows Hello でパーソナライズされたセキュリティ

- ・温かい歓迎：Windows Hello によって名前が表示され、存在を認識するとデバイスが点灯します。
- ・すばやくログイン：すばやくログオン、アンロック、または再認証により、わずか 2 秒で作業を開始できます。パスワードを記憶して入力するのに比べて 3 倍高速です。
- ・顔認証：顔認識機能により、Windows 10 デバイス、アプリ、および Web サイトにサインインします。バイオメトリックセンサーが起動して顔をスキャンするので、ハッキングの脅威がなくなり、エンタープライズレベルのセキュリティを確保できます。

▲プライバシーを保護：モニタートップに付いているカメラは、未使用時、シャッターで物理的に閉じることができます。有能な人材の在宅勤務を強力に支援します。



◀マルチタスク用に設計：アクセスしやすい、オンスクリーン・ディスプレイ・ボタンで、Skype 通話をすばやく開始および終了できます。Dell Easy Arrange により、複数のアプリケーションで作業している間、整理された状態を保ちます。

## Dell プロフェッショナルシリーズ 23 インチワイドモニター

**P2319H** 16 : 9 1,920 × 1,080 極細ベゼルと小型化した台座で快適な作業スペースを確保



- ・作業領域の拡大：先行機種よりも約 22% 小さくなった台座で貴重なデスクスペースを解放します。
- ・一貫性のある豊かな色：IPS テクノロジーの広い視野角により、どこから見ても鮮やかな色彩を表示します。
- ・効率性を拡大：3 辺の超狭額ベゼル設計により、デュアルディスプレイでもコンテンツ表示を妨げず、快適に作業できます。
- ・目に優しい：この TUV 認定モニタは、ComfortView 機能によりちらつきの少ない画面を実現し、ブルーライトの発生を低減します。画面を長時間見続けても目が疲れずに設計されています。

## Dell プロフェッショナルシリーズ 22 インチモニター

**P2217** 16 : 10 1,680 × 1,050 快適さと便利さを追求した設計。



- ・頼りになる汎用性：モニタの縦横の回転、角度、高さ、および左右の回転をお好みに合わせて自由に調整できます。
- ・豊富な接続オプション：HDMI, VGA, DisplayPort, 複数の USB 接続ポートを備えています。
- ・究極の鮮明さ：5 ミリ秒の応答速度で一貫した色再現性と 400 万 : 1 のダイナミックなコントラスト比が、卓越した画質を生み出します。
- ・眼精疲労を抑える快適な作業環境：デルの ComfortView 機能により、画面から放射されるブルーライトを軽減し、直流でちらつきの少ない画面表示を可能にします。

## Dell プロフェッショナルシリーズ 21.5 インチワイドモニター

**P2219H** 16 : 10 1,920 × 1,080 極細ベゼルと小型化した台座で快適な作業スペースを確保



- ・作業領域の拡大：先行機種よりも約 22% 小さくなった台座で貴重なデスクスペースを解放します。もっとも小型の最新スペックモニターです。
- ・一貫性のある豊かな色：IPS テクノロジーの広い視野角により、どこから見ても鮮やかな色彩を表示します。
- ・効率性を拡大：3 辺の超狭額ベゼル設計により、デュアルディスプレイでもコンテンツ表示を妨げず、快適に作業できます。
- ・目に優しい：この TUV 認定モニタは、ComfortView 機能によりちらつきの少ない画面を実現し、ブルーライトの発生を低減します。画面を長時間見続けても目が疲れずに設計されています。

## Dell プロフェッショナルシリーズ 19.5 インチワイドモニター

**P2018H** 16 : 9 1,600 × 900 快適さと便利さを追求した設計の 19.5 インチモニター。



- ・よりシームレスなワークフロー：ベゼルがスリムなため、複数のモニターで作業する場合も、つなぎ目が目立たないスムーズな映像を表示できます。
- ・頼りになる汎用性：モニタの縦横の回転、角度、高さ、および左右の回転をお好みに合わせて自由に調整できます。
- ・豊富な接続オプション：モニタの側面と底面に複数の接続ポートを備えており、さまざまなデバイスへ簡単に接続できます。
- ・快適な作業環境：ブルーライトの発生を抑える ComfortView を搭載した TUV 認定のちらつきの少ないスクリーンは、眼精疲労の軽減に最適化されています。

## Dell プロフェッショナルシリーズ 19 インチモニター

**P1917S** 5 : 4 1,280 × 1,024 快適さと便利さを追求したスクエア型 19 インチモニター。



- ・よりシームレスなワークフロー：ベゼルがスリムなため、複数のモニターで作業する場合も、つなぎ目が目立たないスムーズな映像を表示できます。
- ・頼りになる汎用性：モニタの縦横の回転、角度、高さ、および左右の回転をお好みに合わせて自由に調整できます。
- ・豊富な接続オプション：モニタの側面と底面に複数の接続ポートを備えており、さまざまなデバイスへ簡単に接続できます。
- ・究極の鮮明さ：極めて広い視野角の IPS パネルを採用。一貫した色再現性と 400 万 : 1 のダイナミックなコントラスト比が、卓越した画質を生み出します。
- ・眼精疲労を抑える快適な作業環境：デルの ComfortView 機能により、画面から放射されるブルーライトを軽減し、直流でちらつきの少ない画面表示を可能にします。



Dell エントリーシリーズ 23.8 インチワイドモニター

**E2417H** 16：9 1,920 × 1,080 求める仕様に適合する作業スペースを構築します。



- ・画面パフォーマンスと接続性：23.8 インチのモニタは、1,920 × 1,080 の鮮明なフル HD 解像度を備え、アプリケーションもスプレッドシートもクリアに表示できます。VGA と HDMI 接続に対応しているため、レガシー PC にも最新の PC にも接続できます。
- ・あらゆる角度で鮮明：IPS テクノロジーにより、178 ° / 178 ° の広視野角によりどこから見ても均一な色彩を実現します。モニタは前方に 5 ° または後方に 21 °、自由に傾けることができ、快適な作業環境が実現します。
- ・快適な作業環境：ComfortView とちらつき防止機能により、目に優しい最適な画面を実現し、ブルーライトの発生を抑えます。

Dell エントリーシリーズ 23.8 インチワイドモニター

**E2418HN** 16：9 1,920 × 1,080 オフィスワークに必要な機能を満載。



- ・画面パフォーマンスと接続性：23.8 インチのモニタは、1,920 × 1,080 の鮮明なフル HD 解像度を備え、アプリケーションもスプレッドシートもクリアに表示できます。VGA と HDMI 接続に対応しているため、レガシー PC にも最新の PC にも接続できます。
- ・あらゆる角度で鮮明：IPS テクノロジーにより、178 ° / 178 ° の広視野角によりどこから見ても均一な色彩を実現します。モニタは前方に 5 ° または後方に 21 °、自由に傾けることができ、快適な作業環境が実現します。
- ・快適な作業環境：ComfortView とちらつき防止機能により、目に優しい最適な画面を実現し、ブルーライトの発生を抑えます。

Dell エントリーシリーズ 23 インチワイドモニター

**E2318H** 16：9 1,920 × 1,080 求める仕様に適合する作業スペースを構築します。



- ・画面パフォーマンスと接続性：23 インチのモニタは、1,920 × 1,080 の鮮明なフル HD 解像度を備え、アプリケーションもスプレッドシートもクリアに表示できます。VGA と HDMI 接続に対応しているため、レガシー PC にも最新の PC にも接続できます。
- ・あらゆる角度で鮮明：IPS テクノロジーにより、178 ° / 178 ° の広視野角によりどこから見ても均一な色彩を実現します。モニタは前方に 5 ° または後方に 21 °、自由に傾けることができ、快適な作業環境が実現します。
- ・快適な作業環境：ComfortView とちらつき防止機能により、目に優しい最適な画面を実現し、ブルーライトの発生を抑えます。

Dell エントリーシリーズ 21.5 インチワイドモニター

**E2216H** 16：9 1,920 × 1,080 求める仕様に適合する作業スペースを構築します。



- ・画面パフォーマンス：1,670 万色の表示色、85 % の色域 i、160 ° / 170 ° の垂直 / 水平視野角を備える 1,920 × 1,080 の鮮明な 21.5 インチフル HD 画面。アプリケーションやスプレッドシートなどを鮮やかに表示します。
- ・接続してすぐに表示：VGA および DisplayPort 経由の接続によって、レガシー PC と最新の PC に互換性があります。
- ・前後の傾きを自由に調節：モニタを前方に 5 ° または後方に 21 ° 傾ければ、快適な作業環境が実現します。

Dell エントリーシリーズ 21.5 インチワイドモニター

**E2218HN** 16：9 1,920 × 1,080 オフィスでの日常的なニーズに対応。



- 信頼性が高く低価格の 21.5 インチモニタは、オフィスでの日常的なニーズに対応できる必須機能を備えています。
- ・必須機能：VESA マウントとの互換性に加え、前後の角度調節オプションや、HDMI ポートによって、さまざまな角度でフル HD 画質の表示をお楽しみいただけます。
- ・信頼性の高いパフォーマンス：妥協のない品質テスト基準とサービスで、長期的なパフォーマンスを保証します。
- ・環境に配慮した設計：省電力機能によって消費電力を節約します。

Dell エントリーシリーズ 21.5 インチワイドモニター

**E2216HV** 16：9 1,920 × 1,080 日常の業務での要求を満たす基本的な機能を搭載。



TN

- ・画面パフォーマンス：1,670 万色の表示色、85 % の色域 i、50 ° ～ 65 ° / 90 ° の視野角を備える 1,920 × 1,080 の鮮明な 21.5 インチフル HD 画面。アプリケーションやスプレッドシートなどを鮮やかに表示します。
- ・接続してすぐに表示：VGA を使ってレガシー PC にも最新の PC にも接続できます。
- ・前後の傾きを自由に調節：モニタを前方に 5 ° または後方に 21 ° 傾ければ、快適な作業環境が実現します。

Dell エントリーシリーズ 19.5 インチワイドモニター

**E2016H** 16：9 1,600 × 900 オフィスでの日常業務に対応。



- ・基本的な機能：VESA マウント互換と前後の角度調整により、さまざまな角度で表示可能な HD 画質のディスプレイです。VGA および DisplayPort 接続に対応しています。
- ・画面パフォーマンス：アプリケーションでもスプレッドシートでも、1,670 万色の表示色、86 % の色域 i、170 ° / 160 ° の水平 / 垂直視野角の 20 インチの画面上で、1,600 × 900 の鮮明な HD で表示できます。
- ・接続してすぐに表示：VGA および DisplayPort 接続によって、レガシー PC と最新の PC の両方に互換性があります。
- ・前後の傾きを自由に調節：モニタを前方に 5 ° または後方に 21 ° 傾ければ、快適な作業環境が実現します。

Dell エントリーシリーズ 18.5 インチワイドモニター

**E1916H** 16：9 1,366 × 768 オフィスでの日常タスクに必須。



TN

- ・スクリーンパフォーマンス：アプリケーションでもスプレッドシートでも、1,670 万色の表示色、85 % の色域 i、90 ° / 65 ° の水平 / 垂直視野角の 18.5 インチの画面上で、1,366 × 768 の鮮明な HD で表示できます。
- ・接続してすぐに表示：VGA と DisplayPort 接続によって、レガシー PC にも最新の PC にも簡単に接続できます。VESA® 規格にも対応しています。
- ・前後の傾きを自由に調節：モニタを前方に 5 ° または後方に 21 ° 傾ければ、快適な作業環境が実現します。

Dell エントリーシリーズ 18.5 インチワイドモニター

**E1916HV** 16：9 1,366 × 768 オフィスでの日常タスクに必須。



TN

- ・画面パフォーマンス：18.5 インチのこのモニタは、1,366 × 768 の HD 解像度、1,677 万色、85 % の色域 i、90 °（水平） / 65 °（垂直）の視野角を備えています。これによって、アプリケーションもスプレッドシートもクリアに表示できます。
- ・接続端子：VGA による接続です。アナログ端子のみの PC でも安心して接続可能です。VESA® 規格にも対応しています。
- ・前後の傾きを自由に調節：モニタを前方に 5 ° または後方に 21 ° 傾ければ、快適な作業環境が実現します。

Dell エントリーシリーズ 18.5 インチワイドモニター

**E1715S** 5：4 1,280 × 1,024 オフィスの生産性を高める機能を装備。



- ・スクリーンパフォーマンス：アプリケーションでもスプレッドシートでも、1,670 万色の表示色、85 % の色域 i、90 ° / 65 ° の水平 / 垂直視野角の 18.5 インチの画面上で、1,366 × 768 の鮮明な HD で表示できます。
- ・接続してすぐに表示：VGA と DisplayPort 接続によって、レガシー PC にも最新の PC にも簡単に接続できます。VESA® 規格にも対応しています。
- ・前後の傾きを自由に調節：モニタを前方に 5 ° または後方に 21 ° 傾ければ、快適な作業環境が実現します。



## Dell 大型ディスプレイ 85.6 インチマルチタッチ 4K モニター

**C8618QT** 16 : 9 3,840 × 2,160 効果的なコラボレーションを促進できる設計。



▲ OptiPlex との互換性: C8618QT には、バックパネルにオプションの Dell OptiPlex Micro を格納でき、電源コードも別途必要ありません。

### 圧倒的な表示機能でインパクトのあるプレゼンテーション

- ・卓越した表示: 鮮明な 4K 解像度が出席者の目を引きつけて離しません。また、広い視野角全体に渡って色彩が安定しているため、テキストや表示が誰の目にもクリアで鮮明に写ります。
- ・最適なパフォーマンス: Microsoft PowerPoint や Word、Excel といった日常使用するプログラムのフォントが最適化され、シャープな表示が実現します。
- ・安定した鮮明さ: 非光沢の汚れ防止コーティングが目障りな反射と指紋の付着を低減します。
- ・グループに最適: 85.6 インチの圧倒的なサイズと極めて鮮明な表示機能は、収容人数 20 人までの大きな会議室の環境に最適です。

### 絶妙のタッチ操作

- InGlass™ タッチテクノロジーにより、自然な書き込みとグループでのシームレスなコラボレーションが可能です。
- ・建設的なコラボレーション: 革新的な InGlass™ テクノロジーにより、グループでの直感的でシームレスなコラボレーションが可能です。また、最大 20 のタッチポイント機能を備えているため、タッチ操作とスタイラスを使った画面操作が同時に行えます\*。
  - ・スムーズな操作: 2 本のスタイラス (付属) を使って自然な書き込みや描画を画面上で直接行えるうえ、タイムラグもありません。また、リモコン (付属) を使うと機能の幅が広がります。
  - ・ユーザーフレンドリーな機能: ペンと指先を区別するため、タッチ操作とペンを使った操作の切替が簡単です。また、タッチ機能は、業界標準のほぼすべてのソフトウェアでサポートされています。
  - ・インタラクティブソフトウェア (付属): 教室や会議室でのコラボレーションに対応した業界トップの DisplayNote ソフトウェアにより、プレゼンターが C8618QT の画面を共有できます。また、他の参加者によるスクリーンショットの取り込みやメモ書き、自分のデバイスへのコンテンツの保存も可能です。

\* 使用するアプリケーションに依存します。

### シンプルなおセットアップと管理

短時間で簡単にセットアップできる設計のうえ、使い勝手の良い接続方法と管理機能を備えています。

- ・使い勝手の良い接続方法: HDMI、VGA、DisplayPort、USB などのポートを豊富に備えているため、大半の IT デバイスに簡単に接続できます。
- ・容易な管理機能: Dell Display Manager により、画面のレイアウト整理が簡単です。また、RS232 や RJ45 インターフェイスを使用して、ディスプレイのリモート管理も行えます。

## Dell 大型ディスプレイ 70 インチ マルチタッチモニター

**C7017T** 16 : 9 1,920 × 1,080 手軽にコラボレーションを実現します。



- ・十分に明るい会議室でも、これまでにない非常に優れたタッチスクリーンの精度、鮮明なテキスト、鮮やかな画像に触れてみてください。
- ・最上クラスの操作性: 自分の手を使用しても、付属のスタイラス 2 本を使用しても、10 点タッチ \* 機能は正確に動作できます。
- ・常に手が届く範囲に: 画面の横にスタイラスペンやリモコンをマグネットで取り付けて、アクセサリを整理できます。
- ・容易なメンテナンス性: フル HD 表示、70 インチ画面で手軽に 1,920 × 1,080 解像度に接続。さらに、LCD パネルの特殊コーティングが光の反射を抑えるため、タッチスクリーンのセットアップで付着する指紋を減らします。

- ・鮮明なテキスト、グラフィックス、画像: ビジネスおよび教育向けアプリケーション用に設計されたこのモニターは、小規模・中規模の会議室でプレゼンテーションを読みやすく表示します。
- ・際立つ色彩: 色彩は広視野角にわたって一貫性を保つため、会場のどの席からでも最高の視認性を保ちます。

\* 使用するアプリケーションに依存します。

## Dell 大型ディスプレイ 54.6 インチマルチタッチ 4K モニター

**C5518QT** 16 : 9 3,840 × 2,160 コラボレーションに熱中できる設計。



- ・グループに最適: 54.6 インチの大型タッチスクリーンは、収容人数 8 人までの会議室の環境に最適です。

製品概要は C8618QT と同等の汎用性の高い 54.6 インチ版のコラボレーションが可能な会議室用大型モニターです。



## インテル Unite® 搭載の OptiPlex 7060 マイクロのご紹介



- ・コラボレーションの促進: 全員がワイヤレスネットワークでアクセスできる即時の会議とコラボレーションにより、配線の少ない手早い会議開催を実現できます。
- ・万全のセキュリティ: リアルタイムの共有、注釈、ファイル転送など、チーム間のコミュニケーションを向上させるインテル Unite® ソフトウェア搭載の OptiPlex 7060 マイクロで安全かつ管理しやすい会議スペースを用意できます。
- ・優れた生産性: 画面分割ビューを活用した接続、共有、表示が可能です。共有コンテンツのマークアップと、ファイルのドラッグ・アンド・ドロップを簡単に行えます。

## Dell 大型ディスプレイ 54.6 インチ 4K モニター

**C5519Q** 16 : 9 1,920 × 1,080 手軽にコラボレーションを実現します。



### 参加者を魅了するプレゼンテーション

- ・驚きのビジュアル。圧倒的な見やすさ: 文字表示用に最適化された大型モニターに、4K 解像度で文字と画像を鮮明に映し出します。
- ・多様な表示方法: Dell Display Manager ソフトウェア (要 Web よりダウンロード) の Easy Arrange 機能で、あらかじめ定義されているテンプレートから簡単に選択できます。アプリケーションのウィンドウを素早くタイル表示して配置し、前回終了時の状態を記憶している自動復元機能を使用して、速やかに作業を再開できます。
- ・ダイナミック カラー。鮮明な画質: 178° / 178° の広範な視野角で、どの角度からでも細部まで鮮明な色で見ることができます。

### 会議スペースを最適化

- ・スケジュールを守る: さまざまなポートを利用して次のプレゼンターに簡単に引き継ぐことができるので、会議が順調に進みます。
- ・シンプルな制御機能: HDMI CEC 対応デバイスに接続したまま、モニターなどのデバイスを自動的に起動し、シャットダウンできます。
- ・シームレスな管理: RJ45 と RS232 では、ネットワークや会議室の管理システムを介して、モニターを簡単に制御できます。
- ・ロックダウン: ロックモードによって、高トラフィック環境でのディスプレイの変更を減らすことができます。この機能を使用すると IT 部門はメニュー オプションと電源オプションを制御できます。







# Dell モニター サポート & サービス



## 標準：3 年間保証、良品先出しサービス


3 年間のハードウェア限定保証の期間内であれば、交換が必要になった場合、翌営業日までにモニターを出荷いたします<sup>2</sup>。  
ご希望に応じて、最長 5 年までの延長保証を選択いただけます。



## より充実したサポートをお求めの企業様に

Dell ProSupport または Premium Support オプションをご利用いただくと、24 時間 365 日の専用の電話テクニカル サポートを提供いたします。  
セットアップ、トラブルシューティングも含むサポートをご利用いただけます<sup>3</sup>。

## お客様のモニターダウンタイムを軽減する、良品先出しサービスの仕組み



## Dell モニター サポートオプション

|                                  | ベーシック                                          | ProSupport for Monitors                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | 法人向けモニターの標準付帯保守                                | より充実したサポートをお求めの企業様向け                                                                               |
| 翌営業日に交換モニターを発送 <sup>2</sup>      | ●                                              | ●                                                                                                  |
| 標準電話サポート 月 - 土 9 - 18 時          | ●                                              | ●                                                                                                  |
| 24 時間 365 日 <sup>1</sup> の電話サポート |                                                | ●                                                                                                  |
| サポートレベル                          | サポート技術者                                        | ProSupport エンジニア                                                                                   |
| サポート範囲                           | 基本的なハードウェアのトラブル<br>シューティング<br>(オンライン、Web での対応) | マルチモニター化などの「相互運用性サポート」<br>最適なグラフィックボード設定などの<br>「構成サポート」<br>Skype などのソフトウェア構築や調整などの<br>「ソフトウェアサポート」 |

1 一部の国では、地域内サポートの時間が異なる場合があります。現地営業時間後のサポートは現地言語以外の言語で提供される場合があります。

2 良品先出しサービス：電話 / オンライン診断後に必要と判断された場合、通常は翌営業日に交換モニターをお送りします。場所によって配送時間が増える場合があります。また、55 インチ以上のモニターの場合も、配送時間が増える場合があります。故障ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。dell.com/servicecontracts/global をご覧ください。

## ProSupport for Monitors を利用できる国

日本本社と同じサービスレベルを海外拠点においても提供いただけます。

- 
- |                 |                |             |
|-----------------|----------------|-------------|
| 1. 米国           | 18. グレナダ       | 1. オーストリア   |
| 2. 中南米：         | 19. グアテマラ      | 2. ベルギー     |
| 1. アンティグア・バーブーダ | 20. ガイアナ       | 3. チェコ共和国   |
| 2. アルゼンチン       | 21. ホンジュラス     | 4. デンマーク    |
| 3. アルバ          | 22. ジャマイカ      | 5. フィンランド   |
| 4. パハマ          | 23. メキシコ       | 6. フランス     |
| 5. パルバドス        | 24. ニカラグア      | 7. ドイツ      |
| 6. パミュダ         | 25. パナマ        | 8. ギリシャ     |
| 7. ボリビア         | 26. パラグアイ      | 9. アイルランド   |
| 8. ブラジル         | 27. ペルー        | 10. イタリア    |
| 9. 英国領ヴァージン諸島   | 28. プエルトリコ     | 11. ルクセンブルグ |
| 10. ケイマン諸島      | 29. スリナム       | 12. オランダ    |
| 11. チリ          | 30. トリニダード・トバゴ | 13. ノルウェー   |
| 12. コロンビア       | 31. 米国領ヴァージン諸島 | 14. ポーランド   |
| 13. コスタリカ       | 32. ウルグアイ      | 15. ポルトガル   |
| 14. ドミニカ共和国     | 33. ベネズエラ      | 16. スロバキア   |
| 15. エクアドル       |                | 17. 南アフリカ   |
| 16. エルサルバドル     |                | 18. スペイン    |
| 17. フランス領西インド諸島 |                | 19. スウェーデン  |
|                 |                | 20. スイス     |
|                 |                | 21. イギリス    |
- |               |
|---------------|
| 1. オーストラリア    |
| 2. ニュージーランド   |
| 3. 中国         |
| 4. 香港（マカオを含む） |
| 5. インド        |
| 6. インドネシア     |
| 7. 日本         |
| 8. マレーシア      |
| 9. シンガポール     |
| 10. 韓国        |
| 11. 台湾        |
| 12. タイ        |

## 機種別 Dell モニター サポートオプション

|                                                                                                                                               | エントリーシリーズ (E シリーズ)<br>個人向け S/SE シリーズ       | デジタルハイエンドシリーズ (U シリーズ)<br>プロフェッショナルシリーズ (P シリーズ)<br>Alianware シリーズ (AW シリーズ) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ベーシックハードウェアサービス<br>電話 / オンライン診断後に必要と判断された場合は、翌営業日に交換モニターをお送りします。故障モニターの返送には、交換モニターの箱を使用します。                                                   | ●                                          | ●                                                                            |
| プレミアムパネル保証（輝点ゼロ保証）<br>液晶モニターのパネル上に“輝点”のピクセル欠陥が1つでも見つかった場合、無料で代替品に交換するサービスです。万一、“輝点”にピクセル欠陥が見つかった場合は、デルテクニカルサポートにご連絡いただき、診断を行ったあと、代替品を発送いたします。 | ProSupport for Monitors<br>を別途購入された場合<br>● | ●                                                                            |



スペック一覧

| デジタルハイエンドシリーズ  |                          |                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パネル            | インチ                      | 31.5 インチワイド                                                                                                       | 27 インチワイド                                                                                                                                              | 27 インチワイド                                                                                                                                  | 31.5 インチワイド                                                                                                                                   | 27 インチワイド                                                                                                                                                       | 25 インチワイド                                                                                                                                                     | 30 インチワイド                                                                                                                                                                                | 31.5 インチワイド                                                                                                                                                                                                             | 49 インチ曲面ワイド                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37.5 インチ曲面ワイド                                                                                                                                                                           | 34.1 インチ曲面ワイド                                                                                                                                                                               | 34 インチ曲面ワイド                                                                                                                                                                                                     | 27 インチワイド                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27 インチワイド                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23.8 インチワイド                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | 製品名                      | UP3218K                                                                                                           | UP2718Q                                                                                                                                                | U2718Q                                                                                                                                     | UP3216Q                                                                                                                                       | UP2716D                                                                                                                                                         | UP2516D                                                                                                                                                       | UP3017                                                                                                                                                                                   | U3219Q                                                                                                                                                                                                                  | U4919DW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U3818DW                                                                                                                                                                                 | U3419W                                                                                                                                                                                      | U3415W                                                                                                                                                                                                          | U2719DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U2719D                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U2419HC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | パネルタイプ                   | IPS（非光沢）                                                                                                          | IPS（非光沢）                                                                                                                                               | IPS（非光沢）                                                                                                                                   | IPS（非光沢）                                                                                                                                      | IPS（非光沢）                                                                                                                                                        | IPS（非光沢）                                                                                                                                                      | IPS（非光沢）                                                                                                                                                                                 | IPS（非光沢）                                                                                                                                                                                                                | IPS（非光沢）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IPS（非光沢）                                                                                                                                                                                | IPS（非光沢）                                                                                                                                                                                    | IPS（非光沢）                                                                                                                                                                                                        | IPS（非光沢）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IPS（非光沢）                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IPS（非光沢）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | 解像度                      | 7680 x 4320                                                                                                       | 3840 x 2160                                                                                                                                            | 3840 x 2160                                                                                                                                | 3840 x 2160                                                                                                                                   | 2560 x 1440                                                                                                                                                     | 2560 x 1440                                                                                                                                                   | 2560 x 1600                                                                                                                                                                              | 3840 x 2160                                                                                                                                                                                                             | 5120 x 1440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3840 x 1600                                                                                                                                                                             | 3440 x 1440                                                                                                                                                                                 | 3440 x 1440                                                                                                                                                                                                     | 2560 x 1440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2560 x 1440                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1920 x 1080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | 最大表示色                    | 10 億 7,000 万色                                                                                                     | 10 億 7,000 万色                                                                                                                                          | 10 億 7,000 万色                                                                                                                              | 10 億 7,000 万色                                                                                                                                 | 10 億 7,000 万色                                                                                                                                                   | 10 億 7,000 万色                                                                                                                                                 | 10 億 7,000 万色                                                                                                                                                                            | 10 億 7,000 万色                                                                                                                                                                                                           | 10 億 7,000 万色                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 億 7,000 万色                                                                                                                                                                           | 10 億 7,000 万色                                                                                                                                                                               | 10 億 7,000 万色                                                                                                                                                                                                   | 約 1677 万色                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 約 1677 万色                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 約 1677 万色                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | 色域                       | 100% AdobeRGB & 100% sRGB<br>100% Rec709<br>98% DCI-P3                                                            | 100% Adobe RGB ( avg Delta E <2)<br>100% sRGB<br>100% Rec. 709<br>97.7% DCI-P3<br>76.9% REC2020                                                        | 99.9% sRGB ( avg Delta E <2),<br>100% Rec 709,<br>80.7% DCI-P3                                                                             | 99.5% (AdobeRGB Coverage),<br>100% (sRGB Coverage),<br>100% (Rec 709), 87% (DCI-P3)                                                           | 100% (AdobeRGB Coverage),<br>100% (sRGB Coverage),<br>100% (Rec 709), 98% (DCI-P3)                                                                              | 100% (AdobeRGB Coverage),<br>100% (sRGB Coverage),<br>100% (Rec 709), 98% (DCI-P3)                                                                            | 99% AdobeRGB<br>99% sRGB<br>99% REC 709<br>99% DCI-P3                                                                                                                                    | 99% sRGB, 95% DCI-P3,<br>and 99% REC-709                                                                                                                                                                                | 99% sRGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99% sRGB, 99% Rec 709, 78.1% DCI-P3                                                                                                                                                     | sRGB 99%, CIE1976 (90%), and CIE 1931 (75%)                                                                                                                                                 | 91% (CIE1976)/ 76% (CIE 1931)<br>99% (sRGB Coverage)                                                                                                                                                            | 99% sRGB, 85% DCI-P3,<br>and 99% REC-709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99% sRGB, 85% DCI-P3,<br>and 99% REC-709                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99% sRGB, 85% DCI-P3,<br>and 99% REC-709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | 視野角（水平・垂直）               | 178° /178°                                                                                                        | 178° /178°                                                                                                                                             | 178° /178°                                                                                                                                 | 178° /178°                                                                                                                                    | 178° /178°                                                                                                                                                      | 178° /178°                                                                                                                                                    | 178° /178°                                                                                                                                                                               | 178° /178°                                                                                                                                                                                                              | 178° /178°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 178° /178°                                                                                                                                                                              | 178° /178°                                                                                                                                                                                  | 178° /178°                                                                                                                                                                                                      | 178° /178°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 178° /178°                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 178° /178°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | 輝度                       | 400 cd/m² (typical)                                                                                               | 400 cd/m² (typical)<br>1000 cd/m² (peak)                                                                                                               | 350 cd/m² (typical)                                                                                                                        | 300 cd/m² (typical)                                                                                                                           | 300 cd/m² (typical)                                                                                                                                             | 300 cd/m² (typical)                                                                                                                                           | 350 cd/m² (typical)                                                                                                                                                                      | 400 cd/m² (typical)                                                                                                                                                                                                     | 350 cd/m² (typical)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300 cd/m² (typical)                                                                                                                                                                     | 300 cd/m² (typical)                                                                                                                                                                         | 300 cd/m² (typical)                                                                                                                                                                                             | 350 cdm/m2 ( typical )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 350 cdm/m2 ( typical )                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 250 cdm/m2 ( typical )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | コントラスト比                  | 1300:1                                                                                                            | 1000:1 (typical)<br>20,000:1 (peak)                                                                                                                    | 1300:1                                                                                                                                     | 1000:1                                                                                                                                        | 1000:1 (typical)/<br>2 million: 1 (DCR)                                                                                                                         | 1000:1 (typical)/<br>2 million: 1 (DCR)                                                                                                                       | 1000:1                                                                                                                                                                                   | 1300:1                                                                                                                                                                                                                  | 1000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1000:1                                                                                                                                                                                  | 1000:1                                                                                                                                                                                      | 1000:1 (typical)/<br>2 million: 1 (DCR)                                                                                                                                                                         | 1000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | 応答速度                     | 6 ms ( 高速 )                                                                                                       | 6 ms ( 高速 ); 8 ms ( 標準 )                                                                                                                               | 5 ms ( 高速 ); 8 ms ( 標準 )                                                                                                                   | 6 ms ( 高速 )                                                                                                                                   | 6 ms ( 高速 ); 8 ms ( 標準 )                                                                                                                                        | 6 ms ( 高速 ); 8 ms ( 標準 )                                                                                                                                      | 6 ms ( 高速 ); 8 ms ( 標準 )                                                                                                                                                                 | 5 ms ( 高速 ); 8 ms ( 標準 )                                                                                                                                                                                                | 8 ms ( 標準 ); 5 ms ( 高速 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 ms ( 高速 ); 8 ms ( 標準 )                                                                                                                                                                | 5 ms ( 高速 ); 8 ms ( 標準 )                                                                                                                                                                    | 5 ms ( 高速 ); 8 ms ( 標準 )                                                                                                                                                                                        | 5 ms ( 高速 ); 8 ms ( 標準 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 ms ( 高速 ); 8 ms ( 標準 )                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 ms ( 高速 ); 8 ms ( 標準 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | アスペクト比                   | 16:9                                                                                                              | 16:9                                                                                                                                                   | 16:9                                                                                                                                       | 16:9                                                                                                                                          | 16:9                                                                                                                                                            | 16:9                                                                                                                                                          | 16:10                                                                                                                                                                                    | 16:9                                                                                                                                                                                                                    | 32:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21:9                                                                                                                                                                                    | 21:9                                                                                                                                                                                        | 21:9                                                                                                                                                                                                            | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 接続性            | チルト（傾斜角度：下ノ上）            | -5° /+21°                                                                                                         | -5° /+21°                                                                                                                                              | -5° /+21°                                                                                                                                  | -5° /+21°                                                                                                                                     | -5° /+21°                                                                                                                                                       | -5° /+21°                                                                                                                                                     | -5° /+21°                                                                                                                                                                                | -5° /+21°                                                                                                                                                                                                               | -5° /+21°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -5° /+21°                                                                                                                                                                               | -5° /+21°                                                                                                                                                                                   | -5° /+21°                                                                                                                                                                                                       | -5° /+21°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -5° /+21°                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -5° /+21°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | スイーベル（左右旋回角度）            | 30° /30°                                                                                                          | 45° /45°                                                                                                                                               | 45° /45°                                                                                                                                   | 30° /30°                                                                                                                                      | 45° /45°                                                                                                                                                        | 45° /45°                                                                                                                                                      | 30° /30°                                                                                                                                                                                 | 30° /30°                                                                                                                                                                                                                | 170° /170°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30° /30°                                                                                                                                                                                | 30° /30°                                                                                                                                                                                    | 30° /30°                                                                                                                                                                                                        | 40° /40°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40° /40°                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40° /40°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | 高さ調整                     | 120 mm                                                                                                            | 145 mm                                                                                                                                                 | 130 mm                                                                                                                                     | 90 mm                                                                                                                                         | 130 mm                                                                                                                                                          | 130 mm                                                                                                                                                        | 150 mm                                                                                                                                                                                   | 150 mm                                                                                                                                                                                                                  | 90 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 115 mm                                                                                                                                                                                  | 115 mm                                                                                                                                                                                      | 115 mm                                                                                                                                                                                                          | 130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | ピボット（回転）                 | 対応                                                                                                                | 対応                                                                                                                                                     | 対応                                                                                                                                         | 非対応                                                                                                                                           | 対応                                                                                                                                                              | 対応                                                                                                                                                            | 対応                                                                                                                                                                                       | 対応                                                                                                                                                                                                                      | 非対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 非対応                                                                                                                                                                                     | 非対応                                                                                                                                                                                         | 非対応                                                                                                                                                                                                             | 対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | 入出力端子                    | 2 DP (ver 1.4), Audio line-out 4 USB 3.0 ports - Downstream (1 with battery charging)<br>1 USB3.0 port - Upstream | 1 DP (Ver 1.4) , 1 mDP (Ver1.4), 2 HDMI 2.0a , Audio line-out 4 USB 3.0 ports - Downstream (2 with battery charging)<br>2 USB3.0 port - Upstream (KVM) | 1 HDMI (ver 2.0), 1 DP (ver 1.2), 1 mDP, Audio line-out 4 USB 3.0 ports - Downstream (2 with battery charging)<br>1 USB3.0 port - Upstream | 1 DP (ver1.2), 1 mDP, 1 HDMI 2.0 (MHL 2.0), Audio line-out 4 USB 3.0 ports - Downstream (1 with battery charging)<br>1 USB3.0 port - Upstream | 1 DP (Ver 1.2) , 1 mDP, 1 HDMI 2.0 (MHL 2.0), 1 DP out, Audio line-out 4 USB 3.0 ports - Downstream (1 with battery charging)<br>2 USB3.0 port - Upstream (KVM) | 1 DP (ver1.2), 1 mDP, 1 HDMI 2.0 / MHL 2.0, 1 DP out, Audio line-out 4 USB 3.0 ports - Downstream (1 with battery charging)<br>2 USB3.0 port - Upstream (KVM) | 2 HDMI ( ver 1.4), 1 DP (ver 1.2), 1 mDP (ver 1.2), 1 DP (ver 1.2) out with mST, Audio line-out 4 USB 3.0 ports - Downstream (2 with battery charging)<br>2 USB3.0 port - Upstream (KVM) | 1 DP ver1.4 , 1 HDMI ver 2.0, 1 USB Type-C ( ALT mode with DP,Delivery PD up to 90 W) 1X Audio out 1 x USB 3.0 upstream port<br>-2 x USB 3.0 downstream port<br>-2 x USB with BC1.2 charging capability at 2A (maximum) | 2 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2) (10-bit color @ 60Hz)<br><br>1 x DP 1.4 (HDCP 2.2) (10-bit color @ 60Hz)<br><br>5 x USB 3.0 Downstream port<br><br>2 x USB 3.0 Upstream port<br><br>1 x USB Type-C ( ALT mode with DP,Delivery PD up to 90 W),(8-bit color @ 60Hz)2 x USB 3.0 upstream port<br>5 x USB 3.0 downstream ports<br>1 x USB Type-C port | 1 DP (ver1.2), 2 HDMI (ver 2.0), 1 USB-C ( ALT mode with DP,Delivery PD up to 90 W), Audio out 4 USB 3.0 ports - Downstream (2 with battery charging)<br>2 USB3.0 port - Upstream (KVM) | 1 DP ver1.2 , 2 HDMI ver 2.0, 1 USB Type-C ( ALT mode with DP,Delivery PD up to 90 W) 1X Audio out 4 USB 3.0 ports - Downstream (2 with battery charging)<br>2 USB3.0 port - Upstream (KVM) | 1 DP (ver1.2), 1 mDP, 1 DP Out (MST), 1 HDMI ver 1.4 (MHL ver 2.0) , 1 HDMI ( ver2.0), Audio out( only supports AC511) 4 USB 3.0 ports - Downstream (1 with battery charging)<br>2 USB3.0 port - Upstream (KVM) | 1 x DP 1.4 (HDCP 1.4), 1 x DP (out) with MST (HDCP1.4), 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), 1 x Analog 2.0 audio line out (3.5mm jack) 2 x USB 3.0 downstream port, 2 x USB 3.0 with BC1.2 charging capability at 2A (max), 1 x Analog 2.0 audio line out(3.5mm jack) 2 x USB 3.0 downstream port, 2 x USB 3.0 with BC1.2 charging capability at 2A (max), 1 x USB 3.0 upstream port | 1 x DP 1.4 (HDCP 1.4), 1 x DP (out) with MST (HDCP 1.4) , 2 x USB 3.0 downstream port, - 2 x USB 3.0 with BC1.2,charging capability at 2A (max), 1 x Analog 2.0 audio line out(3.5mm jack) 2 x USB 3.0 downstream port, 2 x USB 3.0 with BC1.2 charging capability at 2A (max), 1 x USB 3.0 upstream port | 1 x DP 1.4 (HDCP 1.4), 1 x HDMI1.4 (HDCP 1.4), 1 x USB Type-C (ALT mode with DP,Delivery PD up to 65 W), 1 x DP (Out) with MST (HDCP 1.4) , 2 x USB 3.0 downstream port, - 2 x USB 3.0 with BC1.2,charging capability at 2A (max), 1 x Analog 2.0 audio line out(3.5mm jack) 2 x USB 3.0 downstream port, 2 x USB 3.0 with BC1.2 charging capability at 2A (max), 1 x USB 3.0 upstream port |
|                | 付属ケーブル                   | 2x DP-DP(1.8m) / USB 3.0 upstream cable (1.8m)                                                                    | DP to mDP (1.8m) / HDMI Cable (1.8m) / USB 3.0 upstream cable (1.8m)                                                                                   | Mini DP-DP (1.8m) / USB 3.0 Upstream cable (1.8m)                                                                                          | Mini DP-DP(1.8m) / HDMI (MHL) Cable / USB 3.0 upstream cable (1.8m)                                                                           | Mini DP-DP(1.8m) / USB 3.0 upstream cable (1.8m)                                                                                                                | Mini DP-DP(1.8m) / USB 3.0 upstream cable (1.8m)                                                                                                              | USB (1.8m) / Mini DP-DP(1.8m)                                                                                                                                                            | DP-DP(1.8m) / USB 3.0 upstream cable (1.8m) / USB Type C to Type C cable                                                                                                                                                | DP-DP(1.8m) / HDMI Cable (1.8m) / USB 3.0 upstream cable (1.8m) / USB Type-C cable (1m)                                                                                                                                                                                                                                                    | DP-DP(1.8m) / HDMI Cable (1.8m) / USB 3.0 upstream cable (1.8m) / USB Type-C cable                                                                                                      | DP-DP(1.8m) / HDMI Cable (1.8m) / USB 3.0 upstream cable (1.8m) / USB Type C to Type C cable                                                                                                | Mini DP-DP(1.8m) / HDMI Cable (1.8m) / USB 3.0 upstream cable (1.8m)                                                                                                                                            | DP-DP(1.8m) / USB Type C to Type C cable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DP-DP(1.8m) / USB 3.0 upstream cable (1.8m)                                                                                                                                                                                                                                                               | DP-DP(1.8m) / USB Type C to Type C cable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 音声             | スピーカー                    | 非搭載                                                                                                               | 非搭載                                                                                                                                                    | 非搭載                                                                                                                                        | 非搭載                                                                                                                                           | 非搭載                                                                                                                                                             | 非搭載                                                                                                                                                           | 非搭載                                                                                                                                                                                      | 非搭載                                                                                                                                                                                                                     | 非搭載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 x 9W                                                                                                                                                                                  | 2 x 9W                                                                                                                                                                                      | 2 x 9W                                                                                                                                                                                                          | 非搭載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 非搭載                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 非搭載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | HDR                      | 非対応                                                                                                               | HDR10                                                                                                                                                  | Dell HDR                                                                                                                                   | 非対応                                                                                                                                           | 非対応                                                                                                                                                             | 非対応                                                                                                                                                           | 非対応                                                                                                                                                                                      | VESA Display HDR 400                                                                                                                                                                                                    | 非対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 非対応                                                                                                                                                                                     | 非対応                                                                                                                                                                                         | 非対応                                                                                                                                                                                                             | 非対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 非対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 非対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | Comfort View（ブルーライト低減機能） | 対応                                                                                                                | 対応                                                                                                                                                     | 対応                                                                                                                                         | 非対応                                                                                                                                           | 非対応                                                                                                                                                             | 非対応                                                                                                                                                           | 対応                                                                                                                                                                                       | 対応                                                                                                                                                                                                                      | 対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 対応                                                                                                                                                                                      | 対応                                                                                                                                                                                          | 非対応                                                                                                                                                                                                             | 対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | フリッカーフリー対応               | 対応                                                                                                                | 対応                                                                                                                                                     | 対応                                                                                                                                         | 対応                                                                                                                                            | 対応                                                                                                                                                              | 対応                                                                                                                                                            | 対応                                                                                                                                                                                       | 対応                                                                                                                                                                                                                      | 対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 対応                                                                                                                                                                                      | 対応                                                                                                                                                                                          | 対応                                                                                                                                                                                                              | 対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | VESA 対応可否                | 対応                                                                                                                | 対応                                                                                                                                                     | 対応                                                                                                                                         | 対応                                                                                                                                            | 対応                                                                                                                                                              | 対応                                                                                                                                                            | 対応                                                                                                                                                                                       | 対応                                                                                                                                                                                                                      | 対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 対応                                                                                                                                                                                      | 対応                                                                                                                                                                                          | 対応                                                                                                                                                                                                              | 対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 色補正（Uシリーズのみ記載） | セキュリティロックスロット            | あり                                                                                                                | あり                                                                                                                                                     | あり                                                                                                                                         | あり                                                                                                                                            | あり                                                                                                                                                              | あり                                                                                                                                                            | あり                                                                                                                                                                                       | あり                                                                                                                                                                                                                      | 無し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | あり                                                                                                                                                                                      | あり                                                                                                                                                                                          | あり                                                                                                                                                                                                              | あり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | あり                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | あり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | ソフトウェア色補正                | 出荷の際、Delta-E が 17 未満の精度で、AdobeRGB および sRGB に基づいて補正されています                                                          | 出荷の際、Delta-E が 14 未満の精度で、AdobeRGB および sRGB に基づいて補正されています                                                                                               | 出荷の際、Delta-E が 12 未満の精度で、AdobeRGB および sRGB に基づいて補正されています                                                                                   | 出荷の際、Delta-E が 16 未満の精度で、AdobeRGB および sRGB に基づいて補正されています                                                                                      | 出荷の際、Delta-E が 13 未満の精度で、AdobeRGB および sRGB に基づいて補正されています                                                                                                        | 出荷の際、Delta-E が 8 未満の精度で、AdobeRGB および sRGB に基づいて補正されています                                                                                                       | 出荷の際、Delta-E が 15 未満の精度で、AdobeRGB および sRGB に基づいて補正されています                                                                                                                                 | 出荷の際、Delta-E が 18 未満の精度で、AdobeRGB および sRGB に基づいて補正されています                                                                                                                                                                | 出荷の際、Delta-E が 22 未満の精度で、AdobeRGB および sRGB に基づいて補正されています                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 出荷の際、Delta-E が 21 未満の精度で、AdobeRGB および sRGB に基づいて補正されています                                                                                                                                | 出荷の際、Delta-E が 20 未満の精度で、AdobeRGB および sRGB に基づいて補正されています                                                                                                                                    | 出荷の際、Delta-E が 19 未満の精度で、AdobeRGB および sRGB に基づいて補正されています                                                                                                                                                        | 出荷の際、Delta-E が 11 未満の精度で、AdobeRGB および sRGB に基づいて補正されています                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 出荷の際、Delta-E が 10 未満の精度で、AdobeRGB および sRGB に基づいて補正されています                                                                                                                                                                                                                                                  | 出荷の際、Delta-E が 6 未満の精度で、AdobeRGB および sRGB に基づいて補正されています                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | ハードウェアキャリブレーション          | 対応：別売の X-Rite i1Display Pro カラーキャリブレーター                                                                           | 対応：別売の X-Rite i1Display Pro カラーキャリブレーター                                                                                                                | 非対応                                                                                                                                        | 対応：別売の X-Rite i1Display Pro カラーキャリブレーター                                                                                                       | 対応：別売の X-Rite i1Display Pro カラーキャリブレーター                                                                                                                         | 対応：別売の X-Rite i1Display Pro カラーキャリブレーター                                                                                                                       | 対応：別売の X-Rite i1Display Pro カラーキャリブレーター                                                                                                                                                  | 非対応                                                                                                                                                                                                                     | 非対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 非対応                                                                                                                                                                                     | 非対応                                                                                                                                                                                         | 非対応                                                                                                                                                                                                             | 非対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 非対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 非対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 電源             | 電圧                       | 100-240 VAC / 50 or 60 Hz ± 3 Hz / 2.1 A (maximum)                                                                | 100-240 VAC / 50 or 60 Hz ± 3 Hz / 1.8 A (maximum)                                                                                                     | 100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz + 3 Hz / 1.5 A (typical)                                                                               | 100 to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz + 3 Hz / 1.8 A (Typical)                                                                                      | 100-240 VAC / 50 or 60 Hz ± 3 Hz / 1.6 A (maximum)A (Typical)                                                                                                   | 100-240 VAC / 50 or 60 Hz ± 3 Hz / 1.6 A (maximum)A (Typical)                                                                                                 | 100-240 VAC / 50 or 60 Hz ± 3 Hz / 1.6 A (maximum)                                                                                                                                       | 100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz + 3 Hz / 3 A (typical)                                                                                                                                                              | 100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz + 3 Hz / 3 A (typical)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz + 3 Hz / 3 A (typical)                                                                                                                              | 100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz + 3 Hz / 1.5 A (typical)                                                                                                                                | 100 to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A (Typical)                                                                                                                                                        | 100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz + 3 Hz / 1.8 A ( maximum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz + 3 Hz / 1.6 A ( maximum)                                                                                                                                                                                                                                             | 100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz + 3 Hz / 1.8 A ( maximum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | 消費電力（標準時 - 最大）           | 87W- 125W, Energy Star : 89.5W                                                                                    | 90W -120W                                                                                                                                              | 30W (typ) - 99W (max) - 24.32W (Energy Star)                                                                                               | 70W- 130W, Energy Star : 93.4W                                                                                                                | 45W- 130W, Energy Star : 40W                                                                                                                                    | 45W- 130W, Energy Star : 38W                                                                                                                                  | 54W-108W, Energy Star : 38.2W                                                                                                                                                            | 46W- 230W                                                                                                                                                                                                               | 60W-230W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 56 W- 250 W                                                                                                                                                                             | 54W-130W                                                                                                                                                                                    | 55W-130W                                                                                                                                                                                                        | 33.2W-160W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30W-74W                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17.5W-140W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | 消費電力（待機時）                | Less than 0.3W                                                                                                    | Less than 0.3W                                                                                                                                         | Less than 0.3 W                                                                                                                            | Less than 0.3W                                                                                                                                | Less than 0.3W                                                                                                                                                  | Less than 0.3W                                                                                                                                                | Less than 0.3W                                                                                                                                                                           | Less than 0.3W                                                                                                                                                                                                          | Less than 0.3 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Less than 0.3 W                                                                                                                                                                         | Less than 0.5W                                                                                                                                                                              | Less than 0.5W                                                                                                                                                                                                  | Less than 0.3W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Less than 0.3W                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Less than 0.3W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 寸法 & 重量        | 高さ（最大時）                  | 618.0 mm (24.33 inches)                                                                                           | 547.1 mm (21.54 inches)                                                                                                                                | 540.2 mm (21.27 inches)                                                                                                                    | 572 mm (22.5 inches)                                                                                                                          | 540.3 mm (21.3 inches)                                                                                                                                          | 528.0 mm (20.8 inches)                                                                                                                                        | 632.3 mm (24.89 inches)                                                                                                                                                                  | 618.1mm (24.33 Inches)                                                                                                                                                                                                  | 548.6 mm (21.60 inches)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 547.0 mm (21.54 inches)                                                                                                                                                                 | 532.0 mm (20.94 inches)                                                                                                                                                                     | 523.7 mm (20.6 inches)                                                                                                                                                                                          | 520.2 mm (20.48 Inches)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 520.2 mm (20.48 Inches)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 478.4 mm (18.84 Inches)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | 高さ（最小時）                  | 498.4 mm (19.62 inches)                                                                                           | 402.6 mm (15.85 inches)                                                                                                                                | 410.2 mm (16.15 inches)                                                                                                                    | 482.6 mm (19.0 inches)                                                                                                                        | 410.3 mm (16.2 inches)                                                                                                                                          | 398.0 mm (15.7 inches)                                                                                                                                        | 482.3 mm (18.99 inches)                                                                                                                                                                  | 468.7 mm (18.45 inches)                                                                                                                                                                                                 | 458.6.0 mm (18.06 inches)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 432.0 mm (17.00 inches)                                                                                                                                                                 | 417.0 mm (16.42 inches)                                                                                                                                                                     | 408.7 mm (16.1 inches)                                                                                                                                                                                          | 390.2 mm (15.36 inches)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 390.2 mm (15.36 inches)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 348.4 mm (13.72 inches)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | 横幅                       | 720.5 mm (28.37 inches)                                                                                           | 626.4 mm (24.66 inches)                                                                                                                                | 611.3 mm (24.07 inches)                                                                                                                    | 749.9 mm (29.5 inches)                                                                                                                        | 611.4 mm (24.1 inches)                                                                                                                                          | 567.7 mm (22.4 inches)                                                                                                                                        | 686.9 mm (27.04 inches)                                                                                                                                                                  | 712.5 mm ( 28.05 Inches)                                                                                                                                                                                                | 1215.1 mm (47.84 inches)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 894.0 mm (35.2 inches)                                                                                                                                                                  | 813.6 mm (32.03 inches)                                                                                                                                                                     | 824.7 mm (32.5 inches)                                                                                                                                                                                          | 612.2 mm ( 24.10 Inches)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 612.2 mm ( 24.10 Inches)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 538.5 mm ( 21.20 Inches)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | 奥行                       | 222.0 mm (8.74 inches)                                                                                            | 200.3 mm (7.89 inches)                                                                                                                                 | 200.3 mm (7.89 inches)                                                                                                                     | 214.0 mm (8.4 nches)                                                                                                                          | 200.3 mm (7.9 inches)                                                                                                                                           | 200.3 mm (7.9 inches)                                                                                                                                         | 217.0 mm (8.54 inches)                                                                                                                                                                   | 220.0 mm( 8.66 inches)                                                                                                                                                                                                  | 252.6 mm (9.94 inches)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 226.4 mm (8.91 inches)                                                                                                                                                                  | 226.4 mm (8.91 inches)                                                                                                                                                                      | 216.0 mm (8.5 inches)                                                                                                                                                                                           | 180.0 mm( 7.09 inches)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 180.0 mm( 7.09 inches)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 165.0 mm( 6.50 inches)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | 重量（スタンドとケーブル含む）          | 10.9 kg (24.03 lb)                                                                                                | 8.40 kg (18.52 lb)                                                                                                                                     | 6.55 kg (14.44 lb)                                                                                                                         | 11.2 kg (24.64 lb)                                                                                                                            | 7.42 kg (16.36 lb)                                                                                                                                              | 6.96 kg (15.34 lb)                                                                                                                                            | 9.59 kg (21.14 lb)                                                                                                                                                                       | 9.6 Kg (21.1 lb)                                                                                                                                                                                                        | 17.20 kg (37.92 lb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12.1 kg (26.7 lb)                                                                                                                                                                       | 11.1 kg (22.92 lb)                                                                                                                                                                          | 11.25 kg (24.80 lb)                                                                                                                                                                                             | 6.24 Kg (13.75 lb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.96 Kg (13.14 lb)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.32 Kg (11.73 lb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 保証             | 標準                       | 3年間 良品先出しサービス + プレミアムパネル保証                                                                                        | 3年間 良品先出しサービス + プレミアムパネル保証                                                                                                                             | 3年間 良品先出しサービス + プレミアムパネル保証                                                                                                                 | 3年間 良品先出しサービス + プレミアムパネル保証                                                                                                                    | 3年間 良品先出しサービス + プレミアムパネル保証                                                                                                                                      | 3年間 良品先出しサービス + プレミアムパネル保証                                                                                                                                    | 3年間 良品先出しサービス + プレミアムパネル保証                                                                                                                                                               | 3年間 良品先出しサービス + プレミアムパネル保証                                                                                                                                                                                              | 3年間 良品先出しサービス + プレミアムパネル保証                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3年間 良品先出しサービス + プレミアムパネル保証                                                                                                                                                              | 3年間 良品先出しサービス + プレミアムパネル保証                                                                                                                                                                  | 3年間 良品先出しサービス + プレミアムパネル保証                                                                                                                                                                                      | 3年間 良品先出しサービス + プレミアムパネル保証                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3年間 良品先出しサービス + プレミアムパネル保証                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3年間 良品先出しサービス + プレミアムパネル保証                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | オプション                    | 標準保証を5年まで延長可能。<br>さらに24時間365日対応のDell Pro Supportにアップグレード可能                                                        | 標準保証を5年まで延長可能。<br>さらに24時間365日対応のDell Pro Supportにアップグレード可能                                                                                             | 標準保証を5年まで延長可能。<br>さらに24時間365日対応のDell Pro Supportにアップグレード可能                                                                                 | 標準保証を5年まで延長可能。<br>さらに24時間365日対応のDell Pro Supportにアップグレード可能                                                                                    | 標準保証を5年まで延長可能。<br>さらに24時間365日対応のDell Pro Supportにアップグレード可能                                                                                                      | 標準保証を5年まで延長可能。<br>さらに24時間365日対応のDell Pro Supportにアップグレード可能                                                                                                    | 標準保証を5年まで延長可能。<br>さらに24時間365日対応のDell Pro Supportにアップグレード可能                                                                                                                               | 標準保証を5年まで延長可能。<br>さらに24時間365日対応のDell Pro Supportにアップグレード可能                                                                                                                                                              | 標準保証を5年まで延長可能。<br>さらに24時間365日対応のDell Pro Supportにアップグレード可能                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 標準保証を5年まで延長可能。<br>さらに24時間365日対応のDell Pro Supportにアップグレード可能                                                                                                                              | 標準保証を5年まで延長可能。<br>さらに24時間365日対応のDell Pro Supportにアップグレード可能                                                                                                                                  | 標準保証を5年まで延長可能。<br>さらに24時間365日対応のDell Pro Supportにアップグレード可能                                                                                                                                                      | 標準保証を5年まで延長可能。<br>さらに24時間365日対応のDell Pro Supportにアップグレード可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 標準保証を5年まで延長可能。<br>さらに24時間365日対応のDell Pro Supportにアップグレード可能                                                                                                                                                                                                                                                | 標準保証を5年まで延長可能。<br>さらに24時間365日対応のDell Pro Supportにアップグレード可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



スペック一覧

|                 |                          | デジタルハイエンドシリーズ                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | プロフェッショナルシ リーズ                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パネル             | インチ                      | 23.8 インチワイド                                                                                                                                                                                                                                | 27 インチワイド                                                                                                                                                 | 25 インチワイド                                                                                                                                                             | 23.8 インチワイド                                                                                                                                                 | 24 インチワイド                                                                                                                                                                 | 24 インチワイド                                                                                                                                                     | 43 インチワイド                                                                                                                    | 27 インチワイド                                                                                                                                                          | 23.8 インチワイド                                                                                                               | 23.8 インチワイド                                                           | 23.8 インチワイド                                                                                                                                                       | 23.8 インチワイド                                                                                                                                                                                              | 23.8 インチワイド                                                                                                                     | 23 インチワイド                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |
|                 | 製品名                      | U2419H                                                                                                                                                                                                                                     | U2717D                                                                                                                                                    | U2518D                                                                                                                                                                | U2417H                                                                                                                                                      | U2415                                                                                                                                                                     | U2412M                                                                                                                                                        | P4317Q                                                                                                                       | P2719H                                                                                                                                                             | P2415Q                                                                                                                    | P2418D                                                                | P2418HT                                                                                                                                                           | P2419HC                                                                                                                                                                                                  | P2419H                                                                                                                          | P2418HZm                                                                                                                                                                   | P2319H                                                                                                                                                                 |
|                 | パネルタイプ                   | IPS（非光沢）                                                                                                                                                                                                                                   | IPS（非光沢）                                                                                                                                                  | IPS（非光沢）                                                                                                                                                              | IPS（非光沢）                                                                                                                                                    | IPS（非光沢）                                                                                                                                                                  | IPS（非光沢）                                                                                                                                                      | IPS（非光沢）                                                                                                                     | IPS（非光沢）                                                                                                                                                           | IPS（非光沢）                                                                                                                  | IPS（非光沢）                                                              | IPS（非光沢）                                                                                                                                                          | IPS（非光沢）                                                                                                                                                                                                 | IPS（非光沢）                                                                                                                        | IPS（非光沢）                                                                                                                                                                   | IPS（非光沢）                                                                                                                                                               |
|                 | 解像度                      | 1920 x 1080                                                                                                                                                                                                                                | 2560 x 1440                                                                                                                                               | 2560 x 1440                                                                                                                                                           | 1920 x 1080                                                                                                                                                 | 1920 x 1200                                                                                                                                                               | 1920 x 1200                                                                                                                                                   | 3840 x 2160                                                                                                                  | 1920 x 1080                                                                                                                                                        | 3840 x 2160                                                                                                               | 2560 x 1440                                                           | 1920 x 1080                                                                                                                                                       | 1920 x 1080                                                                                                                                                                                              | 1920 x 1080                                                                                                                     | 1920 x 1080                                                                                                                                                                | 1920 x 1080                                                                                                                                                            |
|                 | 最大表示色                    | 約 1677 万色                                                                                                                                                                                                                                  | 約 1677 万色                                                                                                                                                 | 約 1677 万色                                                                                                                                                             | 約 1677 万色                                                                                                                                                   | 約 1677 万色                                                                                                                                                                 | 約 1677 万色                                                                                                                                                     | 約 10.7 億色                                                                                                                    | 約 1677 万色                                                                                                                                                          | 約 1677 万色                                                                                                                 | 約 1677 万色                                                             | 約 1677 万色                                                                                                                                                         | 約 1677 万色                                                                                                                                                                                                | 約 1677 万色                                                                                                                       | 約 1677 万色                                                                                                                                                                  | 約 1677 万色                                                                                                                                                              |
|                 | 色域                       | 99% sRGB, 85% DCI-P3, and 99% REC-709                                                                                                                                                                                                      | 99% sRGB ( avg Delta E <2)                                                                                                                                | 99% sRGB, avg Delta E <2)                                                                                                                                             | 99% sRGB ( avg Delta E <2)                                                                                                                                  | 91% (CIE 1976)/ 76% (CIE 1931) 99% sRGB                                                                                                                                   | 82% (CIE 1976)/ 72% (CIE 1931) 74.9% AdobeRGB 97% sRGB                                                                                                        | CIE1976(82%) and CIE1931(72%)                                                                                                | 82% (CIE 1976) 72% (CIE 1931)                                                                                                                                      | 99% sRGB 102.28% (CIE1976), 82.09% (CIE1931)                                                                              | 99% sRGB                                                              | 84% (CIE 1976) / 72% (CIE 1931)                                                                                                                                   | 82% (CIE 1976) 72% (CIE 1931)                                                                                                                                                                            | 82% (CIE 1976) 72% (CIE 1931)                                                                                                   | 83% (CIE 1976) 72% (CIE 1931)                                                                                                                                              | 82% (CIE 1976) 72% (CIE 1931)                                                                                                                                          |
|                 | 視野角（水平・垂直）               | 178° /178°                                                                                                                                                                                                                                 | 178° /178°                                                                                                                                                | 178° /178°                                                                                                                                                            | 178° /178°                                                                                                                                                  | 178° /178°                                                                                                                                                                | 178° /178°                                                                                                                                                    | 178° /178°                                                                                                                   | 178° /178°                                                                                                                                                         | 178° /178°                                                                                                                | 178° /178°                                                            | 178° /178°                                                                                                                                                        | 178° /178°                                                                                                                                                                                               | 178° /178°                                                                                                                      | 178° /178°                                                                                                                                                                 | 178° /178°                                                                                                                                                             |
|                 | 輝度                       | 250 odm/m2 ( typical )                                                                                                                                                                                                                     | 350 cd/m ²(typical)                                                                                                                                       | 350 cd/m² (typical)                                                                                                                                                   | 250 cd/m ²(typical)                                                                                                                                         | 300 cd/m² (typical) 50 cd/m² ( minimum)                                                                                                                                   | 300 cd/m ²(typical)                                                                                                                                           | 350 cd/m² (typical)                                                                                                          | 300 cd/m ²(typical)                                                                                                                                                | 300 cd/m²                                                                                                                 | 300 cd/m²                                                             | 250 cd/m²                                                                                                                                                         | 250 cd/m²                                                                                                                                                                                                | 250 cd/m²                                                                                                                       | 250 cd/m ²(typical)                                                                                                                                                        | 250 cd/m²                                                                                                                                                              |
|                 | コントラスト比                  | 1000:1                                                                                                                                                                                                                                     | 1000:1                                                                                                                                                    | 1000:1                                                                                                                                                                | 1000:1                                                                                                                                                      | 1000:1 (typical)/ 2 million:1 (DCR)                                                                                                                                       | 1000:1 (typical)/ 2 million:1 (DCR)                                                                                                                           | 1000: 1 (typical)                                                                                                            | 1000: 1 (typical)                                                                                                                                                  | 1000: 1 (typical) 2 million to 1 (DCR)                                                                                    | 1000:1                                                                | 1000:1 (typical)/ 8 Million:1 (DCR)                                                                                                                               | 1000:1                                                                                                                                                                                                   | 1000:1                                                                                                                          | 1000:1 (typical)/ 8 Million:1 (DCR)                                                                                                                                        | 1000:1                                                                                                                                                                 |
|                 | 応答速度                     | 5 ms ( 高速 ); 8 ms ( 標準 )                                                                                                                                                                                                                   | 6 ms ( 高速 ); 8 ms ( 標準 )                                                                                                                                  | 5 ms ( 高速 ); 8 ms ( 標準 )                                                                                                                                              | 6 ms ( 高速 ); 8 ms ( 標準 )                                                                                                                                    | 6 ms ( 高速 ); 8 ms ( 標準 )                                                                                                                                                  | 8 ms ( 標準 )                                                                                                                                                   | 8ms ( 標準 )                                                                                                                   | 8ms ( 標準 ); 5ms ( 高速 )                                                                                                                                             | 8ms ( 標準 ); 6ms ( 高速 )                                                                                                    | 8ms ( 標準 ); 5ms ( 高速 )                                                | 6ms ( 標準 )                                                                                                                                                        | 8ms ( 標準 ); 5ms ( 高速 )                                                                                                                                                                                   | 8ms ( 標準 ); 5ms ( 高速 )                                                                                                          | 6ms ( 標準 )                                                                                                                                                                 | 8ms ( 標準 ); 5ms ( 高速 )                                                                                                                                                 |
|                 | アスペクト比                   | 16:9                                                                                                                                                                                                                                       | 16:9                                                                                                                                                      | 16:9                                                                                                                                                                  | 16:9                                                                                                                                                        | 16:10                                                                                                                                                                     | 16:10                                                                                                                                                         | 16:9                                                                                                                         | 16:9                                                                                                                                                               | 16:9                                                                                                                      | 16:9                                                                  | 16:9                                                                                                                                                              | 16:9                                                                                                                                                                                                     | 16:9                                                                                                                            | 16:9                                                                                                                                                                       | 16:9                                                                                                                                                                   |
|                 | チルト（傾斜角度：下ノ上）            | -5° /+21°                                                                                                                                                                                                                                  | -5° /+21°                                                                                                                                                 | -5° /+21°                                                                                                                                                             | -5° /+21°                                                                                                                                                   | -5° /+21°                                                                                                                                                                 | -4° /+21°                                                                                                                                                     | 非対応                                                                                                                          | -5° /+21°                                                                                                                                                          | -5° /+21°                                                                                                                 | -5° /+21°                                                             | -5° /+60°                                                                                                                                                         | -5° /+21°                                                                                                                                                                                                | -5° /+21°                                                                                                                       | -5° /+21°                                                                                                                                                                  | -5° /+21°                                                                                                                                                              |
|                 | スイーベル（左右旋回角度）            | 40° /40°                                                                                                                                                                                                                                   | 45° /45°                                                                                                                                                  | 45° /45°                                                                                                                                                              | 45° /45°                                                                                                                                                    | 45° /45°                                                                                                                                                                  | 45° /45°                                                                                                                                                      | 非対応                                                                                                                          | 45° /45°                                                                                                                                                           | 45° /45°                                                                                                                  | 45° /45°                                                              | 30° /30°                                                                                                                                                          | 45° /45°                                                                                                                                                                                                 | 45° /45°                                                                                                                        | 45° /45°                                                                                                                                                                   | 45° /45°                                                                                                                                                               |
|                 | 高さ調整                     | 130 mm                                                                                                                                                                                                                                     | 130 mm                                                                                                                                                    | 130 mm                                                                                                                                                                | 130 mm                                                                                                                                                      | 115 mm                                                                                                                                                                    | 115 mm                                                                                                                                                        | 非対応                                                                                                                          | 130 mm                                                                                                                                                             | 130 mm                                                                                                                    | 130 mm                                                                | 90 mm                                                                                                                                                             | 130 mm                                                                                                                                                                                                   | 130 mm                                                                                                                          | 125 mm                                                                                                                                                                     | 130 mm                                                                                                                                                                 |
|                 | ピボット（回転）                 | 対応                                                                                                                                                                                                                                         | 対応                                                                                                                                                        | 対応                                                                                                                                                                    | 対応                                                                                                                                                          | 対応                                                                                                                                                                        | 対応                                                                                                                                                            | 非対応                                                                                                                          | 対応                                                                                                                                                                 | 対応                                                                                                                        | 対応                                                                    | 非対応                                                                                                                                                               | 対応                                                                                                                                                                                                       | 対応                                                                                                                              | 対応                                                                                                                                                                         | 対応                                                                                                                                                                     |
| 接続性             | 入出力端子                    | 1 x DP 1.4 (HDCP 1.4), 1 x DP (out) with MST (HDCP1.4), 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), 1 x Analog 2.0 audio line out (3.5mm jack) 2 x USB 3.0 downstream port, 2 x USB 3.0 with BC1.2 charging capability at 2A (max), 1 x USB 3.0 upstream port | 1 HDMI 1.4 (MHL 2.0), 1 DP (ver 1.2), 1 mDP,1 DP out (MST), Audio-Line out 4 USB 3.0 ports - Downstream (2 at side, 2 at bottom) 1 USB3.0 port - Upstream | 1 DP (Ver 1.2) , 1 mDP (Ver1.2), 1 DP (Ver1.2) out, 1 HDMI (ver. 2.0) , Audio line-out 4 USB 3.0 ports - Downstream (2 at side, 2 at bottom) 1 USB3.0 port - Upstream | 1 HDMI 1.4 (MHL 2.0), 1 DP (ver 1.2), 1 mDP , 1 DP out (MST), Audio-Line out 4 USB 3.0 ports - Downstream (2 at side, 2 at bottom) 1 USB3.0 port - Upstream | 1 DP (ver 1.2), 1 mDP, 2 HDMI vr 1.4 (MHL 2.0), 1 DP out, Audio out (only supports AC511) 5 USB 3.0 ports - Downstream (1 with battery charging) 1 USB3.0 port - Upstream | 1 VGA, 1 DVI-D (HDCP), 1 DP (ver 1.1a), Audio DC out(only supports AX510) 4 USB 2.0 ports - Downstream 1 x RS232 1 x USB 3.0 port - Upstream 4 x USB 3.0 port | 1 x DP 1.2 1 x mDP 1.2 2 x HDMI 1.4 (MHL) 1 x VGA 1 x Audio Input 1 x Headphone Output 1 x RS232 1 x USB 3.0 port - Upstream | VGA, DisplayPort (vr 1.2), HDMI(vr 1.4) 2 x USB 3.0 ports (2 at side), 1 with BC1.2 charging capability) 1 USB 3.0 port - upstream 2 x USB 2.0 ports (2 at bottom) | DisplayPort in, Mini DisplayPort, DisplayPort out, HDMI (MHL), Audio-line out 4 USB 3.0 ( (1 at the side , 3 at the back) | DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 4 USB 3.0 ( (2 at the side , 2 at the back) | VGA, DisplayPort(vr 1.2), HDMI (vr 1.4) 2 x USB 3.0 ports (2 at side, 1 with BC1.2 charging capability) 1 USB 3.0 port - upstream 2 x USB 2.0 ports (2 at bottom) | DisplayPort(Out) DisplayPort (vr 1.2), HDMI(vr 1.4), USB Type C port (ALT mode with DP,Delivery PD up to 65 W) 2 x USB 3.0 ports (2 at side) 2 x USB 3.0 port - upstream 2 x USB 2.0 ports (2 at bottom) | VGA, DisplayPort (vr 1.2), HDMI(vr 1.4) 2 x USB 3.0 ports (2 at side) 1 USB 3.0 port - upstream 2 x USB 2.0 ports (2 at bottom) | VGA, DisplayPort (vr 1.2), HDMI(vr 1.4) 2 x USB 3.0 ports (2 at side) 1 USB 3.0 port - upstream 2 x USB 2.0 ports (2 at bottom)                                            | VGA, DisplayPort(vr1.2), HDMI( vr1.4), Headphone-out/ Microphone-in combo jack 2 x USB 3.0 ports (2 at side) 1 USB 3.0 port - upstream 2 x USB 2.0 ports (2 at bottom) |
|                 | 付属ケーブル                   | DP-DP(1.8m) / USB 3.0 upstream cable (1.8m)                                                                                                                                                                                                | Mini DP-DP (1.8m) / USB 3.0 Upstream cable (1.8m)                                                                                                         | DP to mDP (1.8m) / USB 3.0 upstream cable (1.8m)                                                                                                                      | Mini DP-DP (1.8m) / USB 3.0 Upstream cable (1.8m)                                                                                                           | Mini DP -DP (1.8m) / USB 3.0 (1.8m)                                                                                                                                       | VGA (1.8m) / DVI(1.8m) / USB (1.8m)                                                                                                                           | HDMI cable DP to DP cable mDP to DP cable USB3.0 cable                                                                       | VGA (1.8m) DP to DP(1.8m) USB (1.8m)                                                                                                                               | MiniDP to DP(1.8m) USB (1.8m)                                                                                             | DP to DP(1.8m) USB (1.8m)                                             | VGA (1.8m) DP to DP(1.8m) USB (1.8m)                                                                                                                              | USB type-C cable (C to C) (1.8m) DP to DP(1.8m) USB (1.8m)                                                                                                                                               | VGA (1.8m) DP to DP(1.8m) USB (1.8m)                                                                                            | VGA (1.8m) DP to DP(1.8m) USB (1.8m)                                                                                                                                       | VGA (1.8m) DP to DP(1.8m) USB (1.8m)                                                                                                                                   |
| 音声              | スピーカー                    | 非搭載                                                                                                                                                                                                                                        | 非搭載                                                                                                                                                       | 非搭載                                                                                                                                                                   | 非搭載                                                                                                                                                         | 非搭載                                                                                                                                                                       | 非搭載                                                                                                                                                           | 8Wx 2 speakers                                                                                                               | 非搭載                                                                                                                                                                | 非搭載                                                                                                                       | 非搭載                                                                   | 非搭載                                                                                                                                                               | 非搭載                                                                                                                                                                                                      | 非搭載                                                                                                                             | 5Wx 2 speakers 2.12 MP Full HD image sensor and dual IR LEDs with infrared camera and dual mic array (with noise cancellation) RGB and IR camera operating in concurrently | 非搭載                                                                                                                                                                    |
|                 | HDR                      | 非対応                                                                                                                                                                                                                                        | 非対応                                                                                                                                                       | Dell HDR                                                                                                                                                              | 非対応                                                                                                                                                         | 非対応                                                                                                                                                                       | 非対応                                                                                                                                                           | 非対応                                                                                                                          | 非対応                                                                                                                                                                | 非対応                                                                                                                       | 非対応                                                                   | 非対応                                                                                                                                                               | 非対応                                                                                                                                                                                                      | 非対応                                                                                                                             | 非対応                                                                                                                                                                        | 非対応                                                                                                                                                                    |
|                 | Comfort View（ブルーライト低減機能） | 対応                                                                                                                                                                                                                                         | 非対応                                                                                                                                                       | 対応                                                                                                                                                                    | 非対応                                                                                                                                                         | 非対応                                                                                                                                                                       | 非対応                                                                                                                                                           | 非対応                                                                                                                          | 対応                                                                                                                                                                 | 非対応                                                                                                                       | 対応                                                                    | 対応                                                                                                                                                                | 対応                                                                                                                                                                                                       | 対応                                                                                                                              | 対応                                                                                                                                                                         | 対応                                                                                                                                                                     |
|                 | フリッカーフリー対応               | 対応                                                                                                                                                                                                                                         | 対応                                                                                                                                                        | 対応                                                                                                                                                                    | 対応                                                                                                                                                          | 対応                                                                                                                                                                        | 非対応                                                                                                                                                           | 対応                                                                                                                           | 対応                                                                                                                                                                 | 対応                                                                                                                        | 対応                                                                    | 対応                                                                                                                                                                | 対応                                                                                                                                                                                                       | 対応                                                                                                                              | 対応                                                                                                                                                                         | 対応                                                                                                                                                                     |
|                 | VESA 対応可否                | 対応                                                                                                                                                                                                                                         | 対応                                                                                                                                                        | 対応                                                                                                                                                                    | 対応                                                                                                                                                          | 対応                                                                                                                                                                        | 対応                                                                                                                                                            | 対応                                                                                                                           | 対応                                                                                                                                                                 | 対応                                                                                                                        | 対応                                                                    | 対応                                                                                                                                                                | 対応                                                                                                                                                                                                       | 対応                                                                                                                              | 対応                                                                                                                                                                         | 対応                                                                                                                                                                     |
| セキュリティロックスロット   | あり                       | あり                                                                                                                                                                                                                                         | あり                                                                                                                                                        | あり                                                                                                                                                                    | あり                                                                                                                                                          | あり                                                                                                                                                                        | あり                                                                                                                                                            | あり                                                                                                                           | あり                                                                                                                                                                 | あり                                                                                                                        | あり                                                                    | あり                                                                                                                                                                | あり                                                                                                                                                                                                       | あり                                                                                                                              | あり                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |
| 色補正（Uシリーズのみ記載）  | ソフトウェア色補正                | 出荷の際、Delta-E が 5 未満の精度で、AdobeRGB および sRGB に基づいて補正されています                                                                                                                                                                                    | 出荷の際、Delta-E が 9 未満の精度で、AdobeRGB および sRGB に基づいて補正されています                                                                                                   | 出荷の際、Delta-E が 7 未満の精度で、AdobeRGB および sRGB に基づいて補正されています                                                                                                               | 出荷の際、Delta-E が 4 未満の精度で、AdobeRGB および sRGB に基づいて補正されています                                                                                                     | 出荷の際、Delta-E が 3 未満の精度で、AdobeRGB および sRGB に基づいて補正されています                                                                                                                   | 無し                                                                                                                                                            | -                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                         | -                                                                     | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                      |
|                 | ハードウェアキャリブレーション          | 非対応                                                                                                                                                                                                                                        | 非対応                                                                                                                                                       | 非対応                                                                                                                                                                   | 非対応                                                                                                                                                         | 非対応                                                                                                                                                                       | 非対応                                                                                                                                                           | -                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                         | -                                                                     | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                      |
| 電源              | 電圧                       | 100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz + 3 Hz / 1.6 A ( maximum)                                                                                                                                                                              | 100-240 VAC / 50 or 60 Hz ± 3 Hz / 1.7 A (maximum)                                                                                                        | 100-240 VAC / 50 or 60 Hz ± 3 Hz / 1.6 A (maximum)                                                                                                                    | 100-240 VAC / 50 or 60 Hz ± 3 Hz / 1.6 A (maximum)                                                                                                          | 100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz + 3 Hz / 1.5 A (typical)                                                                                                              | 100 to 240 VAC / 50 or 60 Hz + 3 Hz / 1.2 A (typical)                                                                                                         | 100 VAC to 240 VAC/50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz/ 1.5 A (typical)                                                                    | 100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz + 3 Hz / 1.5 A (typical)                                                                                                       | 100-240 VAC / 50 or 60 Hz ± 3 Hz / 1.8 A (maximum)                                                                        | 100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 1.5A (typical)           | 100-240 VAC / 50 or 60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A (maximum)                                                                                                                | 100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz + 3 Hz / 1.5 A (typical)                                                                                                                                             | 100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 1.5A (typical)                                                                     | 100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz + 3 Hz / 1.5 A (typical)                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |
|                 | 消費電力（標準時 - 最大）           | 17W-68W                                                                                                                                                                                                                                    | 26W (typ) - 74W (max) - 23.7W (Energy Star)                                                                                                               | 30W -110W Energy Star : 23.2W                                                                                                                                         | 19W (typ) - 68W (max) - 16.93W (Energy Star)                                                                                                                | 23W - 75W                                                                                                                                                                 | 38W - 72W                                                                                                                                                     | 70W - 160W (typical - maximum)                                                                                               | 19W -58W Energy Star: 15.0W                                                                                                                                        | 45W - 90W                                                                                                                 | 20W-62W                                                               | 18W - 52W Energy Star 16W                                                                                                                                         | 18W -118W Energy Star: 16.7W                                                                                                                                                                             | 18W -42W Energy Star: 17W                                                                                                       | 19W - 64W Energy Star: 17.1W(typ)                                                                                                                                          | 16W -40W Energy Star: 15.9W                                                                                                                                            |
|                 | 消費電力（待機時）                | Less than 0.3W                                                                                                                                                                                                                             | Less than 0.3 W                                                                                                                                           | Less than 0.3W                                                                                                                                                        | Less than 0.3 W                                                                                                                                             | Less than 0.5W                                                                                                                                                            | Less than 0.5W                                                                                                                                                | Less than 0.3 W                                                                                                              | Less than 0.3W                                                                                                                                                     | Less than 0.5W                                                                                                            | Less than 0.3W                                                        | Less than 0.3W                                                                                                                                                    | Less than 0.3W                                                                                                                                                                                           | Less than 0.3W                                                                                                                  | Less than 0.3W                                                                                                                                                             | Less than 0.3W                                                                                                                                                         |
| 寸法 & 重量         | 高さ（最大時）                  | 478.4 mm (18.84 Inches)                                                                                                                                                                                                                    | 540.2 mm (21.3 inches)                                                                                                                                    | 527.2 mm (20.76 inches)                                                                                                                                               | 485.3 mm (19.1 inches)                                                                                                                                      | 517.9 mm (20.4 inches)                                                                                                                                                    | 513.5 mm (20.2 inches)                                                                                                                                        | 658.0 mm (25.90 in)                                                                                                          | 524.3 mm (20.64 inches)                                                                                                                                            | 499.53 mm (19.67 inches)                                                                                                  | 486.9 mm (19.17 in)                                                   | 419.6 mm (16.52 inches)                                                                                                                                           | 486.1 mm (19.14 inches)                                                                                                                                                                                  | 486.1 mm (19.14 inches)                                                                                                         | 500.6 mm (19.71 inches)                                                                                                                                                    | 481.1 mm (18.94 inches)                                                                                                                                                |
|                 | 高さ（最小時）                  | 348.4 mm (13.72 inches)                                                                                                                                                                                                                    | 410.2 mm (16.2 inches)                                                                                                                                    | 397.2 mm (15.64 inches)                                                                                                                                               | 355.3 mm (14.0 inches)                                                                                                                                      | 402.9 mm (15.7 inches)                                                                                                                                                    | 398.5 mm (15.7 inches)                                                                                                                                        | 658.0 mm (25.90 in)                                                                                                          | 394.3 mm (15.52 inches)                                                                                                                                            | 369.53 mm (14.55 inches)                                                                                                  | 356.9 mm (14.05 in)                                                   | 323.2 mm (12.72 inches)                                                                                                                                           | 356.1 mm (14.02 inches)                                                                                                                                                                                  | 356.1 mm (14.02 inches)                                                                                                         | 375.6 mm (14.79 inches)                                                                                                                                                    | 351.1 mm (13.82 inches)                                                                                                                                                |
|                 | 横幅                       | 538.5 mm ( 21.20 Inches)                                                                                                                                                                                                                   | 611.3 mm (24.1 inches)                                                                                                                                    | 567.6 mm (22.35 inches)                                                                                                                                               | 537.6 mm (21.2 inches)                                                                                                                                      | 532.2 mm (21.0 inches)                                                                                                                                                    | 556.0 mm (21.9 inches)                                                                                                                                        | 973.1 mm (38.31 in)                                                                                                          | 609.9 mm (24.01 inches)                                                                                                                                            | 566.64 mm (22.31 inches)                                                                                                  | 538.9 mm (21.22 in)                                                   | 537.8 mm (21.17 inches)                                                                                                                                           | 537.8 mm (21.27 inches)                                                                                                                                                                                  | 537.8 mm (21.27 inches)                                                                                                         | 549.8 mm (21.65 inches)                                                                                                                                                    | 520.0 mm (20.47 inches)                                                                                                                                                |
|                 | 奥行                       | 165.0 mm( 6.50 inches)                                                                                                                                                                                                                     | 200.3 mm (7.9 inches)                                                                                                                                     | 200.1 mm (7.88 inches)                                                                                                                                                | 188.0 mm (7.4 inches)                                                                                                                                       | 205.0 mm (8.1 inches)                                                                                                                                                     | 180.3 mm (7.1 inches)                                                                                                                                         | 250.0 mm (9.84 in)                                                                                                           | 185.0 mm (7.28 inches)                                                                                                                                             | 205 mm (8.07 inches)                                                                                                      | 180.0 mm (7.09 inches)                                                | 234.8 mm (9.24 inches)                                                                                                                                            | 166.0 mm (6.54 inches)                                                                                                                                                                                   | 166.0 mm (6.54 inches)                                                                                                          | 180.0 mm (7.09 inches)                                                                                                                                                     | 166.0 mm (6.54 inches)                                                                                                                                                 |
| 重量（スタンドとケーブル含む） | 5.09 Kg (11.22 lb)       | 7.3 kg (16.09 lb)                                                                                                                                                                                                                          | 6.24 kg (13.76 lb)                                                                                                                                        | 6.30 kg (13.89 lb)                                                                                                                                                    | 6.69 kg (14.72 lb)                                                                                                                                          | 6.24 kg (13.73 lbs)                                                                                                                                                       | 14.63 kg (32.25 lb)                                                                                                                                           | 6.67 kg (14.70 lb)                                                                                                           | 5.68 kg (12.52 lb)                                                                                                                                                 | 5.82 kg (12.83 lb)                                                                                                        | 8.08 kg (17.81 lb)                                                    | 5.45 kg (12.02 lb)                                                                                                                                                | 5.25 kg (11.57 lb)                                                                                                                                                                                       | 6.12 kg (13.49 lb)                                                                                                              | 5.11 kg (11.27 lb)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |
| 保証              | 標準                       | 3 年間 良品先出しサービス + プレミアムパネル保証                                                                                                                                                                                                                | 3 年間 良品先出しサービス + プレミアムパネル保証                                                                                                                               | 3 年間 良品先出しサービス + プレミアムパネル保証                                                                                                                                           | 3 年間 良品先出しサービス + プレミアムパネル保証                                                                                                                                 | 3 年間 良品先出しサービス + プレミアムパネル保証                                                                                                                                               | 3 年間 良品先出しサービス + プレミアムパネル保証                                                                                                                                   | 3 年間 良品先出しサービス + プレミアムパネル保証                                                                                                  | 3 年間 良品先出しサービス + プレミアムパネル保証                                                                                                                                        | 3 年間 良品先出しサービス + プレミアムパネル保証                                                                                               | 3 年間 良品先出しサービス + プレミアムパネル保証                                           | 3 年間 良品先出しサービス + プレミアムパネル保証                                                                                                                                       | 3 年間 良品先出しサービス + プレミアムパネル保証                                                                                                                                                                              | 3 年間 良品先出しサービス + プレミアムパネル保証                                                                                                     | 3 年間 良品先出しサービス + プレミアムパネル保証                                                                                                                                                | 3 年間 良品先出しサービス + プレミアムパネル保証                                                                                                                                            |
|                 | オプション                    | 標準保証を 5 年まで延長可能。さらに 24 時間 365 日対応の Dell Pro Support にアップグレード可能                                                                                                                                                                             | 標準保証を 5 年まで延長可能。さらに 24 時間 365 日対応の Dell Pro Support にアップグレード可能                                                                                            | 標準保証を 5 年まで延長可能。さらに 24 時間 365 日対応の Dell Pro Support にアップグレード可能                                                                                                        | 標準保証を 5 年まで延長可能。さらに 24 時間 365 日対応の Dell Pro Support にアップグレード可能                                                                                              | 標準保証を 5 年まで延長可能。さらに 24 時間 365 日対応の Dell Pro Support にアップグレード可能                                                                                                            | 標準保証を 5 年まで延長可能。さらに 24 時間 365 日対応の Dell Pro Support にアップグレード可能                                                                                                | 標準保証を 5 年まで延長可能。さらに 24 時間 365 日対応の Dell Pro Support にアップグレード可能                                                               | 標準保証を 5 年まで延長可能。さらに 24 時間 365 日対応の Dell Pro Support にアップグレード可能                                                                                                     | 標準保証を 5 年まで延長可能。さらに 24 時間 365 日対応の Dell Pro Support にアップグレード可能                                                            | 標準保証を 5 年まで延長可能。さらに 24 時間 365 日対応の Dell Pro Support にアップグレード可能        | 標準保証を 5 年まで延長可能。さらに 24 時間 365 日対応の Dell Pro Support にアップグレード可能                                                                                                    | 標準保証を 5 年まで延長可能。さらに 24 時間 365 日対応の Dell Pro Support にアップグレード可能                                                                                                                                           | 標準保証を 5 年まで延長可能。さらに 24 時間 365 日対応の Dell Pro Support にアップグレード可能                                                                  | 標準保証を 5 年まで延長可能。さらに 24 時間 365 日対応の Dell Pro Support にアップグレード可能                                                                                                             | 標準保証を 5 年まで延長可能。さらに 24 時間 365 日対応の Dell Pro Support にアップグレード可能                                                                                                         |



スペック一覧

| プロフェッショナルシリーズ  |                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | エントリーシリーズ                                                                                                                       |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |
|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| パネル            | インチ                      | 22 インチワイド                                                                                                                       | 21.5 インチワイド                                                                                                                     | 19.5 インチワイド                                                                                                                     | 19 インチスクエア                                                                                                                      | 23.8 インチワイド                                                        | 23.8 インチワイド                                                        | 23 インチワイド                                                          | 21.5 インチワイド                                                        | 21.5 インチワイド                                                        | 21.5 インチワイド                                                        | 19.5 インチワイド                                                        | 18.5 インチワイド                                                        | 18.5 インチワイド                                                        | 17 インチスクエア                                                         |
|                | 製品名                      | P2217                                                                                                                           | P2219H                                                                                                                          | P2018H                                                                                                                          | P1917S                                                                                                                          | E2417H                                                             | E2418HN                                                            | E2318H                                                             | E2216H                                                             | E2218HN                                                            | E2216HV                                                            | E2016H                                                             | E1916H                                                             | E1916HV                                                            | E1715S                                                             |
|                | パネルタイプ                   | TN、ノングレア（非光沢）                                                                                                                   | IPS（非光沢）                                                                                                                        | TN、ノングレア（非光沢）                                                                                                                   | IPS（非光沢）                                                                                                                        | IPS（非光沢）                                                           | IPS（非光沢）                                                           | IPS（非光沢）                                                           | TN、ノングレア（非光沢）                                                      | TN、ノングレア（非光沢）                                                      | TN、ノングレア（非光沢）                                                      | TN、ノングレア（非光沢）                                                      | TN、ノングレア（非光沢）                                                      | TN、ノングレア（非光沢）                                                      | TN、ノングレア（非光沢）                                                      |
|                | 解像度                      | 1920 x 1200                                                                                                                     | 1920 x 1080                                                                                                                     | 1600 x 900                                                                                                                      | 1280 x 1024                                                                                                                     | 1920 x 1080                                                        | 1920 x 1080                                                        | 1920 x 1080                                                        | 1920 x 1080                                                        | 1920 x 1080                                                        | 1920 x 1080                                                        | 1600 x 900                                                         | 1366 x 768                                                         | 1366 x 768                                                         | 1280 x 1024                                                        |
|                | 最大表示色                    | 約 1677 万色                                                                                                                       | 約 1677 万色                                                                                                                       | 約 1677 万色                                                                                                                       | 約 1677 万色                                                                                                                       | 約 1677 万色                                                          | 約 1677 万色                                                          | 約 1677 万色                                                          | 約 1677 万色                                                          | 約 1677 万色                                                          | 約 1677 万色                                                          | 約 1677 万色                                                          | 約 1677 万色                                                          | 約 1677 万色                                                          | 約 1677 万色                                                          |
|                | 色域                       | 84% (CIE 1976) / 72% (CIE 1931)                                                                                                 | 82% (CIE 1976) / 72% (CIE 1931)                                                                                                 | 84% (CIE 1976) / 72% (CIE 1931)                                                                                                 | 84% (CIE 1976) / 72% (CIE 1931)                                                                                                 | 87% (CIE 1976) / 72% (CIE 1931)                                    | 87% (CIE 1976) / 72% (CIE 1931)                                    | 85% (CIE 1976) / 72% (CIE 1931)                                    | 85% (CIE 1976) / 72% (CIE 1931)                                    | 85% (CIE 1976) / 72% (CIE 1931)                                    | 85% (CIE 1976) / 72% (CIE 1931)                                    | 85% (CIE 1976) / 72% (CIE 1931)                                    | 85% (CIE 1976) / 72% (CIE 1931)                                    | 85% (CIE 1976) / 72% (CIE 1931)                                    | 85% (CIE 1976) / 72% (CIE 1931)                                    |
|                | 視野角（水平・垂直）               | 160° /170°                                                                                                                      | 178° /178°                                                                                                                      | 160° /170°                                                                                                                      | 178° /178°                                                                                                                      | 178° /178°                                                         | 178° /178°                                                         | 178° /178°                                                         | 160° /170°                                                         | 160° /170°                                                         | 160° /170°                                                         | 160° /170°                                                         | 65° /90°                                                           | 65° /90°                                                           | 160° /170°                                                         |
|                | 輝度                       | 250 cd/m²                                                                                                                       | 250 cd/m²                                                                                                                       | 250 cd/m²                                                                                                                       | 250 cd/m²                                                                                                                       | 250 cd/m²                                                          | 250 cd/m²                                                          | 250 cd/m²                                                          | 250 cd/m²                                                          | 250 cd/m²                                                          | 200 cd/m²                                                          | 250 cd/m²                                                          | 200 cd/m²                                                          | 200 cd/m²                                                          | 250 cd/m²                                                          |
|                | コントラスト比                  | 1000:1 (typical)/ 4 Million:1 (DCR)                                                                                             | 1000:1                                                                                                                          | 1000:1 (typical)/ 4 Million:1 (DCR)                                                                                             | 1000:1 (typical)/ 4 Million:1 (DCR)                                                                                             | 1000:1                                                             | 1000:1                                                             | 1000:1                                                             | 1000:1                                                             | 1000:1                                                             | 600:1                                                              | 1000:1                                                             | 600:1                                                              | 600:1                                                              | 1000:1                                                             |
|                | 応答速度                     | 5ms（標準）                                                                                                                         | 8ms（標準）; 5ms（高速）                                                                                                                | 5ms（標準）                                                                                                                         | 8ms（標準）; 6ms（高速）                                                                                                                | 8ms（標準）                                                            | 8ms（標準）; 5ms（高速）                                                   | 5ms（標準）                                                            | 5ms（標準）                                                            | 5ms（標準）                                                            | 5ms（標準）                                                            | 5ms（標準）                                                            | 5ms（標準）                                                            | 5ms（標準）                                                            | 5ms（標準）                                                            |
|                | アスペクト比                   | 16:10                                                                                                                           | 16:9                                                                                                                            | 16:9                                                                                                                            | 5:4                                                                                                                             | 16：9                                                               | 16：9                                                               | 16：9                                                               | 16：9                                                               | 16：9                                                               | 16：9                                                               | 16:9                                                               | 16:9                                                               | 16:9                                                               | 5:4                                                                |
|                | チルト（傾斜角度：下 / 上）          | -5° /+21°                                                                                                                       | -5° /+21°                                                                                                                       | -5° /+21°                                                                                                                       | -5° /+21°                                                                                                                       | -5° /+21°                                                          | -5° /+21°                                                          | -5° /+21°                                                          | -5° /+21°                                                          | -5° /+21°                                                          | -5° /+21°                                                          | -5° /+21°                                                          | -5° /+21°                                                          | -5° /+21°                                                          | -5° /+21°                                                          |
|                | スイーベル（左右旋回角度）            | 45° /45°                                                                                                                        | 45° /45°                                                                                                                        | 45° /45°                                                                                                                        | 45° /45°                                                                                                                        | 非対応                                                                | 非対応                                                                | 非対応                                                                | 非対応                                                                | 非対応                                                                | 非対応                                                                | 非対応                                                                | 非対応                                                                | 非対応                                                                | 非対応                                                                |
| 接続性            | 高さ調整                     | 130 mm                                                                                                                          | 130 mm                                                                                                                          | 130 mm                                                                                                                          | 130 mm                                                                                                                          | 非対応                                                                | 非対応                                                                | 非対応                                                                | 非対応                                                                | 非対応                                                                | 非対応                                                                | 非対応                                                                | 非対応                                                                | 非対応                                                                | 非対応                                                                |
|                | ピボット（回転）                 | 対応                                                                                                                              | 対応                                                                                                                              | 対応                                                                                                                              | 対応                                                                                                                              | 非対応                                                                | 非対応                                                                | 非対応                                                                | 非対応                                                                | 非対応                                                                | 非対応                                                                | 非対応                                                                | 非対応                                                                | 非対応                                                                | 非対応                                                                |
| 接続性            | 入出力端子                    | VGA, DisplayPort (vr 1.2), HDMI(vr 1.4) 2 x USB 3.0 ports (2 at side) 1 USB 3.0 port - upstream 2 x USB 2.0 ports (2 at bottom) | VGA, DisplayPort (vr 1.2), HDMI(vr 1.4) 2 x USB 3.0 ports (2 at side) 1 USB 3.0 port - upstream 2 x USB 2.0 ports (2 at bottom) | VGA, DisplayPort (vr 1.2), HDMI(vr 1.4) 2 x USB 3.0 ports (2 at side) 1 USB 3.0 port - upstream 2 x USB 2.0 ports (2 at bottom) | VGA, DisplayPort (vr 1.2), HDMI(vr 1.4) 2 x USB 3.0 ports (2 at side) 1 USB 3.0 port - upstream 2 x USB 2.0 ports (2 at bottom) | VGA,DP                                                             | VGA, HDMI (vr 1.4)                                                 | VGA, DP                                                            | VGA, DP                                                            | VGA, HDMI (vr1.4)                                                  | VGA                                                                | VGA, DP                                                            | VGA, DP                                                            | VGA                                                                | VGA, DisplayPort (v1.2)                                            |
|                | 付属ケーブル                   | VGA (1.8m) DP to DP(1.8m) USB (1.8m)                                                                                            | VGA (1.8m) DP to DP(1.8m) USB (1.8m)                                                                                            | VGA (1.8m) DP to DP(1.8m) USB (1.8m)                                                                                            | VGA (1.8m) DP to DP(1.8m) USB (1.8m)                                                                                            | DP to DP (1.8m) VGA(1.5m)                                          | HDMI (1.8m) VGA(1.8m)                                              | DP to DP (1.8m) VGA(1.8m)                                          | DP to DP (1.8m) VGA(1.5m)                                          | HDMI (1.8m) VGA(1.8m)                                              | VGA(1.5m)                                                          | DP to DP (1.8m) VGA(1.5m)                                          | DP to DP (1.8m) VGA(1.5m)                                          | VGA(1.5m)                                                          | VGA (1.5m)                                                         |
| 音声             | スピーカー / マイク              | 非搭載                                                                                                                             | 非搭載                                                                                                                             | 非搭載                                                                                                                             | 非搭載                                                                                                                             | 非搭載                                                                | 非搭載                                                                | 非搭載                                                                | 非搭載                                                                | 非搭載                                                                | 非搭載                                                                | 非搭載                                                                | 非搭載                                                                | 非搭載                                                                | 非搭載                                                                |
|                | HDR                      | 非対応                                                                                                                             | 非対応                                                                                                                             | 非対応                                                                                                                             | 非対応                                                                                                                             | 非対応                                                                | 非対応                                                                | 非対応                                                                | 非対応                                                                | 非対応                                                                | 非対応                                                                | 非対応                                                                | 非対応                                                                | 非対応                                                                | 非対応                                                                |
|                | Comfort View（ブルーライト低減機能） | 対応                                                                                                                              | 対応                                                                                                                              | 対応                                                                                                                              | 対応                                                                                                                              | 対応                                                                 | 対応                                                                 | 対応                                                                 | 非対応                                                                | 対応                                                                 | 対応                                                                 | 非対応                                                                | 非対応                                                                | 非対応                                                                | 非対応                                                                |
|                | フリッカーフリー対応               | 対応                                                                                                                              | 対応                                                                                                                              | 対応                                                                                                                              | 対応                                                                                                                              | 対応                                                                 | 対応                                                                 | 対応                                                                 | 対応                                                                 | 対応                                                                 | 対応                                                                 | 対応                                                                 | 対応                                                                 | 対応                                                                 | 非対応                                                                |
|                | VESA 対応可否                | 対応                                                                                                                              | 対応                                                                                                                              | 対応                                                                                                                              | 対応                                                                                                                              | 対応                                                                 | 対応                                                                 | 対応                                                                 | 対応                                                                 | 対応                                                                 | 対応                                                                 | 対応                                                                 | 対応                                                                 | 対応                                                                 | 対応                                                                 |
| 色補正（Uシリーズのみ記載） | セキュリティロックスロット            | あり                                                                                                                              | あり                                                                                                                              | あり                                                                                                                              | あり                                                                                                                              | あり                                                                 | あり                                                                 | あり                                                                 | あり                                                                 | あり                                                                 | あり                                                                 | あり                                                                 | あり                                                                 | あり                                                                 | あり                                                                 |
|                | ソフトウェア色補正                | -                                                                                                                               | -                                                                                                                               | -                                                                                                                               | -                                                                                                                               | -                                                                  | -                                                                  | -                                                                  | -                                                                  | -                                                                  | -                                                                  | -                                                                  | -                                                                  | -                                                                  | -                                                                  |
| 電源             | ハードウェアキャリブレーション          | -                                                                                                                               | -                                                                                                                               | -                                                                                                                               | -                                                                                                                               | -                                                                  | -                                                                  | -                                                                  | -                                                                  | -                                                                  | -                                                                  | -                                                                  | -                                                                  | -                                                                  | -                                                                  |
|                | 電圧                       | 100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 1.5A (typical)                                                                     | 100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A (typical)                                                                    | 100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 1.5A (typical)                                                                     | 100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 1.5A (typical)                                                                     | 100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 1 A (typical)         | 100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 1 A (typical)         | 100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 1.0 A (typical)       | 100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 1.0 A (typical)       | 100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 1.0 A (typical)       | 100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 1.0 A (typical)       | 100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 0.8 A (typical)       | 100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 1.0 A (typical)       | 100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 1.0 A (typical)       | 100 VAC to 240 VAC/50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz/1.5 A (Max.)              |
|                | 消費電力（標準時 - 最大）           | 18W - 45W Energy Star: 15.2W                                                                                                    | 17W - 37W Energy Star: 15.7W                                                                                                    | 14W - 42W Energy Star: 13.0W                                                                                                    | 14W - 38W Energy Star: 13.0W                                                                                                    | 22W - 25W                                                          | 22W - 25W                                                          | 20W (typ). 25W (max). 19.4W (Energy Star)                          | 18W (Typ). 24W (Max). 18.2W (Energy Star)                          | 18W (typ). 24W (max). 16.0W (Energy Star)                          | 18W (typ). 24W (max). 18.2W (Energy Star)                          | 15W (Typ). 19W (Max). 11W (Energy Star)                            | 14W (typ) . 17W (Max). 13.3W (Energy Star)                         | 14W (typ) . 17W (Max). 13.3W (Energy Star)                         | 11W - 15W                                                          |
|                | 消費電力（待機時）                | Less than 0.3W                                                                                                                  | Less than 0.3W                                                                                                                  | Less than 0.3W                                                                                                                  | Less than 0.3W                                                                                                                  | Less than 0.3 W                                                    | Less than 0.3 W                                                    | Less than 0.3 W                                                    | Less than 0.3W                                                     | Less than 0.3 W                                                    | Less than 0.3 W                                                    | Less than 0.3W                                                     | Less than 0.3W                                                     | Less than 0.3W                                                     | Less than 0.5W                                                     |
| 寸法 & 重量        | 高さ（最大時）                  | 497.4 mm (19.58 inches)                                                                                                         | 472.0 mm (18.58 inches)                                                                                                         | 468.8 mm (18.46 inches)                                                                                                         | 499.3 mm (19.66 inches)                                                                                                         | 425.1 mm (16.73 inches)                                            | 425.1 mm (16.73 inches)                                            | 415.0 mm (16.34 inches)                                            | 396.7 mm (15.62 inches)                                            | 396.7 mm (15.62 inches)                                            | 396.7 mm (15.62 inches)                                            | 368.9 mm (14.52 inches)                                            | 359.0 mm (14.13 inches)                                            | 359.0 mm (14.13 inches)                                            | 389.5 mm (15.33 inches)                                            |
|                | 高さ（最小時）                  | 367.4 mm (14.46 inches)                                                                                                         | 353.4 mm (13.91 inches)                                                                                                         | 338.8 mm (13.34 inches)                                                                                                         | 369.3 mm (14.54 inches)                                                                                                         | 425.1 mm (16.73 inches)                                            | 425.1 mm (16.73 inches)                                            | 415.0 mm (16.34 inches)                                            | 396.7 mm (15.62 inches)                                            | 396.7 mm (15.62 inches)                                            | 396.7 mm (15.62 inches)                                            | 368.9 mm (14.52 inches)                                            | 359.0 mm (14.13 inches)                                            | 359.0 mm (14.13 inches)                                            | 389.5 mm (15.33 inches)                                            |
|                | 横幅                       | 503.4 mm (19.82 inches)                                                                                                         | 487.3 mm (19.19 inches)                                                                                                         | 461.5 mm (18.17 inches)                                                                                                         | 405.6 mm (15.97 inches)                                                                                                         | 562.6 mm (22.15 inches)                                            | 562.6 mm (22.15 inches)                                            | 544.8 mm (21.45 inches)                                            | 512.2 mm (20.17 inches)                                            | 512.2 mm (20.17 inches)                                            | 512.2 mm (20.17 inches)                                            | 471.5 mm (18.56 inches)                                            | 445.4 mm (17.54 inches)                                            | 445.4 mm (17.54 inches)                                            | 374.5 mm (14.74 inches)                                            |
|                | 奥行                       | 180.0 mm (7.09 inches)                                                                                                          | 166.0 mm (6.54 inches)                                                                                                          | 180.0 mm (7.09 inches)                                                                                                          | 180.0 mm (7.09 inches)                                                                                                          | 179.9 mm (7.08 inches)                                             | 179.9 mm (7.08 inches)                                             | 180.0 mm (7.09 inches)                                             | 180.0 mm (7.09 inches)                                             | 180.0 mm (7.09 inches)                                             | 180.0 mm (7.09 inches)                                             | 167.0mm (6.57 inches)                                              | 167.0 mm (6.57 inches)                                             | 167.0 mm (6.57 inches)                                             | 165.5 mm (6.52 inches)                                             |
|                | 重量（スタンドとケーブル含む）          | 5.33 kg (11.75 lb)                                                                                                              | 4.72 kg (10.41 lb)                                                                                                              | 4.73 kg (10.42 lb)                                                                                                              | 5.13 kg (11.31 lb)                                                                                                              | 4.23 kg (9.33 lb)                                                  | 4.23 kg (9.33 lb)                                                  | 3.89 kg (8.58 lb)                                                  | 3.63 kg (8.0 lb)                                                   | 3.63 kg (8.0 lb)                                                   | 3.63 kg (8.0 lb)                                                   | 2.92 kg (6.44 lb)                                                  | 3.00 kg (6.61 lb)                                                  | 3.00 kg (6.61 lb)                                                  | 2.68 kg (5.90 lb)                                                  |
| 保証             | 標準                       | 3 年間 良品先出しサービス + プレミアムパネル保証                                                                                                     | 3 年間 良品先出しサービス + プレミアムパネル保証                                                                                                     | 3 年間 良品先出しサービス + プレミアムパネル保証                                                                                                     | 3 年間 良品先出しサービス + プレミアムパネル保証                                                                                                     | 3 年間 良品先出しサービス                                                     | 3 年間 良品先出しサービス                                                     | 3 年間 良品先出しサービス                                                     | 3 年間 良品先出しサービス                                                     | 3 年間 良品先出しサービス                                                     | 3 年間 良品先出しサービス                                                     | 3 年間 良品先出しサービス                                                     | 3 年間 良品先出しサービス                                                     | 3 年間 良品先出しサービス                                                     | 3 年間 良品先出しサービス                                                     |
|                | オプション                    | 標準保証を 5 年まで延長可能。<br>さらに 24 時間 365 日対応の Dell Pro Support にアップグレード可能                                                              | 標準保証を 5 年まで延長可能。<br>さらに 24 時間 365 日対応の Dell Pro Support にアップグレード可能                                                              | 標準保証を 5 年まで延長可能。<br>さらに 24 時間 365 日対応の Dell Pro Support にアップグレード可能                                                              | 標準保証を 5 年まで延長可能。<br>さらに 24 時間 365 日対応の Dell Pro Support にアップグレード可能                                                              | 標準保証を 5 年まで延長可能。<br>さらに 24 時間 365 日対応の Dell Pro Support にアップグレード可能 | 標準保証を 5 年まで延長可能。<br>さらに 24 時間 365 日対応の Dell Pro Support にアップグレード可能 | 標準保証を 5 年まで延長可能。<br>さらに 24 時間 365 日対応の Dell Pro Support にアップグレード可能 | 標準保証を 5 年まで延長可能。<br>さらに 24 時間 365 日対応の Dell Pro Support にアップグレード可能 | 標準保証を 5 年まで延長可能。<br>さらに 24 時間 365 日対応の Dell Pro Support にアップグレード可能 | 標準保証を 5 年まで延長可能。<br>さらに 24 時間 365 日対応の Dell Pro Support にアップグレード可能 | 標準保証を 5 年まで延長可能。<br>さらに 24 時間 365 日対応の Dell Pro Support にアップグレード可能 | 標準保証を 5 年まで延長可能。<br>さらに 24 時間 365 日対応の Dell Pro Support にアップグレード可能 | 標準保証を 5 年まで延長可能。<br>さらに 24 時間 365 日対応の Dell Pro Support にアップグレード可能 | 標準保証を 5 年まで延長可能。<br>さらに 24 時間 365 日対応の Dell Pro Support にアップグレード可能 |



# 個人向けモニターのご紹介



デルでは 2019 年 1 月現在、20 機種を超える個人向けのモニターを提供しています。本カタログでは、かつてない市場の拡大が見込まれている eSports で活躍するリフレッシュレートの高いモニターならびに Gaming コンテンツ制作業界で人気の高い製品をご紹介します。

## Dell S シリーズ 27 インチゲーミングモニター 3 辺極細ベゼルでスタイリッシュな外観。

**S2719DGF** 16 : 9 2,560 × 1,440 @ 155 Hz



ブルーの Dell ロゴを配した、クールな外観デザイン。

縦横回転にも対応。使い勝手は、法人向けモニターに劣りません。また、画面上に 1 つでもドット抜けが見つかった場合、ハードウェア限定保証の期間内であれば、デルのプレミアムパネル交換により無償で代替品に交換します。



- ・ Gaming モニターならではの高い表示性能：非常にスムーズな表示を可能にする最大 155 Hz（オーバークロック済み）の高速リフレッシュレートと AMD FreeSync™により、シャープでちらつきのないグラフィックスを体験できます。
- ・ タイムラグのない操作性：1 ms という超高速な応答時間により、入力遅延がきわめて小さく、応答性の高いすばやい表示が可能です。
- ・ 豊かなディテール：縁のない鮮明な映像で QHD 解像度を楽しむことができます。フル HD のほぼ 2 倍、368 万ピクセルが実現する世界に魅了されることでしょう。
- ・ スタイリッシュな設計：3 辺極細ベゼルを採用。シームレスなマルチ・モニター・セットアップが可能。ゲーミングの視界が広がります。



左から S2719DGF、AW568、AW959、AW988

## Dell S シリーズ 24 インチゲーミングモニター

**S2419HGF** 安価な 24 " Gaming モニター  
1,920 × 1,080 @ 144 Hz



- ・ スムーズな表示：144 Hz の高速リフレッシュレート、スムーズなビジュアルの AMD FreeSync™によってシャープで目に優しいグラフィックス性能を実現しました。
- ・ タイムラグにさよなら：高速の 1 ms の応答時間で入力のタイムラグが最小に抑えられ、迅速かつリアルタイムのゲーム再生が可能です。
- ・ スタイリッシュ：リーコンブルーメタリック仕上げにより、クールな外観を実現。
- ・ AMD FreeSync™：AMD FreeSync™がサポートされ、既存のハードウェアの No-Sync 高速リフレッシュオプションによりゲームを柔軟に行うことができます。
- ・ 向きも高さも自由自在：モニタの向きや傾斜の変更、画面の回転、高さの調節機能を使用して、理想の位置を見つけて、長時間快適に操作できます。

## Dell ALIENWARE シリーズ モニター

Dell ALIENWARE シリーズ 34 インチ 曲面モニター  
**AW3418DW**



Dell ALIENWARE シリーズ 24.5 インチ ワイドモニター **AW2518H**

240 Hz のリフレッシュレートおよび 1 ms の応答時間を実現した 24.5 インチゲーム用モニターです。NVIDIA® G-SYNC™テクノロジーおよび AlienFX™カスタムライト搭載。



Dell ALIENWARE シリーズ 24.5 インチ ワイドモニター **AW2518HF**

240 Hz のリフレッシュレートおよび 1 ms の応答時間を実現した 25 インチゲーム用モニター。AMD FreeSync™テクノロジーを搭載しているため、スムーズなゲーム再生が可能。

◀曲面 1900R IPS ディスプレイを搭載した 34 インチ・ゲーミング・モニター。NVIDIA® G-Sync™機能に対応し、広視野角と驚きの解像度を実現しました。すべてのゲームに没入できる仕様です。

# モニター周辺機器のご紹介

Dell モニターに完全に適合するこれらのアームとスタンドを使用して、設置面積を小さくし、ワークスペースを最大限に活用することで、きれいにケーブルをまとめ、デスク周りをすっきりと整理できます。デル クイック リリース機能を使用して、ネジを使わずにモニターを適切な場所に簡単に留め付けることができます。



Dell デュアル モニター  
スタンド - **MDS19**

サポートモニター：最大 27 インチ 2.2 ~ 6.0 kg  
縦・横回転サポート  
前後角度調整：-5° ~ +24°  
左右角度調整：+15°、-10°  
高さ調整：13.0 cm  
ケーブル管理：ケーブル クリップおよびケーブル管理スロット



Dell デュアルディスプレイ  
モニターアーム - **MDA17**

対応モニター：19 ~ 27 インチ 2.2 ~ 5.7 kg  
縦・横回転サポート  
前後角度調整：-5° ~ +21°  
左右角度調整：180°  
高さ調整：12 cm  
ケーブル管理：アーム内に統合



Dell - マウンティン  
グキット - **MSA14**

推奨モニター：19 ~ 38 インチ 2.3 ~ 9.3 kg  
縦・横回転サポート  
前後角度調整：-35° ~ +80°  
左右角度調整：360°  
高さ調整：26.7 cm  
ケーブル管理：アーム内に統合



Dell スモール・フォーム・ファクター  
All-In-One スタンド **OSS17**

OptiPlex SFF デスクトップとモニターをコンパクトなスタンドに省スペースで収納できます。自在に調整できるスタンドにより、モニターを見やすい位置に調節できます。Dell クイック・リリースに対応した 19 ~ 27 インチの Dell デジタル・ハイエンド・シリーズと P シリーズ、E シリーズの VESA 準拠モニターをサポートしています。



Dell マイクロ・フォーム・ファクター All-In-One スタンド **MFS18**

Dell クイック・リリースに対応した 19 ~ 27 インチの Dell デジタル・ハイエンドシリーズと P シリーズ、E シリーズ VESA 準拠モニターをサポート。付属の VESA アダプタープレートを使用すれば、Dell E シリーズモニターまたは VESA 規格対応モニターをマウントできます。

----- All-In-One スタンドとサウンドバーの対応モニター機種の一覧は、Web にてご確認ください。Dell.co.jp -----



Dell Pro ステレオサウンドバー - **AE515M**

Skype for Business 認定サウンドバーで、電話会議やマルチメディア ストリーミングを最適化します。5W RMS 前面スピーカーと 90Hz ~ 20kHz の広域周波数応答範囲により、パワフルでクリアな高音質と重低音を実現します。電源コード不要の USB 給電仕様。



Dell ステレオサウンドバー - **AC511M**

2.5W RMS スピーカーと 100Hz ~ 20kHz の広域周波数応答範囲により、お気に入りのゲーム、音楽、映画のサウンドが驚くほどクリアになります。プライベートで聴く場合は、ヘッドフォン ジャックに接続するだけです。電源コード不要の USB 給電仕様。



その他、モニターのセキュリティ関連周辺機器なども多数取り揃えております。



Dell Targus Defcon T-lock  
Combo Cable Lock  
デルパーツナンバー：  
**470-ADDT**



Kensington 社製や  
他社製セキュリティ  
ロックケーブル



3M 社製や他社製モニター用  
プライバシーフィルター  
(覗き見防止フィルター)

