

DELL Technologies

Dell Eシリーズ E2221HN 21.5インチワイド モニター

省スペースを実現しテレワークに最適。  
目にも優しいエントリーモニター。



### 省スペースで 快適に

ケーブル管理が改良された解像度1920 x 1080の  
モニターを、より小さな設置面積で実現。  
ワークスペースを快適に。



### DELL DISPLAY MANAGER

生産性と管理性に優れ、IT管理者向けの  
クイックアクセスキー、プリセットレイアウト、マルチモニター  
構成、リモート管理機能を備えています。



### 環境に配慮

厳格なエネルギー効率の要件を満たしたENERGY  
STAR<sup>®</sup>認定の包括的なモニターです。



### 高い信頼性

品質に対する揺るぎない取り組みにより  
おかげさまで、モニター出荷台数  
7年連続世界 No.1\*。

# 信頼できる、環境に配慮したモニターを 驚きの価格で



## 省スペースで 快適に

**画面パフォーマンス:** 1920X 1080 FHD解像度は、日常的なタスクに最適。

また、ComfortView機能により、長時間の業務でも目に優しく。

**作業スペースを快適に:** 旧世代よりも小型の台座に加え、ケーブル管理の改良により設置面積を縮小し、すっきりと整頓されたデスクを作り上げます。

**接続端子:** 業務に必須のVGAポートとHDMIポートを搭載。

**VESA対応:** VESA準拠の為、対応アームやスタンドを使用しての快適な業務が可能。

**目にも優しい:** このTÜV6認定モニターは、ComfortView機能によってちらつきの少ない画面と、ブルーライトの発生を抑え長時間の業務でも目に優しく負担がかからないように設計されています。



## 環境に配慮

**環境に配慮:** ENERGY STAR<sup>®1</sup>認定の包括的なポートフォリオが揃ったEシリーズ モニターは、スリープモード、オンモード、およびオフモード時の厳格なエネルギー要件に対応しています。さらにこれらのモニターはEPEAT登録製品で、TOC認定も取得済みで、すべての規制基準と環境基準を満たしています。

**節電機能:** PowerNap<sup>2</sup>機能により、使用していないときにモニターの明るさを下げ、またはスリープ状態にして節電することができます。



## DELL DISPLAY MANAGER

**Easy Arrange機能:** Dell Display Manager (DDM) のEasy Arrange機能を使用すると、接続した1台または複数台の画面で、アプリケーションをすばやくタイル表示して並べて閲覧でき、マルチタスクの効率を向上させることができます。

**自動リストア機能:** 作業を中断した場所が記憶されるため、電源を抜いた後でもアプリケーションの中断箇所に戻ります。

**ショートカットキー:** ショートカットキーで時間を節約できます。使用頻度の高いコントロールに素早くアクセスでき、作業時間を短縮できます。

**その他の管理機能:** 資産管理レポートにより、IT管理者は迅速なモニター情報の取得や追跡が可能です。さらに、1回のセットアップで複数のディスプレイをまとめて構成することができます。

## 高い信頼性

**妥協のないテスト:** 厳格な開発プロセスにより、忙しいオフィス環境で一貫した信頼性の高いパフォーマンスを実現します。

**ダウンタイムを最小化:** モニターには3年間の良品先出しサービス<sup>3</sup>が付属しているので、交換が必要になった場合、3年間の保証期間中であれば翌営業日に代替製品が発送されます。<sup>4</sup>

**ハイレベルなサポート:** Dell ProSupportオプションにより、地域内の認定エンジニアによる24時間365日のテクニカル電話サポートにアップグレードできます。<sup>5</sup>

# 特長と仕様詳細

## モニタリング

### 表示サイズ（対角線）

水平  
業界

### 最大プリセット解像度

### アスペクト比

### ピクセルピッチ

### ピクセル/インチ（PPI）

### 輝度

### サポート色数

### コントラスト比

### 視野角

### 応答時間

### パネルタイプ

### ディスプレイスクリーンコーティング

### バックライトテクノロジー

### ComfortView、ちらつきのない画面

### Dell Display Managerとの互換性

### リモートアセット管理

### GSA/TAA

### サウンドバー（オプション）

Dell Eシリーズ E2221HN 21.5インチワイド モニター

54.68 cm (21.5インチ)

476.64 mm (18.77インチ)

268.11 mm (10.56インチ)

1,920 x 1,080 (60 Hzの場合)

16:9

0.248 mm x 0.248 mm

102

250 cd/m<sup>2</sup> (標準)

色域 (標準) : 83% (CIE1976) 、72% (CIE1931)

表示色数: 1,670万色

1,000:1 (標準)

160°/170°

標準値5ミリ秒 (標準、Gray to Gray)

TN (ねじれネマティック)

アンチグレア

LED

はい

はい

あり (Dellコマンド | モニター使用)

×

AC511M (PC経由でUSB電源)

AE515M Skype for Business認定

## 接続性

### コネクター

### HDCPサポート

VGA x 1

HDMI 1.4出力 x 1

HDMI HDCP 1.2

## 設計上の特長

### 調整機能

### セキュリティ

### フラットパネル マウント インターフェイス

上下の角度調整のみ (-5°~21°)

セキュリティー ロック スロット (ケーブル ロック別売)

VESA (100 mm)

## 電源

### AC入力電圧/周波数/電流

### 消費電力 (動作時)

### 待機/スリープ時の消費電力

AC 100V~AC 240V / 50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz / 0.7 A (標準)

13W (標準) 。16W (最大) 。11.21W (ENERGY STAR®)

0.3 W未満

## 寸法 (スタンド装着時)

### 高さ

### 幅

### 奥行き

397.30 mm (15.64インチ)

512.2 mm (20.17インチ)

171.0 mm (6.73インチ)

## 重量

### 重量 (パネルのみ - VESAマウント時/ ケーブルを除く)

### 重量 (モニターおよびケーブル、スタンド 装着時)

### 重量 (同梱品を含む)

約 2.70 kg (5.95 lb)

約 3.51 kg (7.74 lb)

約 4.90 kg (10.80 lb)

## 標準サービスプラン

3年間の良品先出しサービス<sup>3</sup>

## オプションのサービスプラン

Dell ProSupport<sup>4</sup>

## 環境に関する法令等の遵守

このモニターは ENERGY STAR® 認定を取得しています<sup>1</sup>、該当する国ではEPEAT®登録済み<sup>5</sup>、TCO認定ディスプレイ

## パッケージの内容

### コンポーネント

- スタンド付きモニター

### ケーブル

- 電源ケーブル
- 1 x HDMIケーブル
- 1 x VGAケーブル (EMEAおよび日本のみ)
- 1 x VESAネジカバー

### ドキュメンテーション

- クイックセットアップガイド
- 安全および認可機関に関する情報

# 各種機能と接続端子

Dell Eシリーズ E2221HN 21.5インチワイド モニター

角度調整機能により、簡単に調整が可能。



背面図 -  
ケーブル管理スロット



前後の角度調整

## 接続端子



1 電源コネクタ 2 HDMI 1.4 3 VGAポート

## 推奨周辺機器



DELLシングル モニター アーム |  
MSA20

Dellシングル モニター アームにすれば、表示の柔軟性と省スペース性が向上します。セットアップは実質的に工具不要、高度なケーブル管理機能によりデスク周りがすっきりします。



DELLステレオ サウンドバー |  
AC511M

Dellステレオ サウンドバーAC511Mでは、クリアなステレオ サウンドを提供。デスクスペースを失うことなく、お気に入りのゲーム、音楽、および映画で高品質な音声を楽しむことができます。



DELLワイヤレス キーボード  
およびマウス | KM636

シャープなフォルムとチークレットキーを採用したコンパクトサイズのDellワイヤレスキーボードおよびマウスKM636は、快適で現代的なデザイン性とワイヤレスパフォーマンスの使いやすさを兼ね備えています。

\*出典：IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2020 Q2 Share by Brand 1 このモニターは ENERGY STAR® 認定を取得しています。詳細については、<https://data.energystar.gov/Active-Specifications/ENERGY-STAR-Certified-Displays/xsyb-v8gs/data> を参照してください 2 PowerNapは、Dell Display Managerからご利用いただけます。www.dell.com/ddmでソフトウェアをダウンロードしてください。3 良品先出しサービス：電話/オンライン診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合翌営業日に交換モニターを配送します。配送日数は、場所、およびモニターが55インチ以上かどうかによって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。詳細については、[dell.com/servicecontracts/global](http://dell.com/servicecontracts/global)をご覧ください。4 利用可能なサービスは地域によって異なります。詳細については、[dell.com/support](http://dell.com/support)をご覧ください。5 該当する国ではEPEAT登録済みです。EPEATの登録方法は国によって異なります。国ごとの登録状況については、[www.epeat.net](http://www.epeat.net)をご覧ください。Dell.com./monitors 製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。

<https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale>

10 2

Dell EMC EMC

10

www.dell.jp/softwarejp DELL Technologies Dell Technologies Inc. Intel Intel Intel Inside Intel  
Inside Intel Atom Intel Atom Inside Centrino Centrino Inside Intel Core Core Inside Celeron Celeron Inside Pentium Pentium Inside  
Intel Corporation Microsoft Windows Windows 7 Office Outlook Excel PowerPoint Microsoft

Corporation  
する場合もございます。

●本カタログに記載されている仕様は2020年7月1日現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更

デル・テクノロジーズ株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀河町 580 番地 ソリッドスクエア東館 20F Dell.co.jp

