


# VGA/DP に対応。目にも優しい Comfort View機能付エントリーモニター

Dell Eシリーズ E2318H 23インチワイド モニター



## 目に優しいIPSパネル

解像度1920 x 1080のモニター、および省スペース設計で、毎日の作業を快適なものにします。



## 使いやすい 各種機能

VGAポートとDPポートを搭載し角度調整も可能。使いやすい角度で利用ができます。



## 環境に配慮 した設計

再生素材が25%以上使用された、環境に優しいシャーシを利用しています。



## 高い信頼性

品質に対する揺るぎない取り組みによりおかげさまで、モニター出荷台数7年連続世界 No.1\*。

# 信頼性、環境への配慮 手頃な価格を実現したモニター



## IPSパネル フルHD解像度

**フルHD解像度**：アプリケーションやスプレッドシートなどを、1,670万色を備えた1,920 x 1,080の鮮明なフルHDの23インチモニターに表示します。

**目に優しい**：ちらつきのない画面とブルーライトの発生を最小限に抑えるComfortView<sup>1</sup>により、目への影響を軽減します。

**IPSパネル**：全体の178°/178°の超広視野角にわたって均一な色彩を実現します。



## 使いやすい 各種機能

**簡単に設定変更可能**：モニターのフロントパネルにあるボタンにより電源、輝度、コントラストなどが簡単に調整できます。

**接続端子**：業務に必須のVGAポートとDPポートを搭載。

**VESA対応**：VESA準拠の為、対応アームやスタンドを使用しての快適な業務が可能。


**前後の傾きを自由に調整**：モニターを前方に5°または後方に21°傾けることができます。使いやすい角度でご利用頂くことができます。



## 環境に配慮 した設計

**環境に配慮した設計**：BFR/PVCフリー（外付ケーブルを除く）で、ヒ素含有率ゼロのガラス、水銀含有率ゼロのLEDパネルを採用し、シャーシには再生プラスチックが25%以上使用されています。

**ENERGY STAR<sup>®</sup>、EPEAT<sup>®</sup>（該当国で登録済み<sup>2</sup>）、およびTCO認定**：すべての規制基準と環境基準に準拠しています。



## DELL DISPLAY MANAGER

**Easy Arrange機能**：Dell Display Manager（DDM）のEasy Arrange機能を使用すると、接続した1台または複数台の画面で、アプリケーションをすばやくタイル表示して並べて閲覧できるので、マルチタスクの効率性が向上します。

**自動リストア機能**：自動リストア機能によって操作を中断した場所が記憶されるので、電源コードを抜いた後でも中断した場所からアプリケーションでの作業を再開できます。

**ショートカットキー**：ショートカットキーを使用すると、頻繁に使用するコントロールに即座にアクセスし、作業時間を短縮できるため、時間を節約できます。



## 高い信頼性

**故障時も迅速に**：モニターには3年間の良品先出しサービス<sup>3</sup>が付属しているので、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間中であれば翌営業日に代替製品が発送されます。<sup>4</sup>

**より高いレベルのサポート**：Dell ProSupport オプションにより、地域内の認定エンジニアによる24時間365日のテクニカル電話サポートにアップグレードできます。<sup>5</sup>

# 特長と仕様詳細

## モニター

### 表示サイズ（対角線）

Dell Eシリーズ E2318H 23インチワイド モニター

58.42 cm（23.0 インチ）

### アクティブな表示領域

#### 水平

509.18 mm（20.05 インチ）

#### 垂直

286.42 mm（11.28 インチ）

### 最大プリセット解像度

1,920 x 1,080、60Hz の場合

### アスペクト比

16:9

### ピクセルピッチ

0.265 mm x 0.265 mm

### PPI（解像度）

96

### 輝度

250 cd/m<sup>2</sup>（標準）

### サポート色数

色域（通常）：85%（CIE1976）72%  
（CIE1931）色深度：1,670 万色

### コントラスト比

1,000:1（標準）

### 視野角

178° x 178°

### レスポンス タイム

5 ms（GtoG - 高速モード）（標準）

8 ms（GtoG - 標準モード）（標準）

### パネル タイプ

IPS、非光沢および3H ハード コーティング処理

### バックライト テクノロジー

LED

### Dell Display Manager

○

### サウンドバー（オプション）

AC511

## 接続

### コネクタ

DisplayPort 1.2 x 1、VGA x 1

## 設計上の特長

### 調整機能

前後角度調整（-5°～21°）

### セキュリティ

セキュリティ ロック スロット（セキュリティロックは含まれていません）、盗難防止スタンド ロック スロット（対パネル）

### フラット パネル マウント インターフェイス

VESA マウント サポート（ウォール マウント別売）100 mm x 100 mm

## 電源

### AC 入力

#### 電圧/周波数/電流

VAC100 ~ 240 / 50 または 60 Hz ± 3 Hz / 1.0 A（標準）

#### 電力消費量（動作時）

20 W

#### 消費電力（ENERGY STAR®）

54 kWh

#### 電力消費量（スタンバイ / スリープ時）

0.3 W 未満

## 寸法（スタンドを含む）

### 高さ

415.0 mm（16.34 インチ）

### 幅

544.8 mm（21.45 インチ）

### 奥行

180.0 mm（7.09 インチ）

## 重量

### 重量（パネルのみ）

約3.17 kg（6.99 ポンド）

### 重量（スタンドを含む）

約3.89 kg（8.58 ポンド）

### 重量（パッケージを含む）

約5.47 kg（12.06 ポンド）

## 標準サービス プラン

3 年間の良品先出しサービス<sup>3</sup>と3 年間のハードウェア限定保証<sup>4</sup>

## オプションのサービス プラン

Dell ProSupport<sup>5</sup>

## 環境に関する法令等の遵守

ENERGY STAR®、EPEAT®（該当国で登録済み<sup>2</sup>）、TCO 認定ディスプレイ、RoHS 準拠

## パッケージの内容

- スタンド付きモニター

### ケーブル

- DisplayPort ケーブル x1

- 電源ケーブル

### ドキュメント

- クイック セットアップ ガイド
- 安全と規制に関する情報

# 各種機能と接続端子

Dell Eシリーズ E2318H 23インチワイド モニター

角度調整機能により、簡単に調整が可能。



背面図 - ケーブル管理スロット



前後角度調整

接続端子



- 1 AC 電源
- 2 DisplayPort
- 3 VGA
- 4 デル製サウンドバー マウント スロット

## 推奨周辺機器

### DELL ワイヤレス キーボード およびマウス - KM636



USB ドングルをPC に接続することで、キーボードとマウスバンドルでワイヤレスコンピューティングが実現。

### DELL ドッキングステーション (USB 3.0) - D3100



この USB 3.0 ユニバーサルドッキングステーションに PC を接続して、映像をウルトラ HD 4K 解像度で表示できます。

### DELL サウンドバー - AC511



Dell サウンドバーでステレオサラウンドサウンドをお楽しみください。モニターの底面にぴったりとはめ込むことができ、高品質なオーディオを楽しめます。

\* Dellモニターは7年連続（2013～2020年）で世界No.1になりました。\* 出典：IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2020 Q3 Share by Brand 1 ブルーライトの発生を最大で60%抑える ComfortView 機能を装備しており、長時間使っても、目に対する負担が軽減されるように設計されています。\* 免責事項 - \*\* 一部の Dell E、P、U シリーズモニターでご利用いただけます。デルの社内分析に基づく（2018年8月）。ブルーライトの実際の削減量はモデルによって異なります。2 該当する国では EPEAT 登録済みです。EPEAT 登録は、国によって異なります。国別の登録ステータスについては、[www.epeat.net](http://www.epeat.net)を参照してください。3 良品先出し：電話/オンライン診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合翌営業日に交換モニターを配送します。配送日数は、場所、およびモニターが55インチ以上であるかどうかによって異なる場合があります。不具合のあるユニットが返却されなかった場合、料金が請求されます。[dell.com/servicecontracts/global](http://dell.com/servicecontracts/global)をご覧ください。4 ハードウェア限定保証についての情報が文書が必要な場合は、Dell USA, LP までお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。または、[dell.com/warranty](http://dell.com/warranty)をご覧ください。5 利用可能なサービスは異なります。詳細については、[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)をご覧ください。Dell.com/monitors製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、デルの担当者までお問い合わせください。

●製品の購入には、デル・テクノロジーズの販売条件（<https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale>）、締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約10日～2週間ほどでお届けしております。（お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。）●返品交換は、お客様がデル・テクノロジーズから直接製品をご購入された場合、納品日より10日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC製品及び旧EMC製品、プリンターインク・トナー、プロジェクターランプ等の消耗品、スベアパーツの返品は受け付けておりません。デル・テクノロジーズの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選び頂けます。●お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金弊社にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。掛売りでのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。（弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります）●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下のURLをご確認下さい。（<http://www.dell.jp/softwarejp>）●DELL Technologiesロゴは、米国 Dell Technologies Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel logo、Intel Inside、Intel Inside logo、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国及びその他の国におけるIntel Corporationの商標です。●Microsoft、Windows、Windows 7、Office logo、Outlook、Excel、PowerPointは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●ディストリビュータ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。●本カタログに記載されている仕様は2019年3月1日現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合もございます。

デル・テクノロジーズ株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580 番地 ソリッドスクエア東館 20F [Dell.co.jp](http://Dell.co.jp)

