

これまでより小型でスマート



ノートパソコンまたは2-in-1として構成可能

かつてないパワーと応答性を獲得した第10世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーは、セキュリティ機能を高めながら、迅速かつシームレスなパフォーマンスを実現します。



内蔵AI¹⁶を搭載したインテリジェントなビジネス向けPC

Latitude 7310 および 7410 には、内蔵 AI の Dell Optimizer が搭載されています。ユーザーのワークスタイルを学習し、バックグラウンドでアプリケーションのパフォーマンス、バッテリーの持続時間、オーディオ設定を自動的に調整します。よく使うアプリケーションを迅速に起動し、パフォーマンスを向上させる、ExpressResponse。ExpressSign-in によってシステムをすばやく復帰、ロックできます。ユーザーの使い方に応じて設定が変更され、長時間作業できるように電力消費を調整したり、ExpressCharge を使って高速充電したりします。会議に合わせて音質を自動調整する、Intelligent Audio。これらすべてが追加費用なしで1つのモジュールで制御されるため、遅延が減少し、最高のパフォーマンスで作業できます。



作業場所を問わず接続状態を維持

PCとワイヤレス ネットワークに、ほぼ3倍の速度と次世代のセキュリティを提供する¹⁹ インテル® Wi-Fi 6 (Gig+) を選択することも、4G の Gigabit LTE モバイル ブロードバンド オプションで接続を維持することもできます。新しいeSIMテクノロジーは、SIMカードを切り替えることなく、さらに多くのグローバル キャリアに接続できます。Project Athenaの認定を受けたデバイスには、最大でインテル vPro® プラットフォーム対応 第10世代インテル® Core™ i7 プロセッサを搭載しています。企業に必要なパフォーマンス、管理機能、さらには内蔵型のセキュリティ機能を揃えとともに、将来のテクノロジーの進歩に適応するための基盤も提供しています。



世界最小の13インチおよび14インチ プレミアムビジネス向けノートパソコン¹⁷

Latitude 7000 シリーズはさらに小型でスマートなデザインに改良され、いつでもどんな作業も行うことができます。ノートパソコンまたは2-in-1として構成が可能、プレミアム カーボン ファイバーまたは美しいアルミニウム仕上げのどちらかを選択できます。4辺狭額ベゼルのディスプレイを実現、新世代の超低消費電力パネルでバッテリーを節約します。また、Corning® Gorilla® Glassを採用しているため、画面が見やすくなっています。カメラはシャッター付きで、SafeScreenプライバシーを使用して、作業のプライバシーを保つことができます。14インチのノートパソコンでは、デルで初となる4K 低ブルー ライト UHD 画面を採用、目の疲れを軽減します。¹³



イノベーションと持続可能性

Latitudeのイノベーションが止まることはありません。デルのお客様へのコミットメントも同様です。当社では、お客様の声を逃さず取り入れ、それを行動に移します。ITは、BIOSで熱を管理できるようになりました。ハードドライブのサイズを節約するソフトウェアに縛られることなく、他の重要なソフトウェアに集中できます。また、1本ではなく、2本のパイプで、より効果的に熱を除去します。デルの2-in-1はアダプティブ サーマルレスポンスを備えているため、デスク上よりも、膝の上に置いているときに発熱が抑えられます。持続可能性への取り組みの一環として、塗装パーツの100%で水性塗料を使用しています。

特長と仕様詳細

Latitude 7310 | 7410

モデル番号 ¹	7310	7410
プロセッサ ¹	最大Intel vPro® プラットフォーム搭載 第10世代Intel® Core™ i7 プロセッサ – 6コア	
オペレーティングシステム ¹	Microsoft® Windows 10 Pro 64ビット Microsoft® Windows 10 Home 64ビット Ubuntu 18.04 LTS (ノートパソコン)	
メモリー オプション ^{1,2,3}	最大32GBのDDR4 SDRAM (オンボード) は、Intel®第10世代Core iプロセッサでは2666MHzで動作します	
チップセット ¹	プロセッサと統合	
Intelの応答性向上テクノロジー ^{1,7}	Intel® ラピッド・ストレージ・テクノロジー	
グラフィックス ^{1,13}	Intel® UHD グラフィックス (内蔵)	
ディスプレイ ¹	2-in-1 13.3インチFHD (1920 x 1080) 反射防止および汚れ防止、超低消費電力、タッチ、Corning® Gorilla Glass® 6、300ニット、sRGB 100%、アクティブ ペン サポート 13.3インチFHD (1920 x 1080) 反射防止および汚れ防止タッチ、Corning® Gorilla Glass® 6、Digital Privacy SafeScreen、300ニット、sRGB 100%、アクティブ ペン サポート ノートパソコン 13.3インチHD (1366 x 768) 非光沢、タッチ非対応、220ニット、NTSC 45% 13.3インチFHD (1920 x 1080) 非光沢、超低消費電力、タッチ非対応、300ニット、NTSC 72% 13.3インチFHD (1920 x 1080) 非光沢、内蔵タッチ、300ニット、NTSC 72% 13.3インチFHD (1920 x 1080) 非光沢、タッチ非対応、Digital Privacy SafeScreen、300ニット、NTSC 72% 13.3インチFHD (1920 x 1080) 反射防止タッチ、Corning® Gorilla Glass® 6、Digital Privacy SafeScreen、300ニット、sRGB 100% (2020年度第3四半期)	2-in-1 14.0インチFHD (1920 x 1080) 反射防止および汚れ防止、超低消費電力、タッチ、Corning® Gorilla Glass® 6、300ニット、sRGB 100%、アクティブ ペン サポート 14.0インチFHD (1920 x 1080) 反射防止および汚れ防止タッチ、Corning® Gorilla Glass® 6、Digital Privacy SafeScreen、300ニット、sRGB 100%、アクティブ ペン サポート (2020年8月) ノートパソコン 14.0インチHD (1366 x 768) 非光沢、タッチ非対応、220ニット、NTSC 45% 14.0インチFHD (1920 x 1080) 非光沢、超低消費電力、タッチ非対応、300ニット、NTSC 72% 14.0インチFHD (1920 x 1080) 非光沢、内蔵タッチ、300ニット、NTSC 72% 14.0インチFHD (1920 x 1080) 非光沢、タッチ非対応、Digital Privacy SafeScreen、300ニット、NTSC 72% 保留中:14.0インチFHD (1920 x 1080) 反射防止および汚れ防止タッチ、Corning® Gorilla Glass® 6、Digital Privacy SafeScreen、300ニット、sRGB 100% (2020年度第3四半期) 14.0インチUHD (3840 x 2160) 非光沢、タッチ非対応、400ニット、sRGB 100%、低ブルーライト
	SSD M.2 2230 PCIe Gen 3 NVMe最大512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen 3 NVMe最大1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen 3 NVMe最大512GB OPAL SED	
ストレージ ^{1,3}		
セキュリティ ¹	TPM 2.0 FIPS 140-2認定、TCG認定 Windows Hello 準拠の指紋認証リーダー付き電源ボタン (オプション) セキュリティ ハードウェア認証バンドル (オプション) : 1: タッチ式指紋認証リーダー (電源ボタンに内蔵) 、FIPS 140-2レベル3認定のControlVault 3.0 Advanced Authentication搭載 2: 接触型スマート カード (FIPS 140-2レベル3認定の ControlVault 3.0 Advanced Authentication搭載) 3: タッチ対応指紋認証リーダー (電源ボタンに内蔵) 、接触型スマート カード (FIPS 140-2レベル3認定の ControlVault 3.0 Advanced Authentication搭載) 4: 接触型スマート カード、NFC、FIPS 140-2レベル3認定の ControlVault 3.0 Advanced Authentication 5: タッチ対応指紋認証リーダー (電源ボタンに内蔵) 、接触型スマート カード、NFC、FIPS 140-2レベル3認定の ControlVault 3.0 Advanced Authentication 顔IRカメラ (Windows Hello 準拠) および近接センサーを使用したExpressSign-in (オプション) Dell Client Command Suite Dell BIOS検証 Dell Endpoint Securityおよび管理ソフトウェア (オプション) VMware Carbon Black Endpoint Standard VMware Carbon Black Endpoint Standard + Secureworks Threat Detection and Response Dell Encryption Enterprise Dell Encryption Personal Carbonite VMware Workspace ONE Absolute® Endpoint Visibility and Control Netskope Dell Supply Chain Defense	

モデル番号 ¹	7310	7410
ドッキング ¹	Dell Thunderbolt™ Dock- WD19TB (オプション、別売り) Dell Dock - WD19 (オプション、別売り)	
光学ドライブ オプション	外付オプションのみ	
マルチメディア ¹	高品質スピーカー、ユニバーサル オーディオ ジャック、ノイズ軽減アレイ マイク、Dell Privacy Shutter搭載RGBカメラ (オプション)、 Dell Privacy Shutter +近接センサー搭載IRカメラ (オプション)、カメラなし (オプション)、Skype for Business認定	
バッテリー オプション ^{1,5}	3セル39 WHr ⁶ ExpressCharge™対応バッテリー 4セル52 WHr ⁶ ExpressCharge™対応バッテリー 4セル52 WHr ⁶ 長持続時間バッテリー (3年間のハードウェア限定保証付き、2020年9月)	3セル39 WHr ⁶ ExpressCharge™対応バッテリー 4セル52 WHr ⁶ ExpressCharge™対応バッテリー 4セル52 WHr ⁶ 長持続時間バッテリー (3年間のハードウェア限定保証付き、2020年9月) 6セル68 WHr ⁶ ExpressCharge™対応バッテリー
電源オプション ¹	65Wアダプター、Type-C 90Wアダプター、Type-C	
接続オプション ¹	Microsoft Modern Standby準拠 ワイヤレスLANオプション ⁸ : インテル® Wireless-AC 9560、2x2、Bluetooth 5.1対応802.11ac インテル® Wi-Fi 6 AX201、2x2、Bluetooth 5.1対応802.11ax モバイル ブロードバンド オプション ^{8,10} : ノートパソコン構成のみ Qualcomm® Snapdragon™ X20 LTE-A CAT 9 (DW5829e、eSIM対応) 2-in-1構成のみ Qualcomm® Snapdragon™ X20 Gigabit LTE CAT 16 (DW5821e、eSIM対応)	
ポート、スロット、 シャーシ ¹	2 x USB Type C™ Thunderbolt™ 3 (Power Delivery対応およびDisplayPort搭載) 1 x USB 3.2 Gen 1 (PowerShare搭載) 1 x HDMI 2.0 1 x 外部uSIMカード トレイ (オプション) 1 x uSD 4.0メモリー カード リーダー 1 x 接触型スマートカード リーダー (オプション) 1 x タッチ対応指紋認証リーダー付き電源ボタン (オプション) くさび型ロック スロット	
寸法および重量 ^{1,14}	幅: 306.5 mm / 12.07インチ 奥行き: 203.19 mm / 8.0インチ 前面の高さ: 17.55mm / 0.69インチ 背面の高さ: 18.27mm / 0.72インチ 最小重量: 1.22kg / 2.69ポンド (ノートパソコン構成) 最小重量: 1.32kg/2.91ポンド (2-in-1構成)	幅: 321.35mm / 12.65インチ 奥行き: 208.69 mm / 8.22インチ 前面の高さ: 18.13mm / 0.71インチ 背面の高さ: 19.33mm / 0.76インチ 最小重量: 1.33kg / 2.93ポンド (ノートパソコン構成) 最小重量: 1.46kg / 3.22ポンド (2-in-1構成)
法令遵守と 環境への配慮 ¹	法令遵守モデル: P33S (ノートパソコン)、P34S (2-in-1) 法令遵守タイプ: P33S001 (ノートパソコン)、P34S001 (2-in-1) Energy Star準拠構成を利用可能 EPEAT登録済み、特定の国における参加状況およびレーティングについては、 www.epeat.net をご覧ください BFR/PVCフリー ⁹ 通商協定法 (TAA) に準拠した構成が可能	法令遵守モデル: P119G (ノートパソコン)、P131G (2-in-1) 法令遵守タイプ: P119G001 (ノートパソコン)、P131G001 (2-in-1) Energy Star準拠構成を利用可能 EPEAT登録済み、特定の国における参加状況および 評価については、www.epeat.net をご覧ください BFR/PVCフリー ⁹ 通商協定法 (TAA) に準拠した構成が可能
入力 ¹	シングル ポインティング キーボード (バックライトなし)、防滴 シングル ポインティング バックライト キーボード、防滴 Microsoft® Precision Touchpad Dellプレミアム アクティブ ペンPN579X (2-in-1構成のみ、オプション、別売)	
システム管理 ¹	インテル vPro® プラットフォーム (インテル® AMT 12) (オプション。インテル® WiFi Link WLANおよびインテル vPro® プラットフォーム互換プロセッサが必要)、 Dell Client Command Suite対応 (dell.com/command)、出荷時インストール済みDell Client Command、 出荷時インストール済みDell Optimizer	
保証とサービス ¹	ハードウェア限定保証 ⁴ 、リモート診断後の標準1年間のメールインサービス ¹¹ 、3年間、4年間、および5年間の延長ハードウェア保証 (オプション)、 および3～5年間のDell ProSupport契約が利用可能 ¹²	
周辺機器類の エコシステム ¹	Latitude 7310向けに設計およびテストされた幅広い周辺機器により、 外出先でもデスクでも生産性が向上します。	Latitude 7410向けに設計およびテストされた幅広い周辺機器により、 外出先でもデスクでも生産性が向上します。

Dell Optimizerを搭載した 世界で最もインテリジェントなPC¹⁶

新登場のLatitudeデバイスには、人工知能ソフトウェアのDell Optimizerが内蔵されています。ユーザーを学習して適応、よりスマートでユーザーに快適なエクスペリエンスを届けます。アプリケーション パフォーマンス、バッテリーの駆動時間などがバックグラウンドで自動的に向上されるため、頻繁に作業を中断されることなく、どこにいても仕事はかどります。



Dell Optimizerは、内蔵のAIおよびインテル® Adaptix™ テクノロジーにより、ユーザーがよく使うアプリケーションを通常どのように使用しているかを学習し、バックグラウンドで継続的に設定を調整し、適用します。そのため、ユーザーは最も軽快なパフォーマンスで作業できます。



バッテリー低下のストレスを解消します。このテクノロジーでは日々の充電傾向を学習するため、バッテリーの性能を最大限に活用できます。システムをすぐに充電できない場合、設定を微調整して、画面を暗くしたり、使用していないときにBluetoothをオフにしたりしてリソースを保持します。電源に接続すると、ExpressCharge Boostモードでは約20分で35%²⁰、ExpressChargeモードでは1時間で最大80%²¹の充電が可能です。



Dell OptimizerはExpressSign-inに対応し、IRカメラとWindows Helloを使用してシステムを自動的に起動し、ログインできます。ExpressSign-inはインテル® Context Sensingテクノロジーを利用したPC近接センサーです。席から離れると、Dell Optimizerによって自動的にPCがロックされます。また、セキュリティが強化され、バッテリーの持続時間が長くなるように自動的に調整されます。



Dell OptimizerのIntelligent Audioは、バックグラウンドのノイズを抑えたり、発話音量を調節したり、全体的なサウンドを微調整したりすることでシステムのチューニングを自動的に行います。どこにいても、部屋にいるような感覚で電話会議を行うことができます。

4ページの「重要な情報」を参照してください。

- 1 提供されるサービスは地域や構成によって異なる場合があります。
- 2 4GB以上のシステム メモリーを使用するには、64ビットのオペレーティング システムが必要です。
- 3 1GBは10億バイト、1TBは1兆バイトを表します。実際の容量はプロードされた内容と操作環境によって異なり、記載された数値より小さい場合があります。
- 4 ハードウェア限定保証：ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA L.P.までお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。または、www.dell.com/warranty をご覧ください。
- 5 バッテリー オプションは、システム構成によって異なります。詳細については、テクニカル ガイドを参照してください。
- 6 記載されているVWHは、バッテリー持続時間の指標ではありません。
- 7 インテル® セット・ストレージ・テクノロジーには、プライマリー ストレージ デバイスとしてHDD、mSATA、またはSSD、およびWindows OSが必要です。
- 8 ワイヤレス アンテナは、システムの購入時にのみ提供されます。
- 9 Dell Latitude 7000シリーズは、臭素系難燃剤およびポリ塩化ビニル樹脂を含んでいません（BFRフリーおよびPVCフリー）。iNEMIの「Definition of Low-Halogen Electronics（BFR-/CFR-/PVC-free）」の意見書に記載されているBFRフリーおよびPVCフリーの定義を満たしています。プラスチック製パーツの臭素含有量（BFRから発生すると仮定）は1,000ppm（0.1%）未満、塩素含有量（CFR、PVC、またはPVC共重合体から発生すると仮定）は1,000ppm（0.1%）未満です。すべてのプリント基板（PCB）および基板のラミネートの臭素/塩素含有量は合計で1,500ppm（0.15%）未満で、塩素の最大含有量は900ppm（0.09%）、臭素の最大含有量は900ppm（0.09%）です。
- 10 モバイル ブロードバンド サービス：サービスプロバイダーのブロードバンド契約とサービス エリアにより、追加料金が発生します。
- 11 リモート診断後メールサービス：リモート診断では、オンライン/電話で技術スタッフが問題の原因を特定します。お客様にシステムを開けて内部の作業を行っていただくことがあります。また、セッションが複数回または長時間に及ぶ場合があります。問題がハードウェア限定保証 www.dell.com/warranty をご覧ください。の対象で、リモートでは解決できなかった場合は、技術者の派遣やパーツの送付を行います。これは、通常はリモート診断の完了後、1営業日以内に行われます。サービスをご利用いただけるかどうかは、状況によって異なります。また、その他の条件が適用される場合もあります。
- 12 デルのサービス：デルのサービスの提供内容および条件は、地域によって異なります。詳細については、www.dell.com/servicesdescriptions をご覧ください。
- 13 システムメモリーやその他の要因によって、大量のシステムメモリーがグラフィックス処理に割り当てられることがあります。
- 14 重量と寸法は構成および製造時の条件により異なります。
- 15 デルの分析（2019年11月）に基づきます。
- 16 公開されているデータを使用したデルの分析に基づきます（2020年3月）。最小というのは、合計表面積が最小ということです。
- 17 デルの分析（2020年3月）に基づきます。
- 18 ほぼ3倍の速度：802.11 ax 2x2 160 MHzで理論的に達成可能な最高データレートは2,402 Mbpsです。これは、IEEE 802.11ワイヤレス標準仕様で文書化されている標準の802.11ac 2x2 80 MHz（867 Mbps）よりも約3倍（2.8倍）高速であり、利用するには、同様に構成された802.11 axワイヤレス ネットワーク ルーターを使用する必要があります。WPA3 Wi-Fiのセキュリティ機能Wi-Fi Alliance業界コンソーシアムでは、IEEE 802.11ax規格に準拠するWi-Fi 6製品を認定し、最新のWi-Fiセキュリティ機能を提供するために、WPA3セキュリティ認定を前提条件とします。WPA3の簡易パスワード：WPA3では、WPA2で使用されるPre-Shared Key（PSK；事前共有キー）交換プロトコルに代えて、Simultaneous Authentication of Equals（SAE；同等性同時認証）を使用します。SAEは、最初のキー交換をより安全に処理し、転送機密性を使用します。これによって、オフラインでの復号化攻撃に対する耐性が高まり、より強力なパスワードベースの認証が実現されます。WPA3の保護強化：追加のネットワーク保護は、802.11axネットワーク全体の192ビットの暗号形式強度に相当するもので、WPA2で使われている128ビットのAES暗号化よりも優れています。請求Dは、バレーメーターが <https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi-security> から広域で利用可能な業界標準のWPA3認定に基づいています。
- 19 ほぼ3倍の速度：802.11 ax 2x2 160 MHzで理論的に達成可能な最高データレートは2,402 Mbpsです。これは、IEEE 802.11ワイヤレス標準仕様で文書化されている標準の802.11ac 2x2 80 MHz（867 Mbps）よりも約3倍（2.8倍）高速であり、利用するには、同様に構成された802.11 axワイヤレス ネットワーク ルーターを使用する必要があります。WPA3 Wi-Fiのセキュリティ機能Wi-Fi Alliance業界コンソーシアムでは、IEEE 802.11ax規格に準拠するWi-Fi 6製品を認定し、最新のWi-Fiセキュリティ機能を提供するために、WPA3セキュリティ認定を前提条件とします。WPA3の簡易パスワード：WPA3では、WPA2で使用されるPre-Shared Key（PSK；事前共有キー）交換プロトコルに代えて、Simultaneous Authentication of Equals（SAE；同等性同時認証）を使用します。SAEは、最初のキー交換をより安全に処理し、転送機密性を使用します。これによって、オフラインでの復号化攻撃に対する耐性が高まり、より強力なパスワードベースの認証が実現されます。WPA3の保護強化：追加のネットワーク保護は、802.11axネットワーク全体の192ビットの暗号形式強度に相当するもので、WPA2で使われている128ビットのAES暗号化よりも優れています。請求Dは、バレーメーターが <https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi-security> から広域で利用可能な業界標準のWPA3認定に基づいています。
- 20 デルの社内分析（2019年2月）に基づきます。Dell Power Managerソフトウェアで、Adaptive Chargeのデフォルト モードまたはExpress Chargeを選択すると、システムの電源がオフでバッテリーの温度が16〜45℃の場合、20分以内にシステム バッテリーを0%から35%まで充電できます。Express Chargeモードが有効の場合は、60分以内にシステム バッテリーが最大80%まで充電されます。充電容量が80%に達すると、充電速度が通常の速度に戻ります。付属のDell製電源アダプターの使用を推奨します。小容量の電源アダプターは推奨しません。システムの許容範囲により、充電時間に+/-10%の誤差が生じる場合があります。
- 21 デルの社内分析（2019年2月）に基づきます。ExpressCharge対応のデル製システムとともに使用する場合、Dell Power ManagerソフトウェアでExpressChargeを選択すると、60分以内に0%から最大80%までシステム バッテリーを充電できます。充電容量が80%に達すると、充電速度が通常の速度に戻ります。付属のDell製電源アダプターの使用を推奨します。小容量の電源アダプターは推奨しません。システムの許容範囲により、充電時間に+/-10%の誤差が生じる場合があります。
- 22 バッテリー持続時間の使用モデル計算に関するデルの社内分析（2019年11月）に基づきます。分析結果は、使用状況と計算条件によって異なります。
- 23 バッテリー持続時間の使用モデル計算および年間300万キーストロークに関するデルの社内分析（2019年11月）に基づきます。分析結果は、使用状況と計算条件によって異なります。
- 24 デルの分析（2020年3月）に基づきます。

デル・テクノロジーズ株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア東館20F Dell.co.jp

●製品の購入には当社の販売条件（http://www.1.jp.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/policy/policy?c=jp&l=ja&s=gen&-section=terms_corp）または最終納品書の再販売契約書が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約10日〜2週間ほどでお届けいたします。（お運びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください）●返品・交換は、お客様がデルから直接製品をご購入された場合、納品日より10日以内に連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell/EMC製品、フロッピーディスク、プロジェクター等の消耗品、スベアパーツの返品は受け付けておりません。デルの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の配送料および入金時の振込手数料はお客様の負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済から選択いただけます。●お支払方法が現金振込/クレジットカードをご選択された場合、ご入金金が弊社にて確認された時点で正式受注および製造開始とさせていただきます。掛売りでのお支払方法をご選択された場合、お客様の正式注文書を受け付けた時点より、生産手続きを行います。（弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合もあります）●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下のURLをご確認ください。（<http://www.dell.jp/software>）●Dell Technologies、Dell、EMC、およびDell EMCが提供する製品およびサービスにかかる商標は米国 Dell Inc. またはその関連会社の商標または登録商標です。●Dell ロゴは、米国 Dell Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core、Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。●Microsoft、Windows、Windows 10、Office ロゴ、Outlook、Word、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●ディストリビュータ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせください。●本カタログに記載されている仕様は2020年6月9日現在に提供かつ予定している情報であり、予告なく仕様を変更する場合もございます。