



DELL Technologies

Dell Eシリーズ E2722HS 27インチワイド HASモニター

# 高さ調整・HDMI対応でテレワークに最適。 スピーカー内蔵 27インチエントリーモニター



## 基本機能をアップグレード

広い視野角、高さが調整できるスタンド、内蔵スピーカーが搭載された省スペースの 27 インチ FHD モニターで日々のワークフローがよりスムーズになります。



## DELL DISPLAY MANAGER

クイック アクセス キー、プリセット レイアウト、マルチモニター構成、IT 管理者向けリモート管理など、生産性と管理性を高める優れた機能を搭載。



## 環境に配慮した設計


厳格なエネルギー効率要件を満たし、ENERGY STAR® 認定を取得、EPEAT® Gold<sup>1</sup> に登録されています。



## 高い信頼性

品質に対する揺るぎない取り組みにより  
おかげさまでモニター出荷台数8年連続世界 No.1\*。

# 手頃な価格で信頼性が高く、 環境に配慮したモニター



## 基本機能を アップグレード

**広い視野角度：**フル HD で作業内容を鮮明に表示します。IPS テクノロジーにより、178°/178°の広い視野角で均一な色彩と画質を実現します。

**一日中快適に作業できる設計：**画面の角度とモニターの高さを見やすい位置に調整できます。フリッカーフリー画面、ComfortView（目の疲れを和らげるブルー ライト低減ソフトウェア ソリューション）を搭載、長時間でもはっきりと見ることができます。

**内蔵オーディオ：**2つの内蔵スピーカーで音声アラートとオーディオ機能を利用できます。

**使い勝手の良い接続性：**HDMI、VGA、DP ポートを備え、最新のシステムにもレガシー システムにも接続できます。

**デスクトップを快適に：**すっきりしたシンプルなデザインと極細モニター ベゼルを採用。作業スペースが広がります。省スペースのコンパクトなスタンドに改良されたケーブル管理機能を備え、デスクスペースがすっきりと片付き広く使えます。

**お客様のニーズに対応：**VESA 互換のマウントとスタンドを使用して、独自のワークスペースを生み出すことができます。



## 環境に配慮

**優れたエネルギー効率：**このモニターは ENERGY STAR<sup>®</sup> や TCO 認定ディスプレイなど、最新の規制と環境基準を満たし、EPEAT<sup>®</sup> Gold に登録されています。<sup>1</sup>

**省エネ：**モニターの不使用時には画面の輝度を落としたりスリープ モードに切り替えたりする PowerNap<sup>2</sup> 機能で節電します。



## DELL DISPLAY MANAGER

**あらゆるレベルで生産性向上：**Dell Display Manager（DDM）の EasyArrange 機能を使用すると、複数のアプリケーションを1台または複数台の接続モニター画面に素早く並べて表示でき、マルチタスクの効率が高まります。

**シームレスな移行：**自動リストア機能により作業を中断した場所が記憶されるので、ケーブルを外した後もアプリケーションは前回の場所に戻ります。

**利便性を高める鍵：**ショートカット キーを使用すると、頻繁に使用するコントロールに即座にアクセスできスピーディーな作業が可能になるため時間を節約できます。

**多様な管理機能：**アセット管理レポートを使用すると、IT マネージャーはモニター情報を簡単に取得して追跡することができるほか、1回のセットアップで複数のモニターを一度に設定することもできます。

## DELL 製モニターは おかげさまで世界 NO.1\*

**妥協のないテスト：**厳格な開発プロセスにより、使用頻度の高いオフィス環境で一貫した信頼性の高いパフォーマンスを実現します。

**ダウンタイムを最小限に抑える：**モニターには3年間の良品先出しサービス<sup>3</sup>が適用されるため、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間中<sup>4</sup>であれば翌営業日に代替製品を発送いたします。

**ハイレベルなサポート：**Dell ProSupport オプションにより、地域内の認定エンジニアによる24時間365日のテクニカル電話サポートにアップグレードできます。<sup>5</sup>

# 特長と仕様詳細

## モニター

### 表示サイズ (対角線)

横  
縦

### 最大プリセット解像度

### アスペクト比

### 画素ピッチ

### ピクセル / インチ (PPI)

### 輝度

### 色彩サポート

### コントラスト比

### 視野角

### レスポンス タイム

### パネル タイプ

### モニター画面コーティング

### バックライトテクノロジー

### ブルー ライト抑制機能を搭載したフリッカーフリー画面

### Dell Display Managerとの互換性

### リモート アセット管理

### 内蔵スピーカー

## 接続

### コネクタ

### HDCP サポート

## 設計上の特長

### 調整機能

### セキュリティ

### フラット パネル マウント インターフェイス

## 電源

### AC 入力電圧 / 周波数 / 電流

### 電力消費 (動作時)

### スタンバイ / スリープ時の電力消費

## 寸法 (スタンド装着時)

### 高さ (収縮時~伸張時)

### 幅

### 奥行き

## 重量

### 重量 (パネルのみ - VESA マウントの場合 / ケーブルを除く)

### 重量 (モニターとケーブル、スタンド装着時)

### 重量 (同梱物を含む)

## 標準サービスプラン

## オプションのサービスプラン

## 環境に関する法令等の遵守

## Dell Eシリーズ E2722HS 27インチワイド HASモニター

68.60 cm (27.0 インチ)

597.89 mm (23.54 インチ)

336.31 mm (13.24 インチ)

1920 x 1080 (60 Hz の場合)

16:9

0.3114 mm x 0.3114 mm

81

300 cd/m<sup>2</sup> (定格)

色域 (定格) : 83% (CIE1976) 、72% (CIE1931)

色深度 : 1,670 万色

1,000:1 (定格)

178° /178°

5 ms 定格 (高速) (GTG)

8 ms 定格 (通常) (GTG)

IPS (横電界スイッチング方式)

非光沢

LED

あり (ComfortView)

はい

あり (Dell Display Managerを使用)

あり - 2 x 1W 内蔵スピーカー

1 x VGA

1 x DisplayPort 1.2

1 x HDMI 1.4

HDMI HDCP 1.2

高さ調整 (100 +/-5 mm) 、前後角度調整 (-5°~

21°) セキュリティ ロック スロット (ケーブル ロック別売)

VESA (100 mm)

AC100 V ~ 240 V / 50 Hz または 60 Hz +/- 3 Hz / 1.5 A

0.3 W (オフ モード)

0.3 W (スタンバイモード)

17.0 W (オン モード)

30.0 W (最大)

0.3W 未満

408.70 mm ~ 508.70 mm (16.09 インチ ~ 20.03 インチ)

623.30 mm (24.54 インチ)

208.17 mm (8.20 インチ)

約3.90 kg (8.60 ポンド)

約5.61 kg (12.37 ポンド)

約7.53 kg (16.60 ポンド)

3 年間の良品先出しサービス<sup>3</sup> およびハードウェア限定保証<sup>4</sup>

Dell ProSupport<sup>5</sup>

ENERGY STAR®、EPEAT® Gold登録 (該当する場合)<sup>1</sup>、TCO認定ディスプレイ

## 同梱物

### コンポーネント

- ・スタンド付きモニター
- ・1 x VESAネジ カバー

### ケーブル

- ・電源ケーブル
- ・1 x HDMIケーブル
- ・1 x VGAケーブル (EMEAおよび日本のみ)

### ドキュメント

- ・クイック セットアップ ガイド
- ・安全および規制情報


# 各種機能と接続端子

Dell Eシリーズ E2722HS 27インチワイド HASモニター

モニターの角度を見やすい位置へ簡単に調整できます。



背面図 - ケーブル管理スロット



前後の角度調整と高さの調整

## 接続



- |           |          |
|-----------|----------|
| 1 電源コネクタ  | 4 VGAポート |
| 2 HDMIポート | 5 スピーカー  |
| 3 DPポート   |          |

## 推奨周辺機器



DELLデュアル モニター アーム |  
MDA20

モニター 2 台とシステムをマウントできる包括的なソリューションでデスクがすっきりと片付きます。簡単に取り付けることができる革新的なモニター アーム。スイッチだけで回転角度を切り替えることができます。



DELL PROワイヤレス キーボードおよびマウス |  
KM5221W

静音設計のフル サイズ キーボードとマウスのセット。プログラム可能なショートカットと 36 か月 \*\* のバッテリー持続時間で日々の生産性を高めます。



DELL PROワイヤレス ヘッドセット |  
WL5022

PC またはスマートフォンヘッドセットに切り替えができる Teams 認定の Bluetooth ヘッドセットなら、どこからでも仕事ができ、外出先でも明瞭な音声を楽しむことができます。

\* Dellモニターは8年連続（2013～2021年）で世界No.1になりました。\* 出典：IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2021 Q2

\*\* モデルの使用状況から算出したバッテリー持続時間に関するDellの分析（2020年11月）に基づきます。結果は、使用状況や動作条件などの要因によって異なります。

1 該当する国では EPEAT Gold に登録済みです。EPEAT 登録の有無は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.net をご覧ください。

2 PowerNapは、Dell Display Managerの機能です。www.dell.com/ddmからソフトウェアをダウンロードしてください。

3 良品先出しサービス：電話/オンライン診断後に必要と判断されると、ほとんどの場合翌営業日に交換用モニターを配送いたします。配送日数は、場所およびモニターの大きさ（55インチ以上）によって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。詳細については、dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。

4 ハードウェア限定保証についての情報が文書が必要な場合は、Dell USA, LPまでお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。詳細についてはdell.com/warrantyをご覧ください。

5 利用可能なサービスは地域によって異なります。詳細についてはdell.com/supportをご覧ください。

Dell.com/monitors

製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、デル・テクノロジーズの担当者までお問い合わせください。

© 2021 Dell Inc. その関連会社。All rights reserved.（不許複製・禁無断転載）。Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC、ならびにこれらに関連する商標およびDell又はEMCが提供する製品およびサービスにかかる商標はDell Inc.ロゴを含むDellの商標は、Dellの書面による事前の許可なく使用することはできません。またはその関連会社の商標又は登録商標です。

デル・テクノロジーズ株式会社 〒100-8159 東京都千代田区大手町一丁目2番1号 Otemachi One タワー 17階 Dell.co.jp

