

Dell Eシリーズ E2222H 21.5インチワイドモニター

## 生産性アップに必要な基本機能をすべて搭載。



### 必要な機能をすべて搭載

DP および VGA ポート、広い視野角、省スペースのコンパクトなスタンドを備えた 21.5 インチのフル HD モニターで、日々のワークフローを向上させましょう。



### DELL DISPLAY MANAGER

クイックアクセス キー、プリセットレイアウト、マルチモニター構成、IT 管理者向けリモート管理など、生産性と管理性を高める優れた機能を搭載。



### 環境に配慮した設計

厳格なエネルギー効率要件を満たし、ENERGY STAR® 認定を取得し、EPEAT® Gold<sup>1</sup> に登録されています。



### 高い信頼性

品質に対する揺るぎない取り組みにより、おかげさまでモニター出荷台数8年連続世界 No.1\*。

# 手頃な価格で信頼性が高く、 環境に配慮したモニター



## 必要な機能をすべて搭載

**広い視野角度：**フル HD で作業内容が鮮明に表示され、178° /178°の広い視野角全体にわたり均一な映像を映し出します。

**目にやさしい：**フリッカーフリー画面、ComfortView（目の疲れを和らげるブルー ライト低減ソフトウェア ソリューション）を搭載、長時間でもはっきりと見ることができます。

**使い勝手の良い接続性：**DP ポートと VGA ポートを備え、最新のシステムにもレガシー システムにも接続できます。

**デスクトップを快適に：**すっきりしたシンプルなデザインと極細モニター ベゼルを採用。作業スペースが広がります。省スペースのコンパクトなスタンドに改良されたケーブル管理機能を備え、デスクスペースがすっきりと片付き広く使えます。

**お客様のニーズに対応：**VESA 互換のマウントとスタンドを使用して、独自のワークスペースを生み出すことができます。



## 環境に配慮

**優れたエネルギー効率：**このモニターは ENERGY STAR® や TCO Certified 認定ディスプレイなど、最新の規制と環境基準を満たし、EPEAT® Gold に登録されています。<sup>1</sup>

**省エネ：**モニターの不使用時には画面の輝度を落としたりスリープ モードに切り替えたりする PowerNap<sup>2</sup> 機能で節電します。



## DELL DISPLAY MANAGER

**あらゆるレベルで生産性向上：**Dell Display Manager（DDM）の EasyArrange 機能を使用すると、複数のアプリケーションを1台または複数台の接続モニター画面に素早く並べて表示でき、マルチタスクの効率が高まります。

**シームレスな移行：**自動リストア機能により、作業を中断した場所が記憶されるので、ケーブルを外した後もアプリケーションは前回の場所に戻ります。

**利便性を高める鍵：**ショートカット キーを使用すると、頻繁に使用するコントロールに即座にアクセスし、作業時間を短縮できるため、時間を節約できます。

**多様な管理機能：**アセット管理レポートを使用すると、IT マネージャーはモニター情報を簡単に取得して追跡することができるほか、1回のセットアップで複数のモニターを一度に設定することもできます。

## DELL 製モニターは おかげさまで世界 NO.1\*

**妥協のないテスト：**厳格な開発プロセスにより、使用頻度の高いオフィス環境で一貫した信頼性の高いパフォーマンスを実現します。

**ダウンタイムを最小限に抑える：**モニターには3年間の良品先出しサービス<sup>3</sup>が適用されるため、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間中<sup>4</sup>であれば翌営業日に代替製品を発送いたします。

**ハイレベルなサポート：**Dell ProSupport オプションにより、地域内の認定エンジニアによる24時間365日のテクニカル電話サポートにアップグレードできます。<sup>5</sup>

# 特長と仕様詳細

## モニター

### 表示サイズ（対角線）

横  
縦

### 最大プリセット解像度

### アスペクト比

### 画素ピッチ

### ピクセル / インチ (PPI)

### 輝度

### 色彩サポート

### コントラスト比

### 視野角

### レスポンス タイム

### パネル タイプ

### モニター画面コーティング

### バックライト テクノロジー

### ブルー ライト抑制機能を搭載したフリッカー フリー画面

### Dell Display Managerとの互換性

### リモート アセット管理

## 接続性

### コネクター

## 設計上の特長

### 調整機能

### セキュリティ

### フラットパネル マウント インターフェイス

## 電源

### AC 入力電圧 / 周波数 / 電流

### 電力消費（動作時）

### スタンバイ / スリープ時の電力消費

## 寸法（スタンド装着時）

### 高さ

### 幅

### 奥行き

## 重量

### 重量（パネルのみ - VESA マウントの場合 / ケーブルを除く）

### 重量（モニターとケーブル、スタンド装着時）

### 重量（同梱物を含む）

## 標準サービス プラン

## オプションのサービス プラン

## 環境に関する法令等の遵守

Dell Eシリーズ E2222H 21.5インチワイドモニター

54.48 cm (21.45 インチ)

478.66 mm (18.84 インチ)

260.28 mm (10.25 インチ)

1920 x 1080 (60 Hz の場合)

16:9

0.249 mm x 0.241 mm

103

250 cd/m<sup>2</sup> (定格)

色域 (定格) : 83% (CIE1976) 、72% (CIE1931)

色深度 : 1,670 万色

3000:1 (定格)

178° /178°

5 ms 定格 (高速) (Gray to Gray)

定格値 10 ミリ秒 (標準) (GTG)

VA (垂直配向方式)

非光沢

LED

あり (ComfortView)

あり

あり (Dell Display Managerを使用)

1 x VGA

1 x DisplayPort 1.2

上下の角度調整 (-5 ~ 21°)

セキュリティ ロック スロット (ケーブル ロック別売)

VESA (100 mm)

AC 100V ~ 240V / 50 Hz または 60 Hz +/- 3 Hz / 0.7A

0.3 W (オフモード)

0.3 W (スタンバイモード)

12.13 W (オンモード)

19 W (最大)

0.3W 未満

384.17 mm (15.12 インチ)

504.26 mm (19.85 インチ)

171.00 mm (6.73 インチ)

約2.26 kg (4.98 ポンド)

約3.04 kg (6.70 ポンド)

約4.14 kg (9.13 ポンド)

3 年間の良品先出しサービス<sup>3</sup> およびハードウェア限定保証<sup>4</sup>

Dell ProSupport<sup>5</sup>

ENERGY STAR<sup>®</sup>、EPEAT<sup>®</sup> Gold 登録 (該当する場合)<sup>1</sup>、TCO Certified

## 同梱物

### コンポーネント

- スタンド付きモニター
- 1 x VESAネジカバー

### ケーブル

- 電源ケーブル
- 1 x DPケーブル (DP - DP)
- 1 x VGAケーブル (EMEAおよび日本のみ)

### ドキュメント

- クイック セットアップ ガイド
- 安全および規制情報

# 各種機能と接続端子

Dell Eシリーズ E2222H 21.5インチワイドモニター

モニターの角度を見やすい位置へ簡単に調整できます。



背面図 - ケーブル管理スロット

5° ↙ ↘ 21°



角度調整

## 接続性



- 1 電源コネクター
- 2 DPポート
- 3 VGAポート

## 推奨周辺機器



DELLデュアル モニター アーム | MDA20

この包括的なデュアル モニターおよびシステム マウントソリューションなら、デスクがすっきりと片付きます。簡単に取り付けることができる革新的なモニター アーム。スイッチだけで回転角度を切り替えることができます。



DELL PROワイヤレス キーボードおよびマウス | KM5221W

静音設計のフル サイズ キーボードとマウスのセット。プログラム可能なショートカットと36か月\*\*のバッテリー持続時間で日々の生産性を高めます。



DELL PROステレオ ヘッドセット | WH3022

明瞭な音声を体験ください。Teams認定の有線ヘッドセットは指先で簡単に操作できる便利な通話用コントロールを備えています。

\* Dellモニターは8年連続（2013年第2四半期～2021年第1四半期）で世界No.1になりました。出典：『IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』（2021年第1四半期）

\*\* モデルの使用状況から算出したバッテリー持続時間に関するDellの分析（2020年11月）に基づきます。結果は、使用状況や動作条件などの要因によって異なります。

1 該当する国では EPEAT Gold に登録済みです。EPEAT 登録の有無は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、[www.epeat.net](http://www.epeat.net) をご覧ください。

2 PowerNapは、Dell Display Managerの機能です。[www.dell.com/ddm](http://www.dell.com/ddm)からソフトウェアをダウンロードしてください。

3 良品先出しサービス：電話/オンライン診断後に必要と判断されると、ほとんどの場合翌営業日に交換用モニターを配送いたします。配送日数は、場所およびモニターの大きさ（55インチ以上）によって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。詳細については、[dell.com/servicecontracts/global](http://dell.com/servicecontracts/global) をご覧ください。

4 ハードウェア限定保証についての情報が文書が必要な場合は、Dell USA, LPまでお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。詳細については[dell.com/warranty](http://dell.com/warranty) をご覧ください。

5 利用可能なサービスは地域によって異なります。詳細については[dell.com/support](http://dell.com/support) をご覧ください。

[Dell.com/monitors](http://Dell.com/monitors)

製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、デル・テクノロジーズの担当者までお問い合わせください。

© 2021 Dell Inc. その関連会社。All rights reserved.（不許複製・禁無断転載）。デル・テクノロジーズ、Dell、EMC、Dell EMC、ならびにこれらに関連する商標およびDellまたはEMCが提供する製品およびサービスにかかる商標はDell Inc.またはその関連会社の商標または登録商標です。ロゴを含むDellの商標は、Dellの画面による事前の許可なく使用することはできません。その他の商標は、各社の商標または登録商標です。

デル・テクノロジーズ株式会社 〒100-8159 東京都千代田区大手町一丁目2番1号 Otemachi One タワー 17階 [Dell.co.jp](http://Dell.co.jp)

