


DELL Technologies

Dell 大型ディスプレイ C5522QT 54.6インチマルチタッチ4K USB-C モニター

4K解像度と20点タッチに対応。小～中会議室 向けUSB-C対応 54.6インチ 会議室用モニター



快適なコラボレーション

最大20点のタッチ対応54.6インチ 4K大型モニター。スピーカー内蔵に加え、USB-C対応により対応PCと簡単に接続可能。快適なコラボレーションができます。



シンプルなセットアップ

背面スロットにOptiPlex Microを格納出来る為、セットアップもシンプル。また、RJ45とRS232を使ったネットワーク管理も出来ます。



Dell Screen Drop機能を搭載

独自のDell Screen Drop機能を搭載。作業するユーザーの身長に合わせて、操作しやすい画面位置に調整できます。



高い信頼性

品質に対する揺るぎない取り組みによりおかげさまで、モニター出荷台数7年連続世界 No.1.*

20点タッチ、4K高画質、USB-C対応 ~4人程度の会議に最適



4K高解像度 + IPSパネル: 鮮やかな色彩の4Kインタラクティブタッチモニターは、同じ部屋にいても、離れた場所にいても、参加者の積極的な連携を可能にします。In-Plane Switching (IPS) テクノロジーが実現する広い視野角により、室内のほぼどこから見ても、均一な画質を実現します。さらに、10Wx2の内蔵デュアルスピーカーは、ビデオや音声の再生を優れた音響効果で演出します。

驚くほどの鮮やかさ: Dellのモニターテクノロジーはフォントを最適化するため、映像ははっきりと、文字はくっきりと表示されます。また、非光沢/汚れ防止コーティングで煩わしい反射が軽減され、指紋もつきにくくなります。

目に優しい: Dell ComfortViewによりブルーライトの放射が低減されることで、目の疲れが緩和されます。



20点タッチ機能: InGlass™20点タッチ機能の搭載により、複数のユーザーが同時に画面を操作できます。

自然なタッチ操作: 指で印を付けたり、タッチペンで書き込みを入れたり、また書き込んだ内容を手のひらで消すこともできます。応答の遅れはほとんどありません。

改良型タッチペン: 付属のタッチペンは、従来の筆記用具と変わらない自然な使い心地で、人間工学に基づいたデザインと持ちやすいグリップを特長とし、精密な筆記を可能にするチップと高精度の消去機能を備えています。¹また、モニター側面にマグネットで取り付けられるため、紛失を防止できます。

自然な書き心地: パームリジェクション機能により、ペン先のみを認識する為、まるでホワイトボードに書き込むような自然な書き心地を体感できます。



独自のDell Screen Drop機能: 世界初のアクセシビリティ機能であるDell Screen Dropを使用して、ユーザーの身長が違っていても手が届きやすくなりました^{**}。パネルの横にあるボタンを押すと、3段階の高さ設定で表示された画像の位置を下げられるので、簡単に手が届きます。



USB-Cのメリット: 複数のデバイスに最大90ワットの電力をType-Cポートで連続給電できます。

All-in-Oneの利便性: オプションでDell OptiPlexマイクロPCを背面にシームレスに統合することができます。モニター ソリューション向けの企業イメージを簡単にアップロードして、自社のセキュリティおよびサービス基準に準拠することができます。

IT管理をシンプル化: RS232、RJ45、HDMI CECポートおよびTCP/IPコマンド セットなどの幅広いツールを利用して、IT部門はモニターの問題解決や管理を遠隔操作で行うことができます。



ダウンタイムを最小化: モニターには3年間の良品先出しサービス²が付属しているため、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証³の期間内であれば、翌営業日にモニターを出荷いたします。保証範囲を最長5年間まで延長することもできます。

ハイレベルなサポート: ProSupportオプションにより、地域内の認定エンジニアによる24時間365日のテクニカル電話サポートにアップグレードできます。⁴

特長と仕様詳細

モニター

表示サイズ (対角線)

最大解像度

アスペクト比

画素ピッチ

輝度

色のサポート

コントラスト比

最大視野角度 (垂直/水平)

レスポンス タイム

タッチ テクノロジー

パネル テクノロジー

バックライトテクノロジー

表面処理

Dell Display Managerとの互換性

ComfortView

接続

コネクタ

Dell 大型ディスプレイ C5522QT 54.6インチマルチタッチ4K USB-C モニター

1387.87 mm (54.64 インチ)

3,840 x 2,160 (60 Hzの場合)

16:9

0.315 mm x 0.315 mm

350 cd/m² (標準)

色域 (標準) : 72%(CIE1931)

色深度: 10億7,000万色

1300: 1 (標準)

178 °/178°

9 ms (GTG、標準)

FlatFrog InGlass™

IPS

LED

汚れ防止、非光沢

○

○

1 DP 1.2

1 x USB Type-C (DisplayPort 1.2によるAlternateモード、最大90Wの給電)

3 x HDMI 2.0

3 x Super Speed USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) ダウンストリーム ポート

1 x USB BC 1.2 充電機能 2A (最大) ダウンストリームポート

3 x Super Speed USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) アップストリーム ポート

1 x アナログ2.0音声ライン出力 (3.5 mmジャック)

1 x LANポート (RJ45)

1 x RS232

リモート アセット管理

1 x RS232入力

1 x RJ45 (TCP-IPコマンド セット、Crestron Roomview Express認定済み、Extronドライバー サポート)

設計上の特長

セキュリティケーブルロック用ポート

スピーカー

VESAマウントポイント (壁掛け/スタンド)

電力

AC入力

電圧/周波数/電流

電力消費

○ OptiPlex MFF収納用PCボックス ホルダー

内蔵スピーカー (10W x 2)

400 x 300 mm

100~240 VAC/50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz/5.5 A (最大)

0.3 W (オフモード)⁵

0.5 W (スタンバイモード)⁵

85 W (オンモード)⁵

300 W (最大)⁵

12/7 (標準)

負荷サイクル

寸法

高さ

幅

奥行き

重量

重量 (パネルのみ)

重量 (同梱物を含む)

769.78 mm (30.31 インチ)

1298.98 mm (51.14 インチ)

78.7 mm (3.10 インチ)

約34.5 kg (76.06 ポンド)

約41.7 kg (91.93 ポンド)

標準サービス プラン

3年間保証、良品先出しサービス²および限定ハードウェア保証³

オプションのサービス プラン

Dell ProSupport⁴

環境に関する法令等の遵守

Energy STAR[®] 認定モニター、EPEAT[®]登録⁷、UL認定、中国エネルギーラベル (セル)、標準規格、ErP (邑) 規格、水銀使用率 0% (パネルのみ)

同梱物

- ・モニター
- ・1 x リモート コントロール
- ・1 x リモコンホルダー
- ・2 x 受動式タッチペン
- ・2 x 受動式タッチペン先
- ・3 x ワイヤ サドル
- ・3 x カメラ ワイヤ サドル

- ・1 x OptiPlex MFF用PCボックスホルダー
- ・2 x 単四電池

ケーブル


- ・電源ケーブル (国によって異なります)
- ・オプションのOptiPlexシステムをモニターに接続するための電源ケーブル (1m)
- ・USB 3.1アップストリーム ケーブル (3m)
- ・DPケーブル (DP-DP)
- ・HDMIケーブル (3m)
- ・USB Type-Cケーブル (1.8 m)

ドキュメンテーション

- ・FlatFrog Boardソフトウェア ダウンロード手順書
- ・安全、環境、および認可機能に関する情報
- ・クイック セットアップ ガイド

各種機能と接続端子

Dell 大型ディスプレイ C5522QT 54.6インチマルチタッチ4K USB-C モニター



- 1 HDMI 2.0 x 3
- 2 DisplayPort 1.2
- 3 USB Type-C
- 4 RS232
- 5 音声ライン出力^①
- 6 Super Speed USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) アップストリームポート
- 7 Super Speed USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) ダウンストリームポート x 3
- 8 USB BC1.2充電機能2 A (最大) ダウンストリームポート
- 9 RJ45
- 10 OptiPlex Microホルダー (OptiPlexは別売)
- 11 OptiPlex Microホルダー用セキュリティロック スロット

推奨周辺機器




OPTIPLEX 7080 MICRO

Dell OptiPlex Micro は、会議ソフトウェアと組み合わせた場合に、オールインワンのようなエクスペリエンスを実現します。会議ソフトウェアと併用することで、ビデオ会議機能やホワイトボード機能、プレゼンテーションやその他のアプリケーションをモニターで実行でき、非常に使いやすい会議環境を実現できます。



LOGITECH MEETUP 会議カメラ

120インチの視野と内蔵オーディオにより、このオールインワンの会議カメラは、小規模な会議室や会議室のスペースに最適です。



CHIEF LARGE FUSION LSA1U 固定壁掛け用モニターマウント

堅固なマウントに簡単な取り付け機能を備え、重いモニターもしっかり固定し大事な投資を保護します。プラム調整では、垂直方向にディスプレイを調整できます。

* Dellモニターは7年連続 (2013~2020年) で世界No.1になりました。*出典: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2020 Q4 Share by Brand**デルの社内分析 (2018年11月) に基づきます。一部モデルに限りご利用いただけます。1 2本の受動式タッチペンが付属します。機能は使用するソフトウェアによって異なります。2 良品先出し: 電話/オンライン診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合翌営業日に交換モニターを配送します。配送日数は、場所、およびモニターが55インチ以上かどうかによって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。3 ハードウェア限定保証についての情報が文書が必要な場合は、Dell USA, LPまでお問い合わせください (宛先: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682)。または、Dell.com/warrantyをご覧ください。4 利用可能なサービスは異なります。詳細については、www.dell.com/supportをご覧ください。5 EU 2019/2021およびEU 2019/2013で定義されています。6 すべてのUSBポートでの最大消費電力を使用した最大輝度およびコントラスト設定。7 該当する国ではEPEAT登録済みです。EPEATの登録方法は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netを参照してください。8 音声出力ポートではヘッドホンがサポートされていません。Dell.com/largeformatmonitors 製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、デル・テクノロジーの担当者までお問い合わせください。© 2021 Dell Inc. All rights reserved. (不許複製・禁無断転載) 本書では、商標や会社名が、その商標や会社名を使用する権利を有する団体またはその製品を示す目的で使用される場合があります。その他の商標は、各社の商標または登録商標です。USB Type-C[®] およびUSB-C[®] は、USB Implementers Forumの登録商標です。

●製品の購入には、デル・テクノロジーの販売条件 (<https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale>)、締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約 10 日~ 2 週間ほどでお届けしております。(お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。) ●返品交換は、お客様がデル・テクノロジーから直接製品をご購入された場合、納品日より 10 日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC製品及び旧EMC製品、プリンター・インク・トナー、プロジェクターランプ等の消耗品、スเปーパーツの返品は受け付けておりません。デル・テクノロジーの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の配送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選び頂けます。●お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金金が弊社にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。掛売りでのお支払方法を ご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。(弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります) ●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下の URL をご確認ください。(http://www.dell.jp/softwarejp) ●DELL Technologiesロゴは、米国 Dell Technologies Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国及びその他の国における Intel Corporation の商標です。●Microsoft、Windows、Windows 7、Office ロゴ、Outlook、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●ディストリビュータ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。本カタログに記載されている仕様は 2021年3月現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合がございます。

デル・テクノロジー株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580 番地 ソリッドスクエア東館 20F Dell.co.jp

