



あらゆる作業に対応するために、より薄く、より軽量に再設計された14インチRuggedノートパソコン。

LATITUDE 5420 RUGGED



薄型軽量化

最小重量がわずか2.22kg（4.9ポンド）のセミラグド ノートパソコン。このセミラグド ノートパソコンは、強力な第8世代インテルCoreプロセッサでアップグレードされ、高速で信頼性が高くハイパフォーマンスの最大2TBのソリッド ステートストレージを搭載しているため、要件の極めて厳しいタスクに対応できます。



受賞歴を誇るサービス

この高耐久性ノートパソコンは、デルのお勧めのProSupport Plusなどのカバレッジ オプションで確実に保護されているため、安心して使用できます。Premium Supportサービスにより、経験豊富な技術者に24時間365日、いつでも問い合わせることができるため、ダウンタイムへの対応を考える必要がなくなります。



環境に左右されない生産性

鮮明で明るい14インチFHD解像度のディスプレイは屋外でも見やすいため、直射日光の下で作業することができ、保護具を装着する必要がある場合でも手袋対応のタッチスクリーンを操作できます。オプションのデュアル ホット スワップ バッテリーを使用すると、無制限の電力を使用して生産性を簡単に1日中、確保できます。



セキュリティに境界はない

フィールドではセキュリティが一層重要となります。ラグド ノートパソコンでDell Data Protectionを使用すれば、包括的な暗号化、高度な認証、最先端のマルウェア対策が組み込まれているため、安心感が得られます。これらの機能はこれ以上ないほどシンプルです。

推奨周辺機器

LATITUDE 5420 RUGGED

デスクで



RUGGEDデスク ドック

デュアル ディスプレイ ポート出力でビデオとの接続性が向上します。デュアル ケーブル ロック スロットでノートパソコンを保護します。Latitude 14/12 Rugged ExtremeおよびLatitude 14 Ruggedノートパソコンと互換性があります。



DELLビジネス ドック - WD15

USB Type-Cを介したディスプレイ ポートを使用して、モニターとの信頼性の高い接続を実現します。



DELL U2719Dモニター

Dellの27インチ超薄型モニターでさらに生産性が向上します。

車載用



DELLオート/エアDCアダプター - 90 W

Dell™ 電源アダプターを使用して、走行中、飛行中、オフィス内で電源を投入し、生産性を維持できます。これは、デル製ノートパソコンへの電力供給もバッテリーの充電もできる、オールインワンのDCデバイスです。

屋外用



DELL RUGGED ショルダー ストラップ

この軽量で柔軟なショルダー ストラップで、ノートパソコンのポータビリティが向上します。



DELL POWER ADAPTER & POWER BANK

USB Type-Cポートを介してノートパソコンを充電する、ハイブリッドなアダプター兼電源バンクです。

ビジネス向けの設計



セキュリティ

データは、お客様にとって最も重要で、危険にさらされている資産です。データを保護するために、セキュリティ上の課題やビジネス上の問題に正面から対処する革新的なデータ セキュリティ ソリューションを提供しているのは、デルだけです。Dell Data Securityソリューションにより、エンド ユーザーは、データが保護されていることを認識しながら、どこにいても、方法を問わず、作業することができます。

- Dell Data Guardianは、データがどこに移動しようと、これを保護します。
- Cylanceを搭載したDell Endpoint Security Suiteは、最大99%のマルウェアを阻止します。



管理性

無償提供されるDell Client Command Suiteツールキットを搭載した、世界でも有数の管理性を備えた商用PCラインの一部として、柔軟で自動化されたBIOSおよびシステムの構成が可能です。vPro拡張機能では、帯域外システム管理が可能です。



信頼性

Latitude 5420 RuggedノートパソコンはMIL-STD 810G規格を満たしており、どこで仕事をする場合でも、耐久性と信頼性が確保されます。

特長と技術仕様

機能	技術仕様
モデル番号	5420
プロセッサ オプション	第8世代インテル® Core™ i5、i7クアッドコア プロセッサ + vPro™ 第7世代インテル® Core™ i3デュアルコア プロセッサ
オペレーティングシステム	Microsoft® Windows 10 Pro 64ビット
メモリー オプション ⁷	8GB、16GB、32GB 2400MHz DDR4、非ECC
グラフィックス ⁸	内蔵インテルHD 520、620、UHD 620グラフィックス オプション AMD Radeon™ 540およびRX540グラフィックス オプション
ディスプレイ	14インチ フルHD WVA（1,920 x 1,080） 16:9アンチグレア ディスプレイ。手袋対応のタッチスクリーンを備えた、屋外でも見やすいオプションの直視型ディスプレイ
ストレージ オプション ⁹	126GB、256GB、512GB、1TB、2TB PCIe NVMeソリッド ステート ドライブClass 40
光学ドライブ オプション	外付オプションのみ
マルチメディア	高品質スピーカー、内蔵ノイズリダクション マイク、ステレオ ヘッドフォン/マイク コンボ ジャック、オプションのプライバシー シャッター搭載型内蔵フルHDビデオWebカメラまたは赤外線カメラ
バッテリー	3セル（51Whr）リチウムイオン バッテリー、オプションのホットスワップ対応3セル（51Whr）セカンドリチウムイオン バッテリー。
電源	90 WHr Rugged L型A/Cアダプター
接続	10/100/1000ギガビット イーサネットおよびトリプルRFパス スルー（GPS、モバイル ブロードバンド、Wi-Fi） ワイヤレスLANオプション⁵ ：インテル®デュアル バンド ワイヤレスAC 8265（802.11ac）2x2（Bluetooth 4.2搭載）、インテル®デュアル バンド ワイヤレスAC 8265（802.11ac）2x2（BTなし）またはQualcomm® QCA61x4A 802.11acデュアル バンド（2x2）ワイヤレス アダプター + Bluetooth 4.2 モバイル ブロードバンド オプション（オプション） ：4 ⁺ 5 Qualcomm® Snapdragon™ X20 LTE（DW5821e） GPS ：（オプション）専用u-blox NEO-M8 GPSカード
ポート、スロット、周辺機器	ポート ：ミニUSBレシーバー挿入時に閉鎖可能なポート ドア付きUSB 3.1 Gen1 Type A（2）およびUSB 3.1 Gen1 Type A（1）、PD(電力供給) 付きUSB 3.1 Gen 2 Type-C（1）（電源とディスプレイをサポート）、ネイティブRS-232シリアル ポート（1）、RJ-45ギガビット イーサネット ネットワーク コネクタ（1）、HDMI（1）、ユニバーサル オーディオ ジャック。オプション：RJ-45ギガビット イーサネット ネットワーク コネクタ（1）および第2シリアル、VGA、ディスプレイ ポートまたはFischer USB スロット ：SDおよびSIMカード スロット オプションのドッキングおよび周辺機器 ：ドッキング/キーボード用のポゴピン コネクタ（底面）、デスク ドック
セキュリティ	ケンジントン ロック スロット、オプションのセキュリティ パッケージ：指紋認証リーダー、非接触型スマートカードリーダー、スマートカードリーダー、TPM 2.0、ControlVault™高度認証、Dell Security Tools、Dell Data Protection Encryption、NIST SP800-147セキュア プラットフォーム、Dell Backup and Recovery
寸法および重量 ¹¹	寸法：347.0 x 244.5 x 32.8mm（バンパーとハンドルを除く） 重量：最小重量2.22kg（4.9ポンド）（3セル バッテリー1つを装着、ハンドルなしの場合）
法令遵守と環境への配慮	法令遵守モデル ：P46G法令遵守タイプ：P46G002 Energy Star 7.0、EPEAT MIL-STD-810Gテスト¹ ：運搬時の落下（0.91m/36インチ、26回の落下）、動作時の落下（0.91m/36インチ）、風塵、振動、機能衝撃、湿度、高度、極端な温度 動作時温度範囲 ：-29～60°C（-20～140°F） 非動作時温度範囲 ：-51～71°C（-60～160 °F） IEC 60529侵入防止¹ ：IP-52（防塵、高水圧防水）
システム管理	オプションのインテルvPro™テクノロジーによる高度な管理機能（i5/i7構成）
保証およびサービス	ハードウェア限定保証、標準3年間のリモート診断後のメールイン サービス、オプションの3～5年間のDell ProSupportおよびProSupport Plus契約が利用可能 ¹⁴



あらゆる作業に対応するために、より薄く、より軽量に 再設計された14インチRuggedノートパソコン。

LATITUDE 5420 RUGGED

¹ MIL-STD-810G、IEC 60529規格に基づいて認定試験機関がテストを実施し、所定の条件を満たしていることが報告されています。

² 第7世代インテルCore i3-7100U、8GB RAM、128GB SATA SSD、68 WHr（2x36 34 WHr）、1,920x1,080タッチ ディスプレイを使用してテストを実施。JEITAバッテリー持続時間 ベンチマーク テストを使用したテストに基づいています。このベンチマーク テストの詳細については、<http://www.jeita.or.jp/english/>を参照してください。テストの結果は、製品間の比較のみに使用されるものであり、同等のバッテリー持続時間が得られることを保証するものではありません。バッテリー持続時間はテスト結果を大きく下回る可能性があり、製品の構成、ソフトウェア、使用方法、動作条件、電源管理設定などの要素によって変化します。バッテリーの最大持続時間は、使用期間の長さおよび使用頻度にもとって減少します。

³ ワイヤレス アクセスが可能な場所でお使いいただけます。地域によっては追加のアクセッ料金がかかります。

⁴ サービス プロバイダーのブロードバンド契約とサービス エリアによって異なります。また、追加料金が発生します。

⁵ 製品の提供状況は地域によって異なる場合があります。車載用ドッキング製品やその他の周辺機器は、サードパーティのプロバイダーによって提供される場合があります。

⁶ 詳細については、Dell.com/commandを参照してください。

⁷ 4GB以上のシステム メモリーを使用するには、64ビットのオペレーティング システムが必要です。

⁸ システム メモリーの容量やその他の要因によって、大量のシステム メモリーがグラフィックス処理に割り当てられることがあります。

⁹ 1GBは10億バイト、1TBは1兆バイトを表します。実際の容量はプリロードされた内容と動作環境によって異なり、記載された数値より小さい場合があります。

¹⁰ 機能が利用可能かどうかについては、販売担当者にお問い合わせください。一部の機能は、一般的な製品のリリースの後で提供される場合があります。

¹¹ 重量は構成および製造時の条件により異なります。

¹² ハードウェア限定保証：ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA L.P.までお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。または、www.dell.com/warrantyをご覧ください。

¹³ リモート診断後のオンサイト サービス：リモート診断では、オンライン/電話で技術スタッフが問題の原因を特定します。お客様にシステムを開けて内部の作業を行っていただくことがあります。また、セッションが複数回または長時間に及ぶ場合があります。問題がハードウェア限定保証（www.dell.com/warrantyをご覧ください）の対象で、リモートでは解決できなかった場合は、技術者の派遣やパーツの送付を行います。これは、通常はリモート診断の完了後、1営業日以内に行われます。サービスをご利用いただけるかどうかは、状況によって異なります。また、その他の条件が適用される場合もあります。

¹⁴ デルのサービス：デルのサービスの提供内容および条件は、地域によって異なります。詳細については、www.dell.com/servicedescriptionsをご覧ください。