



Latitude 3301

設計は小さく、コラボレーションでは大きく



革新的なWEBカメラを搭載した 新しい13インチ サイズ

3000シリーズの新エディションであるLatitude 3301は、世界最小*かつ最軽量で**、13インチの基本的なビジネス ノートパソコンです。スタイリッシュなアルミニウムまたは黒で仕上げられています。暗い場所でも高画質な映像を撮影できる、ビデオ会議向けの革新的なWebカメラが搭載されています。この小さな2.7mmカメラで、狭額スクリーンを実現します。また、オプションのフルHDディスプレイを使用すると、ノイズを最小限に抑え、鮮明な映像を表示できます。



接続機能で生産性を向上

USB Type-C™、Type-A、HDMI、MicroSDスロットなど、幅広いポートを利用できるため、周辺機器とすぐにドッキングまたは接続できます。Dell ExpressChargeでは、バッテリー残量が少ない場合、1時間に最大80%の充電が可能です。



場所を選ばずに作業時間を短縮

革新的なセンサーにより、カバーを開くだけで電源がオンになるため、その日の業務をすぐに開始できます。カバーを開いたら、電源ボタンに内蔵されたオプションの指紋認証リーダーを使用して、迅速かつ安全にログインします。速度が最大450 Mb/秒のCAT 9 WWANを使用すれば、Wi-Fiがなくても接続された状態を維持できます。最新のインテル第8世代インテル® Core™プロセッサにより、アプリケーションを高速に実行して、大容量ファイルを容易に処理することもできます。



保守性と信頼性

バッテリー、WWAN/WLAN、メモリー、ストレージなどの部品は保守が可能なので、成長中の企業様にも安心してご使用いただけます。また、3000シリーズ ノートパソコンにも、耐久テスト、ライフ サイクル テスト、環境テストに関するLatitudeの商業基準が例外なく適用されます。

推奨周辺機器

LATITUDE 3301

外出先で



DELLワイヤレス マウス | WM126

バッテリー持続時間が長く、場所を選ばず、常にワイヤレス パフォーマンスを発揮します。



DELL PROスリム
バックパック15 | PO1520PS

デバイスを確実に保護できるため、毎日安心して持ち歩けます。



DELL NOTEBOOK POWER BANK
PLUS (18,000 MAH) | PW7015L

軽量でコンパクトな電源バンクを使用して、外出先でノートパソコンや携帯電話を充電することができます。バッグの中でもかさばりません。



DELLアダプター | USB-C -
HDMI/VGA/ETHERNET/USB 3.0 | DA200

便利でコンパクトな6-in-1アダプターを使用すると、Latitudeをほぼあらゆるデバイスに接続することが可能です。

デスクで



DELL DOCK | WD19

デルのパワフルなUSB-Cドックがあれば、フルスピードで仕事を進められます。システムをすばやく充電できるほか、最大3台のディスプレイをサポートし、周辺機器に1本のケーブルで接続することが可能です。




DELL 24インチ
モニター | P2419H

極狭ベゼルで、設置面積が小さく、快適性を高める機能を備えたこの効率的な24インチモニターで、ワークスペースを最適化しましょう。



DELLワイヤレス キーボード
とマウスのXコンボ | KM636

このキーボードとマウスは、コンパクトなサイズにチークレットキーを備えた設計で、ワイヤレスの利便性を活かして、すっきりとしたデスク環境を提供します。



DELLデュアル モニター
スタンド | MDS19

最大2台の27インチ モニターをマウントできる省スペース型スタンドで、最高の生産性を実現するために必要な表示領域を確保します。



DELL PROステレオ
ヘッドセット | UC150

Dell Proステレオ ヘッドセットを使用すれば会話のすべての単語をはっきり聞き取ることができます。優れた対人通話品質を実現するために最適化されたヘッドセットであり、Microsoft Skype for Business認定を取得済みです。

ビジネス向けの設計

Dell Technologies統合ワークスペース

Dell Technologiesの統合ワークスペースは、クラウドからほぼすべてのデバイスを導入、保護、管理、サポートするための最も包括的なソリューションです。このインテリジェンスと自動化を備えた革新的なソリューションは、エンドポイント環境全体にわたる可視性を実現できるよう設計されています。時間を節約し、ユーザー エクスペリエンスを向上させ、リソースを最適化し、セキュリティを強化することができます。



DEPLOY (導入)

最新の導入ソリューションである、統合ワークスペースのProDeployにより、導入の方法を革新することができます。IT部門は1時間だけ設定を行えば、デルに展開を任せて、事前構成済みのシステムをあらゆる場所のエンド ユーザーに直接出荷することができます。



SECURE (セキュリティ)

統合ワークスペース用のDell Endpoint Securityは、働き方改革を進めるにつれて増大するサイバー リスクを管理する際に役立ちます。Secureworksを搭載したDell SafeGuard and Responseを使用して、実践につながるインサイトを取得することで、迅速かつ効率的にサイバー攻撃を回避、検出、対応し、環境を守ることができます。



MANAGE (管理)

当社のハードウェア管理ソリューションであるDell Client Command Suiteは、VMware Workspace ONEと統合しているため、お客様は、統合エンドポイント管理（UEM）を活用して、Workspace ONEコンソールから、すべてのデバイスのファームウェア、オペレーティング システム、アプリケーションを管理することができます。UEMによって環境全体の管理がシンプルになり、IT部門ではPC向けの管理作業とスマートフォン向けの管理作業を別個のコンソールで行う必要がなくなり、作業時間が短縮されます。



SUPPORT (サポート)

ProSupport Plusは、今なお市場で唯一の予測型でプロアクティブなサポートです。主要競合他社と比較した場合、ProSupport Plus with SupportAssistにより、ハードドライブの障害の解決時間が11分の1まで短縮されます。*

*Principled Technologies社のテストレポート『Spend Less Time and Effort Troubleshooting Laptop Hardware Failures』（2018年4月）に基づきます。テストは、デルの委託により米国で実施されました。実際の結果は状況によって異なります。レポート全文：<http://facts.pt/L52XKM>

特長と技術仕様

LATITUDE 3301

特長

プロセッサ¹

オペレーティング システム¹

メモリー オプション^{1, 2, 3}

チップセット¹

インテルの応答性向上テクノロジー^{1, 7}

グラフィックス^{1, 13}

ディスプレイ¹

ストレージ オプション^{1, 3}

セキュリティ¹

ドッキング¹

光学ドライブ オプション

マルチメディア¹

バッテリー オプション^{1, 5}

電源オプション¹

接続オプション^{1, 14}

ポート、スロット、シャーシ¹

Dell Latitude 3301の技術仕様

第8世代インテル® Core™プロセッサ（最大i7 4コア）

Microsoft® Windows 10 Pro 64ビット
Microsoft® Windows 10 Home 64ビット
Windows 10S（Sモード、8月のRTS後）

LPDDR3 2133 Mhz Non-ECC SDRAM
デュアル チャンネル、オンボード、最大8GBをサポート

プロセッサと統合

インテル®ラピッド ストレージ テクノロジー

インテル® UHDグラフィックス620

13.3インチHD（1,366 x 768）WLED、220ニット、eDP 1.2、TN、非光沢、カメラおよびマイク、（黒、PC）
13.3インチフルHD（1,920 x 1,080）WLED 300ニット、eDP 1.3、WVA/IPS、非光沢、カメラおよびマイク、（黒、PC）
13.3インチフルHD（1,920 x 1,080）WLED 300 ニット、eDP 1.3、WVA/IPS、TrueLife、カメラおよびマイク、（アルミニウム）

SSD M.2 2230、最大512GB、PCIe NVMe、クラス35
SSD M.2 2280、最大512GB、PCIe NVMe、クラス40
オプションのセカンダリ ストレージ:
SSD M.2 2230、最大512GB、PCIe NVMe、クラス35（WLAN構成のみ）

TPM 2.0 FIPS 140-2認定、TCG認定
オプションの指紋認証リーダー（電源ボタンに内蔵）
Dell Client Command Suite
オプションのDell Data Securityおよび管理ソフトウェア
Dell Endpoint Security Suite Enterprise
Dell Data Guardian
Dell Encryption Enterprise
Dell Encryption Personal
Dell Threat Defense
MozyPro®またはMozyEnterprise®
RSA NetWitness® Endpoint
RSA SecurID Access
VMware Workspace ONE
Absolute® Endpoint Visibility and Control

Dell Dock WD19（オプション、別売）

外付オプションのみ

高音質スピーカー
ユニバーサル オーディオ ジャック
シングル マイク
2.7mm HDカメラ
Waves Max Audio Pro

45 Whr ExpressCharge™対応4セル バッテリー
52 Whr ExpressCharge™対応4セル バッテリー

65Wアダプター、4.5mmバレル
65Wアダプター、Type-C

10/100/1000イーサネットは、USB dongle経由のみ、RJ-45ポートはなし
ワイヤレスLANオプション:
インテル® Dual-Band Wireless-AC 9560 WiFi（802.11ac）2x2 + Bluetooth 5.0（Bluetoothオプション）
インテル® Dual Band Wireless AC 9462 WiFi（802.11ac）1x1 + Bluetooth 5.0
モバイルブロードバンド オプション（オプション）:^{8,10}
インテル® XMM 7360 4G/LTE - Advanced Cat 9（DW 5820e）

1 x USB Type C™ 3.1 Gen 1（電力供給およびDisplayPort 1.2あり）
USB 3.1 Gen 1 x 1
HDMI 1.4出力x 1
microSD 3.0カードリーダーx 1
uSimカードトレイx 1（黒PCのみ）
1 x ユニバーサル オーディオ ジャック
接触型指紋認証リーダー x 1（電源ボタンに内蔵、オプション）
DC-IN（4.5mmバレル）x 1

特長と技術仕様

LATITUDE 3301

特長

寸法および重量^{1,15}

Dell Latitude 3301の技術仕様

黒PC :

幅 : 307.6mm (12.11インチ) (PC)
奥行 : 204.5mm (8.05インチ) (PC)
高さ : 16.8mm (66インチ) (PC)
最小重量 : 1.18 kg (2.61ポンド) (45Whrバッテリー、M.2 SSD、UMA、PC)

アルミニウム :

幅 : 307.6mm (12.11インチ) (AL)
奥行き : 204.5mm (8.05インチ) (AL)
高さ : 14.9mm (0.59インチ) (AL)
最小重量 : 1.17 kg (2.59ポンド) (45Whrバッテリー、M.2 SSD、UMA、AL)

法令遵守と環境への配慮¹

法令遵守モデル : P114G
法令遵守タイプ : P114G002
Energy Star
EPEAT登録済み。特定の国における参加状況およびレーティングについては、www.epeat.netをご覧ください。
BFR/CFR/PVCフリー

入力¹

バックライト非搭載シングル ポインティング防滴キーボード
バックライト搭載シングル ポインティング防滴キーボード
Microsoft[®]高精度タッチパッド

システム管理¹

Dell Client Command Suite使用可能 (dell.com/command)、出荷時インストールDell Client Command | Update, Dell Command | Power Manager

保証とサービス¹

ハードウェア限定保証⁴ - 標準 : リモート診断後1年間のメール イン サービス¹¹、オプション : 2年間、3年間、4年間、および5年間の延長ハードウェア保証、3〜5年間のDell ProSupport契約も利用可能¹²

周辺機器のエコシステム¹

特定用途向けに設計されたエコシステムによって、外出先でもデスクでも高い生産性を実現。Dell Dock-WD19、デル電源コンパニオン、Dellプロフェッショナル プリーフケース、Dell製24インチおよび27インチ モニター、Dellワイヤレス キーボードおよびマウスを含む



Latitude 3301

設計は小さく、コラボレーションでは大きく

1 提供されるサービスは地域や構成によって異なる場合があります。

2 4 GB以上のシステムメモリを使用するには、64ビットのオペレーティング システムが必要です。

3 1 GBは10億バイト、1 TBは1兆バイトを表します。実際の容量はプリロードされた内容と動作環境によって異なり、記載された数値より小さい場合があります。

4 ハードウェア限定保証：ハードウェア限定保証についての情報が文書に必要な場合は、Dell USA L.P.までお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。

または、www.dell.com/warrantyをご覧ください。

5 バッテリのサポートは、グラフィックスのサポート内容によって異なります。サポートの詳細については、テクニカル ガイドを参照してください。

6 Computrace: デルが提供するものではありません。また、特定の条件が適用されます。詳細については、www.absolute.com/en/about/legal/agreementsの約款を参照してください。

7 インテル・ラピッド・ストレージ・テクノロジーには、プライマリ・ストレージ・デバイス（HDD、mSATA、またはSSD）およびWindows OSが必要です

8 ワイヤレスアンテナは、システムの購入時にのみ提供されます。

9 Dell Latitude 5000 シリーズは、臭素系難燃剤およびポリ塩化ビニル樹脂を使用していません（BFRフリーおよびPVCフリー）。iNEMIの「Definition of Low-Halogen Electronics（BFR-/CFR-/PVC-free）」の意見書に記載されているBFRフリーおよびPVCフリーの定義を満たしています。プラスチック製パーツの臭素含有量（BFRから発生すると仮定）は1,000 ppm（0.1%）以下、塩素含有量（CFR、PVC、またはPVC共重合体から発生すると仮定）は1,000ppm（0.1%）以下です。すべてのPCB（プリント基板）および基板のラミネートの臭素/塩素含有量は合計で1,500ppm（0.15%）以下で、塩素の最大含有量は900ppm（0.09%）、臭素の最大含有量は900ppm（0.09%）です。

10 モバイル ブロードバンド サービス：サービス プロバイダーのブロードバンド契約とサービス エリアによります。また、追加料金が発生します。

11 リモート診断後のメール イン サービス：リモート診断では、オンライン/電話で技術スタッフが問題の原因を特定します。お客様にシステムを開けて内部の作業を行っていただくことがあります。また、セッションが複数回または長時間に及ぶ場合があります。問題がハードウェア限定保証（www.dell.com/warranty）の対象で、リモートでは解決できなかった場合は、技術者の派遣やパーツの送付を行います。これは、通常、リモート診断の完了後、1営業日以内に行われます。サービスをご利用いただけるかどうかは、状況によって異なります。また、その他の条件が適用される場合もあります。

12 デルのサービス：デルのサービスの提供内容および条件は、地域によって異なります。詳細については、www.dell.com/servicedescriptionsをご覧ください。

13 1 GBは10億バイト、1 TBは1兆バイトを表します。システムのメモリ容量などの要因により、グラフィックスのサポートに大量のシステム メモリーが使用される場合があります。

14 Miracastワイヤレス テクノロジー：互換性のあるメディア アダプター（別売）と、HDMI対応のディスプレイが必要です。

15 重量は構成および製造時の条件により異なります。

* 公開データを使用したデルの社内分析（2019年4月）に基づきます。最小というのは、ノートパソコンの合計表面積が最小ということです。

** 公開データを使用したデルの社内分析（2019年4月）に基づいて、最小重量を比較しています。