



LATITUDE 5300 | 5400 | 5500ノートパソコン

ビジネスをスタイリッシュに拡張



世界最小クラスのマインストリーム ビジネス向けノートパソコン*

デルのノートパソコンの中でも特に拡張性に優れた本シリーズは大幅に小型化され、最新のデザインを採用しています。また、明るい色の仕上がりのため、指紋が目立ちにくくなっています。4辺すべてに狭額縁を装備したディスプレイがワイドな表示を実現し、非光沢スクリーンが映り込みを軽減して画面を見やすくします。革新的な5400は、産業用カーボンファイバー強化ポリマー素材（17%）を採用するなど、持続可能な設計の分野をリードしています。5500にはアルミニウム オプションも用意されています。



拡張性に優れた高速パフォーマンス

最大32GB DDR4のメモリー、最大1TB PCIe SSDのストレージ、最大68 Whrのバッテリーが実現する優れた拡張性により、さまざまなビジネスニーズに柔軟に対応できます。さらに、最新の第8世代インテル® Core™ vPro™ プロセッサー（最大i7 4コア）が、ビジネスの生産性、管理性、セキュリティを向上させます。よりパワフルになった専用グラフィックスカードにより、ビデオ会議やメディア ストリーミングをシームレスに行うことができます。デル独自のWaves MaxxAudio Proがクラス最高の音声認識精度を実現し、ビデオ会議の質を大きく向上させます。



すばやく仕事を開始でき、 充電も短時間で完了

電源ボタンに内蔵されるようになった指紋認証リーダーで仕事をすばやく開始できます。また、IRカメラとWindows Helloによるシームレスな認証も可能です。最新のスタンバイ機能がバックグラウンドで実行されるため、作業再開もスムーズです。高密度バッテリーとオプションの超低消費電力パネル（5300フルHDタッチ非対応）によって実行時間が長くなり、ExpressChargeではわずか1時間で80%までPCの充電をすばやく行うことができます。



インテリジェントなアプローチによる管理

Dell Client Command SuiteとVMware® Workspace ONE™の統合により、Windows 10エンドポイントを単一のコンソールで管理できます。複数の方法でシームレスなサインオンに対応するSafeIDは、電源ボタン上の指紋認証リーダー（オプション）やFIPS 201スマートカードリーダーでエンドユーザーの資格情報を保護し、世界で最も安全なPCポートフォリオの高速な多要素認証を実現します。さらに、デル独自のvPro拡張機能を使用すると、デバイスの電源がオンかオフに関係なく、さまざまなデバイスの管理と診断をリモートで実行できます。

推奨周辺機器

LATITUDE 5300 | 5400 | 5500ノートパソコン

外出先で



DELL USB-Cモバイル
アダプター | DA300

便利でコンパクトな6-in-1アダプターを使用すると、Latitudeをほぼあらゆるデバイスに接続することが可能です。



DELLプロフェッショナル ブリーフケース
14/15 | PO1420C/PO1520C

クッション性の高いEVAフォームを採用したブリーフケースにノートパソコンを収納すれば、デバイスやオフィスの必需品を安全に保護できます。



DELL NOTEBOOK POWER
BANK PLUS (18,000 MAH) |
PW7015L

軽量でコンパクトな電源バンクを使用して、外出先でノートパソコンや携帯電話を充電することができます。バッグの中でもかさばりません。



デル ワイヤレス
マウス | WM326

ワイヤレスのためモバイルワークスペースにケーブルを増やさずにすみます。最長18か月のバッテリー持続時間により、信頼性の高いワイヤレスパフォーマンスをどこにいても実現できます。

デスクで



DELL THUNDERBOLT
DOCK | WD19TB

デルのパワフルなThunderbolt Dockがあれば、フルスピードで仕事を進められます。システムをすばやく充電できるほか、最大3台の4Kディスプレイをサポートし、周辺機器に1本のケーブルで接続することが可能です。

(2019年4月)



DELLデジタル ハイエンド シリーズ24イン
チ モニター | U2419H

スタイリッシュで省スペース設計のフルHDモニター。ほぼ縁のないInfinityEdgeにより、優れたスクリーンパフォーマンスを発揮します。



デル ワイヤレス キーボード
とマウスのコンボ | KM714

スタイリッシュなワイヤレスキーボードとPCを引き立てるマウスを使用して、ワークスペースをモダンでクリーンなレイアウトにできます。



DELL デュアル モニター スタンド | MDS19

最大2台の27インチモニターをマウントできる省スペース型スタンドで、最高の生産性を実現するために必要な表示領域を確保します。



DELL PROステレオヘッドセット | UC350

Dell Proステレオヘッドセットを使用すれば会話のすべての単語をはっきり聞き取ることができます。優れた対人通話品質を実現するために最適化されたヘッドセットであり、Microsoft Skype for Business認定を取得済みです。

ビジネス向けの設計

Dell Technologies統合ワークスペース

Dell Technologies統合ワークスペースは、クラウドからほぼすべてのデバイスを導入、保護、管理、サポートすることができる、最も包括的なソリューションです。このインテリジェンスと自動化を備えた革新的なソリューションは、エンドポイント環境全体にわたる可視性を実現できるよう設計されています。時間を節約し、ユーザー エクスペリエンスを向上させ、リソースを最適化し、セキュリティを強化することができます。




導入

最新の導入ソリューションである、統合ワークスペースのProDeployにより、導入の方法を革新することができます。IT部門は1時間だけ設定を行えば、デルに導入を任せて、事前構成済みのシステムをあらゆる場所のエンド ユーザーに直接出荷することができます。



セキュリティ

統合ワークスペース用のDell Endpoint Securityは、働き方改革を進めるにつれて増大するサイバー リスクを管理する際に役立ちます。Secureworksを搭載したDell SafeGuard and Responseを使用して、実践につながるインサイトを取得することで、サイバー攻撃に対して迅速かつ効率的に防御、検出、対応し、環境を安心して利用できます。



管理

当社のハードウェア管理ソリューションであるDell Client Command Suiteは、VMware Workspace ONEと統合しているため、お客様は、UEM（統合エンドポイント管理）を活用して、Workspace ONEコンソールから、すべてのデバイスのファームウェア、オペレーティング システム、アプリケーションを管理することができます。UEMにより、環境全体の管理がシンプルになり、IT部門はPCとスマートフォンで別々のコンソールで作業する必要がなくなり、作業時間が短縮されます。



サポート

ProSupport Plusは、今なお市場で唯一のプロアクティブな予測型サポートです。主要競合他社と比較すると、ProSupport Plus with SupportAssistでは、ハード ドライブの障害の解決時間を最大で11倍短縮できます。*

*Principled Technologies社のテストレポート『Spend Less Time and Effort Troubleshooting Laptop Hardware Failures』（2018年4月）に基づきます。テストは、デルの委託により米国で実施されました。実際の結果は状況によって異なります。レポート全文：<http://facts.pt/L52XKM>

特長と技術仕様

LATITUDE 5300 | 5400 | 5500ノートパソコン

特長

モデル番号 ¹	5300	5400	5500
プロセッサ オプション ¹	第8世代インテル® Core™プロセッサ（最大i7 vPro 4コア）	第8世代インテル® Core™プロセッサ（最大i7 vPro 4コア）	第8世代インテル® Core™プロセッサ（最大i7 vPro 4コア）
オペレーティング システム ¹	Microsoft® Windows 10 Pro 64ビット Microsoft® Windows 10 Home 64ビット Ubuntu 18.04 LTS 64ビット	Microsoft® Windows 10 Pro 64ビット Microsoft® Windows 10 Home 64ビット Ubuntu 18.04 LTS 64ビット Neokylin 6.0 64ビット（2019年5月）	Microsoft® Windows 10 Pro 64ビット Microsoft® Windows 10 Home 64ビット Ubuntu 18.04 LTS 64ビット
メモリー オプション ^{1, 2, 3}	DDR4 2666 MHz Non-ECC SDRAM（インテル®第8世代Core iプロセッサでは2400 MHzで動作）、2スロット（32GBまでサポート）	DDR4 2666 MHz Non-ECC SDRAM（インテル®第8世代Core iプロセッサでは2400 MHzで動作）2スロット（32 GBまでサポート）	DDR4 2666 MHz Non-ECC SDRAM（インテル®第8世代Core iプロセッサでは2400 MHzで動作）2スロット（32 GBまでサポート）
チップセット ¹	プロセッサと統合	プロセッサと統合	プロセッサと統合
インテルの応答性向上テクノロジー ^{1, 7}	インテル®ラピッド ストレージ テクノロジー	インテル®ラピッド ストレージ テクノロジー	インテル®ラピッド ストレージ テクノロジー
グラフィックス ¹	インテル® UHDグラフィックス620	インテル® UHDグラフィックス620 AMD Radeon™ 540X	インテル® UHDグラフィックス620 AMD Radeon™ 540X
ディスプレイ ¹	13.3インチHD（1,366 x 768）非光沢（16:9）ノントッチ、WLED、220ニット、タッチ非対応、カーボンファイバー強化ポリマーLCD背面 13.3インチ フルHD WVA（1,920 x 1,080）非光沢（16:9）ノントッチ、WLED、300ニット、タッチ非対応、超低消費電力、カーボンファイバー強化ポリマーLCD背面 13.3インチ フルHD WVA（1,920 x 1,080）埋め込み型タッチ、非光沢、300ニット、カーボンファイバー強化ポリマーLCD背面	14.0インチHD（1,366 x 768）非光沢（16:9）WLED、220ニット、タッチ非対応、カーボンファイバー強化ポリマーLCD背面 14.0インチ フルHD WVA（1,920 x 1,080）非光沢（16:9）WLED、220ニット、タッチ非対応、カーボンファイバー強化ポリマーLCD背面 14.0インチ フルHD WVA（1,920 x 1,080）埋め込み型Truelifeタッチ ディスプレイ、220ニット、カーボンファイバー強化ポリマーLCD背面	15.6インチHD（1,366 x 768）非光沢（16:9）WLED、220ニット、タッチ非対応、カーボンファイバー強化ポリマーLCD背面 15.6インチ フルHD WVA（1,920 x 1,080）非光沢（16:9）WLED、220ニット、タッチ非対応、カーボンファイバー強化ポリマーLCD背面 15.6インチ フルHD WVA（1,920 x 1,080）埋め込み型Truelifeタッチ ディスプレイ、220ニット、カーボンファイバー強化ポリマーLCD背面 15.6インチ フルHD WVA（1,920 x 1,080）非光沢（16:9）WLED、300ニット、タッチ非対応、アルミニウムLCD背面（2019年7月） 15.6インチ フルHD WVA（1,920 x 1,080）埋め込み型Truelifeタッチ ディスプレイ、220ニット、アルミニウムLCD背面（2019年7月）
ストレージ オプション ^{1, 3}	SSD M.2 2280 SATA：最大512GB SSD M.2 2230 PCIe/NVMe：最大512GB SSD M.2 2280 PCIe/NVMe：最大1TB、OPAL SEDオプション	HDD：最大1TB、OPAL SEDオプション SSD M.2 2280 SATA：最大512GB SSD M.2 2230 PCIe/NVMe：最大512GB SSD M.2 2280 PCIe/NVMe：最大1TB、OPAL SEDオプション	HDD：最大1TB、OPAL SEDオプション SSD M.2 2280 SATA：最大512GB SSD M.2 2230 PCIe/NVMe：最大512GB SSD M.2 2280 PCIe/NVMe：最大1TB、OPAL SEDオプション
セキュリティ ¹	TPM 2.0 FIPS 140-2認定、TCG認定 Windows Hello対応の指紋認証リーダー付き電源ボタン（オプション） セキュリティ ハードウェア認証バンドル（オプション） 1: タッチ式指紋認証リーダー（電源ボタン）、FIPS 140-2レベル3 認定のControlVault 3.0 Advanced Authentication搭載 2: FIPS 201接触型スマート カード（FIPS 140-2レベル3認定のControlVault 3.0 Advanced Authentication搭載） 3: タッチ式指紋認証リーダー（電源ボタン）、FIPS 201接触型スマート カード（FIPS 140-2レベル3認定のControlVault 3.0 Advanced Authentication搭載）	TPM 2.0 FIPS 140-2認定、TCG認定 Windows Hello対応の指紋認証リーダー付き電源ボタン（オプション） セキュリティ ハードウェア認証バンドル（オプション） 1: タッチ式指紋認証リーダー（電源ボタン）、FIPS 140-2レベル3 認定のControlVault 3.0 Advanced Authentication搭載 2: FIPS 201接触型スマート カード（FIPS 140-2レベル3認定のControlVault 3.0 Advanced Authentication搭載） 3: タッチ式指紋認証リーダー（電源ボタン）、FIPS 201接触型スマート カード（FIPS 140-2レベル3認定のControlVault 3.0 Advanced Authentication搭載）	TPM 2.0 FIPS 140-2認定、TCG認定 Windows Hello対応の指紋認証リーダー付き電源ボタン（オプション） セキュリティ ハードウェア認証バンドル（オプション） 1: タッチ式指紋認証リーダー（電源ボタン）、FIPS 140-2レベル3 認定のControlVault 3.0 Advanced Authentication搭載 2: FIPS 201接触型スマート カード（FIPS 140-2レベル3認定のControlVault 3.0 Advanced Authentication搭載） 3: タッチ式指紋認証リーダー（電源ボタン）、FIPS 201接触型スマート カード（FIPS 140-2レベル3認定のControlVault 3.0 Advanced Authentication搭載）

特長と技術仕様

LATITUDE 5300 | 5400 | 5500ノートパソコン

セキュリティ¹

4 : タッチ式指紋認証リーダー（電源ボタン）、FIPS 201接触型スマートカード、非接触型スマートカード、NFC、FIPS 140-2レベル3認定のControlVault 3.0 Advanced Authentication

4 : タッチ式指紋認証リーダー（電源ボタン）、FIPS 201接触型スマートカード、非接触型スマートカード、NFC、FIPS 140-2レベル3認定のControlVault 3.0 Advanced Authentication

4 : FIPS 201接触型スマートカード、非接触型スマートカード、NFC、FIPS 140-2レベル3認定のControlVault 3.0 Advanced Authentication

5 : タッチ式指紋認証リーダー（電源ボタン）、FIPS 201接触型スマートカード、非接触型スマートカード、NFC、FIPS 140-2レベル3認定のControlVault 3.0 Advanced Authentication

6 : タッチ式FIPS 201指紋認証リーダー、FIPS 201接触型スマートカード、FIPS 140-2レベル3認定のControlVault 3.0 Advanced Authentication

Dell Client Command Suite
Dell Data Securityおよび管理ソフトウェア（オプション）

Dell Endpoint Security Suite
Enterprise
Dell Data Guardian
Dell Encryption Enterprise
Dell Encryption Personal
Dell Threat Defense
MozyPro[®]またはMozyEnterprise[®]
RSA NetWitness[®] Endpoint
RSA SecurID Access
VMware Workspace ONE

Dell Client Command Suite
Dell Data Securityおよび管理ソフトウェア（オプション）

Dell Endpoint Security Suite Enterprise
Dell Data Guardian
Dell Encryption Enterprise
Dell Encryption Personal
Dell Threat Defense
MozyPro[®]またはMozyEnterprise[®]
RSA NetWitness[®] Endpoint
RSA SecurID Access
VMware Workspace ONE
Absolute[®] Endpoint Visibility and Control

Dell Client Command Suite
Dell Data Securityおよび管理ソフトウェア（オプション）

Dell Endpoint Security Suite Enterprise
Dell Data Guardian
Dell Encryption Enterprise
Dell Encryption Personal
Dell Threat Defense
MozyPro[®]またはMozyEnterprise[®]
RSA NetWitness[®] Endpoint
RSA SecurID Access
VMware Workspace ONE
Absolute[®] Endpoint Visibility and Control

ドッキング¹

Dell Thunderbolt™ Dock- WD19TB（オプション、別売）
Dell Dock- WD19（オプション、別売）

Dell Thunderbolt™ Dock- WD19TB（オプション、別売）
Dell Dock- WD19（オプション、別売）

Dell Thunderbolt™ Dock- WD19TB（オプション、別売）
Dell Dock- WD19（オプション、別売）

光学ドライブ オプション

外付オプションのみ

外付オプションのみ

外付オプションのみ

マルチメディア¹

高音質スピーカ
ユニバーサル オーディオ ジャック
ノイズ軽減アレイ マイク
HD RGBカメラ（オプション、デルのプライバシー シャッター搭載）
IRカメラ（オプション、デルのプライバシー シャッター搭載）
カメラ非搭載（オプション）
Skype for Business認定

高音質スピーカ
ユニバーサル オーディオ ジャック
ノイズ軽減アレイ マイク
HD RGBカメラ（オプション、デルのプライバシー シャッター搭載）
IRカメラ（オプション、デルのプライバシー シャッター搭載）
カメラ非搭載（オプション）
Skype for Business認定

高音質スピーカ
ユニバーサル オーディオ ジャック
ノイズ軽減アレイ マイク
HD RGBカメラ（オプション、デルのプライバシー シャッター搭載）
IRカメラ（オプション、デルのプライバシー シャッター搭載）
カメラ非搭載（オプション）
Skype for Business認定

バッテリー オプション^{1, 5}

3セル42 WHr ExpressCharge™対応バッテリー
4セル60 WHr ExpressCharge™対応バッテリー
4セル60 WHr長寿命バッテリー（3年間のハードウェア限定保証付き）（2019年夏）

3セル42 WHr ExpressCharge™対応バッテリー（UMAのみ）
3セル51 WHr ExpressCharge™対応バッテリー
4セル68 WHr ExpressCharge™対応バッテリー
4セル68 WHr長寿命バッテリー（3年間のハードウェア限定保証付き）（2019年夏）

3セル42 WHr ExpressCharge™対応バッテリー（UMAのみ）
3セル51 WHr ExpressCharge™対応バッテリー
4セル68 WHr ExpressCharge™対応バッテリー
4セル68 WHr長寿命バッテリー（3年間のハードウェア限定保証付き）（2019年夏）

電源オプション¹

65Wアダプター（7.4mmバレル）
65W BFR/PVCハロゲン フリーアダプター（7.4mmバレル）
90Wアダプター（7.4mmバレル）
65Wアダプター、Type-C
90Wアダプター、Type-C

65Wアダプター（7.4mmバレル）
65W BFR/PVCハロゲン フリーアダプター（7.4mmバレル）
90Wアダプター（7.4mmバレル）
65Wアダプター、Type-C
90Wアダプター、Type-C

65Wアダプター（7.4mmバレル）
65W BFR/PVCハロゲン フリーアダプター（7.4mmバレル）
90Wアダプター（7.4mmバレル）
65Wアダプター、Type-C
90Wアダプター、Type-C

接続オプション^{1, 8}

10/100/1000イーサネット
ワイヤレスLANオプション :
Qualcomm QCA61x4A 802.11ac
デュアル バンド（2x2）ワイヤレス アダプター
+ Bluetooth 4.2

10/100/1000イーサネット
ワイヤレスLANオプション :
Qualcomm QCA61x4A 802.11ac
デュアル バンド（2x2）ワイヤレス アダプター
+ Bluetooth 4.2

10/100/1000イーサネット
ワイヤレスLANオプション :
Qualcomm QCA61x4A 802.11ac
デュアル バンド（2x2）ワイヤレス アダプター
+ Bluetooth 4.2

特長と技術仕様

LATITUDE 5300 | 5400 | 5500ノートパソコン

接続オプション^{1, 8}

インテル®デュアル バンド ワイヤレス AC 9560 Wi-Fi + Bluetooth 5.0ワイヤレスカード (2x2) Bluetooth (オプション)
インテル® Wi-Fi 6 AX200 2x2 11ax 160MHz + Bluetooth 5.0 (2019年5月)

モバイル ブロードバンド オプション (オプション) :^{8, 10} インテルXMM 7360 Global LTE-Advanced

インテル®デュアル バンド ワイヤレス AC 9560 Wi-Fi + Bluetooth 5.0ワイヤレスカード (2x2) Bluetooth (オプション)
インテル® Wi-Fi 6 AX200 2x2 11ax 160MHz + Bluetooth 5.0 (2019年5月)

モバイル・ブロードバンド・オプション (オプション) :^{8,10} インテルXMM 7360 Global LTE-Advanced

インテル®デュアル バンド ワイヤレス AC 9560 Wi-Fi + Bluetooth 5.0ワイヤレスカード (2x2) Bluetooth (オプション)
インテル® Wi-Fi 6 AX200 2x2 11ax 160MHz + Bluetooth 5.0 (2019年5月)

モバイル・ブロードバンド・オプション (オプション) :^{8,10} インテルXMM 7360 Global LTE-Advanced

ポート、スロット、シャーシ¹

1 x USB Type C™ 3.1 Gen 2 (電力供給およびDisplayPortあり/Thunderbolt™ 3のオプションあり)
電力供給 & DisplayPortあり
2 x USB 3.1 Gen 1 (1ポートはPowerShare対応)
HDMI 1.4出力 x 1
RJ-45 x 1
1 x 外付uSIMカードトレイ オプション
1 x uSD 4.0メモリー カードリーダー
接触型スマート カードリーダー x 1 (オプション)
接触型指紋認証リーダー x 1 (電源ボタンに内蔵、オプション)
Noble Wedgeロック スロット

1 x USB Type C™ 3.1 Gen 2 (電力供給およびDisplayPortあり/Thunderbolt™ 3のオプションあり)
電力供給 & DisplayPortあり
3 x USB 3.1 Gen 1 (1ポートはPowerShare対応)
HDMI 1.4出力 x 1
RJ-45 x 1
1 x 外付uSIMカードトレイ オプション
1 x uSD 4.0メモリー カードリーダー
接触型スマート カードリーダー x 1 (オプション)
接触型指紋認証リーダー x 1 (電源ボタンに内蔵、オプション)
Noble Wedgeロック スロット

1 x USB Type C 3.1 Gen 2 (電力供給およびDisplayPortあり/Thunderbolt™ 3のオプションあり)
電力供給 & DisplayPortあり
USB 3.1 Gen 1 x 3 (1ポートはPowerShare対応)
HDMI 1.4出力 x 1
RJ-45 x 1
1 x 外付uSIMカードトレイ オプション
1 x uSD 4.0メモリー カードリーダー
接触型スマート カードリーダー x 1 (オプション)
接触型指紋認証リーダー x 1 (電源ボタンに内蔵、オプション)
接触型FIPS 201指紋認証リーダー x 1 (パームレストに内蔵、オプション)
Noble Wedgeロック スロット

寸法および重量^{1, 15}

幅 : 305.7mm (12.0インチ)
高さ (タッチ非対応) : 16.9mm (0.66インチ) (前面)、19.3mm (0.75インチ) (背面)
奥行 : 207.5mm (8.16インチ)
最小重量 : 1.24 kg (2.73ポンド) (42Whrバッテリー、M.2 SSD、タッチ非対応HD LCD、UMA) *

幅 : 323.05mm (12.7インチ)
高さ (タッチ非対応) : 19.6mm (0.77インチ) (前面)、20.85mm (0.82インチ) (背面)
奥行 : 216mm (8.5インチ)
最小重量 : 1.52kg (3.36ポンド) (42 Whrバッテリー、M.2 SSD、タッチ非対応フルHD LCD、UMA) *

幅 : 359.1mm (14.1インチ)
高さ (タッチ非対応) : 20.3mm (0.79インチ) (前面)、22mm (0.86インチ) (背面)
奥行 : 236.25mm (9.3インチ)
最小重量 : 1.82 kg (4.03ポンド) (42 Whrバッテリー、M.2 SSD、タッチ非対応フルHD LCD、UMA) *

法令遵守と環境への配慮¹

法令遵守モデル : P97G
法令遵守タイプ : P97G001
ENERGY STAR準拠の構成が可能
EPEAT登録済み。特定の国における参加状況および評価については、www.epeat.netをご覧ください。
BFR/PVCフリー⁹
通商協定法 (TAA) に準拠した構成が可能

法令遵守モデル : P98G
法令遵守タイプ : P98G001
ENERGY STAR準拠の構成が可能
EPEAT登録済み。特定の国における参加状況および評価については、www.epeat.netをご覧ください。
BFR/PVCフリー⁹
通商協定法 (TAA) に準拠した構成が可能

法令遵守モデル : P80F
法令遵守タイプ : P80F001
ENERGY STAR準拠の構成が可能
EPEAT登録済み。特定の国における参加状況および評価については、www.epeat.netをご覧ください。
BFR/PVCフリー⁹
通商協定法 (TAA) に準拠した構成が可能

入力¹

シングル ポインティング バックライト非搭載
キーボード、防滴
シングル ポインティング バックライト キーボード、防滴
Microsoft® Precision Touchpad

シングル ポインティング バックライト非搭載
キーボード、防滴
シングル ポインティング バックライト キーボード (日本語とポルトガル語 (ブラジル) のみ)、防滴
デュアル ポインティング バックライト キーボード、防滴
Microsoft® Precision Touchpad

シングル ポインティング バックライト非搭載
キーボード、防滴
デュアル ポインティング バックライト キーボード、防滴
Microsoft® Precision Touchpad
数字キーパッド

システム管理¹

インテル® vPro™テクノロジー (iAMT 12) (オプション、インテルWiFi® Link WLANおよびvPro互換プロセッサが必要)、Dell Client Command Suite使用可能 (dell.com/command)、出荷時インストール済みDell Client Command | Update、Dell Command | Power Manager

インテル® vPro™テクノロジー (iAMT 12) (オプション、インテルWiFi® Link WLANおよびvPro互換プロセッサが必要)、Dell Client Command Suite使用可能 (dell.com/command)、出荷時インストール済みDell Client Command | Update、Dell Command | Power Manager

インテル® vPro™テクノロジー (iAMT 12) (オプション、インテルWiFi® Link WLANおよびvPro互換プロセッサが必要)、Dell Client Command Suite使用可能 (dell.com/command)、出荷時インストール済みDell Client Command | Update、Dell Command | Power Manager

保証とサービス¹

ハードウェア限定保証⁴、標準1年間のリモート診断後のメールイン サービス¹¹、オプションとして2年間、3年間、4年間、5年間のハードウェア延長保証、3~5年間のDell ProSupport契約も利用可能¹²

ハードウェア限定保証⁴、標準1年間のリモート診断後のメールイン サービス¹¹、オプションとして2年間、3年間、4年間、5年間のハードウェア延長保証、3~5年間のDell ProSupport契約も利用可能¹²

ハードウェア限定保証⁴、標準1年間のリモート診断後のメールイン サービス¹¹、オプションとして2年間、3年間、4年間、5年間のハードウェア延長保証、3~5年間のDell ProSupport契約も利用可能¹²

周辺機器のエコシステム¹

特定用途向けに設計されたエコシステムによって、外出先でもデスクでも高い生産性を実現。Dell Business Dock-WD19、Dell 電源コンパニオン、Dellプロフェッショナルブリーフケース、Dell 24インチ モニター、Dellワイヤレス キーボードおよびマウスを利用可能

特定用途向けに設計されたエコシステムによって、外出先でもデスクでも高い生産性を実現。Dell Business Dock-WD19、Dell 電源コンパニオン、Dellプロフェッショナルブリーフケース、Dell 24インチ モニター、Dellワイヤレス キーボードおよびマウスを利用可能

特定用途向けに設計されたエコシステムによって、外出先でもデスクでも高い生産性を実現。Dell Business Dock-WD19、Dell 電源コンパニオン、Dellプロフェッショナルブリーフケース、Dell 24インチ モニター、Dellワイヤレス キーボードおよびマウスを利用可能



LATITUDE 5300 | 5400 | 5500ノートパソコン

ビジネスをスタイリッシュに拡張

1 提供されるサービスは地域や構成によって異なる場合があります。

2 4 GB以上のシステムメモリを使用するには、64ビットのオペレーティング システムが必要です。

3 1 GBは10億バイト、1 TBは1兆バイトを表します。実際の容量はプリロードされた内容と動作環境によって異なり、記載された数値より小さい場合があります。

4 ハードウェア限定保証：ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA L.P.までお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。または、www.dell.com/warrantyをご覧ください。

5 バッテリーのサポートは、グラフィックスのサポート内容によって異なります。サポートの詳細については、テクニカル ガイドを参照してください。

6 Computrace：デルが提供するものではありません。また、特定の条件が適用されます。詳細については、www.absolute.com/en/about/legal/agreementsの約款を参照してください。

7 インテル・ラピッド・ストレージ・テクノロジーには、プライマリ・ストレージ・デバイス（HDD、mSATA、またはSSD）およびWindows OSが必要です

8 ワイヤレスアンテナは、システムの購入時にのみ提供されます。

9 Dell Latitude 5000シリーズは、臭素系難燃剤およびポリ塩化ビニル樹脂を使用していません（BFRフリーおよびPVCフリー）。iNEMIの「Definition of Low-Halogen Electronics（BFR-/CFR-/PVC-free）」の意見書に記載されているBFRフリーおよびPVCフリーの定義を満たしています。プラスチック製パーツの臭素含有量（BFRから発生すると仮定）は1,000 ppm（0.1%）以下、塩素含有量（CFR、PVC、またはPVC共重合体から発生すると仮定）は1,000 ppm（0.1%）以下です。すべてのPCB（プリント基板）および基板のラミネートの臭素/塩素含有量は合計で1,500 ppm（0.15%）以下で、塩素の最大含有量は900 ppm（0.09%）、臭素の最大含有量は900 ppm（0.09%）です。

10 モバイルブロードバンドサービス：サービスプロバイダーのブロードバンド契約とサービスエリアによります。また、追加料金が発生します。

11 リモート診断後のメール イン サービス：リモート診断では、オンライン/電話で技術スタッフが問題の原因を特定します。お客様にシステムを開けて内部の作業を行っていただくことがあります。また、セッションが複数回または長時間に及ぶ場合があります。問題がハードウェア限定保証（www.dell.com/warrantyをご覧ください）の対象で、リモートでは解決できなかった場合は、技術者の派遣やパーツの送付を行います。これは、通常はリモート診断の完了後、1営業日以内に行われます。サービスをご利用いただけるかどうかは、状況によって異なります。また、その他の条件が適用される場合もあります。

12 デルのサービス：デルのサービスの提供内容および条件は、地域によって異なります。詳細については、www.dell.com/servicesdescriptionsをご覧ください。

13 1 GBは10億バイト、1 TBは1兆バイトを表します。システムのメモリ容量などの要因により、グラフィックスのサポートに大量のシステム メモリーが使用される場合があります。

14 *重量は構成および製造時の条件により異なります。

* 13インチ、14インチ、15.6インチの主なビジネス クラス ノートパソコン（インテルvProをサポート）総表面積の公開情報を用いて比較した、デルの社内分析に基づきます（2019年2月）。