



Latitude 5401 | 5501ノートパソコン

再設計によりハイパフォーマンスのビジネスに対応



世界最小クラスのマインストリーム ビジネス向けノートパソコン*

デルのノートパソコンの中でも特に拡張性に優れた本シリーズは大幅に小型化され、最新のデザインを採用しています。また、明るい色の仕上がりのため、指紋が目立ちにくくなっています。4辺すべてに狭額縁を装備したディスプレイがワイドな表示を実現し、非光沢ディスプレイ オプションが映り込みを軽減して画面を見やすくします。革新的な5401は、産業用カーボンファイバー強化ポリマー素材（17%）を採用するなど、持続可能な設計の分野をリードしています。5501にはアルミニウム オプションも用意されています。



拡張性に優れた高速パフォーマンス

最新の第9世代インテル® Core™ プロセッサー（最大i7 vPro 6コア）により、生産性、管理性、セキュリティが向上します。最大32GBのDDR4 メモリー（最大2666MHzで操作可能）、最大1TBのPCIe SSD、最大68Whrのバッテリーが実現する優れた拡張性により、さまざまなビジネスニーズに柔軟に対応できます。パワフルな専用グラフィックス オプションにより、ビデオ会議やメディア ストリーミングをシームレスに行うことができます。デル独自のWaves MaxxAudio Proがクラス最高の音声認識精度を実現し、電子会議の質を大きく向上させます。



すばやく仕事を開始でき、 充電も短時間で完了

電源ボタンに内蔵されるようになった指紋認証リーダーで仕事をすばやく開始できます。また、IRカメラとWindows Helloによるシームレスな認証も可能です。最新のスタンバイ機能がバックグラウンドで実行されるため、作業再開もスムーズです。ExpressChargeにより、PCをわずか1時間で最大80%充電できます。



インテリジェントなアプローチによる管理

Dell Client Command SuiteとVMware® Workspace ONE™の統合により、複数のWindows 10エンドポイントを単一のコンソールで管理できます。複数の方法でシームレスなサインオンに対応するSafeIDは、電源ボタン上の指紋認証リーダー（オプション）やFIPS 201スマートカードリーダーでエンドユーザーの資格情報を保護し、世界で最も安全なPCポートフォリオの高速な多要素認証を実現します。さらに、デル独自のvPro拡張機能を使用すると、デバイスの電源がオンかオフに関係なく、さまざまなデバイスの管理と診断をリモートで実行できます。

推奨周辺機器

LATITUDE 5401 | 5501ノートパソコン

外出先



DELL USB-Cモバイル
アダプター | DA300

便利でコンパクトな6-in-1アダプターを使用すると、Latitudeをほぼあらゆるデバイスに接続することが可能です。



DELLプロフェッショナル ブリーケース
14/15 | PO1420C/PO1520C

クッション性の高いEVAフォームを採用したブリーケースにノートパソコンを収納すれば、デバイスやオフィスの必需品を安全に保護できます。



DELL NOTEBOOK POWER
BANK PLUS (18,000 MAH) |
PW7015L

軽量でコンパクトな電源バンクを使用して、外出先でノートパソコンや携帯電話を充電することができます。バッグの中でもかさばりません。



DELLワイヤレス マウス | WM326

ワイヤレスのためモバイル ワークスペースにケーブルを増やさずに済みます。最長18か月のバッテリー持続時間により、信頼性の高いワイヤレス パフォーマンスをどこにいても実現できます。

デスクで



DELL THUNDERBOLT
DOCK | WD19TB

デルのパワフルなThunderbolt Dockがあれば、フルスピードで仕事を進められます。システムをすばやく充電できるほか、最大3台の4Kディスプレイをサポートし、周辺機器に1本のケーブルで接続することが可能です。



DELLデジタル ハイエンド シリーズ24イン
チ モニター | U2419H

このフルHDモニターは、スタイリッシュな省スペース設計でパッケージ化され、ほぼ縁のないInfinityEdgeを採用しているため、優れたスクリーン パフォーマンスが実現します。



DELLワイヤレス キーボードとマウスの
コンボ | KM714

スタイリッシュなワイヤレス キーボードとPCを引き立てるマウスを使用して、ワークスペースをモダンでクリーンなレイアウトにできます。



DELLデュアル モニター スタンド | MDS19

この省スペース型スタンドにより、最大2台の27インチ モニターをマウントし、最高の生産性を実現するために必要な表示領域を確保します。



DELL PROステレオ ヘッドセット | UC350

Dell Proステレオヘッドセットを使用すれば会話のすべての単語をはっきり聞き取ることができます。優れた対人通話品質を実現するために最適化されたヘッドセットです。

ビジネス向けの設計

Dell Technologies統合ワークスペース

Dell Technologiesの統合ワークスペースは、クラウドからほぼすべてのデバイスを導入、保護、管理、サポートするための最も包括的なソリューションです。このインテリジェンスと自動化を備えた革新的なソリューションは、エンドポイント環境全体にわたる可視性を実現できるように設計されています。時間を節約し、ユーザー エクスペリエンスを向上させ、リソースを最適化し、セキュリティを強化することができます。



DEPLOY (導入)

最新の導入ソリューションである、統合ワークスペースのProDeployにより、導入の方法を革新することができます。IT部門は1時間だけ設定を行えば、デルに展開を任せて、事前構成済みのシステムをあらゆる場所のエンド ユーザーに直接出荷することができます。



SECURE (セキュリティ)

統合ワークスペース用のDell Endpoint Securityは、働き方改革を進めるにつれて増大するサイバー リスクを管理する際に役立ちます。Secureworksを搭載したDell SafeGuard and Responseを使用して、実践につながるインサイトを取得することで、迅速かつ効率的にサイバー攻撃を回避、検出、対応し、環境を守ることができます。



MANAGE (管理)

当社のハードウェア管理ソリューションであるDell Client Command Suiteは、VMware Workspace ONEと統合しているため、お客様は、統合エンドポイント管理 (UEM) を活用して、Workspace ONEコンソールから、すべてのデバイスのファームウェア、オペレーティング システム、アプリケーションを管理することができます。UEMによって環境全体の管理がシンプルになり、IT部門ではPC向けの管理作業とスマートフォン向けの管理作業を別個のコンソールで行う必要がなくなり、作業時間が短縮されます。



SUPPORT (サポート)

ProSupport Plusは、今なお市場で唯一の予測型でプロアクティブなサポートです。主要競合他社と比較した場合、ProSupport Plus with SupportAssistにより、ハードドライブの障害の解決時間が最大で11倍高速化されます。

特長と技術仕様

LATITUDE 5401 | 5501ノートパソコン

特長

モデル番号¹

5401

プロセッサ オプション¹

第9世代インテル® Core™ CFL-H Refreshプロセッサ、
i7 vPro 6コア（最大）

オペレーティング システム¹

Microsoft® Windows 10 Pro 64ビット
Microsoft® Windows 10 Home 64ビット
Ubuntu 18.04 LTS 64ビット

メモリー オプション^{1, 2, 3}

DDR4 2666 MHz Non-ECC SDRAM（2666 MHzで動作）
2スロット（32 GBまでサポート）

チップセット¹

インテル® CM246チップセット

インテルの応答性向上テクノロジー^{1, 7}

インテル®ラピッド ストレージ テクノロジー

グラフィックス¹

インテル® UHDグラフィックス630
Nvidia GeForce MX150専用グラフィックス

ディスプレイ¹

14.0インチHD（1,366 x 768）非光沢（16:9）WLED、220ニット
タッチ非対応、カーボンファイバー強化ポリマーLCD背面

14.0インチ フルHD WVA（1,920 x 1,080）非光沢（16:9）
WLED、220ニット、タッチ非対応、カーボンファイバー強化ポリマー
LCD背面

14.0インチ フルHD WVA（1,920 x 1,080）埋め込み型Truelife
タッチ ディスプレイ、220ニット、カーボンファイバー強化ポリマーLCD
背面

ストレージ オプション^{1, 3}

HDD：最大1TB、OPAL
SEDオプション
SSD M.2 2280 SATA：最大512GB
SSD M.2 2230 PCIe/NVMe：
最大512GB
SSD M.2 2280 PCIe/NVMe：
最大1TB、OPAL SEDオプション

セキュリティ¹

TPM 2.0 FIPS 140-2認定、TCG認定
Windows Hello対応の指紋認証リーダー付き電源ボタン
（オプション）

セキュリティ ハードウェア認証バンドル（オプション）
1: タッチ式指紋認証リーダー（電源ボタン）、FIPS 140-2レベル3
認定のControlVault 3.0 Advanced Authentication搭載
2: FIPS 201接触型スマート カード（FIPS 140-2レベル3認定の
ControlVault 3.0 Advanced Authentication搭載）
3: タッチ式指紋認証リーダー（電源ボタンに内蔵）、FIPS 201
接触型スマート カード（FIPS 140-2レベル3認定のControlVault
3.0 Advanced Authentication搭載）

4: タッチ式指紋認証リーダー（電源ボタン）、FIPS 201接触型
スマート カード、非接触型スマート カード、NFC、FIPS 140-2
レベル3認定のControlVault 3.0 Advanced Authentication

技術仕様

5501

第9世代インテル® Core™ CFL-H Refreshプロセッサ、
i7 vPro 6コア（最大）

Microsoft® Windows 10 Pro 64ビット
Microsoft® Windows 10 Home 64ビット
Ubuntu 18.04 LTS 64ビット

DDR4 2666 MHz Non-ECC SDRAM（2666 MHzで動作）
2スロット（32 GBまでサポート）

インテル® CM246チップセット

インテル®ラピッド ストレージ テクノロジー

インテル® UHDグラフィックス630
Nvidia GeForce MX150専用グラフィックス

15.6インチHD（1,366 x 768）非光沢（16:9）WLED、220ニット
タッチ非対応、カーボンファイバー強化ポリマーLCD背面

15.6インチ フルHD WVA（1,920 x 1,080）非光沢（16:9）
WLED、220ニット、タッチ非対応、カーボンファイバー強化ポリマー
LCD背面

15.6インチ フルHD WVA（1,920 x 1,080）埋め込み型Truelife
タッチ ディスプレイ、220ニット、カーボンファイバー強化ポリマーLCD
背面

15.6インチ フルHD WVA（1,920 x 1,080）
非光沢（16:9）WLED、300ニット、
タッチ非対応、アルミニウムLCD背面
（2019年7月）

15.6インチ フルHD WVA（1,920 x 1,080）埋め込み型Truelifeタ
ッチ ディスプレイ、220ニット、アルミニウムLCD背面（2019年7月）

HDD：最大1TB、OPAL
SEDオプション
SSD M.2 2280 SATA：最大512GB
SSD M.2 2230 PCIe/NVMe：
最大512GB
SSD M.2 2280 PCIe/NVMe：
最大1TB、OPAL SEDオプション

TPM 2.0 FIPS 140-2認定、TCG認定
Windows Hello対応の指紋認証リーダー付き電源ボタン
（オプション）

セキュリティ ハードウェア認証バンドル（オプション）
1: タッチ式指紋認証リーダー（電源ボタン）、FIPS 140-2レベル3
認定のControlVault 3.0 Advanced Authentication搭載
2: FIPS 201接触型スマート カード（FIPS 140-2レベル3認定の
ControlVault 3.0 Advanced Authentication搭載）
3: タッチ式指紋認証リーダー（電源ボタンに内蔵）、FIPS 201
接触型スマート カード（FIPS 140-2レベル3認定のControlVault
3.0 Advanced Authentication搭載）

4: FIPS 201接触型スマート カード、非接触型スマート カード、
NFC、FIPS 140-2レベル3認定のControlVault 3.0 Advanced
Authentication

5: タッチ式指紋認証リーダー（電源ボタン）、FIPS 201接触型
スマート カード、非接触型スマート カード、NFC、FIPS 140-2
レベル3認定のControlVault 3.0 Advanced Authentication

6: タッチ式FIPS 201指紋認証リーダー、FIPS 201接触型スマ
ート カード、FIPS 140-2レベル3認定のControlVault 3.0 Advanced
Authentication

特長と技術仕様

LATITUDE 5401 | 5501ノートパソコン

特長

モデル番号¹

セキュリティ¹

ドッキング¹

光学ドライブ オプション

マルチメディア¹

バッテリー オプション^{1,5}

電源オプション¹

接続オプション^{1,8}

ポート、スロット、シャーシ¹

技術仕様

5501

Dell Client Command Suite
Dell Data Securityおよび管理ソフトウェア（オプション）
Dell Endpoint Security Suite Enterprise
Dell Data Guardian
Dell Encryption Enterprise
Dell Encryption Personal
Dell Threat Defense
MozyPro[®]またはMozyEnterprise[®]
RSA NetWitness[®] Endpoint
RSA SecurID Access
VMware Workspace ONE
Absolute[®] Endpoint Visibility and Control

Dell Thunderbolt™ Dock- WD19TB（オプション、別売）
Dell Dock- WD19（オプション、別売）

外付オプションのみ

高音質スピーカ
ユニバーサル オーディオ ジャック
ノイズ軽減アレイ マイク
HD RGBカメラ（オプション、
デルのプライバシー シャッター搭載）
IRカメラ（オプション、
デルのプライバシー シャッター搭載）
カメラ非搭載（オプション）
Skype for Business認定

3セル51 WHr ExpressCharge™対応バッテリー
4セル68 WHr ExpressCharge™対応バッテリー
4セル68 WHr長寿命バッテリー
（3年間のハードウェア限定保証付き）（2019年夏）
6セル97WHr ExpressCharge™対応バッテリー
注：6セル バッテリーは5501でのみ利用可能です。

90Wアダプター（7.4mmバレル）
65Wアダプター、Type-C
90Wアダプター、Type-C
130Wアダプター バレル
130Wアダプター、Type-C

10/100/1000イーサネット
ワイヤレスLANオプション：
Qualcomm QCA61x4A 802.11ac
デュアル バンド（2x2）ワイヤレス アダプター
+ Bluetooth 4.2

インテル[®]デュアル バンド ワイヤレスAC 9560 Wi-Fi + Bluetooth
5.0ワイヤレス カード（2x2）Bluetooth（オプション）
インテル[®] Wi-Fi 6 AX200 2x2 11ax 160MHz + Bluetooth 5.0
（2019年5月）

1 x USB Type C 3.1 Gen 2（電力供給およびDisplayPort
あり）/オプション：Thunderbolt™ 3
（電力供給およびDisplayPortあり）
USB 3.1 Gen 1 x 3
（1ポートはPowerShare対応）
HDMI 1.4出力x 1
RJ-45 x 1
1 x 外付uSIMカードトレイ オプション
1 x uSD 4.0メモリー カードリーダー
接触型スマート カードリーダー x 1（オプション）
接触型指紋認証リーダー x 1（電源ボタンに内蔵、オプション）
Noble Wedgeロック スロット

Dell Client Command Suite
Dell Data Securityおよび管理ソフトウェア（オプション）
Dell Endpoint Security Suite Enterprise
Dell Data Guardian
Dell Encryption Enterprise
Dell Encryption Personal
Dell Threat Defense
MozyPro[®]またはMozyEnterprise[®]
RSA NetWitness[®] Endpoint
RSA SecurID Access
VMware Workspace ONE
Absolute[®] Endpoint Visibility and Control

Dell Thunderbolt™ Dock- WD19TB（オプション、別売）
Dell Dock- WD19（オプション、別売）

外付オプションのみ

高音質スピーカ
ユニバーサル オーディオ ジャック
ノイズ軽減アレイ マイク
HD RGBカメラ（オプション、
デルのプライバシー シャッター搭載）
IRカメラ（オプション、
デルのプライバシー シャッター搭載）
カメラ非搭載（オプション）
Skype for Business認定

3セル51 WHr ExpressCharge™対応バッテリー
4セル68 WHr ExpressCharge™対応バッテリー
4セル68 WHr長寿命バッテリー
（3年間のハードウェア限定保証付き）（2019年夏）

90Wアダプター（7.4mmバレル）
65Wアダプター、Type-C
90Wアダプター、Type-C
130Wアダプター バレル
130Wアダプター、Type-C

10/100/1000イーサネット
ワイヤレスLANオプション：
Qualcomm QCA61x4A 802.11ac
デュアル バンド（2x2）ワイヤレス アダプター
+ Bluetooth 4.2

インテル[®]デュアル バンド ワイヤレスAC 9560 Wi-Fi + Bluetooth
5.0ワイヤレス カード（2x2）Bluetooth（オプション）
インテル[®] Wi-Fi 6 AX200 2x2 11ax 160MHz + Bluetooth 5.0
（2019年5月）

1 x USB Type C™ 3.1 Gen 2（電力供給およびDisplayPort
あり）/オプション：Thunderbolt™ 3
（電力供給およびDisplayPortあり）
3 x USB 3.1 Gen 1
（1ポートはPowerShare対応）
HDMI 1.4出力x 1
RJ-45 x 1
1 x 外付uSIMカードトレイ オプション
1 x uSD 4.0メモリー カードリーダー
接触型スマート カードリーダー x 1（オプション）
接触型指紋認証リーダー x 1（電源ボタンに内蔵、オプション）
Noble Wedgeロック スロット

特長と技術仕様

LATITUDE 5401 | 5501ノートパソコン

特長

モデル番号¹

5401

寸法および重量^{1,15}

幅：323.05mm（12.7インチ）
高さ（タッチ非対応）：19.6mm（0.77インチ）（前面）、
20.85mm（0.82インチ）（背面）
奥行：216mm（8.5インチ）
最小重量：1.60 kg（3.52 lb）
（51Whrバッテリー、M.2 SSD、タッチ非対応フルHD LCD、
UMA）*

法令遵守と環境への配慮¹

法令遵守モデル：P98G
法令遵守タイプ：P98G003
ENERGY STAR準拠の構成が可能
EPEAT登録済み。特定の国における参加状況および評価につ
いては、www.epeat.netをご覧ください。
BFR/PVCフリー⁹
通商協定法（TAA）に準拠した構成が可能

入力¹

シングル ポインティング防滴バックライト非搭載キーボード
シングル ポインティング防滴バックライト キーボード（日本語の
み）、デュアル ポインティング防滴バックライト キーボード
Microsoft[®]高精度タッチパッド

システム管理¹

インテル[®] vPro[™]テクノロジー（iAMT 12）（オプション、インテル
WiFi[®] Link WLANおよびvPro互換プロセッサが必要）、Dell
Client Command Suite使用可能
（dell.com/command）、出荷時インストール済みDell Client
Command | Update、Dell Command | Power Manager

保証とサービス¹

ハードウェア限定保証⁴ - 標準：リモート診断後1年間のメール イ
ンサービス¹¹、オプション：2年間、3年間、4年間、および5年間の
延長ハードウェア保証、3～5年間のDell ProSupport契約も利用
可能¹²

周辺機器のエコシステム¹

特定用途向けに設計されたエコシステムによって、外出先でもデ
スクでも高い生産性を実現。Dell Business Dock-WD19、Dell電
源コンパニオン、Dellプロフェッショナル プリーフケース、Dell 24イン
チ モニター、Dellワイヤレス キーボードおよびマウスを利用可能

技術仕様

5501

幅：359.1mm（14.1インチ）
高さ（タッチ非対応）：20.3mm（0.79インチ）（前面）、
22mm（0.86インチ）（背面）
奥行：236.25mm（9.3インチ）
最小重量：1.88 kg（4.15 lb）
（51Whrバッテリー、M.2 SSD、タッチ非対応フルHD LCD、
UMA）*

法令遵守モデル：P80F
法令遵守タイプ：P80F003
ENERGY STAR準拠の構成が可能
EPEAT登録済み。特定の国における参加状況および評価につ
いては、www.epeat.netをご覧ください。
BFR/PVCフリー⁹
通商協定法（TAA）に準拠した構成が可能

シングル ポインティング防滴バックライト非搭載キーボード
デュアル ポインティング防滴バックライト キーボード
Microsoft[®]高精度タッチパッド 10キーパッド

インテル[®] vPro[™]テクノロジー（iAMT 12）（オプション、インテル
WiFi[®] Link WLANおよびvPro互換プロセッサが必要）、Dell
Client Command Suite使用可能
（dell.com/command）、出荷時インストール済みDell Client
Command | Update、Dell Command | Power Manager

ハードウェア限定保証⁴ - 標準：リモート診断後1年間のメール イ
ンサービス¹¹、オプション：2年間、3年間、4年間、および5年間の
延長ハードウェア保証、3～5年間のDell ProSupport契約も利用
可能¹²

特定用途向けに設計されたエコシステムによって、外出先でもデ
スクでも高い生産性を実現。Dell Business Dock-WD19、Dell電
源コンパニオン、Dellプロフェッショナル プリーフケース、Dell 24イン
チ モニター、Dellワイヤレス キーボードおよびマウスを利用可能



LATITUDE 5401 | 5501ノートパソコン

再設計によりハイパフォーマンスの ビジネスに対応

1 提供されるサービスは地域や構成によって異なる場合があります。

2 4 GB以上のシステムメモリを使用するには、64ビットのオペレーティングシステムが必要です。

3 1 GBは10億バイト、1 TBは1兆バイトを表します。実際の容量はプリロードされた内容と動作環境によって異なり、記載された数値より小さい場合があります。

4 ハードウェア限定保証：ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA L.P.までお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。または、www.dell.com/warrantyをご覧ください。

5 バッテリーのサポートは、グラフィックスのサポート内容によって異なります。サポートの詳細については、テクニカル ガイドを参照してください。

6 Computrace：Dellが提供するものではありません。また、特定の条件が適用されます。詳細については、www.absolute.com/en/about/legal/agreementsの約款を参照してください。

7 インテル・ラピッド・ストレージ・テクノロジーには、プライマリ・ストレージ・デバイス（HDD、mSATA、またはSSD）およびWindows OSが必要です

8 ワイヤレスアンテナは、システムの購入時にのみ提供されます。

9 Dell Latitude 5000 シリーズは、臭素系難燃剤およびポリ塩化ビニル樹脂を使用していません（BFRフリーおよびPVCフリー）。iNEMIの「Definition of Low-Halogen Electronics（BFR-/CFR-/PVC-free）」の意見書に記載されているBFRフリーおよびPVCフリーの定義を満たしています。プラスチック製パーツの臭素含有量（BFRから発生すると仮定）は1,000 ppm（0.1%）以下、塩素含有量（CFR、PVC、またはPVC共重合体から発生すると仮定）は1,000 ppm（0.1%）以下です。すべてのプリント基板（PCB）および基板のラミネートの臭素/塩素含有量は合計で1,500 ppm（0.15%）以下で、塩素の最大含有量は900 ppm（0.09%）、臭素の最大含有量は900 ppm（0.09%）です。

10 モバイルブロードバンドサービス：サービスプロバイダーのブロードバンド契約とサービスエリアによります。また、追加料金が発生します。

11 リモート診断後のメール イン サービス：リモート診断では、オンライン/電話で技術スタッフが問題の原因を特定します。お客様にシステムを開けて内部の作業を行っていただくことがあります。また、セッションが複数回または長時間に及ぶ場合があります。問題がハードウェア限定保証（www.dell.com/warrantyをご覧ください）の対象で、リモートでは解決できなかった場合は、技術者の派遣やパーツの送付を行います。これは、通常はリモート診断の完了後、1営業日以内に行われます。サービスをご利用いただけるかどうかは、状況によって異なります。また、その他の条件が適用される場合もあります。

12 Dellのサービス：Dellのサービスの提供内容および条件は、地域によって異なります。詳細については、www.dell.com/servicedescriptionsをご覧ください。

13 1 GBは10億バイト、1 TBは1兆バイトを表します。システムのメモリ容量などの要因により、グラフィックスのサポートに大量のシステムメモリが使用される場合があります。

15 *重量は構成および製造時の条件により異なります。

* 13インチ、14インチ、15.6インチの主なビジネスクラスノートパソコン（インテルvProをサポート）総表面積の公開情報を用いて比較した、Dellの社内分析に基づきます（2019年2月）。