

DELL PRECISION

7770

目標をネクスト
ステージへ



7770

柔軟なシャーシ デザイン

拡張性のある 17.3 インチ モバイル ワークステーションが、目標へと強力に後押し

フル HD IR カメラ、Windows Hello コンプライアンス、内蔵カメラ シャッター、近接センサー、
コンテキスト対応型プライバシー センサー、環境光センサー

アスペクト比 16:9 (最大 HDR500 UHD)、狭額ベゼルディスプレイ、500 ニット、PremierColor、DCI-P3 カバー率 100%、ComfortView Plus (LBL) オプション

ノイズ抑制テクノロジー搭載のデュアル アレイマイク

最大 16TB のストレージ、4 x Gen 4 M.2 スロット

ベース底面のオプションのドアからストレージに簡単にアクセス

Pro 2.5 キーボード

スマートカードリーダー (オプション)

シャーシ イントルージョンセンサー

オプションで NFC リーダーを搭載可能な大型クリックパッド

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

Dell Optimizer for Precision

ExpressSign-in
ExpressConnect
ExpressCharge™
ExpressDischarge
ExpressResponse
Intelligent Audio
レポート作成と分析

サステナビリティ

EPEAT Gold 登録済み
梱包に 100% 再生プラスチックと段ボール


高度なサーマル設計

ユーザー選択可能なサーマルテーブル (USTT)
対向送風 (DOO) ファン、液体ポリマーブレードを使用
2つの吸気口
断熱素材、GORE™



最大 240W のアダプター

最大 93Whr のバッテリー



7770



インテリジェントな パフォーマンス

インテル® Core™ i5-i9、16 コア (8P + 8E) (55W)、次世代 16GB NVIDIA RTX A5500 搭載可能、4 x M.2 スロット Gen 4 SSD (16TB)/RAID 10 サポート、最大 128GB、DDR5 4800MHz の CMM、2 x Thunderbolt 4、1 x USB 3.2 Gen Type A および 1 x Type C

...
Dell Optimizer for Precision



集中力を高めて生産性を向上

Pro 2.5 キーボード、大型クリックパッド、カメラ シャッター、近接および環境光センサー、シャーシ インテリジェンション センサー

...

最大 HDR400 の UHD ディスプレイ、DCI-P3 カバー率 99%、500 ニット、PremierColor、ComfortView Plus

...

インテル Wi-Fi 6E 6GHz/BT5.2/vPro、5G LTE WWAN



ミッション クリティカルな 信頼性とセキュリティ

ISV 認定

...

長時間持続可能なバッテリー オプション

...

MIL-STD 試験実施済み

...

ECC および RMT Pro オプション

...

高度な温度管理 (ベイパー チャンバー、DOO ファン、GORE™)



7770

Dell Optimizer for Precision
インテリジェントになったソリューションをお客様の
お手元に。

Dell Optimizer は世界で最もインテリジェントなパソコン * を
高速化することで、働き方を大きく改革します。

ユーザーのワークスタイルを学習して適応できる、唯一の AI
ベース最適化ソフトウェア。作業中にバックグラウンドでアプリ
ケーション パフォーマンス、バッテリー持続時間、オーディオ設
定、プライバシーのすべてを自動的に向上させるよう設計さ
れています。

パーソナライズされたパフォーマンスで
ハイブリッドな作業が快適に



クリエイターに力を

Dell Optimizer for Precision は、
ExpressResponse⁶ によりストレージ負荷の
高いアプリケーションのパフォーマンスを最適化
し、ハイエンド ユーザーが力を発揮できる環
境を整えます。Dell Precision には専用の分
析機能が搭載されており、パフォーマンスの
パーソナライズに役立つワークロードとシステム
に関するインサイトを取得できます。また、分
析機能でレポートを生成してシステム診断情
報を得て、生産性向上を図ることもできます。



場所を問わずプライバシーを保護するインテ リジェントな機能

プライバシーとセキュリティはどちらも重大な
懸念事項です。世界で最も包括的な
Intelligent Privacy 機能のスイート¹ を使用
して、機密データのプライバシーを保護でき
ます。のぞき見検出機能は、ユーザー以外
の人物が検出されたときに Safe Screen (デ
ジタル プライバシー フィルター) をオンにし
て見えにくくすることができます。また、視線追
跡機能により、ユーザーの行動に基づいて
パソコンの画面を暗くすることができます。



電源が長持ち

ExpressCharge™ は電源の使用習慣を分
析し、パソコンのバッテリー使用率を向上さ
せます。持続時間を延ばし、電力が必要
なときにシステムを高速充電します。



オーディオ機能の強化

Intelligent Audio は、オーディオとマイクの
機能を強化し、バックグラウンド ノイズを低
減します。これにより、どこで共同作業を
行う場合にも、他のことに気を取られること
なく会議に集中して参加できるようになりま
す。ニューラル ノイズ キャンセリングは、高
度な人工知能技術によって人間の音声と
不要なノイズを区別できます。



サインインの迅速化

ExpressSign-in² によって作業をより迅速に
開始できます。ユーザーが近づくと近接セン
サーがユーザーの存在を検出し、パソコン
をスリープ モードから復帰させるため、
Windows Hello の顔認識を介してログイン
できます。



無比の接続性

最適な接続性を提供する
ExpressConnect³ では、世界初の同時マ
ルチネットワーク接続を実現、データとビデ
オのダウンロードがさらに高速化します⁴。ま
た、場所を問わず、利用できるネットワー
クの中から最適なネットワーク⁵ を選択、会
議用アプリケーションのトラフィックを優先さ
せます。



パフォーマンスの向上

ExpressResponse⁶ を使用して、ユー
ザーがよく使用するアプリケーション⁷ の
使い方を分析し、パフォーマンスを向
上させます。



シンプルな管理機能

エンドユーザーと IT 導入決定者の両
方にシームレスなエクスペリエンスを提供する、
管理が容易なアプリケーション
によって作業体験を向上させます。モ
ジュール型インストール機能により、作
業環境に合わせて Dell Optimizer の
個々の機能とモジュールをセットアップ
できます。一元管理によって、複数の
パソコンの導入環境のアップデートと最
適化をリモートで同時に実行できます。



推奨周辺機器



**Dell デジタル ハイエンド シリーズ
38 インチ曲面 USB-C ハブ
モニター – U3821DW**

DCI-P3 カバー率 95% を実現し、内蔵スピーカーを備えた 37.5 インチ ウルトラワイド WQHD+ 曲面ハブ モニター。鮮やかさ、生産性、接続性を体感できます。



**Dell デジタル ハイエンド シリーズ
32 インチHDR PremierColor モニター
– UP3221Q**

世界で初めて 2K ミニ LED バックライト 直下型ディミングゾーンを実現*、4K HDR コンテンツを作成できる驚異的なプロフェッショナル向けモニター。



**Dell Premier マルチデバイス ワイヤレス
キーボードおよびマウス
– KM7321W**

3 台のデバイスでシームレスにマルチタスクを実行できる高機能なフルサイズのキーボードと、立体形状のマウスの組み合わせです。プログラム可能なショートカット機能を搭載し、バッテリーは 36 か月持続します。



**Dell Performance Dock
– WD19DCS**

Dell の最も高性能なドッキングステーション*が究極の生産性を実現します。より短時間で充電が可能で、最大 3 台のディスプレイをサポートし、デュアル USB-C コネクタを使用して 1 本のケーブルで周辺機器類を接続できます。



**Dell Premier ワイヤレス ANC ヘッド
セット – WL7022**

この Teams 認定のワイヤレスヘッドセットがあればどこでも簡単にコラボレーションでき、アクティブノイズキャンセリング機能とスマートセンサーにより、通話を自動的にミュート/ミュート解除できます。



**Dell Pro バックパック 17 – PO1720P
– PO1720P – FY20 Pro バックパック**

衝撃吸収 EVA フォームで作られた軽量バックパックがノートパソコンと周辺機器を保護します。



**Dell デジタル高解像度 Web カメラ –
Acadia Web カメラ – WB7022**

大型 4K Sony STARVIS™ CMOS センサーと AI 自動フレーミングで画像を最適化し、世界レベルの画質を誇る 4K Web カメラにより、より優れたビデオ会議体験を実現します。



**HTC VIVE Cosmos 3D VR ヘッド
セット – MFG 99HARL000-00
Dell パーツ AA809644**

この HTC VIVE Cosmos 3D VR ヘッドセットなら、仮想現実へ飛び込んで行くような体験ができます。シンプルな設計でベースステーションは不要になり、フリップアップディスプレイで通話やテキストへも素早く応答できます。



**Dell USB-C モバイルアダプター
– DA310**

コンパクトでポータブルな 7-in-1 USB-C モバイルアダプターは、優れたビデオ接続、データ接続の他、最大 90 W の電力をお使いのパソコンにバススルー充電できます。

クリエイティブな周辺機器



**Wacom Cintiq Pro 24 クリエイティブ
ペンディスプレイ タッチ – DTH-2420**

Wacom Cintiq Pro 24 でクリエイティブなプロセスを強化。Wacom 最大の 4K 画面の 1 つで世界レベルの色彩パフォーマンスを発揮します。



**3Dconnexion SpaceMouse Pro ワイヤレス
– 3DX-700075**

SpaceMouse® Pro ワイヤレスは、プロ向けの 3D ナビゲーション、高度な人間工学に基づいた設計、ハイパフォーマンスユニバーサルレシーバーによる信頼性の高い接続性、および最大 2 か月のバッテリー持続時間を提供します。

Dell Precision ワークステーションでの持続可能性

製品、梱包、サプライチェーンでの持続可能性の実践で業界をリードします。

DELL PRECISION は、持続可能な設計と素材でワークステーション業界をリードしています。



設計

初

再生カーボン ファイバーと再生可能なバイオプラスチックを使用して製造された初のワークステーション⁹。

持続可能な素材

最大 46%

タワー型ワークステーションに使用されている再生プラスチック。モバイルワークステーションでは最大 17%。

梱包のイノベーション

25%

Dell Precision 5000 シリーズの梱包に使用されている海洋プラスチックトレイ。

DELL PRECISION の状況

19

EPEAT 登録済み製品¹⁰



16

TCO 8 認定の構成



8.0

ENERGY STAR[®]
(ポートフォリオ全体)



機能仕様詳細

モデル番号 Dell Precision 7770

プロセッサ オプション ¹¹	第12世代インテル® Core™ i5-12600HX vPro®, 18MB キャッシュ、16 スレッド、12 コア (4P コア & 8E コア) P コア 2.50GHz ~ 4.60GHz、E コア 1.80GHz ~ 3.30GHz、55W 第12世代インテル® Core™ i7-12800HX、25MB キャッシュ、24 スレッド、16 コア (8P コア & 8E コア) P コア 2.00GHz ~ 4.80GHz、E コア 1.50GHz ~ 3.40GHz、55W 第12世代インテル® Core™ i7-12850HX vPro®, 25MB キャッシュ、24 スレッド、16 コア (8P コア & 8E コア) P コア 2.10GHz ~ 4.80GHz、E コア 1.50GHz ~ 3.40GHz、55W 第12世代インテル® Core™ i9-12900HX、30MB キャッシュ、24 スレッド、16 コア (8P コア & 8E コア) P コア 2.30GHz ~ 5.00GHz、E コア 1.70GHz ~ 3.60GHz、55W 第12世代インテル® Core™ i9-12950HX vPro®, 30MB キャッシュ、24 スレッド、16 コア (8P コア & 8E コア) P コア 2.30GHz ~ 5.00GHz、E コア 1.70GHz ~ 3.60GHz、55W
---------------------------	---

オペレーティングシステム ¹¹	Windows 10 Home、64 ビット Windows 10 Professional、64 ビット Windows 10 Enterprise、64 ビット Windows 10 Pro Education、64 ビット Windows 10 Pro China、64 ビット Windows 11 Pro、64 ビット (DGR)7 Windows 11 Pro National Education、64 ビット Windows 11 Home、64 ビット (DGR)7 RedHat Enterprise Linux 8.6 Ubuntu® Linux® 20.04 (64 ビット)
----------------------------	---

メモリー オプション ^{11, 12, 13}	16GB、1 x 16GB、DDR5、4800MHz、非 ECC、CAMM モジュール 32GB、1 x 32GB、DDR5、4800MHz、非 ECC、CAMM モジュール 64GB、1 x 64GB、DDR5、4800MHz、非 ECC、CAMM モジュール 128GB、1 x 128GB、DDR5、3600MHz、非 ECC、CAMM モジュール 8GB、1 x 8GB、DDR5、4800MHz、非 ECC、SODIMM (近日提供予定) 16GB、1 x 16GB、DDR5、4800MHz、ECC、SODIMM (近日提供予定) 16GB、2 x 8GB、DDR5、4800MHz、非 ECC、SODIMM (近日提供予定) 32GB、2 x 16GB、DDR5、4800MHz、ECC、SODIMM (近日提供予定) 32GB、2 x 16GB、DDR5、4800MHz、非 ECC、SODIMM (近日提供予定) 64GB、2 x 32GB、DDR5、4800MHz、非 ECC、SODIMM (近日提供予定)
----------------------------------	---

プライマリー ハードドライブ ^{11, 14}	M.2 2230、256GB、PCIe NVMe Gen4 x4、クラス 35 SSD M.2 2280、512GB、PCIe NVMe Gen4 x4、クラス 40 SSD M.2 2280、1TB、PCIe NVMe Gen4 x4、クラス 40 SSD M.2 2280、2TB、PCIe NVMe Gen4 x4、クラス 40 SSD M.2 2280、4TB、PCIe NVMe、Gen 4 x4、クラス 40 SSD M.2 2280、512GB、PCIe NVMe Gen3 x4、クラス 40 SSD、自動暗号化ドライブ M.2 2280、1TB、PCIe NVMe Gen3 x4、クラス 40 SSD、自動暗号化ドライブ M.2 2280、512GB、PCIe NVMe Gen4 x4、クラス 40 SSD、自動暗号化ドライブ M.2 2280、1TB、PCIe NVMe Gen4 x4、クラス 40 SSD、自動暗号化ドライブ
----------------------------------	--

グラフィックス	内蔵: インテル® UHD グラフィックス 専用:(オプション) NVIDIA® RTX A1000、4GB、GDDR6 NVIDIA® RTX A3000、12GB、GDDR6 NVIDIA® RTX A4500、16GB、GDDR6 NVIDIA® RTX A5500、16GB、GDDR6 NVIDIA® GeForce RTX 3080Ti、16GB、GDDR6
---------	--

ディスプレイ オプション ¹¹	17.3 インチ、フル HD 1920 x 1080、60Hz、非光沢、タッチ非対応、DCI-P3 カバー率 99%、500 ニット、広視野角 17.3 インチ、UHD 3840 x 2160、120Hz、非光沢、タッチ非対応、DCI-P3 カバー率 99%、500 ニット、広視野角、WLED
----------------------------	--

ケース カラー アルミニウム タイタン グレー

生産性ソフトウェア ¹¹	Dell Support Assist DDRE (Dell Developed Recovery Environment) Dell Optimizer for Precision Dell サポートセンター インテル® Wi-Fi Direct
-------------------------	--

機能仕様詳細

セキュリティ ソフトウェア ¹¹	Dell Client Command Suite デル データ セキュリティおよび管理ソフトウェア (オプション) Dell BIOS Verification Dell Endpoint Security および管理ソフトウェア (オプション) VMware Carbon Black Endpoint Standard VMware Carbon Black Endpoint Standard + Secureworks Threat Detection and Response Dell Encryption Enterprise Dell Encryption Personal Carbonite VMware Workspace ONE Absolute® Endpoint Visibility and Control Netskope Dell Supply Chain Defense
-----------------------------	--

保証 ^{17, 18}	3 年間のハードウェア サービス (リモート診断後のオンサイト / 出張サービス付き) 4 年間のハードウェア サービス (リモート診断後のオンサイト / 出張サービス付き) (アップセル) 5 年間のハードウェア サービス (リモート診断後のオンサイト / 出張サービス付き) (アップセル) 3 年間の ProSupport (翌営業日対応オンサイト サービス付き) (アップセル) 4 年間の ProSupport (翌営業日対応オンサイト サービス付き) (アップセル) 5 年間の ProSupport (翌営業日対応オンサイト サービス付き) (アップセル) 3 年間の ProSupport Plus (翌営業日対応オンサイト サービス付き) (アップセル) 4 年間の ProSupport Plus (翌営業日対応オンサイト サービス付き) (アップセル) 5 年間の ProSupport Plus (翌営業日対応オンサイト サービス付き) (アップセル)
----------------------	--

アクセシブル デバイス サービス	3 年間のアクセシブル デバイス サービス 4 年間のアクセシブル デバイス サービス 5 年間のアクセシブル デバイス サービス
------------------	---

ポート	2 x ThunderBolt™ 4 ポート (USB Type-C™) USB 3.2 Gen 2 Type-C ポート (DP-Alt モード対応) USB 3.2 Gen 1 ポート (PowerShare 対応) USB 3.2 Gen 1 ポート HDMI 2.0a ポート (UMA)/1 x HDMI 2.1 ポート (DGPU) RJ45 Ethernet ポート ヘッドセット (ヘッドホンおよびマイクのコンボ) ポート
-----	---

スロット	スマートカードリーダー MicroSIM カード スロット SD カード スロット くさび型ロックスロット
------	--

寸法	高さ: 28.50mm (1.13 インチ) 高さ (背面): 26.70mm (1.06 インチ) 高さ (前面): 25.95mm (1.03 インチ) 幅: 398.00mm (15.67 インチ) 奥行き: 265.02mm (10.44 インチ) 重量: 3.01kg (6.65lb)
----	---

カメラ	1080P (30fps)、フル HD、RGB、無指向性デジタル マイク搭載 1080P (30fps)、フル HD、IR、無指向性デジタル マイク + 近接センサー搭載
-----	--

オーディオおよびスピーカー ¹¹	ダイアログ付きステレオ スピーカー、2W x 4 = 合計 8W
-----------------------------	----------------------------------

ワイヤレス	ワイヤレス: インテル® AX211、2x2 MIMO、2400Mbps、2.40GHz/5GHz/6GHz、Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax)、Bluetooth® 5.2
-------	---

モバイルブロードバンド:	Qualcomm SDX55 5G、最大 3Gbps、7 x 20MHz
--------------	--------------------------------------

バッテリー	6 セル、83Whr、リチウムイオン、ExpressCharge™ 2.0 6 セル、93Whr、リチウムイオン、ExpressCharge™、ExpressChargeBoost
-------	---

電源オプション ¹¹	SFF 180W、7.40mm SFF 240W、7.40mm
-----------------------	------------------------------------

規制 ^{16, 19}	製品の安全性、EMC および環境データシート: https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/product-info-datasheets-safety-emc-environmental
----------------------	--

Dell 法令遵守ホームページ:	https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance?s=corp
------------------	---

Dell と環境:	https://corporate.delltechnologies.com/en-us/social-impact/advancing-sustainability/sustainable-supply-chain/environmental.htm
-----------	---

機能仕様詳細

チップセット	インテル® PCH-LP
インテルレスポンスビジネステクノロジー	インテル® ラビッド・ストレージ・テクノロジー
ハードウェアセキュリティ	Trusted Platform Module (TPM) 2.0 専用 TPM の FIPS 140-2 認定 TPM (Trusted Computing Group) の TCG 認定 接触型スマートカードおよび Control Vault 3 非接触型スマートカード、NFC、ControlVault 3 SDL 準拠の SED SSD NVMe、SSD、HDD (Opal および非 Opal) ControlVault 3 に関連付けられた電源ボタンの指紋認証リーダー SED (Opal 2.0 のみ - PCIe インターフェイス) シャシ イントルージョン検出 バッテリーの取り外し検出 RPMC SPI フラッシュ SPI フラッシュ改ざん検出 / シャシ防止回路
ドッキング (別売)	Dell Performance Dock - WD19DCS
マルチメディア (別売)	Dell Premier ワイヤレス ANC ヘッドセット - WL7022 Dell モバイル アダプター スピーカーフォン - MH3021P HTC VIVE Cosmos 3D VR ヘッドセット - MFG 99HARL000-00 Dell パーツ AA809644
推奨周辺機器 (別売)	Dell Premier マルチデバイス ワイヤレス キーボードおよびマウス - KM7321W Dell 7-in-1 USB-C マルチポート アダプター - DA310 Dell Pro ハイブリッド プリーフケース バックパック 15 - PO1521HB Dell デジタル ハイエンド シリーズ 32 インチ HDR PremierColor モニター - UP3221Q Dell デジタル ハイエンド シリーズ 38 インチ曲面 USB-C ハブ モニター - U3821DW 3Dconnexion SpaceMouse Wireless - 3DX-700066 Wacom Cintiq Pro 24 クリエイティブ ペン ディスプレイ タッチ - DTH-2420
センサー	環境光センサー Windows の明るさの自動調整 加速度センサー アダプティブ サーマル パフォーマンス (ラップトップモード対デスクトップモード) には加速度計が必要 (メモ:これはサーマルのみを目的としたものです。) ホール効果センサー センサー ハブ SAR 準拠の近接 (WWAN モジュール用) 近距離近接センサー
システム管理	BIOS は Dell SMBIOS 実装仕様 (DSIS) に準拠 Agile S01310 仕様による SW およびドライバ - MUP/DUP 準拠 Dell Power Manager (DPM) Dell Command Configure バージョン 4.0 Dell Command Monitor 10.0 Dell Command Update 3.0 Dell Command Update Catalog (DCUC) Dell Command Deploy (DCP) Dell Command Integration Suite for System Center 5.0 (DCIS) with vPro® Dell Command インテル® vPro®™ Out of Band (DCIV) Dell Command PowerShell Provider 2.0 Dell Command Deploy Driver Pack Catalog 1.0

* 2021年4月の社内分析に基づきます。Dell Optimizerは2020年発売のデバイスでご利用いただくことができ、OptiPlex 3000 シリーズ、Latitude 3310 2-in-1、Latitude Chromebook Enterprise ではご利用いただけません。機能の利用可否と機能性はモデルによって異なります。

1 競合パソコン パフォーマンス ソフトウェアおよびアプリケーションのDellの社内分析に基づきます。2021年9月。Intelligent Privacyは、一部のDell製システムおよびデバイスでのみ使用できます。

2 Latitude 9000、一部の7000シリーズ、Dell Precision モバイル ワークステーション 7000、および一部の5000シリーズで利用可能です。提供状況については製品の詳細をご覧ください。

3 ExpressConnectはDell Optimizer ソフトウェアバージョン2.0以降で利用できます。最新バージョンは<https://www.dell.com/support/home> でダウンロードしてください。

4 免責条項：同時マルチネットワーク接続（または接続ベースのチーミング）は、ExpressConnectの新しい接続機能です。2つ以上の有線接続またはワイヤレス接続を使用して、データとビデオのトラフィックを同時に送受信します。Dellの社内分析に基づきます。

5 信号強度、チャネルの混雑状態、ルーターのタイプなどに基づき、最適なネットワークが選択されます。ユーザー認証情報に基づき、ネットワークの候補が提示されます。

6 ExpressResponseはアプリケーション機能で有効にする必要があります。Dell Optimizerは、ユーザーが選択したアプリケーションとその使い方を数時間にわたって学習します。生産性アプリケーションを実行するLatitudeシステム（Sysmark 2018 ベンチマークを使用）と、ISV（独立系ソフトウェアベンダー）アプリケーションを実行するDell Precision モバイル ワークステーション（パフォーマンス評価ベンチマークを使用）で実施したDellのテスト（2020年3月）に基づきます。製品の構成、使用方法、アプリケーションなどにより、向上の程度は異なります。

7 アプリケーションを分析するには、最初に希望するアプリケーションを入力する必要があります。

9 Dellの分析（2021年1月）に基づきます。LCDカバーにバイオプラスチックを21%使用しています。

10 該当する国ではEPEATに登録済みです。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国ごとの登録状況については、www.epeat.net をご覧ください。

11 サービスは地域によって異なる場合があります。一部のアイテムは製品導入後に提供される場合があります。詳細については、www.dell.com/support で公開されているテクニカルガイドブックをご覧ください。

12 システムメモリーとグラフィックス：システムメモリーの容量やその他の要因によって、大量のシステムメモリーがグラフィックス処理に割り当てられることがあります。

13 4GB以上のシステムメモリー機能：4GB以上のシステムメモリーを使用するには、64ビットのオペレーティングシステムが必要です。

14 ストレージオプション：1GBは10億バイト、1TBは1兆バイトを表します。実際の容量はプリロードされた内容と操作環境により異なり、記載された数値より小さくなる場合があります。

15 Computrace：Dellが提供するものではありません。また、特定の条件が適用されます。詳細については、www.lockfortaptops.com の約款をご参照ください。

16 特定の国における登録評価および参加状況については、www.epeat.net をご覧ください。

17 ハードウェア限定保証：ハードウェア限定保証についての情報が文書が必要な場合は、Dell USA, L.P.までお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。または、www.dell.com/warranty をご覧ください。

18 リモート診断後のオンサイトサービス：リモート診断では、オンライン / 電話で技術スタッフが問題の原因を特定します。お客様にシステムを開けて内部の作業を行っていただくことがあります。また、セッションが複数回または長時間に及ぶ場合があります。問題がハードウェア限定保証（www.dell.com/warranty をご覧ください）の対象で、リモートでは解決できなかった場合は、技術スタッフの派遣やパーツのディスプレイを行います。これは、通常はリモート診断の完了後、1営業日以内に行われます。サービスをご利用いただけるかどうかは、状況によって異なります。また、その他の条件が適用される場合もあります。

19 宣言および認定の完全リストについては、製品サポート情報の「マニュアル」セクションにあるDellの規制および環境データシートをご覧ください。（www.dell.com/support/home/us/en/19）。