


16:10の広い表示領域が効率化を促進。 22インチ スタンダードモニター

Dell プロフェッショナルシリーズ P2217 22インチワイド モニター



広く見やすい 表示領域

縦方向の表示領域が広く業務効率を向上させる22インチのアスペクト比16:10 モニター。



快適な業務が 可能

傾き、縦横の回転、高さ調整機能により快適な状態での作業が可能です。



環境に配慮 した設計

環境に配慮したこのシャーシデザインは、ENERGY STAR®、EPEAT®（該当国で登録済み）、TCO 認定ディスプレイ、CEL、CECP などの最新の規制基準および環境基準も満たしています。



高い信頼性

品質に対する揺るぎない取り組みによりおかげさまで、モニター出荷台数7年連続世界 No.1*。

高さ調整・回転機能 目に優しいComfort View対応



広く見やすい 表示領域

スリムなベゼル採用：ベゼルがスリムなため、複数のモニターで作業する場合もシームレスで隙間の少ない表示を実現できます。

広い画面領域：アスペクト比 16:10のWUXGA 1,680 × 1,050のため一般的な16:9のフルHDのモニターよりも画面面積が11%広く、縦方向に広く表示できます。

対応接続端子：HDMI、DisplayPort、VGAと豊富な接続端子を搭載。あらゆる環境で利用できます。



快適な業務が 可能

各種調整機能で快適に：回転、前後・左右の角度調整、高さ調整の各機能を利用して、快適にモニターを利用できます。また、VESA準拠の為、対応アームやスタンドを使用しての業務もできます。

目に優しい：デルの ComfortView² 機能によってちらつきの少ない画面と、ブルーライトの発生を抑え長時間の業務でも目に優しく負担がかからないように設計されています。

IPSパネル採用：上下左右 178°/178°のIPSパネルの広い視野角により、斜めからでも画面を見ることが出来る為、快適に業務が出来ます。



環境に配慮 した設計

二酸化炭素排出量削減：デルの環境に配慮した設計は、ENERGY STAR[®]、EPEAT[®]（該当国で登録済み¹⁾）、TCO 認定ディスプレイ、CEL、CECP などの最新の規制基準および環境基準を満たしています。

環境に配慮した設計：この 22 インチ モニターは BFR/PVC フリー モニターです（外部ケーブルを除く）。また、ヒ素フリーのガラスと水銀フリーの LED パネルを採用し、シャーシの 25% 以上には再生プラスチックが利用されています。



DELL DISPLAY MANAGER

Easy Arrange機能：Dell Display Manager (DDM) のEasy Arrange機能を使用すると、接続した1台または複数台の画面で、アプリケーションをすばやくタイル表示して並べて閲覧できるので、マルチタスクの効率性が向上します。

自動リストア機能：自動リストア機能により、作業を中断した場所が記憶されるので、ケーブルを外した後もアプリケーションは前回の場所に戻ります。

ショートカット キー：ショートカット キーで時間を節約できます。使用頻度の高いコントロールに素早くアクセスでき、作業時間を短縮できます。



高い信頼性

プレミアム パネル保証：Dell のプレミアム パネル保証³ では、たった1つのピクセル欠陥（輝点）が見つかった場合でも、ハードウェア限定保証期間中⁵ であれば無料でパネルを交換できるので安心です。

ダウンタイムを最小化：モニターには3年間の良品先出しサービス⁴ が付属しているので、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間中であれば翌営業日に代替製品が発送されます。⁵

より高いレベルのサポート：Dell ProSupport オプションにより、地域内の認定エンジニアによる24時間365日のテクニカル電話サポートにアップグレードできます。⁶

特長と仕様詳細

モニター

表示サイズ（対角線）

Dell プロフェッショナルシリーズ P2217 22インチワイド モニター
55.9 cm（22 インチ）

アクティブな表示領域

473.76 mm（18.65 インチ）
296.10 mm（11.66 インチ）

水平

垂直

最大プリセット解像度

1680 x 1050（60 Hz の場合）

アスペクト比

16 : 10

ピクセル ピッチ

0.282 mm x 0.282 mm

輝度

250 cd/m²（標準）

サポート色数

色域（標準）84%⁷
色深度：1,670 万色

コントラスト比

1,000:1（標準）

メガ ダイナミック コントラスト比

4,000,000:1

視野角

160°/170°

レスポンス タイム

5 ms、black to white（標準）

パネル タイプ

TN

バックライト テクノロジー

LED

ComfortView によるちらつきのない画面

○

Dell Display Manager の互換性

○

スピーカー（オプション）

Dellスピーカーバー-AC511M

ベゼルの色

黒

接続性

コネクター

DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、VGA、USB 3.0 x 2（側面）、USB 2.0 x 2（底面）

設計上の特長

調整機能

高さ調整可能なスタンド（130 mm）、前後の角度調整（-5°～21°）左右の角度調整（45°）、回転（90°）

セキュリティ

セキュリティ ロック スロット（セキュリティ ロックは含まれません）

フラット パネル マウント インターフェイス

VESA マウント サポート（ウォール マウント別売）100 mm x 100 mm

電源

AC 入力

VAC100 ~ 240 / 50 または 60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A（標準）

電圧/周波数/電流

14.25 W（標準、USB による負荷なしの場合）、45 W（最大）

電力消費量（動作時）

0.3 W 未満

電力消費量（スタンバイ / スリープ時）

寸法（スタンドを含む）

高さ（縮小～拡張時）

367.4 mm ~ 497.4 mm（14.46 インチ～19.58 インチ）

幅

503.4 mm（19.82 インチ）

奥行き

180.0 mm（7.09 インチ）

重量

重量（パネルのみ）

約3.00 kg（6.61 ポンド）

重量（スタンド・ケーブルを含む）

約5.33 kg（11.75 ポンド）

重量（パッケージを含む）

約7.03 kg（15.49 ポンド）

標準サービス プラン

3 年間良品先出しサービス⁴、3 年間限定ハードウェア保証⁵ および 3 年間プレミアム パネル保証³

オプションのサービス プラン

Dell ProSupport⁶

環境に関する法令等の遵守

ENERGY STAR[®]、EPEAT[®]（該当国で登録済み）、TCO 認定ディスプレイ、CEL、CECP、RoHS、WEEE、ErP（EuP）の各基準、韓国の E-Standby

パッケージの内容

- スタンド付きモニター

ケーブル

- 電源ケーブル（国によって異なります）
- VGA
- DisplayPort
- USB3.0 アップストリーム ケーブル

マニュアル

- クイック セットアップ ガイド
- 安全と規制に関する情報


各種機能と接続端子

Dell プロフェッショナルシリーズ P2217 22インチワイド モニター


傾きや高さ調整・回転・左右角度調整により、快適な業務が可能。



背面図 -
ケーブル管理スロット



調整可能な傾きと高さ



回転



左右角度調整

接続端子



- | | | |
|---------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 電源コネクタ | 4 VGA コネクタ | 7 USB 3.0 ダウンストリームポート (x 2) |
| 2 HDMI ポート | 5 USB アップストリームポート | 8 スタンドロック機能 |
| 3 DisplayPort | 6 USB 2.0 ダウンストリーム | |

推奨周辺機器



DELL デュアル モニター
スタンド | MDS19

クイックリリース機能により工具なしにモニターを取り付けることができ、モニターごとに個別にピボット、傾き、回転、高さ調整を柔軟に行えます。小さい設置面積および整然としたケーブル管理機能を特徴としています。



DELL サウンドバー | AC 511M

Dell サウンドバーでステレオサラウンドサウンドをお楽しみください。モニターの底面にぴったりとはめ込むことができ、高品質なオーディオを楽しめます。



DELL ワイヤレス キーボード
およびマウス | KM636

ワイヤレス コンボで、ケーブルのないすっきりとしたワークスペースを維持。Dell Universal Pairing で最大 6 台のデバイスを接続できます。

† 他社デスクトップモニター製品の公開情報を用いて実施されたDellの分析に基づきます (2020年10月) * Dellモニターは7年連続 (2013~2020年) で世界No.1になりました。* 出典: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2020 Q3** 社内分析 (2019年11月) に基づきます。ID#G19000453。*** バッテリー持続時間の使用モデル計算および年間300万キーストロークに関するDellの社内分析 (2019年11月) に基づきます。分析結果は、使用状況と計算条件によって異なります。1 Windows Helloには、指紋認証リーダー、照明IRセンサー、他のバイオメトリック センサーなどの特別なハードウェアが必要です。2 RJ45ポートを介したEthernet接続。3 MACアドレス バススルー機能は、ほとんどのDell製PCシステムでの動作を確認しています。非Dell製のシステムの機能は異なる場合があります。4 Dell Display Managerは、www.dell.com/ddmから無料でダウンロードできます。5 出典: TÜV Rheinland認証済み - 低ブルー ライト ハードウェア ソリューション、フリッカーフリー 6 ハードウェア限定保証についての情報が文書が必要な場合は、Dell USA, LPまでお問い合わせください (宛先: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682)。詳細については、dell.com/warrantyをご覧ください。7 良品先出しサービス: 電話/オンライン診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合翌営業日に交換モニターを配送します。配送日数は、場所、およびモニターが55インチ以上かどうかによって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。詳細については、dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。8 利用可能なサービスは地域によって異なります。詳細については、dell.com/supportをご覧ください。9 EU 2019/2021およびEU 2019/2013で定義されています。10 すべてのUSBポートでの最大消費電力を使用した最大輝度およびコントラスト設定。11 該当する国ではEPEAT Gold登録済みです。EPEATの登録方法は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netを参照してください。Dell.com/monitors 製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。

●製品の購入には、デル・テクノロジーズの販売条件 (<https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale>)、締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約 10 日 ~ 2 週間ほどでお届けしております。(お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。) ●返品交換は、お客様がデル・テクノロジーズから直接製品をご購入された場合、納品日より 10 日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC製品及び旧EMC製品、プリンター・インク・トナー、プロジェクター・ランプ等の消耗品、スペアパーツの返品は受け付けておりません。デル・テクノロジーズの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の配送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選び頂けます。●お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金弊社にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。掛売りでのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。(弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります) ●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下の URL をご確認ください。(http://www.dell.jp/softwarejp) ●DELL Technologiesロゴは、米国 Dell Technologies Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国及びその他の国における Intel Corporation の商標です。●Microsoft、Windows、Windows 7、Office ロゴ、Outlook、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●ディストリビュータ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。●本カタログに記載されている仕様は、2021年1月現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合もございます。

デル・テクノロジーズ株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580 番地 ソリッドスクエア東館 20F Dell.co.jp

