

DELL Technologies

Dell プロフェッショナルシリーズ P2721Q 27インチ 4K USB-C モニター

USB-Cケーブル1本で4K高画質を表示。 3辺極細ベゼル採用スタンダードモニター



鮮やかな4K高解像度

IPSパネル、3辺極細ベゼルを採用し鮮やかな27インチ4K高画質を表示します。



USB Type-C 対応

USB Type-Cケーブル1本で映像や音声、USB信号の伝送に加え、対応ノートPCにも給電できます。



快適な業務が可能

傾き、縦横の回転、高さ調整機能により快適な環境で作業できます。



高い信頼性

品質に対する揺るぎない取り組みによりおかげさまで、モニター出荷台数7年連続世界 No.1*。

4 K高画質、高さ調整・回転機能 USB-C、3辺極細ベゼル



鮮やかな4K 高解像度

800万ピクセル・4 K高画質：フルHDの4倍の解像度の800万ピクセル・4 K高解像度が細部まで鮮やかな表示を可能に。

3辺極細ベゼル：3辺極細ベゼルはデュアル モニターのセットアップに最適で、生産性を最大21%向上させることができます。¹

10億7,000万色：表示色数は10億7,000万色。鮮やかな画像をお楽しみいただけます。



USB Type-C 対応

ケーブル1本による快適さ：USB Type-C対応 ノートPCを組み合わせれば、USB Type-Cケーブル1本で映像や音声、USB信号の伝送、さらにPCへの電力供給が可能。また、ケーブルを1本接続するだけでなのでセットアップにかかる時間を最大72%²節約します。

コンセント削減：USB Type-Cモニターはケーブル 1 本でType-C対応ノートPCへの給電が可能のため、ノートPC用のACアダプターを持ち歩かなくてもコンセント不要で充電可能。共有ワークスペースでの周辺機器の利用やテレワークの際に最適です。³



快適な業務が 可能

使いやすさを重視した設計：使いやすいジョイスティック コントロールで、メニューを移動したり、画面設定を調整したりできます。

スタイリッシュなデザイン：美しいアポログレー仕上げとコンパクトなベースを採用。ケーブル管理システムも改良され、モニターライザーにコードを収納できます。

身体の負担軽減：左右・前後の角度調整、高さ調整、回転機能により身体に負担が少なく使いやすい環境での業務が可能です。またVESA準拠の為、対応アームやスタンドを使用しでの快適な業務が可能です。

目に優しい：ちらつきのない画面とブルーライトの発生を減らすComfortView⁴機能により、目への影響を軽減します。



高い信頼性

プレミアム パネル保証：デルのプレミアム パネル保証ではたった1つのピクセル欠陥（輝点）が見つかった場合でも、ハードウェア限定保証期間中⁵であれば無料でモニターを交換できるので安心です。

故障時も迅速に：モニターには3年間の良品先出しサービス⁶が付属しているので、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間中であれば翌営業日に代替製品が発送されます。

ハイレベルなサポート：Dell ProSupportオプションにより、地域内の認定エンジニアによる24時間365日のテクニカル電話サポートにアップグレードできます。⁷

特長と仕様詳細

モニター

表示サイズ (対角線)

水平

垂直

最大プリセット解像度

アスペクト比

ピクセル ピッチ

ピクセル/インチ (PPI)

輝度

色のサポート

コントラスト比

視野角

レスポンス タイム

パネル タイプ

バックライト テクノロジー

Dell Display Managerとの互換性

デジゼル チェーン機能

リモート アセット管理

ディスプレイ スクリーン コーティング

プロフェッショナルシリーズ P2721Q 27インチ 4K USB-C モニター

684.66 mm (26.96インチ)

596.74 mm (23.49インチ)

335.66 mm (13.21インチ)

3,840 x 2,160 (60 Hzの場合)

16:9

0.1554 mm x 0.1554 mm

163

350 cd/m² (標準)

色域 (標準) : 99% sRGB

色深度 : 10億7,000万色

1,000: 1 (標準)

178° (上下) 標準値/178° (左右)

標準値8ミリ秒 (標準) 5ミリ秒 (高速) - (GTG)

IPS

白色LEDエッジライト システム

○

×

○ (Dell Command | Monitorによる)

非光沢、3Hハードコーティング

接続性

コネクタ

HDMIポートバージョン2.0 x 1

DisplayPortバージョン1.2 x 1

USB Type-C® x 1 (DisplayPort 1.2, USB 3.2 Gen1

(5 Gbps) アップストリーム ポート、最大65WのPower Delivery (PD) を備えたAltモード)

USB 2.0ダウンストリーム ポート x 2 (背面)

SuperSpeed USB 5Gbps (5 Gbps)

ダウンストリーム ポート (底面)

高さ調整可能なスタンド (150 mm)、傾き (-5°~21°)、左右角度調整 (-45°~45°)

縦横回転 (-90°~90°)

セキュリティ ロックスロット (ケーブル ロック別売)

VESA (100 mm)

内蔵デバイス

設計上の特長

調整機能

セキュリティ

フラットパネル マウント インターフェイス

電源

AC入力電圧/周波数/電流

AC100 V~240 V/50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz/2.5 A

電力消費 (動作時)

35.6W (標準) /138W (最大)⁸

待機/スリープ時の電力消費Power

0.3 W未満

Delivery機能 (USB-C経由)

最大65 W

寸法 (スタンド装着時)

高さ (縮小~拡張時)

385.2 mm~535.2 mm (15.17インチ~21.07インチ)

幅

611.6 mm (24.08インチ)

奥行き

185.0 mm (7.28インチ)

重量

重量 (パネルのみ - スタンドなし)

約 5.1 kg (11.20 lb)

重量 (スタンドを含む)

約 7.2 kg (15.96 lb)

出荷時の重量

約 9.7 kg (21.49 lb)

標準サービス プラン

3年間の良品先出しサービス⁶およびハードウェア限定保証⁵、プレミアム パネル保証

オプションのサービス プラン

Dell ProSupport⁷

環境に関する法令等の遵守

ENERGY STAR®認定モニター、EPEAT®登録 (該当する場合⁹)、RoHS準拠、TCO認定ディスプレイ、BFR/PVCフリーモニター (外付ケーブルを除く)、NFPA 99のリーク電流要件に準拠、ヒ素使用率0%のガラスおよび水銀使用率0%のパネルを使用

同梱物

コンポーネント

・スタンド付きモニター

ケーブル

・電源ケーブル

・1 x DPケーブル (DP-DP)

・1 x USB Type-Cケーブル (C to C)

・1 x USB Type-Cケーブル (C to A)

・ケーブルタイ

ドキュメンテーション

・クイック セットアップ ガイド

・安全および規制情報

各種機能と接続端子

Dell プロフェッショナルシリーズ P2721Q 27インチ 4K USB-C モニター


傾きや高さ調整・回転・左右角度調整により、快適な業務が可能。



ケーブル管理を改良
モニター背面のジョイスティックコントロールには簡単にアクセス可能



前後の角度調整と高さの調整



縦横回転



左右角度調整



工具不要モニターの設置と
クイックリリース

接続端子

3 スタンドロック



1 セキュリティ ロックスロット 2 電源コネクター 5 DisplayPort 7 USB 2.0ダウンストリームポート X 2

4 HDMIポート 6 USB Type-C 8 SuperSpeed USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) x 2

推奨周辺機器



DELLシングル モニター
アーム | MSA20

世界初のモニター アームにより、実質的に工具不要の組み立てと簡単な設置を実現。スイッチを切り替えると左右の角度を調整できます。*



DELLスリム サウンドバー
| SB521A

世界最薄、最軽量のサウンドバー***は、ひときわ優れた明瞭な音声を出力し、デル製モニターにマグネットに取り付けられるため¹⁰、デスクがすっきりと片付きます。



DELL PREMIERワイヤレス
キーボードおよびマウス | KM717

2.4 GHzワイヤレスまたはBluetooth LEを使用して3つのデバイスを簡単に切り替えることができます。ほほあらゆる材質の上で使用できるユニークな設計の弓型マウスと、フルサイズキーボードを装備。マルチOSをサポートしているほか、ユーザーから好評のショートカットキーを装備しています。

* Dellモニターは7年連続（2013～2020年）で世界No.1になりました。*出典：IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2020 Q3 Share by Brand ** 社内分析（2019年11月）に基づきます。ID#G19000453。*** 比較対象の取り付け可能モニター サウンドバーの公開仕様に対するデルの分析（2020年7月）に基づきます。1 出典：デルの委託によるPrincipled Technologiesのレポートに基づきます。実際の結果は状況によって異なります。レポート全文はhttps://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf 2 出典：デルが委託したPrincipled Technologiesレポート（2018年11月）に基づきます。実際の結果は状況によって異なります。レポート全文はhttps://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf 3 すべてのUSB-Cデバイスでテストされているわけではありません。互換性は異なる場合があります。4 ComfortViewは、Dell Display Managerソフトウェアを使用して有効にします。Dell Display Managerは、www.dell.com/ddmから無料でダウンロードできます。5 ハードウェア限定保証についての情報が文書が必要な場合は、Dell USA, LPまでお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。詳細については、dell.com/warrantyをご覧ください。6 良品先出しサービス：電話/オンライン診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合翌営業日に交換モニターを配送します。配送日数は、場所、およびモニターが55インチ以上かどうかによって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。詳細については、dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。7 利用可能なサービスは地域によって異なります。詳細については、dell.com/supportをご覧ください。8 最大の明るさとコントラストでの最大電力消費量。9 該当する国ではEPEAT登録済みです。EPEATの登録方法は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netを参照してください。10 一部のデル製モニターにのみ対応しています。dell.comでDellスリム サウンドバー - SB521Aの互換性リストを参照してくださいDell.com/monitors 製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、デルの担当者までお問い合わせください。

●製品の購入には、デル・テクノロジーの販売条件（<https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale>）、締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約10日～2週間ほどでお届けしております。（お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。）●返品交換は、お客様がデル・テクノロジーから直接製品をご購入された場合、納品日より10日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC製品及び旧日EMC製品、プリンターインク・トナー、プロジェクターランプ等の消耗品、スเปアパーツの返品は受け付けておりません。デル・テクノロジーの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選び頂けます。●お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金弊社にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。掛売でのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。（弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります）●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下のURLをご確認下さい。（<http://www.dell.jp/software/jp>）●DELL Technologiesロゴは、米国 Dell Technologies Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel logo、Intel Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国及びその他の国におけるIntel Corporationの商標です。●Microsoft、Windows、Windows 7、Office logo、Outlook、Excel、PowerPointは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●ディストリビュータ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。●本カタログに記載されている仕様は2020年9月1日現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合もございます。

デル・テクノロジー株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580 番地 ソリッドスクエア東館 20F Dell.co.jp

