

REC709、DCI-P3にも対応。 広色域・QHD対応 4辺極細ベゼルモニター

Dell デジタルハイエンドシリーズ U2719D 27インチワイド フレームレス モニター



鮮やかな画面表示

IPSパネルで鮮やかな画像表示が27インチQHDモニターです。



快適な業務が可能

小さな台座を採用し、省スペースな設計。更に傾き、縦横の回転、高さ調整機能により快適な作業ができます。



生産性の最大化

IPS 4 Dell Display Manager



高い信頼性*

品質に対する揺るぎない取り組みによりおかげさまで、モニター出荷台数7年連続世界 No.1**。

省スペース、高さ調整・回転機能 広色域対応、4辺極細ベゼル



鮮やかな
画面表示

QHD高解像度 : 2560 x 1440 の解像度はフルHDの1.77倍の表示密度で、画面を鮮明に映し出します。

到着後すぐに鮮やかな色彩で利用可能 : デジタルハイエンドモニターは、sRGBカバー率99%、Delta-E精度2未満に補正され、開梱してすぐに正確な色相を得られます。また、Rec 709の99%およびDCI-P3の85%をカバーし、画像とビデオをリアルな色で再現します。

広い色域のIPSパネル : IPS (In-Plane Switching) 方式の液晶は広い視野角を特長とし、どの角度から見ても綺麗に画面を見ることが可能です。



快適な業務
が可能

作業スペースを快適に : 旧世代の製品よりもさらに薄型になり、台座も小型化。¹ケーブル管理も改善されたため、設置面積が小さくなりました。

身体の負担軽減 : 前後、左右の角度調整や高さ調整、回転機能により、身体に負担が少なく使いやすい環境での業務が可能です。

目にやさしい : TÜV²認定を受けており、ComfortView機能により、ちらつきの少ない画面と、ブルーライトの発生を抑えます。長時間の業務でも目に優しく負担がかかりません。



生産性の最大化

InfinityEdge : 4辺極細ベゼルのInfinityEdgeにより、複数のモニターでシームレスに表示できます。また、デュアルモニターにより、生産性を最大で21%向上させることができます。³

Easy Arrange機能 : Dell Display Manager (DDM) 5のEasy Arrange機能を使用すると、複数のアプリケーションを1台または複数の画面全体で瞬時にタイル表示にし、効率的にマルチタスクを行うことができます。

自動リストア機能 : 自動リストア機能により、作業を中断した場所が記憶されるので、ケーブルを外した後もアプリケーションは前回の場所に戻ります。



高い信頼性**

プレミアム パネル保証 : デルのプレミアム パネル保証ではたった1つのピクセル欠陥（輝点）が見つかった場合でも、ハードウェア限定保証期間中⁴であれば無料でパネルを交換できるので安心です。

ダウンタイムを最小化 : モニターには3年間の良品先出しサービス⁵が付属しているので、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間中であれば翌営業日に代替製品が発送されます。⁴

ハイ レベルなサポート : Dell ProSupportオプションにより、地域内の認定エンジニアによる24時間365日のテクニカル電話サポートにアップグレードできます。⁶

特長と仕様詳細

モニター

表示サイズ（対角線）

アクティブな表示領域

垂直

水平

最大プリセット解像度

アスペクト比

ピクセルピッチ

解像度（PPI）

輝度

サポート色数

色補正精度

コントラスト比

視野角

レスポンスタイム

パネルタイプ

バックライトテクノロジー

ComfortViewによるちらつきのない画面

Dell Display Managerの互換性

リモート資産管理

表示画面のコーティング

接続

コネクタ

設計上の特長

調整機能

セキュリティ

VESAマウントサポート

（ウォールマウント別売）

電源

AC入力

電圧/周波数/電流

電力消費量（動作時）

電力消費量（スタンバイ/スリープ時）

寸法（スタンドを含む）

高さ（縮小～拡張時）

幅

奥行

重量

重量（パネルのみ - VESAマウント用）

重量（スタンドを含む）

出荷時の重量

標準サービスプラン

オプションのサービスプラン

環境に関する法令等の遵守

Dell デジタルハイエンドシリーズ U2719D 27インチワイド フレームレス モニター

68.47 cm (27インチ)

335.66 mm (13.21インチ)

596.74 mm (23.49インチ)

2560 x 1440 @ 60 Hz

16:9

0.233 mm x 0.233 mm

109

350 cd/m² (標準)

色域⁷ (標準) : sRGB 99%、

REC709 99%、DCI-P3 85%

色深度 : 1,670万色

デルタE < 2 (平均)

1,000:1 (標準)

178°/178°

8 ms (通常) 、5 ms (高速)

IPS

LED

○

○、Easy Arrangeおよびその他の主要機能

○ (Dell Commandを利用)

前面の偏光板ハードコーティングに非光沢加工 (3H)

DP 1.4 (HDCP 1.4) x 1、MST (HDCP 1.4) 搭載のDP (出力) x 1、HDMI 1.4 (HDCP 1.4) x 1、USB 3.0ダウンストリームポート x 2、2A (最大) のBC1.2充電機能付きUSB 3.0 x 2、USB 3.0アップストリームポート x 1、Analog 2.0音声ライン出力 (3.5 mmジャック) x 1

高さが調整可能なスタンド (130 mm) 、前後角度調整 (-5°~21°)

左右角度調整 (-40°~40°) 、回転 (あり) 時計回りおよび反時計回り

セキュリティ ロックスロット (ケーブル ロックは別売) 、盗難防止スタンド ロックスロット (対パネル)

VESA取り付け穴 (100 mm x 100 mm - 付属のVESAカバーの裏)

VAC100~VAC240 / 50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz / 1.6 A (最大)

30 W (標準) 、74 W (最大)⁸

0.3W未満

390.2 mm~520.2 mm (15.36インチ~20.48インチ)

612.2 mm (24.10インチ)

180.0 mm (7.09インチ)

約3.92 kg (8.64ポンド)

約5.96 kg (13.14ポンド)

約8.52 kg (18.78ポンド)

プレミアム パネル保証、3年間良品先出しサービス⁵および限定ハードウェア保証⁴

Dell ProSupport⁷

ENERGY STAR[®]、該当する国ではEPEAT[®]登録済み⁹、RoHS準拠、TCO認定ディスプレイ、BFR/PVCフリー モニター (外部ケーブルを除く) 、NFPA 99漏れ電流要件に適合、ヒ素フリー ガラスおよび水銀フリー (パネルのみ)

パッケージの内容

- スタンド付きモニター

ケーブル

- DisplayPortケーブル (DP-DP)
- USB3.0アップストリームケーブル
- 電源ケーブル

ドキュメント

- クイックセットアップガイド
- 工場出荷時の色補正レポート
- 安全と規制に関する情報


各種機能と接続端子

Dell デジタルハイエンドシリーズ U2719D 27インチワイド フレームレス モニター


傾きや高さ調整・回転・左右角度調整により、快適な業務が可能。



背面図 - ケーブル管理スロット



調整可能な傾きと高さ



回転



左右角度調整

接続端子



- | | | |
|---------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 AC電源コネクタ | 4 DPコネクタ (出力) | 7 USBダウンストリーム ポート |
| 2 HDMIコネクタ | 5 音声ライン出力ポート ¹⁰ | 8 USBダウンストリーム ポート (充電対応) |
| 3 DPコネクタ (入力) | 6 USBアップストリーム ポート | 9 スタンドロック |



推奨周辺機器



デル デュアル モニター スタンド | MDS19

クイックリリース機能により工具なしにモニターを取り付けることができ、モニターごとに個別にピボット、傾き、回転、高さ調整ができる柔軟性を享受できます。小さい設置面積および整然としたケーブル管理機能の特徴としています。



DELL PROステレオ サウンドバー | AE515M

クリアな高音質により電話会議やマルチメディアストリーミングを最適化します。デュアル マイク アレイとエコー除去機能により背景のノイズを最小化します。



DELL PREMIERワイヤレス キーボードおよびマウス | KM717

どんなワークスペースにもフィットする美しいデザインが特長です。Dell Universal PairingまたはBluetooth 4.0経由の2.4 GHzワイヤレスで最大6台の対応デバイスと接続できます。

† 他社デスクトップ モニター 製品の公開情報を用いて実施されたDellの分析に基づきます (2020年10月) * Dellモニターは7年連続 (2013~2020年) で世界No.1になりました。* 出典: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2020 Q3** 社内分析 (2019年11月) に基づきます。ID#G19000453。*** バッテリー持続時間の使用モデル計算および年間300万キーストロークに関するDellの社内分析 (2019年11月) に基づきます。分析結果は、使用状況と計算条件によって異なります。1 Windows Helloには、指紋認証リーダー、照明IRセンサー、他のバイオメトリック センサーなどの特別なハードウェアが必要です。2 RJ45ポートを介したEthernet接続。3 MACアドレス パススルー機能は、ほとんどのDell製PCシステムでの動作を確認しています。非Dell製のシステムの機能は異なる場合があります。4 Dell Display Managerは、www.dell.com/ddmから無料でダウンロードできます。5 出典: TÜV Rheinland認証済み - 低ブルー ライト ハードウェア ソリューション、フリッカーフリー 6 ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA、LPまでお問い合わせください (宛先: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682)。詳細については、dell.com/warrantyをご覧ください。7 良品先出しサービス: 電話/オンライン診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合翌営業日に交換モニターを配送します。配送日数は、場所、およびモニターが55インチ以上かどうかによって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。詳細については、dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。8 利用可能なサービスは地域によって異なります。詳細については、dell.com/supportをご覧ください。9 EU 2019/2021およびEU 2019/2013で定義されています。10 すべてのUSBポートでの最大消費電力を使用した最大輝度およびコントラスト設定。11 該当する国ではEPEAT Gold登録済みです。EPEATの登録方法は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netを参照してください。Dell.com/monitors 製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。

● 製品の購入には、デル・テクノロジーの販売条件 (<https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale>)、締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。● 本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。● 製品は、正式受注後、通常約 10 日 ~ 2 週間ほどでお届けしております。(お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。) ● 返品交換は、お客様がデル・テクノロジーから直接製品をご購入された場合、納品日より 10 日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC製品及び旧EMC製品、プリンターインク・トナー、プロジェクターランプ等の消耗品、スペアパーツの返品は受け付けておりません。デル・テクノロジーの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の配送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。● お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選び頂けます。● お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金弊社にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。掛売りでのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。(弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります) ● 本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。● 本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下の URL をご確認ください。(http://www.dell.jp/software/jp) ● DELL Technologiesロゴは、米国 Dell Technologies Inc. の商標または登録商標です。● Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国及びその他の国における Intel Corporation の商標です。● Microsoft、Windows、Windows 7、Office ロゴ、Outlook、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。● その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。● ディストリビューター経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。● 本カタログに記載されている仕様は、2021年1月現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合がございます。

デル・テクノロジー株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580 番地 ソリッドスクエア東館 20F Dell.co.jp

