

DELL Technologies

Dell デジタルハイエンドシリーズ U3821DW 37.5インチワイド 曲面USB-C HUB モニター

有線LAN接続に加え、USB-Cケーブル1本による快適さを実現。37.5インチ 曲面大型モニター



生産性を高めるワイド画面

2 x 9Wの内蔵スピーカーを搭載した37.5インチ 曲面ワイドモニターは鮮やかな色彩と鮮明さをお楽しみいただけます。



KVM機能にも対応

KVM機能に対応し、2台のPCをモニターに接続。PIP、PbP EasyArrange機能で、生産性の向上ができます。



快適な業務が可能

RJ45、USB-C® 端子内蔵によりUSB-C対応ノートパソコンに充電しながら、安定したネットワーク接続による快適な業務ができます。



高い信頼性

品質に対する揺るぎない取り組みによりおかげさまで、モニター出荷台数7年連続世界 No.1*。

快適なマルチタスク、高さ調整機能付 USB Type-C対応、37.5インチ 曲面大型パネル



生産性を高める ワイド画面

広い画面で生産性が向上：この37.5インチ ウルトラワイドWQHD+（3,840 × 1,600）の曲面モニターでは、より多くの画面スペースですべての仕事を表示し、効率的にマルチタスクを実行できます。1,600ピクセルの縦方向の高さで、スクロールを減らしてより多く表示できます。

曲面スクリーンと内蔵スピーカー：画面の隅々まで均一な視覚距離を得られるよう設計された、曲面2300Rのスクリーンにより広い視野でありながら、快適な表示が可能。さらに、内蔵のデュアル9Wスピーカーで、臨場感あふれる映像とサウンドをお楽しみいただけます。

IPSパネル：IPSパネルにより、広い視野角に加えて安定した色彩と画質で表示が出来ます。



忠実な色彩

鮮やかな色彩：10億7,000万色の色深度と、99% sRGB、99% Rec 709、95% DCI-P3に対応する広色域が、実物に忠実な色を再現します。DCI-P3色空間のカバー率95%（sRGBよりも約25%多くの色空間）により、図やグラフ、画像、ビデオコンテンツをさらに幅広い色範囲で表示します。

忠実な色彩をすぐに利用可能：各モニターは、工場出荷時に正確な色に調整されています。



快適な業務 が可能

USB-C/RJ45対応：LANポート（RJ45）やUSB-Cなどの接続オプションを備えている為、安定したネットワーク接続を利用したり、ノートパソコンに最大90Wの充電が可能です。¹

法人向け各種機能を搭載：利便性向上のため、MACアドレス パススルー²、PXEブート、およびWake on LANが内蔵されています。

KVM機能：KVM機能により2台の異なるPCのコンテンツを1つのキーボードとマウスで編集可能。また、Picture-by-Picture（PBP）およびPicture-in-Picture（PIP）機能でコンテンツを同時に表示することも可能です。

多様な接続機能を搭載：DP 1.4、HDMI 2.0、USB-C、および5Gbps³の包括的な接続機能を備え、さまざまなデバイスに簡単に接続できます。クイックアクセス前面ポートにより、周辺機器に簡単に接続したり、携帯電話を充電したり（USB-C経由で最大15W）することができます。



スタイリッシュで 機能的

美しさと機能性を一体化：プレミアム ブラチナ シルバー仕上げのモニターは3面薄型ベゼル設計で、モニターライザー内にコードが隠れる優れたケーブル管理システムを備えています。使いやすいジョイスティックコントロールで、メニューを移動したり、画面設定を調整したりできます。

快適な業務環境構築：前後左右の角度調整、高さ調整の各機能を利用して、終日快適に作業できるようモニターを設置できます。

目に優しい：フリッカーフリーの画面とブルーライトの発生を減らすComfortView機能により、目への影響を軽減します。TÜV Rheinland認定 - ID 111231316.⁴

DELL DISPLAY MANAGER

Easy Arrange機能：Dell Display Manager（DDM）⁵のEasy Arrange機能を使用すると、複数のアプリケーションを1台または複数の画面全体で瞬時にタイル表示にし、効率的にマルチタスクを行うことができます。

自動リストア機能：自動リストア機能により、作業を中断した場所が記憶されるので、ケーブルを外した後でもアプリケーションは前回の場所に戻ります。



高い信頼性

プレミアム パネル保証：画面上に1つでもドット抜けが見つかった場合、限定ハードウェア保証⁶の期間内であれば、デルのプレミアム パネル保証により無償でモニターを交換します。

ダウンタイムを最小化：モニターには3年間の良品先出しサービス⁷が付属しており、交換が必要になった場合、3年間の限定ハードウェア保証期間中であれば翌営業日に代替製品が発送されます。

ハイレベルなサポート：Dell ProSupportオプションにより、地域内の認定エンジニアによる24時間365日のテクニカル電話サポートにアップグレードできます。⁸

特長と仕様詳細

モニター

対角画面サイズ

有効表示領域

水平方向

垂直方向

最大プリセット解像度

アスペクト比

画素ピッチ

1インチあたりのピクセル数 (PPI)

輝度

色域⁹

補正の精度

色深度

コントラスト比

視野角

レスポンス タイム

パネル テクノロジー

バックライト テクノロジー

ディスプレイ スクリーン コーティング

ComfortView、フリッカーフリー機能

Dell Display Manager

リモート アセット管理

その他

講演者

接続

コネクタ

Dell デジタルハイエンドシリーズ U3821DW 37.5インチワイド
曲面USB-C HUB モニター

95.29 cm (37.52インチ)

890.0 mm (35.04インチ)

387.8 mm (15.27インチ)

3,840 x 1,600 (60Hz時)

21:9

0.22908 mm x 0.22908 mm

110.87

300 cd/m² (標準)

100% sRGB、100% Rec 709、95% DCI-P3

100% sRGB、100% Rec 709、Delta-E 2未満

10億7,000万色

1,000:1 (標準)

178° (垂直) /178° (水平)

5ミリ秒 (GTG) の高速モード、8ミリ秒 (GTG) の通常モード

IPS

白色LEDエッジライト システム

前面の偏光板ハード コーティングに非光沢加工 (3H)

⁴

○

○ (Dell EasyArrangeなどの主要機能)

○ (Dell Command | Monitorによる)

PbP (Picture-by-Picture) 、 PiP (Picture-in-Picture) 、 KVM (キーボード、ビデオ、マウス) 、自動KVM

内蔵2 x 9W

1 x DP 1.4

2 HDMI2.0

1 x USB Type-C (DisplayPort 1.4の代替モード、USB 3.1アップストリーム、給電最大90W¹⁰)

1 x 5Gbps³ (USB 3.2 Gen1) Type-Bアップストリーム ポート

3 x 5Gbps³ (USB 3.2 Gen1) ダウンストリーム ポート

1 x 5Gbps³ (USB 3.2 Gen1) 、2A (最大) でBC1.2の充電機能

1 x USB Type-Cダウンストリーム ポート (最大15Wの充電機能)

1 音声ライン出力ポート

1x RJ45ポート

設計上の特長

調整機能

セキュリティ

VESAマウントサポート

電源

AC入力

電圧/周波数/電流

電力消費量 (通常のオペレーション時)

高さ調整可能 (120 mm) 、角度調整 (-5~21°) 、左右角度調整 (-30~30°) 、傾斜調整 (-4~4°)

セキュリティ ロックスロット (セキュリティ ロックは付属しません) 、盗難防止用スタンド ロックスロット (ネジを使用してモニターにスタンドを固定)

VESAマウント用ホール (100 mm x 100 mm、装着VESAカバーの背後)

AC 100~240 V/50または60 Hz + 3 Hz/3.0 A (最大)

0.3 W (オフモード) ¹¹

0.3 W (スタンバイモード) ¹¹

36.7 W (オンモード) ¹¹

230 W (最大) ¹²

33.64 W (Pon) ¹³

105.47 kWh (TEC) ¹³

寸法 (スタンド装着時)

高さ (収縮時~伸張時)

幅

奥行き

重量

重量 (パネルのみ)

重量 (スタンドおよびケーブルを含む)

梱包時の重量

443.8 mm~563.8 mm (17.47インチ~22.20インチ)

894.3 mm (35.21インチ)

251.2 mm (9.89インチ)

約8.8 kg (19.40ポンド)

約13.6 kg (29.98ポンド)

約19.9 kg (43.78ポンド)

標準サービス プラン

オプションのサービス プラン

環境に関する法令等の遵守

3年間の良品先出しサービス⁷およびハードウェア限定保証⁶、プレミアム パネル保証

Dell ProSupport⁸

ENERGY STAR[®] 認定モニター、EPEAT[®] Gold登録 (該当する場合¹⁴)、RoHS準拠、TCO認定ディスプレイ、BFR/PVCフリー (ハロゲン不使用) (外付ケーブルを除く)、ヒ素フリーのガラスおよび水銀フリーのパネルを使用

同梱物

- スタンド付きモニター

ケーブル

- 電源ケーブル
- HDMIケーブル
- DPケーブル (DP-DP)
- USB Type-C[®]ケーブル (C-C)
- 5Gbps (USB 3.2 Gen1) アップストリーム ケーブル (Type-A to Type-B)

ドキュメント

- クイック セットアップ ガイド
- 出荷時補正完了報告書
- 安全および規制情報

各種機能と接続端子

Dell デジタルハイエンドシリーズ U3821DW 37.5インチワイド曲面USB-C HUB モニター

傾きや高さ調整・左右角度調整により、快適な業務が可能。



ジョイスティックコントロール
およびケーブル管理スロット



傾き調整可能



高さ調節




左右角度調整



クイックリリース

接続端子



- | | | |
|--------------------|---|---|
| 1 セキュリティロックスロット | 6 音声ライン出力 ¹⁾ | 9 RJ45ポート |
| 2 電源コネクター | 7 5Gbps (USB 3.2 Gen1) アップス
トリームポート | 10 5Gbps (USB 3.2 Gen1)
Type-Aダウンストリームポート (充電機能) |
| 3 HDMIポート (2) | 8 5Gbps (USB 3.2
Gen1) Type-Aダウンストリームポート (3) | 11 USB-Cダウンストリームポート |
| 4 DisplayPort | | 12 スタンドロック |
| 5 USB-Cアップストリームポート | | |

推奨周辺機器



DELL PREMIERマルチデバイス ワイヤレス キーボード
およびマウス | KM7321W**

3台のデバイスでシームレスにマルチタスクを実行できるプレミアムなフルサイズのキーボードと、スッキリしたデザインのマウスの組み合わせです。プログラム可能なショートカットを搭載、バッテリーは36か月持続します。***



DELL PROステレオ
ヘッドセット | UC350

Microsoft® Skype® for Business用として認定されたこのステレオヘッドセットで、卓越した明瞭な音声をお楽しみください。HD広帯域音声により、対面通話の品質と音楽の明瞭さを最適化します。

† 他社デスクトップモニター製品の公開情報を用いて実施されたDellの分析に基づきます (2020年10月) * Dellモニターは7年連続 (2013~2020年) で世界No.1になりました。* 出典: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2020 Q3** 社内分析 (2019年11月) に基づきます。ID#G19000453。*** バッテリー持続時間の使用モデル計算および年間300万キーストロークに関するDellの社内分析 (2019年11月) に基づきます。分析結果は、使用状況と計算条件によって異なります。1. Windows Helloには、指紋認証リーダー、照明IRセンサー、他のバイOMETリック センサーなどの特別なハードウェアが必要です。2. RJ45ポートを介したEthernet接続。3. MACアドレス パススルー機能は、ほとんどのDell製PCシステムでの動作を確認しています。非Dell製のシステムの機能は異なる場合があります。4. Dell Display Managerは、www.dell.com/ddmから無料でダウンロードできます。5. 出典: TÜV Rheinland認証済み - 低ブルー ライト ハードウェア ソリューション、フリッカーフリー 6. ハードウェア限定保証についての情報が文書が必要な場合は、Dell USA, LPまでお問い合わせください (宛先: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682)。詳細については、dell.com/warrantyをご覧ください。7. 良品先出しサービス: 電話/オンライン診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合営業日に交換モニターを配送します。配送日数は、場所、およびモニターが55インチ以上かどうかによって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。詳細については、dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。8. 利用可能なサービスは地域によって異なります。詳細については、dell.com/supportをご覧ください。9. EU 2019/2021およびEU 2019/2013で定義されています。10. すべてのUSBポートでの最大消費電力を使用した最大輝度およびコントラスト設定。11. 該当する国ではEPEAT Gold登録済みです。EPEATの登録方法は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netを参照してください。Dell.com/monitors 製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。

●製品の購入には、デル・テクノロジーの販売条件 (<https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale>)、締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約 10 日 ~ 2 週間ほどお届けしております。(お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。) ●返品交換は、お客様がデル・テクノロジーから直接製品をご購入された場合、納品日より 10 日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC製品及び旧EMC製品、プリンター・インク・トナー、プロジェクターランプ等の消耗品、スペアパーツの返品は受け付けておりません。デル・テクノロジーの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の配送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選び頂けます。●お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金弊社にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。掛売りでのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。(弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります) ●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下の URL をご確認ください。(http://www.dell.jp/softwarejp) ●DELL Technologiesロゴは、米国 Dell Technologies Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国及びその他の国における Intel Corporation の商標です。●Microsoft、Windows、Windows 7、Office ロゴ、Outlook、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●ディスプレイ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。●本カタログに記載されている仕様は 2021年1月現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合もございます。

デル・テクノロジー株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580 番地 ソリッドスクエア東館 20F Dell.co.jp

