



Dell Eシリーズ E2723H 27インチワイドモニター

# 省スペース化した台座と細いベゼルを採用。 VGA・DP対応 27インチエントリーモニター



## 必要な機能をすべて搭載

DPポートとVGAポート、広い視野角、省スペースのコンパクトスタンドを備えた27インチフルHDモニターが優れた価値をもたらします。



## DELL DISPLAY MANAGER

クイックアクセスキー、プリセットレイアウト、マルチモニター構成、IT管理者向けリモート管理など、生産性と管理性を高める優れた機能を搭載。



## 環境に配慮した設計

厳格なエネルギー効率要件を満たした、ENERGY STAR®、EPEAT® Gold登録済み<sup>1</sup>およびTCO Certified Edgeモニターです。



## 高い信頼性

品質に対する揺るぎない取り組みにより  
おかげさまでモニター出荷台数9年連続世界 No.1\*。

# 手頃な価格で信頼性が高く、 環境に配慮したモニター



## 必要な機能を すべて搭載

**広い視野角度：**フルHDで作業内容が鮮明に表示され、178°/178°の広い視野角全体にわたり均一な映像を映し出します。

**鮮明な画像：**3,000:1の優れたコントラスト比で、より深い黒、より明るい白、鮮やかな色彩を再現します。

**目に優しい：**フリッカーフリー画面、ComfortView（目の疲れを和らげるブルーライト低減ソフトウェア ソリューション）を搭載、長時間でもはっきりと見ることができます。

**優れた接続性：**DPポートとVGAポートを備え、最新のシステムにも従来のシステムにも接続できます。

**デスクトップを快適に：**すっきりしたシンプルなデザインと極細モニター ベゼルを採用。作業スペースが広がります。省スペースのコンパクトなスタンドに改良されたケーブル管理機能を備え、デスクスペースがすっきりと片付き広く使えます。

**お客様のニーズに対応：**VESA互換のマウントとスタンドを使用して、独自のワークスペースを生み出すことができます。



## 環境に配慮

**環境基準：**このモニターは、85%の使用済み再生可能プラスチックを使用して設計されており、<sup>2</sup>ENERGY STAR®、TCO Certified Edgeのような最新の環境基準を満たし、EPEAT® Goldにも登録されています。<sup>1</sup>

**省エネ：**モニターの不使用時に画面の輝度を落とす、またはスリープ モードに切り替える PowerNap<sup>3</sup>機能によって、消費電力を削減できます。



## DELL DISPLAY MANAGER

**あらゆるレベルで生産性向上：**Dell Display Manager（DDM）のEasyArrange機能を使用すると、複数のアプリケーションを1台または複数台の接続モニター画面に素早く並べて表示でき、マルチタスクの効率が高まります。

**シームレスな移行：**自動リストア機能により作業を中断した場所が記憶されるので、ケーブルを外した後でもアプリケーションは前回の場所に戻ります。

**利便性を高める鍵：**ショートカット キーを使用すると、頻繁に使用するコントロールに即座にアクセスできスピーディーな作業が可能になるため時間を節約できます。

**多様な管理機能：**アセット管理レポートを使用すると、ITマネージャーはモニター情報を簡単に取得して追跡することができるほか、1回のセットアップで複数のモニターを一度に設定することもできます。

## DELL製モニターは おかげさまで世界 NO.1\*

**妥協のないテスト：**厳格な開発プロセスにより、使用頻度の高いオフィス環境で一貫した信頼性の高いパフォーマンスを実現します。

**ダウンタイムを最小限に抑える：**モニターには3年間の良品先出しサービス<sup>4</sup>が付属しているので、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間中であれば翌営業日に代替製品が発送されます。<sup>5</sup>

**ハイレベルなサポート：**Dell ProSupportオプションにより、地域内の認定エンジニアによる24時間365日のテクニカル電話サポートにアップグレードできます。<sup>6</sup>

# 特長と仕様詳細

## モニター

### 表示サイズ（対角線）

横  
縦

### 最大プリセット解像度

### アスペクト比

### 画素ピッチ

### ピクセル/インチ（PPI）

### 輝度

### 色彩サポート

### コントラスト比

### 視野角

### レスポンス タイム

### パネル タイプ

### モニター画面コーティング

### バックライト テクノロジー

### ブルーライト抑制機能を搭載したフリッカーフリー画面

### Dell Display Managerとの互換性

### リモート アセット管理

## 接続

### コネクター

## 設計上の特長

### 調整機能

### セキュリティ

### フラット パネル マウント インターフェイス

## 電源

### AC入力電圧/周波数/電流

### 電力消費（動作時）

### スタンバイ/スリープ時の電力消費

## 寸法（スタンド装着時）

### 高さ

### 幅

### 奥行き

## 重量

### 重量（パネルのみ - VESAマウント時/ケーブルを除く）

### 重量（モニターとケーブル、スタンド装着時）

### 重量（同梱物を含む）

## 標準サービス プラン

## オプションのサービス プラン

## 環境に関する法令等の遵守

Dell Eシリーズ E2723H 27インチワイドモニター

68.60 cm（27.0インチ）

597.89 mm（23.54インチ）

336.31 mm（13.24インチ）

1920 x 1080（60 Hzの場合）

16:9

0.3114 mm x 0.3114 mm

81

300 cd/m<sup>2</sup>（標準）

色域（定格）：72%（CIE1931）、83%（CIE1976）

色深度：1,670万色

3000:1（定格）

178°/178°

5 ms（定格、高速）

8 ms定格（通常）（GTG）

VA（垂直配向方式）

非光沢

LED

あり（ComfortView）

はい

あり（Dell Display Managerを使用）

1 x VGA

1 x DisplayPort 1.2

上下の角度調整（-5°～21°）

セキュリティ ロックスロット（ケーブル ロック別売）

VESA（100 mm）

AC 100～240 V / 50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A（定格）

0.25 W（オフ モード）

0.3 W（スタンバイ モード）

17.0 W（オン モード）

30.0 W（最大）

0.3W未満

458.90 mm（18.07インチ）

623.30 mm（24.54インチ）

188.29 mm（7.41インチ）

約3.78 kg（8.34ポンド）

約4.86 kg（10.70ポンド）

約6.77 kg（14.93ポンド）

3年間の良品先出しサービス<sup>4</sup>および限定ハードウェア保証<sup>5</sup>

Dell ProSupport<sup>6</sup>

ENERGY STAR<sup>®</sup>、EPEAT<sup>®</sup> Gold登録（該当する場合）<sup>1</sup>、TCO Certified Edge

## 同梱物

### コンポーネント

- スタンド付きモニター
- 1 x VESAネジ カバー

### ケーブル

- 電源ケーブル
- 1 DPケーブル
- 1 x VGAケーブル（EMEAおよび日本のみ）

### ドキュメント

- クイック セットアップ ガイド
- 安全および規制情報

# 各種機能と接続端子

Dell Eシリーズ E2723H 27インチワイドモニター

角度調整機能により、簡単に調整が可能。



背面図 - ケーブル管理



上下の角度調整

## 接続



- 1 電源コネクタ
- 2 DPポート
- 3 VGAポート

## 推奨周辺機器



DELLデュアル モニター アーム |  
MDA20

モニター2台とシステムをマウントできる包括的なソリューションでデスクがすっきりと片付きます。簡単に取り付けることができる革新的なモニター アーム。スイッチだけで回転角度を切り替えることができます。



DELL PROワイヤレス キーボードおよびマウス |  
KM5221W

静音設計のフル サイズ キーボードとマウスのセット。プログラム可能なショートカットと36か月\*\*のバッテリー持続時間で日々の生産性を高めます。



DELL PROワイヤレス ヘッドセット |  
WL5022

PCまたはスマートフォンヘッドセットに切り替えができる Teams認定のBluetoothヘッドセットなら、どこからでも仕事ができ、外出先でも明瞭な音声を楽しむことができます。

\* Dellモニターは9年連続（2013年第2四半期～2022年第3四半期）で世界No.1になりました。出典：『IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』（2022年第3四半期）

\*\* モデルの使用状況から算出したバッテリー持続時間に関するDellの分析（2020年11月）に基づきます。結果は、使用状況や動作条件などの要因によって異なります。

1 該当する国ではEPEAT Goldに登録済みです。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、[www.epeat.net](http://www.epeat.net)をご覧ください。

2 製品のプラスチック部品の総重量に基づきます。プリント基板、ラベル、ケーブル、コネクタ、電子コンポーネント、光学コンポーネント、ESDコンポーネント、EMIコンポーネントの接着剤、コーティングは除きます。

3 PowerNapは、Dell Display Managerを介して提供されます。[www.dell.com/ddm](http://www.dell.com/ddm)からソフトウェアをダウンロードしてください。

4 良品先出しサービス: 電話/オンライン診断後に必要と判断されると、ほとんどの場合翌営業日に交換用モニターを配送いたします。配送日数は、場所およびモニターの大きさ（55インチ以上）によって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。詳細については、[dell.com/servicecontracts/global](http://dell.com/servicecontracts/global)をご覧ください。

5 ハードウェア限定保証についての情報が文書に必要な場合は、Dell USA LPまでお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。詳細については[dell.com/warranty](http://dell.com/warranty)をご覧ください。

6 利用可能なサービスは地域によって異なります。詳細については、[dell.com/support](http://dell.com/support)をご覧ください。

[Dell.com/monitors](http://Dell.com/monitors)

製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。

© 2022 Dell Inc. その関連会社。All rights reserved.（不許複製・禁無断転載）。Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC、ならびにこれらに関連する商標およびDell又はEMCが提供する製品およびサービスにかかる商標はDell Inc.ロゴを含むDellの商標は、Dellの書面による事前の許可なく使用することはできません。またはその関連会社の商標又は登録商標です。

