



Fort impact. Faible maintenance.

PROJECTEUR LASER AVANCÉ DELL | P519HL



SANS LAMPE, NI TRACAS

La technologie laser élimine la nécessité de changer les ampoules, ce qui vous permet d'économiser de l'argent et du temps.




CONSTRUIT POUR DURER

Les projecteurs laser offrent des sources lumineuses redondantes pour une luminosité et des couleurs intenses, tout au long de leur durée de vie (10 ans).¹



DES IMAGES PLUS GRANDES POUR UN IMPACT PLUS ÉTENDU

Projetez des images plus nettes, sur un espace maximum de 300 pouces, en résolution Full HD grâce à cette solution idéale pour les espaces de réunion de taille moyenne à grande, par exemple les salles de conférence et de classe.



N'IMPORTE QUEL ANGLE, À TOUT MOMENT

Le modèle P519HL a été conçu pour une projection parfaite, même positionné sur le côté ou à l'envers.


Fort impact. Faible maintenance.



TECHNOLOGIE LASER

Le projecteur laser sans lampe Dell P519HL propose un fonctionnement continu 24x7 à une brillance de 4 000 lumens, pour une projection de qualité dans des conditions de luminosité qui ne sont pas nécessairement idéales. Sans lampes à remplacer et avec une durée de vie du laser de 20 000 heures, vous pouvez compter sur période de 10 ans sans besoins importants de maintenance IT.

Comme vous n'êtes pas contraint de prévoir des ampoules de rechange ni d'attendre la fin de l'initialisation ou du refroidissement de l'appareil, la technologie de projection laser vous permet de gagner du temps et de limiter les problèmes éventuels.



GÉRER

Les ports RJ45 et RS232 vous permettent de contrôler commodément votre projecteur via le réseau ou les systèmes de commande de salle de réunion.

Le modèle Dell P519HL peut projeter des images selon n'importe quel angle ; il peut être placé sur le côté, voire à l'envers, pour s'adapter à des espaces de réunion variés.



FAIRE UNE PRÉSENTATION

Projetez des images sans fil via votre réseau d'entreprise, ou connectez-vous directement au projecteur avec la technologie Dell Wireless Dongle WD518 pour les projecteurs Dell (en option). Jusqu'à quatre personnes peuvent effectuer des présentations simultanées via l'application Dell Network Projection Lite, qui peut être exécutée sans installation. Ainsi, il n'est pas nécessaire de disposer de droits d'administration.



FAIRE CONFIANCE

Votre projecteur P519HL bénéficie de la garantie d'échange avancé de 2 ans², et le système laser est couvert par la même garantie pour une durée d'utilisation de 20 000 heures maximum. Si vous décidez d'étendre votre garantie à 3, 4 ou 5 ans, le système laser est toujours couvert pendant 20 000 heures d'utilisation, ou jusqu'au terme de la garantie.

Fonctionnalités et caractéristiques techniques

Fonctionnalité	Caractéristiques techniques	Fonctionnalité	Caractéristiques techniques
Système de protection	Puce unique DLP LVDS	Dimensions et poids	
Type de lampe / Source lumineuse	Diode laser sans mercure	Dimensions (LxPxH) (sans les pieds)	(386 x 303 x 115 mm)
Résolution native	Full HD 1080 pixels (1920 x 1080)	Poids	5,7 kg (12,6 livres)
Taille de l'écran - Diagonale	20-300 pouces	Bloc d'alimentation	CA universel 100-240 V 50-60 Hz avec PFC
Taux de contraste	Dynamique : 100 000 Natif : 1 800	Consommation électrique	
Luminosité (lumens ANSI max.)	4 000	Mode normal	320 W ± 15 %, 110 VCA
Couleurs	1,07 milliard	Mode économique	220 W ± 15 %, 110 VCA
Ouverture relative de l'objectif	F2.5	Mode attente	< 0,5 W
Longueur de focale	32,62 mm	Mode réseau	< 2 W
Rapport de projection	De 1,4 à 2,24	Options de montage	Avant / arrière / plafond avant / plafond arrière
Format d'images	16:9	Bruit	
Distance de projection	1,4 ~ 4,5 m (4,59 - 14,76 pieds)	Standard (mode normal)	36 dB(A)
Durée de vie de la source lumineuse¹	Jusqu'à 20 000 heures (normal)	Standard (mode économique)	32 dB(A)
Correction trapézoïdale	Keystone vertical automatique (+/- 30) Keystone horizontal manuel (+/- 30) Correction des quatre coins de l'image	Affichage réseau	Oui
Audio (haut-parleur multimédia intégré)	2 x 10 W	Présentation sans PC	Visionneuse USB Visualiseur Office Visionneuse multimédia
Fonction 3D	Oui	Fonctionnalité sans fil avec la solution Dell WD518 Wireless Dongle	Projection audio Contrôle de conférence Écran partagé en 4 Affichage en double ou étendu
Inclinaison	Roue de réglage frontal de l'inclinaison (-3 ° - 3 °)	Sous-titrage codé, NTSC uniquement	Oui
Sécurité du projecteur	Emplacement antivol Kensington Protection par mot de passe	Écran de démarrage personnalisable	Oui
Étanchéité à la poussière	Certifié IP5X	Arrêt rapide	Oui
Interfaces		Fréquence de synchronisation horizontale	15 à 100 kHz
Alimentation	1 alimentation CA	Fréquence de synchronisation verticale	50 à 85 Hz
HDMI	2 HDMI 1.4a	Types de fichiers de média pris en charge	.mp4, .mov, .xvid, .M4V, .avi, .mkv, .ts, mpg, .mpeg
Entrée audio	1 entrée audio (3,5 mm)	Contenu de l'emballage	1 projecteur Dell P519HL 1 câble d'alimentation (DAO : 3 m/9,8 pieds, ligne : 1,8 m/5,9 pieds) 1 câble VGA (1,8 m/5,9 pieds) 1 câble USB 1 télécommande 2 piles pour la télécommande Guide de démarrage rapide
Sortie audio	1 sortie audio (3,5 mm)		
Entrée VGA	1 entrée VGA D-Sub		
Vidéo composite	1 vidéo composite		
Port USB alimenté	1 port USB alimenté Type A (5 V/1,8 A) 1 port USB 2.0 Type A (5 V/1 A)		
RS232	1 RS232 (9 broches D-Sub)		
RJ45	1 RJ45		
Mémoire interne (pour stockage en mode fichier) ²	3 Go		
Port Wi-Fi (USB-A)	1 port USB-A (partagé)		

CONNECTIVITÉ



- | | | |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 1 Verrou Kensington | 5 Port HDMI (x2) | 9 Port RS232 |
| 2 Port USB multimédia | 6 Port VGA | 10 Port de service |
| 3 Port RJ45 | 7 Entrée audio (3,5 mm) | 11 Alimentation CA |
| 4 Port USB alimenté | 8 Sortie audio (3,5 mm) | |

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



SUPPORT DE MONTAGE AU PLAFOND UNIVERSEL DELL POUR PROJECTEURS DELL



DELL WIRELESS DONGLE | WD518



ÉCRAN POUR PROJECTEUR CHIEF COSMOPOLITAN 133 POUCES

- 1 La durée de vie de 10 ans du laser est estimée pour une utilisation de 8 heures par jour, tous les jours ouvrés.
- 2 La mémoire interne de 3 Go nécessite la mise à niveau de microprogramme qui sera publiée en octobre 2017.
- 3 Le périphérique mobile doit être un téléphone ou une tablette iPhone, iPad ou Android et ses paramètres sans fil doivent être activés. Les applications doivent être téléchargées et le périphérique mobile, connecté au réseau sans fil du projecteur P519HL pour garantir un fonctionnement correct.
- 4 Pour obtenir un exemplaire de nos garanties ou garanties limitées, écrivez à Dell 1, rond-point Benjamin Franklin, 34938 Montpellier Cedex 9, France. Pour en savoir plus, consultez le site Dell.com/Warranties.
- 5 La pièce ou le système de remplacement sera expédié, si nécessaire, suite au dépannage par téléphone, avant le renvoi à Dell de la pièce ou du système défectueux. Sous réserve de disponibilité des pièces, des restrictions géographiques et des termes du contrat de service. L'heure de l'intervention dépend de l'heure de réception de l'appel par Dell. Le système défectueux doit être renvoyé. Les pièces remplacées peuvent être remises en état. États-Unis uniquement.