




## 汎用性に優れたデザインとベーシックな ビジネス機能を搭載。



LATITUDE 5000 シリーズノートパソコン 5290 | 5490 | 5590



### 拡張性の高いパフォーマンス

法人向けのオールインワン・シリーズ・ノートパソコンで、拡張性に優れたパフォーマンスと柔軟性を実感できます。最新のインテル® プロセッサー、NVIDIA 製グラフィックス、および HDD から PCIe NVMe までの多様なストレージオプションを搭載し、従業員の生産性向上を促進します。



### 優れた保守性と長時間のバッテリー駆動時間

複数のバッテリーオプションのほか、デル電源コンパニオンなどの便利な周辺機器類を利用してバッテリー持続時間をさらに延ばすことで、1 日中続けて使用できます。また、底面のアクセスパネルでコンポーネントに簡単にアクセスでき、クラス最高の保守性を備えています。



### 容易なアクセスと接続

オプションの Windows Hello や赤外線カメラなどの機能を使用すると、顔認識によるログインが可能です。ドッキングを容易にするために、USB Type-C をサポートする DisplayPort™ や Dell Business Dock などのオプションも複数用意されています。




### 世界最高レベルのセキュリティ

このシリーズのノートパソコンは、タッチ式指紋認証リーダー、接触型 FIPS 201 スマート・カード・リーダー、非接触型スマート・カード・リーダー（FIPS 140-2 レベル 3 認定 ControlVault 2™ 搭載）などによるマルチファクタ認証をオプションで搭載して世界最高レベルのセキュリティ強度を確保できるため、安心して使用できます。

パワフルなパフォーマンスとシームレスなコンピューティングを提供します。

Intel Inside®  
圧倒的なパフォーマンスを



# 特長と仕様詳細



特長	仕様詳細		
モデル番号 <sup>1</sup>	Latitude 5290	Latitude 5490	Latitude 5590
プロセッサオプション <sup>1</sup>	i7 までの第 8 世代インテル® Core™ プロセッサ、U クアッドコア i5 までの第 7 世代インテル® Core™ プロセッサ、U デュアルコア		
オペレーティングシステム <sup>1</sup>	Microsoft® Windows 10 Pro 64 ビット Microsoft® Windows 10 Home 64 ビット Ubuntu 16.04 LTS 64 ビット		
メモリオプション <sup>1, 2, 3</sup>	DDR4 2400 MHz Non-ECC SDRAM (第 7 世代インテル® プロセッサでは 2133 MHz で動作) DDR4 2400 MHz Non-ECC SDRAM (第 8 世代インテル® プロセッサでは 2400 MHz で動作) 2 スロット (32 GB までサポート)		
チップセット <sup>1</sup>	プロセッサと統合		
インテルの応答性向上テクノロジー <sup>1, 7</sup>	インテル® ラビッド・ストレージ・テクノロジー		
グラフィックス <sup>1, 13</sup>	インテル® HD グラフィックス 620 (第 7 世代インテル® Core™) インテル® UHD グラフィックス 620 (第 8 世代インテル® Core™)	インテル® HD グラフィックス 620 (第 7 世代インテル® Core™) インテル® UHD グラフィックス 620 (第 8 世代インテル® Core™) Nvidia GeForce® MX130	
ディスプレイ <sup>1</sup>	12.5 インチ HD (1,366 x 768) アンチグレア (16:9) WLED、200 ニット、タッチ非対応、カーボン繊維強化ポリマー LCD 背面	14.0 インチ HD (1,366 x 768) アンチグレア (16:9) WLED、220 ニット、タッチ非対応、カーボン繊維強化ポリマー LCD 背面 14.0 インチ FHD WVA (1,920 x 1,080) アンチグレア (16:9) WLED、220 ニット、タッチ非対応、カーボン繊維強化ポリマー LCD 背面 14.0 インチ FHD WVA (1,920 x 1,080) 埋め込み型 TruLife タッチディスプレイ、220 ニット、カーボン繊維強化ポリマー LCD 背面	15.6 インチ HD (1,366 x 768) アンチグレア (16:9) WLED、220 ニット、タッチ非対応、カーボン繊維強化ポリマー LCD 背面 15.6 インチ FHD WVA (1,920 x 1,080) アンチグレア (16:9) WLED、220 ニット、タッチ非対応、カーボン繊維強化ポリマー LCD 背面 15.6 インチ FHD WVA (1,920 x 1,080) 埋め込み型 TruLife タッチディスプレイ、220 ニット、カーボン繊維強化ポリマー LCD 背面
ストレージオプション <sup>1, 3</sup>	HDD: 最大 1 TB、ハイブリッド、OPAL SED オプション SSD M.2 2280 SATA: 最大 512 GB、OPAL SED オプション SSD M.2 2230 PCIe/NVMe: 最大 512 GB SSD M.2 2280 PCIe/NVMe: 最大 1 TB、OPAL SED オプション デル高速応答落下防止センサおよび HDD アイソレーション (標準機能)		
セキュリティ <sup>1</sup>	TPM 2.0 FIPS 140-2 認定、TCG 認定 (2018 年 2 月) ハードウェア認証バンドル 1 (オプション): FIPS 201 接触型スマートカード (FIPS 140-2 レベル 3 認定の ControlVault 2.0 Advanced Authentication 搭載) ハードウェア認証バンドル 2 (オプション): タッチ式指紋認証リーダー、FIPS 201 接触型スマートカード、非接触型スマートカード、NFC、FIPS 140-2 レベル 3 認定の ControlVault 2.0 Advanced Authentication  Dell Client Command Suite オプションのデル・データ・セキュリティおよび管理ソフトウェア Dell Data Protection   Endpoint Security Suite Enterprise Dell Data Protection   Encryption (Enterprise または Personal Edition) MozyPro®, MozyEnterprise® Dell Data Protection   Threat Defense Dell Data Guardian RSA NetWitness® Endpoint VMware Airwatch® Absolute Data & Device Security RSA SecurID Access	TPM 2.0 FIPS 140-2 認定、TCG 認定 (2018 年 2 月) ハードウェア認証バンドル 1 (オプション): FIPS 201 接触型スマートカード (FIPS 140-2 レベル 3 認定の ControlVault 2.0 Advanced Authentication 搭載) ハードウェア認証バンドル 2 (オプション): タッチ式指紋認証リーダー、FIPS 201 接触型スマートカード、非接触型スマートカード、NFC、FIPS 140-2 レベル 3 認定の ControlVault 2.0 Advanced Authentication ハードウェア認証バンドル 4 (オプション): タッチ式指紋認証リーダー、FIPS 140-2 レベル 3 認定の ControlVault 2.0 Advanced Authentication  Dell Client Command Suite オプションのデル・データ・セキュリティおよび管理ソフトウェア Dell Data Protection   Endpoint Security Suite Enterprise Dell Data Protection   Encryption (Enterprise または Personal Edition) MozyPro®, MozyEnterprise® Dell Data Protection   Threat Defense Dell Data Guardian RSA NetWitness® Endpoint VMware Airwatch® Absolute Data & Device Security RSA SecurID Access	TPM 2.0 FIPS 140-2 認定、TCG 認定 (2018 年 2 月) ハードウェア認証バンドル 1 (オプション): FIPS 201 接触型スマートカード (FIPS 140-2 レベル 3 認定の ControlVault 2.0 Advanced Authentication 搭載) ハードウェア認証バンドル 2 (オプション): タッチ式指紋認証リーダー、FIPS 201 接触型スマートカード、非接触型スマートカード、NFC、FIPS 140-2 レベル 3 認定の ControlVault 2.0 Advanced Authentication ハードウェア認証バンドル 3 (オプション): タッチ式 FIPS 201 指紋認証リーダー、FIPS 201 接触型スマートカード、非接触型スマートカード、NFC、FIPS 140-2 レベル 3 認定の ControlVault 2.0 Advanced Authentication (15 インチのみ)  Dell Client Command Suite オプションのデル・データ・セキュリティおよび管理ソフトウェア Dell Data Protection   Endpoint Security Suite Enterprise Dell Data Protection   Encryption (Enterprise または Personal Edition) MozyPro®, MozyEnterprise® Dell Data Protection   Threat Defense Dell Data Guardian RSA NetWitness® Endpoint VMware Airwatch® Absolute Data & Device Security RSA SecurID Access
ドッキング <sup>1</sup>	Dell Business Dock - WD15 (オプション、別売) Dell Business Dock、モニタスタンド付き) DS1000 (オプション、別売)		
光学ドライブオプション	外付オプションのみ		
マルチメディア <sup>1</sup>	高音質スピーカ ヘッドセット / マイク・コンボ・ジャック ノイズ軽減アレイマイク HD カメラ、赤外線カメラ、またはカメラ非搭載 (オプション) Skype for Business 認定取得済み		
バッテリーオプション <sup>1, 5</sup>	3 セル 42 Whr ExpressCharge™対応バッテリー 3 セル 51 Whr ExpressCharge™対応バッテリー 4 セル 68 Whr ExpressCharge™対応バッテリー 4 セル 68 Whr 長寿命バッテリー (3 年間のハードウェア限定保証付き)	3 セル 42 Whr ExpressCharge™対応バッテリー (UMA のみ) 3 セル 51 Whr ExpressCharge™対応バッテリー 4 セル 68 Whr ExpressCharge™対応バッテリー 4 セル 68 Whr 長寿命バッテリー (3 年間のハードウェア限定保証付き)	
電源オプション <sup>1</sup>	65 W アダプタ (7.4 mm バレル) 65 W BFR/PVC ハロゲン・フリー・アダプタ (7.4 mm バレル) 90W アダプタ (7.4 mm バレル)		
接続オプション <sup>1, 14, 18</sup>	10/100/1000 イーサネット ワイヤレス LAN オプション: Qualcomm QCA61x4A 802.11ac デュアルバンド (2 x 2) ワイヤレスアダプタ + Bluetooth 4.1 Qualcomm® QCA6174A Extended Range 802.11ac MU-MIMO デュアルバンド (2 x 2) Wi-Fi + Bluetooth 4.1 インテル® Dual-Band Wireless-AC 8265 Wi-Fi + BT 4.2 ワイヤレスカード (2 x 2) Bluetooth (オプション) 各種モバイル・ブロードバンド (オプション) <sup>8, 10</sup> Qualcomm® Snapdragon™ X7 LTE-A (DW5816e) (日本 / ANZ / 中国 / インド)		
ポート、スロット、シャーシ <sup>1</sup>	USB 3.1 Gen 1 x 2 (1 つは PowerShare 仕様)、HDMI 1.4、VGA、RJ-45、外付 uSIM カード・トレイ・オプション uSD 4.0 メモリ・カード・リーダー ヘッドセット / マイク・コンボ・ジャック 接触型スマートカードリーダーおよび タッチ指紋認証リーダー (オプション) Display Port over USB Type-C™ Noble Wedge ロックスロット	USB 3.1 Gen 1 x 3 (1 つは PowerShare 仕様)、HDMI 1.4 (UMA) / HDMI 2.0 (専用)、VGA、RJ-45、外付 uSIM カード・トレイ・オプション SD 4.0 メモリ・カード・リーダー ヘッドセット / マイク・コンボ・ジャック 接触型スマートカードリーダーおよびタッチ指紋認証リーダー (オプション) Display Port over USB Type-C™ Noble Wedge ロックスロット	

特長	仕様詳細		
寸法および重量 <sup>1, 15</sup>	幅: 305.1 mm 高さ (タッチ非対応): 19.4 mm (前面) 21.44 mm (背面) 奥行き: 211.3 mm 最小重量: 1.36 kg (42 WHr バッテリ、M.2 SSD、タッチ非対応 HD LCD、UMA) *	幅: 333.4 mm 高さ (タッチ非対応): 20.3 mm (前面) 22.45 mm (背面) 高さ (タッチ対応): 20.3 mm (前面) 23.45 mm (背面) 奥行き: 228.9 mm 最小重量: 1.60 kg (42 WHr バッテリ、M.2 SSD、タッチ非対応 FHD LCD、UMA) *	幅: 376.0 mm 高さ (タッチ非対応): 20.6 mm (前面) 23.25 mm (背面) 高さ (タッチ対応): 21.65 mm (前面) 24.3 mm (背面) 奥行き: 250.7 mm 最小重量: 1.88 kg (42 WHr バッテリ、M.2 SSD、タッチ非対応 FHD LCD、UMA) *
法令遵守と環境への配慮 <sup>1</sup>	法令遵守モデル: P27S 法令遵守タイプ: P27S002 ENERGY STAR 6.1 <sup>1</sup> EPEAT Gold 登録済み。特定の国における参加状況および評価については、 <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> をご覧ください。 BFR/PVC フリー <sup>9</sup> TAA 構成を選択可能	法令遵守モデル: P72G 法令遵守タイプ: P72G002 ENERGY STAR 6.1 <sup>1</sup> EPEAT Gold 登録済み。特定の国における参加状況および評価については、 <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> をご覧ください。 BFR/PVC フリー <sup>9</sup> TAA 構成を選択可能	法令遵守モデル: P60F 法令遵守タイプ: P60F002 ENERGY STAR 6.1 <sup>1</sup> EPEAT Gold 登録済み。特定の国における参加状況および評価については、 <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> をご覧ください。 BFR/PVC フリー <sup>9</sup> TAA 構成を選択可能
入力 <sup>1</sup>	シングル・ポインティング・キーボード (バックライトなし) シングル・ポインティング・バックライト・キーボード Microsoft® 高精度タッチパッド		デュアル・ポインティング・キーボード (バックライトなし) デュアル・ポインティング・バックライト・キーボード Microsoft® 高精度タッチパッド
システム管理 <sup>1</sup>	インテル® vPro™ テクノロジー (iAMT 11.8) (オプション、インテル WiFi® Link WLAN および vPro 互換プロセッサが必要)、 Dell Client Command Suite 使用可能 ( <a href="http://dell.com/command">dell.com/command</a> )、出荷時インストール済み Dell Client Command   Update、Dell Command   Power Manager		
保証とサービス <sup>1</sup>	推奨: [ProSupport] 3 年間翌営業日対応オンサイト保守サービス 週 6 日 (月~土 9-17 時) オプション: サービス及びサポート期間を 4 年、5 年に延長 <sup>12</sup>		
周辺機器のエコシステム <sup>1</sup>	特定用途向けに設計されたエコシステムによって、外出先でもデスクでも高い生産性を実現。Dell Business Dock-WD15、 デル電源コンパニオン、デル・プロフェッショナル・プリーフケース、デル製 24 インチおよび 27 インチモニタ、デル・ワイヤレス・キーボードおよびマウスを利用可能		

<sup>1</sup> 提供されるサービスは地域や構成によって異なる場合があります。

<sup>2</sup> 4 GB 以上のシステムメモリを使用するには、64 ビットの実オペレーティングシステムが必要です。

<sup>3</sup> 1 GB は 10 億バイト、1 TB は 1 兆バイトを表します。実際の容量はプリロードされた内容と動作環境によって異なり、記載された数値より小さい場合があります。

<sup>4</sup> ハードウェア限定保証: ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA L.P. までお問い合わせください (宛先: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682)。または、[www.dell.com/warranty](http://www.dell.com/warranty) をご覧ください。

<sup>5</sup> バッテリのサポートは、グラフィックスのサポート内容によって異なります。サポートの詳細については、テクニカルガイドを参照してください。

<sup>6</sup> Computrace: デルが提供するものではありません。また、特定の条件が適用されます。詳細については、[www.absolute.com/en/about/legal/agreements](http://www.absolute.com/en/about/legal/agreements) の約款を参照してください。

<sup>7</sup> インテル・ラビッド・ストレージ・テクノロジには、プライマリ・ストレージ・デバイス (HDD、mSATA、または SSD) および Windows OS が必要です

<sup>8</sup> ワイヤレスアンテナは、システムの購入時にもみ提供されます。

<sup>9</sup> Dell Latitude 5000 シリーズは、臭素系難燃剤およびポリ塩化ビニル樹脂を使用していません (BFR フリーおよび PVC フリー)。iNEMI の「Definition of Low-Halogen Electronics (BFR-/CFR-/PVC-free)」の意見書に記載されている BFR フリーおよび PVC フリーの定義を満たしています。プラスチック製パーツの臭素含有量 (BFR から発生すると仮定) は 1,000 ppm (0.1%) 以下、塩素含有量 (CFR、PVC、または PVC 共重合体から発生すると仮定) は 1,000 ppm (0.1%) 以下です。すべてのプリント基板 (PCB) および基板のラミネートの臭素 / 塩素含有量は合計で 1,500 ppm (0.15%) 以下で、塩素の最大含有量は 900 ppm (0.09%)、臭素の最大含有量は 900 ppm (0.09%) です。

<sup>10</sup> モバイル・ブロードバンド・サービス: サービスプロバイダのブロードバンド契約とサービスエリアによります。また、追加料金が発生します。

<sup>11</sup> リモート診断後のオンサイトサービス: リモート診断では、オンライン / 電話で技術スタッフが問題の原因を特定します。お客様にシステムを開けて内部の作業を行っていただくことがあります。また、やり取りが複数回または長時間に及ぶ場合があります。問題がハードウェア限定保証 ([www.dell.com/warranty](http://www.dell.com/warranty) をご覧ください) の対象で、リモートでは解決できなかった場合は、技術者の派遣やパーツの送付を行います。これは、通常はリモート診断の完了後、1 営業日以内に行われます。サービスをご利用いただけるかどうかは、状況によって異なります。また、その他の条件が適用される場合もあります。

<sup>12</sup> デルのサービス: デルのサービスの提供内容および条件は、地域によって異なります。詳細については、[www.dell.com/servicesdescriptions](http://www.dell.com/servicesdescriptions) をご覧ください。

<sup>13</sup> 1 GB は 10 億バイト、1 TB は 1 兆バイトを表します。システムのメモリ容量などの要因により、グラフィックスのサポートに大量のシステムメモリが使用される場合があります。

<sup>14</sup> Miracast ワイヤレステクノロジ: 互換性のあるメディアアダプタ (別売) と、HDMI 対応のディスプレイが必要です。

<sup>15</sup> \* 重量は構成および製造時の条件により異なります。

# 基本アクセサリ



## LATITUDE 5000 シリーズノートパソコン 5290 | 5490 | 5590



### デル・デジタル・ハイエンド・シリーズ 24 型モニター -U2417H

最大 2 台のモニターを使いながらノートパソコンの充電もできるドックで生産性を向上させましょう。1 本の USB-C ケーブルだけで電源、データ、ビデオの接続が可能です。



### デル・デジタル・ハイエンド・シリーズ 24 型モニター -U2417H

デュアルモニターで最大 18% も生産性が向上し、フレームをほとんど感じさせない InfinityEdge で画面も広々です。23.8 インチフル HD ディスプレイなので、超広視野角の画面全体で鮮明かつクリアな映像を表示できます。



### デル・ワイヤレス・キーボードとマウスのコンボ - KM636

チークレットキーを採用したコンパクトサイズのデル・ワイヤレス・キーボードとマウス KM636 は、デスクに戻ってきたときでもキッチンテーブルからでも、ワイヤレスですっきり便利に使用できます。



### デル電源コンパニオン 18000 mAh

近くにコンセントがない環境でも、デル電源コンパニオンがあれば、ノートパソコンや携帯電話に十分な電力を供給できます。



### デル製 USB-C モバイルアダプタ DA300

便利な 6-in-1 コンパクトアダプタで Latitude をほぼすべてのデバイスに接続できるので、どこでもコラボレーションできます。近日発売予定。



### デル・プロフェッショナル・スリーブ 14、15

デル・プロフェッショナル・スリーブ 14 は、忙しい毎日の必需品である 14 インチノートパソコンを安全に保護します。プロフェッショナルでスタイリッシュなヘザーグレイの表面は、ノートパソコンを悪天候から保護する防水性も備えています。