

周辺機器&ソフトウェア カタログ

モニタ | プロジェクタ | プリンタ | ソフトウェア | UPS | アクセサリ



お客様の成長をお手伝いする
トータルソリューションをデルが提供します。
デル製から他社製まで様々な周辺機器・ソフトウェアを取り揃えています。

Dellパートナー紹介

お客様の成長をお手伝いする
トータルソリューションを
デルが提供します。
デル製から他社製まで
様々な周辺機器・
ソフトウェアを
取り揃えています。

デルなら..... ワンストップで一括購入

デル製のPC、サーバ、仮想化クラウド、モバイル、セキュリティ、ストレージ製品だけでなく他社製のソフトウェアからネットワークや各種周辺機器まで幅広くご用意。デルなら様々なビジネスニーズに見合ったソリューションと商品を、一つの窓口でご購入いただけます。

デルなら..... 専門スタッフがアドバイス

国内外の製品群の中から、ソリューションとご希望商品の選定を弊社専門スタッフがアドバイスし、御社のビジネスを拡大し生産性を向上させるお手伝いをさせていただきます。

ソフトウェア

仮想化	Citrix Systems, Inc. 	Emulex株式会社 
	Microsoft Corporation 	クオリティソフト株式会社 
	ノベル株式会社 	Sky株式会社 
	ヴイエムウェア株式会社 	アクロニス・ジャパン株式会社 
セキュリティ	株式会社シマンテック 	CA Technologies  
	トレンドマイクロ株式会社 	株式会社シマンテック 
	マカフィー株式会社 	AOSテクノロジーズ株式会社 
		ソースネクスト株式会社 



デルなら..... ユーザーフレンドリー

早い・簡単・便利なデルリースをはじめ、ソフトウェアや周辺機器を2~6営業日でお届けするスピーディな配送、多彩なメニューをご用意した安心のサポートなど、ユーザーフレンドリーなサービスをご提供しています。

OS	Microsoft Corporation
	ノベル株式会社
	レッドハット株式会社
	アドビシステムズ株式会社
DTP&CAD	株式会社モリサワ
	弥生株式会社
	オートデスク株式会社

サーバ周辺機器

デル株式会社 	シュナイダーエレクトリック株式会社
F5ネットワークスジャパン株式会社 	Aruba Networks, Inc.

プリンタ

デル株式会社 	ブラザー工業株式会社
富士ゼロックス株式会社 	キヤノン株式会社
株式会社リコー 	セイコーエプソン株式会社
株式会社沖データ 	

PC周辺機器

株式会社バッファロー 	株式会社アイ・オー・データ機器
エレコム株式会社 	サンワサプライ株式会社
株式会社ロジクール 	Microsoft Corporation
Targus Group International, Inc. 	Ergotron, Inc.

モニタ



高精細・ワイド画面から
省電力、コンパクトモニタ
まで幅広くご用意。
しかも
高コストパフォーマンス。

デルSシリーズ



LED IPS

S2240L 21.5インチワイドモニタ LED搭載

IPS広視野角パネル搭載! HDMI対応狭額21.5インチワイドモニタ

- 最大解像度:1,920×1,080 (60Hz)
- IPS パネル 視野角度:178°(垂直)、178°(水平)
- 接続端子:VGA、HDMI
- ほぼフレームレスのエlegantなデザイン
- 3年翌営業日交換サービス(オプションで4/5年も選択可能)



LED IPS

S2340L 23インチワイドモニタ LED搭載

IPS広視野角パネル搭載! HDMI対応狭額23インチワイドモニタ

- 最大解像度:1,920×1,080 (60Hz)
- IPS パネル 視野角度:178°(垂直)、178°(水平)
- 接続端子:VGA、HDMI
- ほぼフレームレスのエlegantなデザイン
- 3年翌営業日交換サービス(オプションで4/5年も選択可能)



LED IPS

S2740L 27インチワイドモニタ LED搭載

IPS広視野角パネル搭載! HDMI対応27インチワイドモニタ

- 最大解像度:1,920×1,080 (60Hz)
- IPS パネル 視野角度:178°(垂直)、178°(水平)
- 接続端子:VGA、DVI-D(HDCP)、HDMI、USB
- ほぼフレームレスのエlegantなデザイン
- 3年翌営業日交換サービス(オプションで4/5年も選択可能)



デル デジタルハイエンドシリーズ



LED AH IPS

U2713HM 27インチワイドモニタ LED搭載

AH IPS広視野角パネル搭載! 高解像度27インチワイドモニタ

- 最大解像度: 2,560×1,440 (60Hz)
- IPSパネル 視野角度: 178°(垂直)、178°(水平)
- 接続端子: HDCP対応デュアルリンクDVI-D、DisplayPort 1.2、HDMI、VGA、USB
- 色域(標準): sRGB > 99%、82% (CIE 1976)
- 3年プレミアムパネル保証(オプションで4/5年も選択可能)

※最大解像度2,560x1,440をご利用頂くにはDVIまたはDisplayPort出力対応グラフィックカードが必要となります。



LED IPS

U2412M 24インチワイドモニタ LED搭載

IPS広視野角パネル搭載! 高解像度24インチワイドモニタ

- 最大解像度: 1,920×1,200 (60Hz)
- IPSパネル 視野角度: 178°(垂直)、178°(水平)
- 接続端子: HDCP対応DVI-D、DisplayPort、VGA、USB
- 色域(標準): sRGB > 97%、82% (CIE 1976)
- 3年プレミアムパネル保証(オプションで4/5年も選択可能)



LED IPS

U2312HM 23インチワイドモニタ LED搭載

IPS広視野角パネル搭載! 23インチワイドモニタ

- 最大解像度: 1,920×1,080 (60Hz)
- IPSパネル 視野角度: 178°(垂直)、178°(水平)
- 接続端子: HDCP対応DVI-D、DisplayPort、VGA、USB
- 色域(標準): sRGB > 97%、82% (CIE 1976)
- 3年プレミアムパネル保証(オプションで4/5年も選択可能)



LED AH IPS

U2913WM 29インチワイドモニタ LED搭載

19インチスクエアモニタ2画面分! アスペクト比21:9のAH IPS広視野角29インチワイドモニタ

- 最大解像度: 2,560×1,080 (60Hz)
- IPSパネル 視野角度: 178°(垂直)、178°(水平)
- 接続端子: HDCP対応デュアルリンクDVI-D、DisplayPort 1.2、Mini Display Port、VGA、USB
- 色域(標準): sRGB > 99%、82% (CIE 1976)
- 3年プレミアムパネル保証(オプションで4/5年も選択可能)

※最大解像度2560x1080をご利用頂くにはDVIまたはDisplayPort出力対応グラフィックカードが必要となります。

タッチパネルモニタ

Dell S2340T 23インチワイド マルチタッチ モニタ LED搭載

Windows 8 対応タッチパネル23インチモニタ

- 最大解像度: 1,920×1,080 (60Hz)
- IPSパネル 視野角度: 178°(垂直)、178°(水平)
- 接続端子: HDMI、DisplayPort、USB、G/Ethernet
- Windows 8 対応マルチタッチモニタ
- 3年翌営業日交換サービス(オプションで4/5年も選択可能)



LED IPS

プロジェクタ

外出時に便利な
コンパクト型から
先進機能付きまで、
様々なニーズに見合う
プロジェクタをご用意。

アドバンストプロジェクタ



Dell S320

短焦点プロジェクタ

スペースのない場所でも大画面表示可能!
輝度3,000 lumen の短焦点3D対応プロジェクタ

- 3,000ルーメン
- XGA
- 投影距離:0.4m~3.82m スクリーンサイズ:31~300インチ
- Single chip DLP® LVDS
- 2年間翌営業日交換サービス



Dell S320Wi

インタラクティブ ワイヤレス短焦点プロジェクタ

インタラクティブペンを利用した印象的なプレゼンを実現!
多機能短焦点3D対応プロジェクタ

- 3,000ルーメン
- XGA
- 投影距離:0.4m~3.82m スクリーンサイズ:31~300インチ
- Single chip DLP® LVDS
- 2年間翌営業日交換サービス



Dell S500

超短焦点プロジェクタ

WXGA 対応輝度3,200 lumenの短焦点3D対応プロジェクタ

- 3,200ルーメン
- WXGA
- 投影距離:0.48m~0.65m スクリーンサイズ:77~100インチ
- Single chip DLP® LVDS
- 2年間翌営業日交換サービス


モバイルプロジェクタ

Dell M110

超小型モバイルプロジェクタ

重さ360g、明るさ300 lumenの客先プレゼン用モバイルプロジェクタ

- 300ルーメン
- WXGA
- 投影距離: 0.97m ~ 2.58m スクリーンサイズ: 30~80インチ
- Single chip DLP® LVDS
- 1年間翌営業日交換サービス



スタンダードプロジェクタ



Dell 1610HD

プロジェクタ

WXGA 対応輝度3,500 lumenの充実したスペックで本格プレゼンが可能な3D対応プロジェクタ

- 3,500ルーメン
- WXGA
- 投影距離: 1.2m~10m スクリーンサイズ: 36~362インチ
- Single chip DLP® LVDS
- 2年間翌営業日交換サービス



Dell 4220

プロジェクタ

高輝度4,100 lumen! 大会議室用3D対応プロジェクタ

- 4,100ルーメン
- XGA
- 投影距離: 1.2m~10m スクリーンサイズ: 30~307インチ
- Single chip DLP® LVDS
- 2年間翌営業日交換サービス



Dell 1420X

プロジェクタ

XGA対応、中規模会議室に最適な3D対応プロジェクタ

- 2,700ルーメン
- XGA
- 投影距離: 1.0m~8.0m スクリーンサイズ: 38~180インチ
- Single chip DLP® LVDS
- 2年間翌営業日交換サービス



Dell 1430X

プロジェクタ

XGA対応、中規模会議室に最適な3D対応プロジェクタ

- 3,200ルーメン
- XGA
- 投影距離: 1.0m~8.0m スクリーンサイズ: 38~180インチ
- Single chip DLP® LVDS
- 2年間翌営業日交換サービス

プリンタ

スモールオフィスでの使用を考慮し、モノクロ、デスク設置サイズのカラーレーザーなど、多様なバリエーションでビジネスニーズにお応えします。

Dell V525w

AIO ワイヤレスインクジェットプリンタ

ワイヤレス／自動両面印刷機能付き多機能プリンタ

- 印刷、スキャン、コピー、ファックスのAIO
- 35枚搭載可能なADFと両面印刷機能
- 802.11b/g/n対応ワイヤレスおよびイーサネット標準装備



Dell V725w

AIO ワイヤレスインクジェットプリンタ

ワイヤレス／自動両面印刷機能付きビジネス向け多機能プリンタ

- 印刷、スキャン、コピー、ファックスのAIO
- 2.4インチカラーLCDディスプレイ
- 50枚搭載可能なADFと両面印刷機能
- 802.11b/g/n対応ワイヤレス標準装備



Dell 2350dn

ネットワークレーザープリンタ

ネットワーク／自動両面印刷機能付きモノクロレーザープリンタ

- ネットワーク標準装備
- 自動両面印刷機能標準装備
- 38ppmの高速印刷
- 10人未満の規模の小規模ワークグループ向け



Dell 5230dn

ネットワークレーザープリンタ

ネットワーク／自動両面印刷機能付きハイエンドモノクロレーザープリンタ

- ネットワーク標準装備
- 自動両面印刷機能標準装備
- 43ppmの高速印刷
- 10-20人規模のミディアムワークグループ向け



OKI COREFIDO2 C811dn

A3 LEDプリンタ【Dell特別バージョン】

お得なトナーバンドル版。
5年間保守無料&メンテナンス品無償提供の
A3カラーLEDプリンタ

- A3カラーLEDプリンタ/35PPM
- 5年間無償保証 / 5年間メンテナンス品無償提供
- ワンタッチ節電ボタンで、0.7w省エネ設定



Brother MFC-J6710CDW

+インク+PDF Liteセット【Dell特別バージョン】

SOHOオフィスに最適。
売れ筋A3カラーインクジェット複合機と
トナーカートリッジがお得なセットに!

- A3対応自動両面プリント&高速プリントエンジン搭載
- 最大500枚まで給紙可能な大容量2段記録紙トレイ
- iPhone/iPod touch/iPadから無線LANで簡単プリント&スキャン



Epson EP-805A/EP-805AW

WiFi 標準対応、Epsonの新型インクジェット複合機

- プリンタ、コピー、ファックス、スキャナ
- 最高解像度 (dpi) 5,760x1,440dpi
- 印刷速度 上トレイ: 約15秒、下トレイ: 約14秒
- メールdeリモート印刷



EP-805A



EP-805AW

ソフトウェア

ビジネスに必須な
文書・セキュリティソフトから
会計、データ移築などの
専門ソフトまで
ビジネスニーズに
最適な商品をご用意。

Microsoft Office Professional 2010

ビジネスの生産性向上と情報管理のための
強力なツールで構成された最も使いやすいパッケージ

- ハードディスク:3GB以上
- メモリ:256MB以上
- CPU:500MHz以上
- Word/Excel/PowerPoint/OneNote/Outlook/Access/Publisher



Microsoft Windows Server 2012

クラウド時代に最適なサーバーオペレーションシステム

- ハードディスク:32GB以上
- メモリ:512MB以上
- CPU:1.4GHz 64ビットプロセッサ以上



Adobe Creative Suite 6 Master Collection

様々なデザイン分野に対応できるトータルスイート

- ハードディスク:14.5GB以上
- メモリ:4GB以上
- CPU:インテル® Pentium® 4以上またはAMD Athlon® 64以上の64-bit対応プロセッサ



Adobe Acrobat XI Pro

付加価値の高いAdobe PDFを作成、
管理、活用するソフトウェア


- ハードディスク:1.9GB以上
- メモリ:512MB以上
- CPU:1.3GHz以上



Vmware vSphere

クラウド インフラストラクチャの構築に最適な、
業界をリードする仮想化プラットフォーム

- IT資源の有効化
- コスト削減
- 可用性の向上
- セキュリティの向上



Red Hat Enterprise Linux

幅広いハードウェアアーキテクチャ、ハイパーバイザ、
クラウドに対応するソリューション

- リソース管理の一元化
- セキュリティの一体化
- 統合仮想化
- 快適な操作性



Autodesk AutoCAD LT 2013 Commercial New SLM

生産性を向上するための多彩な2D作図ツール

- ハードディスク:4GB以上
- メモリ:2GB以上
- 32bit版CPU:Windows® 7使用時:インテル® Pentium® 4またはAMD Athlon® デュアルコア3.0GHz以上のSSE2対応
64bit版CPU:インテル® Xeon® またはPentium® 4 EM64T、AMD Athlon® 64、OpteronのSSE2対応



AOS Technologies ファイナルパソコン引越し9plus

専用USBリンクケーブル付

データ、環境、アプリケーションを引越しできる
No.1環境・データ移行ソフト

- ハードディスク:200MB以上
- メモリ:128MB以上
- CPU:700MHz以上



サーバ周辺機器

スモールビジネスに
最適なサイズ、
安全性能も兼ね備えた
多彩なUPSをご用意。
災害時の危機対策にも。

APC Smart-UPS 500 LCD 100V

3年保証 **5年保証** #SMT500J

クライアント・サーバのバックアップに最適な
エントリーモデル:3年/5年 保守付き

- UPS出力容量:500VA/360W
- UPS出力コンセント形状:NEMA 5-15R×6個
- 正味質量:13.0kg
- 外形寸法(高さ×幅×奥行き):167×140×359mm



APC Smart-UPS 750 LCD 100V

3年保証 **5年保証** #SMT750J

クライアント・サーバのバックアップに最適な
エントリーモデル:3年/5年 保守付き

- UPS出力容量:750VA/500W
- UPS出力コンセント形状:NEMA 5-15R×6個
- 正味質量:13.0kg
- 外形寸法(高さ×幅×奥行き):167×140×359mm



APC Smart-UPS 1000 LCD 100V

3年保証 **5年保証** #SMT1000J

サーバ・ストレージのバックアップに最適な
スタンダードモデル:3年/5年 保守付き

- UPS出力容量:1000VA/670W
- UPS出力コンセント形状:NEMA 5-15R×8個
- 正味質量:21.0kg
- 外形寸法(高さ×幅×奥行き):225×172×439mm



APC Smart-UPS 1500 LCD 100V

3年保証 **5年保証** #SMT1500J

サーバ・ストレージのバックアップに最適な
スタンダードモデル:3年/5年 保守付き

- UPS出力容量:1200VA/980W
- UPS出力コンセント形状:NEMA 5-15R×8個
- 正味質量:26.0kg
- 外形寸法(高さ×幅×奥行き):225×172×439mm



APC Smart-UPS 1200 RM [1U] LCD 100V

3年保証 **5年保証** #SMT1200RMJ1U

中小規模のシステムに最適な
ビジネススタンダードモデル:3年/5年 保守付き

- UPS出力容量:1200VA/1000W
- UPS出力コンセント形状:NEMA 5-15R×4個
- 正味質量:21.8kg
- 外形寸法(高さ×幅×奥行き):44×483×660mm



APC Smart-UPS 1500 RM [2U] LCD 100V

3年保証 **5年保証** #SMT1500RMJ2U

サーバ・ストレージのバックアップに最適な
スタンダードモデル:3年/5年 保守付き

- UPS出力容量:1200VA/1200W
- UPS出力コンセント形状:NEMA 5-15R×6個
- 正味質量:28.0kg
- 外形寸法(高さ×幅×奥行き):86×483×468mm



APC Smart-UPS 3000 RMXLA [3U] 200V

3年保証 **5年保証** #SUA3000RMXLA3U

200Vに対応したデータセンターファシリティ向け
ハイエンドモデル:3年/5年 保守付き

- UPS出力容量:3000VA/2400W
- UPS出力コンセント形状:NEMA L6-20R×2個 NEMA L6-30R×2個
- 正味質量:63.0kg
- 外形寸法(高さ×幅×奥行き):133×483×673mm



UPS電源管理ソフトウェア Power Chute シリーズ

効果的な電源管理を提供し
管理の手間と不安を軽減

- PowerChute Personal Edition (家庭・SOHO向け)
- PowerChute Business Edition (中規模ビジネス向け)
- PowerChute Network Shutdown (大規模ビジネス向け)
- ※Windows®版、Linux、Unix版、Smart-UPS 500/750タワー専用版からお選びいただけます。
- 特徴: 1. 電源障害時には安全に自動シャットダウンができ、慌てる必要がありません
2. 必要に応じてスケジュールを作成、都合よくスケジューリングできます
3. 幅広いOSに対応、様々な環境にも柔軟に適用できます
4. メールによるアラート通知やプログラムによる実行も可能です
5. 担当者不在でも離れた場所からでも遠隔操作できます



PC周辺機器

ビジネスのあらゆる場面で必要なアクセサリを多数ご用意。

Dell-3ボタンワイヤレスマウス(ブラック)

ナノレシーバーを採用した、スマート&スリムマウス


- プラグアンドプレイの3ボタンマウス
- 1000dpiの高解像度オプティカルセンサーテクノロジー
- 高度な2.4GHzワイヤレステクノロジー



Dell-E-Portポートリプリケータ

簡単な着脱で、デスクトップが提供する生産性をそのままノートブックPCでも実現

- Latitudeシリーズ、ならびにDell Precision M2400/M4400/M4500向け
- 外形寸法(高さ×横幅×奥行き):70×210×180mm
- I/Oコネクタ: USB (USB 2.0 x 5、USB/eSATA x1)、ヘッドフォン/スピーカーおよびマイク、Ethernet (10/100/1000 GB)、VGA、DVI、DisplayPort (HDMIを dongle でサポート)



【DELL 限定商品】

3Mセキュリティ/プライバシーフィルター

スタンダードタイプ 13.3型ワイド

のぞき見防止機能に特化したプライバシーフィルター

- 適応モニターサイズ:13.3型ワイド
- サイズ(幅×高さ):294×165.5mm
- 取付方法:付属タブテープを使用。(簡単に着脱可能です)





【Dellオリジナル】

Adventure 15インチケース

DELLでしか買えない! オリジナルデザインキャリーケース

- パソコン収納スペースサイズ: 388×251×30mm
- 重量: 0.17kg
- 素材 (外装): 3mm ポリエステルジャージブレーン、420D ポリエステルホワイトドット



Microsoft Wedge Mobile Keyboard Bluetooth Microsoft Wedge Touch Mouse Black

#U6R-00022、#3LR-00008

タブレットとの使用に最適な、コンパクトでスタイリッシュな
Bluetooth モバイル キーボード&マウス

- Windows 8 対応
- Bluetooth ワイヤレス接続
- キーボードにはタブレット スタンドにもなる多目的カバーが付属



Buffalo <テラステーション>

管理者・RAID機能搭載 NAS 2ドライブ 2TBモデル

高速転送で大容量データもすばやく保存できるビジネスNAS

- 外形寸法 (本体) (幅×奥行き×高さ): 170×230×170mm (突起物含まず)
- 重量: 約4.5kg
- 消費電力: 平均: 約40W/最大: 47W



Ergotron LX デュアルデスクマウントアーム サイドバイサイド

#45-245-026

人間工学に基づいた最高レベルの快適さを実現する
ディスプレイアーム

- スクリーンサイズ: 27インチ以下
- 荷重範囲: 18kg
- 昇降: 33cm



ケンジントン製マイクロセーバー ノートブックロック

3年保証 MS64021

人の出入りの多いオフィスや会議室、出張先での盗難を抑止!


- 総重量: 260g
- ケーブル直径: 5.5mm
- ケーブル長: 1.83m
- ケーブル部: カーボンスチール



詳しくはオンラインストア、あるいはお電話でご確認下さい。

オンラインストア ▶▶▶  **www.dell.co.jp**

 ご購入に関する疑問をその場で解決! チャットサービスが人気です。

フリーダイヤル ▶▶▶  **0120-912-217** 平日 08:00～20:00
土曜 10:00～18:00 (日曜・祝日休み)



Facebook: <http://www.facebook.com/DellJapan>
Twitter: http://twitter.com/DellConsumer_JP
Twitter: <http://twitter.com/DellCaresJP>

●DELLロゴは、米国 Dell Inc.の商標または登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●製品の購入には当社の販売条件が適用されます。●納期はお選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。●ソフトウェアおよび周辺機器の中には弊社システムで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元にご確認ください。●他社製機器およびソフトウェアはデル標準保守サービスの対象外です。●本カタログに記載している内容は2012年12月00日現在のものであり、予告なく変更する場合があります。

デル株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスクエア東館20F Tel.044-542-4047 www.dell.co.jp

3MAAI0201 1.0 2012.12.OA