


[キャンペーン情報](#)
[チャットでご注文・相談](#)
[ご購入前の問合せ](#)
[FAQ](#)

構成内容を印刷する

PowerEdge R630 2S 1U Rack

構成例価格 3,526,200円
割引額 1,057,860円



販売価格 **2,468,340円**

お問合せは0120-912-610まで
チャットはこちらを[クリック](#)

(税抜・配送料込)

納品までの日数


[割引詳細](#)

選択内容 すべてのオプション

• PowerEdge R630 2S 1U Rack

日付	2017/12/01 6:33:50 日本時間			
カタログ番号	353503 小売 jpbsd1			
Evalue Code	R630XV7101JP			
カタログ番号 / 詳細	製品コード	Qty	SKU	ID
ベース: PowerEdge R630 MLK サーバ	R630X	1	[210-ACXS][329-BCZI]	1
Trusted プラットフォーム モジュール (TPM): Trusted プラットフォーム モジュール 1.2v2	TPM12	1	[461-AAED]	1574
シャーシ 構成: シャーシ, 2.5" HDD最大8台, PCIe スロット x3	83P	1	[321-BBKL]	1530
CPU: インテル® Xeon® E5-2640 v4 2.4GHz,25M キャッシュ ,8.0GT/s QPI,ターボ,HT,10C/20T (90W) MaxMem 2133MHz	26404	1	[338-BJDL]	1550
2nd CPU: インテル® Xeon® E5-2640 v4 2.4GHz,25M キャッシュ ,8.0GT/s QPI,ターボ,HT,10C/20T (90W) MaxMem 2133MHz	E5264V	1	[338-BJDN]	1551
CPU サーマル 構成: 2 CPU 最大 120W	HS1202	1	[370-ABWE][412-AAEE][412-AAEE]	1697
メモリ DIMM タイプ と スピード: 2400MT/s RDIMMs	2400MT	1	[370-ACPH]	1561
メモリ 構成 タイプ: パフォーマンス最適化	PEOPT	1	[370-AAIP]	1562
メモリ 容量: 16GB RDIMM, 2400MT/s, デュアル ランク, x8 データ Width	16GBMM	4	[370-ACNX]	1560
RAID 構成: C8: RAID 1+RAID 5 (H330/H730/H730P用) (2 R1R5H + 3-22 HDDs / SSDs)		1	[780-BBJP]	1540

RAID コントローラ: PERC H730P RAID コントローラー, 2GB NV キャッシュ, ミニカード	H7302G	1	[405-AAEH]	1541
ハードドライブ: 480GB ソリッド ステートドライブ SATA Mix Use MLC 6Gbps 2.5インチ ホット-プラグドライ ブ, SM863a	SAT80G	2	[400-AMID]	1570
ハードドライブ [2nd Group]: 960GB ソリッド ステートドライブ SATA Mix Use MLC 6Gbps 2.5インチ ホット-プラグドライ ブ, SM863a	SAT96G	3	[400-AMHE]	1571
システム マネジメント: iDRAC8 Enterprise OpenManage Essentials (サーバ構成管理)付き	OI8EN	1	[385-BBHO][634- BBWU]	1520
ネットワーク ドーター カード: インテル イーサネット I350 QP 1Gb ネットワー クドーターカード	I350	1	[540-BBCB]	1518
追加 ネットワークカード: インテル イーサネット I350 QP 1Gb サーバア ダプタ, ロープロファイル	I350QL	1	[540-BBCU][540- BBCZ]	1514
パワー マネージメント BIOS 設定: 電源管理BIOS設定(Performance)	HPBIOS	1	[384-BBBL]	1533
電源ユニット: デュアル, ホットプラグ, 冗長 電源ユニット (1+1), 750W	750R	1	[450-ADWS]	1620
電源ケーブル: デスクサイド 電源ケーブル, 125V,15A,2M (日本)	DSJP2M	2	[450-AAMH]	1621
Bundle: R630xV7101JP - Dell(TM) PowerEdge(TM) R630 Rack Mount Server	R630XV7101JP	1	[203-84444]	22
OS: Windows Server®2016 Standard, 16コア, 工場イ ンストール, メディア選択必要	WS2FI	1	[634-BILL]	1650
ライセンス: Windows Server® 2016,スタンダード Ed, Add ライセンス,2コア,メディア/キーなし	MS202	2	[634-BILK]	1651
OS メディア キット: Windows Server® 2016,スタンダード,16コア,メ ディア キット	W2016M	1	[634-BIOE]	1652
ハードウェア サポート: 5年間 ProSupport Plus と ミッションクリティカ ル: 4時間対応オンサイト保守サービス(7x24)	XC3U-WR1716(JP)	1	[344-14657][344- 41515][344- 41519][344- 41530][344- 41537][344- 41598][528- 10336][883- 15913]	29
デプロイメント サービス: インストールサービスなし	X-IR1	1	[683-12965]	714
リモート コンサルティング サービス: リモートアドバイザリーサービスなし	XH6A-WR1737	1	[715-10959]	735
ベゼル: Dell/EMC QSYNC ベゼル PE R630 8HDD 用 - APJ exclude CN, HK, TW	R630QS	1	[325-BCKC]	1532
ラック レール: ReadyRails スライドラックレール (ケーブル マネージメントアームなし)	RDYRL	1	[770-BBBP]	1610
内蔵 光学ドライブ: DVD+/-RW, SATA, 内蔵	SPD3G4	1	[429-AAQL]	1600
出荷: PowerEdge R630 Shipping (x8 シャーシ用,日本 のみ)	8CJP	1	[340-AMDN][340- AMDP]	1500
	NODOCS	1	[631-AACK]	1590

システムドキュメンテーション: システムドキュメンテーションなし, OpenManage DVD キットなし				
配送料: 配送料	FRGTJP	1	[990-20066]	950
将来のテクニカルサポート: 通常業務時間内対応電話サポート	XF5A-WR1259(JP)	1	[685-15312]	33
				 印刷

© 2017 Dell | [法的情報](#) | [サイト使用条件](#) | [販売条件](#) | [環境活動](#) | [該非判定書のご提供について](#) | [配信サービスの解除](#) | [サイトマップ](#) | [Webサイトへのご意見](#)

snPJ02