


[キャンペーン情報](#)
[チャットでご注文・相談](#)
[ご購入前の問合せ](#)
[FAQ](#)

構成内容を印刷する



PowerEdge T630 2S

Tower

構成例価格 1,913,600円

割引額 615,051円

販売価格 1,298,549円

お問合せは0120-912-610まで
チャットはこちらを[クリック](#)

(税抜・配送料込)

[納品までの日数](#)

[割引詳細](#)

選択内容 すべてのオプション

• PowerEdge T630 2S Tower

日付	2017/11/24 16:06:58 日本時間			
カタログ番号	353503 小売 jpbsd1			
Evalue Code	T630XV7101JP			
カタログ番号 / 詳細	製品コード	Qty	SKU	ID
ベース: PowerEdge T630 MLK サーバ	T63X	1	[210-ACWJ][329-BCZH][542-BBBP]	1
Trusted プラットフォーム モジュール (TPM): Trusted プラットフォーム モジュール 1.2v2	TPM12	1	[461-AAED]	1574
シャーシ 構成: シャーシ, 3.5" HDD最大8台, タワー構成	8TC	1	[321-BBJP]	1530
CPU サーマル 構成: 1 CPU 最大 105W	HS105	1	[412-AADW]	1697
CPU: インテル Xeon E5-2630 v4 2.2GHz,25M キャッシュ,8.0 GT/s QPI,ターボ,HT,10C/20T (85W) Max Mem 2133MHz	26304	1	[338-BJDG]	1550
追加プロセッサ: 追加CPUなし	1P	1	[374-BBBX]	1551
メモリ DIMM タイプ とスピード: 2400MT/s RDIMMs	2400MT	1	[370-ACPH]	1561
メモリ 構成 タイプ: パフォーマンス最適化	PEOPT	1	[370-AAIP]	1562
メモリ 容量: 8GB RDIMM, 2400MT/s, シングル ランク , x8 データ Width	8GBIMM	2	[370-ACNQ]	1560
RAID 構成: C16A: RAID 1+RAID 5 (H330/H730/H730P 用) (2 + 3-30 HDDs / SSDs)	R1R5HS	1	[780-BBIC]	1540
	H730P	1	[405-AACU]	1541

RAID コントローラ: PERC H730P RAID コントローラ, 2GB NV キャッシュ					
ハードドライブ: 300GB SAS, 2.5", 10K RPM, 12Gbps, HotPlug (3.5" 変換キャリア搭載)		S300GH	2	[400-AJOZ]	1570
ハードドライブ [2nd Group]: 2TB Near Line SAS, 3.5", 7.2K RPM, 12Gbps, 512n, HotPlug		Q42TB	3	[400-ALPB]	1571
システム マネジメント: iDRAC8 Enterprise OpenManage Essentials (サーバ構成管理)付き		OI8EN	1	[385-BBHO][634- BBWU]	1520
電源 ユニット: デュアル, ホットプラグ, 冗長 電源ユニット (1+1), 495W		495R	1	[450-ADWQ]	1620
電源ケーブル: デスクサイド 電源ケーブル, 125V,15A,2M (日本)		DSJP2M	2	[450-AAMH]	1621
パワー マネージメント BIOS 設定: 電源管理BIOS設定(Performance)		HPBIOS	1	[384-BBBL]	1533
先進的な システム構成: UEFI BIOS 設定		UEFIB	1	[800-BBDM]	1534
バンドル: T630xV7101JP - Dell(TM) PowerEdge(TM) T630 Server		T630XV7101JP	1	[203-84440]	22
OS: Windows Server®2016 Standard, 16コア, 工場イ ンストール, メディア選択必要		WS2FI	1	[634-BILL]	1650
OS メディア キット: Windows Server® 2016,スタンダード,16コア,メ ディア キット		W2016M	1	[634-BIOE]	1652
クライアントアクセス ライセンス: Windows Server® 2016 /2012 5デバイス CAL		5PAWC	1	[634-BIMR]	1658
クライアントアクセス ライセンス: Windows Server® 2016 /2012 10デバイス CAL		10PAWC	3	[634-BIMW]	1658
ハードウェア サポート: 3年間プロサポートプラス & ミッションクリティ カル: 4時間対応オンサイト保守サービス (24時 間365日)		XC3U-WR1714(JP)	1	[344-14655][344- 41708][344- 41719][344- 41730][344- 41791][528- 10336][883- 15913]	29
オンサイト出張診断サービス: 3年間 当日対応オンサイト保守サービス (診断付) (毎 システム 保証 SLA)		X-OD410	1	[714-11834]	713
データプロテクション: 3 年間 HDD返却不要サービス		XA3A-WR272	1	[704-10202]	1291
デプロイメント サービス: インストールサービスなし		X-IR1	1	[683-12965]	714
リモート コンサルティング サービス: リモートアドバイザーサービスなし		XH6A-WR1737	1	[715-10959]	735
ベゼル: ベゼル		BEZEL	1	[325-BBHK]	1532
ラック レール: ラック レールなし,キャストなし		NRCMCS	1	[770-BBCR]	1610
内蔵 光学ドライブ: DVD+/-RW SATA 内蔵		DVDRWS	1	[429-AAHW]	1600
キーボード: デル エントリー キーボード KB216 ブラック (日本語) - DIB		KDTG52	1	[580-ADPO]	1691
マウス: デル 光学 マウス-MS116 - ブラック (DIB)		MTX08V	1	[570-AAIQ]	1693

出荷: PowerEdge T630 用付属品一式 (日本)	SHIPJP	1	[340-AMDP][340-AMED]	1500
システム ドキュメンテーション: システム ドキュメンテーションなし, OpenManage DVD キットなし	NODOCS	1	[631-AACK]	1590
配送料: デル配送(日本)	FRGTJP	1	[990-20069]	950
将来のテクニカルサポート: 通常業務時間内対応電話サポート	XF5A-WR1259(JP)	1	[685-15315]	33

 [印刷](#)

© 2017 Dell | [法的情報](#) | [サイト使用条件](#) | [販売条件](#) | [環境活動](#) |
[該非判定書のご提供について](#) | [配信サービスの解除](#) | [サイトマップ](#) | [Webサイトへのご意見](#)

snPJ01