



世界トップクラスの汎用性を誇る 着脱式ノートパソコン

LATITUDE 7285 2-in-1



最薄最軽量

持ち運びの際に重さが気になりません。世界トップクラスの薄型軽量の法人向け Windows ベース 2-in-1 が、臨場感あふれるディスプレイと長いバッテリー持続時間により、高い生産性をサポートします。




ワイヤレスで自由自在

4G LTE と Type-C 接続により、いつでもすっきりとした作業スペースを確保できます。



快適な長いバッテリー持続時間

バッテリー内蔵のフルサイズのバックライト付きウルトラ・ポータブル・キーボードのため稼働時間を十分に確保できる安心感があります。



セキュリティと保守性

この 2-in-1 ノートパソコンの多要素認証では、Dell Command Integration Suite と、赤外線カメラを使用した Windows Hello による顔認証が採用されています。さらに、保守の容易さを考慮した設計となっています。ハードドライブ、バッテリーまたは WWAN カードの交換を手軽に行うことができます。

パワフルなパフォーマンスとシームレスなコンピューティングを提供します。
向上したバッテリー持続時間により、移動中も作業を続けることができます。

Intel Inside®
圧倒的なパフォーマンスを



特長と仕様詳細



モデル番号	Latitude 7285 2-in-1
プロセッサオプション ¹	第7世代インテル® Core™ i5-7Y54 (4 M キャッシュ、最大 3.2 GHz) 第7世代インテル® Core™ i5-7Y57 (4 M キャッシュ、最大 3.30 GHz)、vPro 第7世代インテル® Core™ i7-7Y75 (4 M キャッシュ、最大 3.60 GHz)、vPro
オペレーティングシステム ¹	Microsoft® Windows 10 Pro 64 Microsoft® Windows 10 Home 64 ビット Microsoft® モダンスタンバイ対応
メモリオプション ^{1, 2}	LPDDR3 SDRAM 1866 MHz、最大 16 GB をサポート (オンボード)
チップセット ¹	プロセッサと統合
インテルの応答性向上テクノロジー ¹	インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー
グラフィックス ^{1, 9}	インテル® 内蔵 HD グラフィックス 615
ディスプレイ ¹	12.3 インチ 3:2 (2,880 × 1,920) タッチ対応)、Corning® Gorilla Glass® 4、反射防止および汚れ防止、400 ニット
ストレージ ¹	SSD M.2 2230 PCIe/NVMe クラス 35 : 最大 512 GB、OPAL SED オプション (2017 年後半) SSD M.2 2230 キャッシュ PCIe/NVMe、最大 512 GB (WWAN スロット)
セキュリティ ¹	TPM 2.0 FIPS 140-2 認証、TCG 認証 Dell Client Command Suite デル・データ・セキュリティおよび管理ソフトウェア (オプション) Dell Endpoint Security Suite Enterprise Dell Data Guardian Dell Encryption (Enterprise または Personal) Dell Threat Defense Dell Protected Workspace MozyPro®、または MozyEnterprise® RSA NetWitness® Endpoint** VMware Airwatch®*** RSA SecurID Access** Absolute Data & Device Security
ドッキング ¹	Dell Dock WD15 (オプション、別売) Dell Thunderbolt™ Dock TB16 (オプション、別売) Dell Dock モニタスタンド - DS1000 (オプション、別売) Dell ワイヤレスドック WLD15 (オプション、別売、オプションのインテル® Tri-Band Wireless-AC 18265 WiGig + Wi-Fi + BT4.28、17 のインストールが必要)
マルチメディア ¹	Windows Hello™ 対応の赤外線カメラ 720P 内蔵カメラ (ユーザーフェイスング、固定焦点) 8MP 内蔵カメラ (ワールドフェイスング、オートフォーカス) MaxxAudio Pro 対応ステレオスピーカー ノイズ低減機能付き内蔵アレイマイク ヘッドセット / マイクコンボジャック
バッテリーオプション ¹	34 Whr6 ポリマー、ExpressCharge™対応 34 Whr6 ポリマー長期ライフサイクル (2017 後半)
電源オプション ¹	USB Type-C 45 ワットアダプタ
接続オプション ¹	ワイヤレス LAN オプション ⁵ : インテル® Dual-Band Wireless-AC 8265 Wi-Fi + BT 4.2 ワイヤレスカード (2 × 2)、 Bluetooth はオプション オプションのモバイル・ブロードバンド・オプション: ⁵ Dell Wireless™ Qualcomm® Snapdragon™ X7 LTE-A (DW5816e、日本 / ANZ 向け) オプションの WiGig オプション: ⁵ インテル® Tri-Band Wireless-AC 18265 WiGig + Wi-Fi + BT4.2 ワイヤレスカード 8 Wi-Fi ディスプレイ (Miracast)
ポート、スロット、シャーシ ¹	USB Type-C Thunderbolt3™ × 2 uSIM カードスロット (WWAN のみ) uSD 3.0 メモリカードリーダー Noble Wedge ロックスロット Windows ホームボタン 電源ボタン ボリューム・アップ / ダウン・ロッカー I2C (キーボード接続用)
キーボード ¹	Latitude 7285 プロダクティビティキーボード (オプション、別売)
ペン	デル・アクティブ・ペン PN557W (オプション、別売)
寸法と重量 ^{1, 15}	幅: 274.8 mm (タブレットのみ) 高さ: 7.25 mm (タブレットのみ) 奥行き: 209.2 mm (タブレットのみ) 最小重量: タブレットのみ - 6.8 k、タブレット + プロダクティビティキーボード: 1.36 kg (34 Whr ⁶ 、M.2 128 GB SATA SSD、WLAN)
法令遵守と環境への配慮 ¹	法令遵守モデル: T02J 法令遵守タイプ: T02J001 ENERGY STAR 6.1 ¹ EPEAT ゴールド登録。具体的な参加国や評価については、(www.epeat.net) を参照してください 水銀 / ヒ素フリー BFR/PVC フリー (PSU を除く) ⁶ TAA 対応 (構成を選択)
入力 ¹	10 点マルチタッチディスプレイ 内蔵アレイマイク Latitude 7285 プロダクティビティキーボード (オプション、別売) アクティブペン PN557W (オプション、別売)
センサー	ジャイロ스코ープ、イーコンパス / 磁気探知器、加速度計 / FFS、GPS (WWAN カード経由のみ)、環境照明センサー
システム管理 ¹	インテル® vPro™ (AMT 11.0)、テクノロジーの高度管理機能 (オプション、インテル Wi-Fi® Link WLAN および vPro 互換プロセッサが必要)、Dell Client Command Suite 使用可能 (dell.com/command)、Dell Client Command Update (出荷時にインストール済み)、 Dell Command Power Manager
保証とサービス ¹	推奨: [ProSupport] 3 年間翌営業日対応オンサイト保守サービス週 6 日 (月~土 9 - 17 時) オプション: サービス及びサポート期間を 4 年、5 年に延長
周辺機器のエコシステム ¹	Latitude 7285 2-in-1 向けに設計およびテストされた強力な周辺機器を使用すれば、社内移動型プロフェッショナルや外勤型プロフェッショナルは、仕事でどこに移動しても、シームレスな生産性を実現できます。Dell Latitude 7285 プロダクティビティキーボード、Dell Latitude 7285 ワイヤレス充電キーボード 13、14、Dell ワイヤレス充電マット PM30W1714、デル製アクティブペン (PN557W)、Dell Hybrid Adapter + Power Bank - USB-C、デル製アダプター - USB-C - HDMI/VGA / イーサネット / USB 3.0、Dell Dock - WD15、Dell ワイヤレスマウス - WM527、Jabra Evolve 65 MS ステレオ ワイヤレス Bluetooth ヘッドセット - A7990410

デザインがもたらす優れたエクスペリエンス



LATITUDE 7000 シリーズ 2-in-1 7285

デスクで



Dell Dock - WD15



Dell Premier ワイヤレスキーボードおよびマウス - KM717



デル・デジタル・ハイエンド・シリーズ 24 型 InfinityEdge モニター U2417H

外出先で



デル・アクティブ・ペン - PN557W



Dell Premier スリムバックパック 14



Dell 内蔵電源ハブ (電源コンパニオン + 45 W アダプタ) - Type C

¹ 提供されるサービスは地域や構成によって異なる場合があります。

² 1 GB は 10 億バイト、1 TB は 1 兆バイトを表します。実際の容量はプリロードされた内容と動作環境によって異なり、記載された数値より小さい場合があります。

³ ハードウェア限定保証：ハードウェア限定保証についての情報が文書が必要な場合は、Dell USA L.P. までお問い合わせください (宛先: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682)。または、(www.dell.com/warranty) を参照してください。

⁴ 記載されているワット時 (Whr) は、バッテリー持続時間の指標ではありません。

⁵ ワイヤレスアンテナおよびモジュールは、システムの購入時のみ提供されます。

⁶ Dell Latitude 7285 は、臭素系難燃剤およびポリ塩化ビニル樹脂を含んでいません (BFR フリーおよび PVC フリー)。これは、iNEMI の「Definition of Low-Halogen Electronics (BFR-/CFR-/PVC-free)」の意見書に記載されている「BFR フリー / PVC フリー」の定義を満たしています。プラスチック製パーツの臭素含有量 (BFR から発生すると仮定) は 1,000 ppm (0.1%) 以下、塩素含有量 (CFR、PVC、または PVC 共重合体から発生すると仮定) は 1,000 ppm (0.1%) 以下です。すべてのプリント基板 (PCB) および基板のラミネートの臭素含有量は合計で 1,500 ppm (0.15%) 以下で、塩素の最大含有量は 900 ppm (0.09%)、臭素の最大含有量は 900 ppm (0.09%) です。

⁷ リモート診断後のオンサイトサービス：リモート診断では、オンライン / 電話で技術者が問題の原因を特定します。お客様が、システム内部にアクセスする必要が生じることがあります。また、1 度のセッションでは特定できなかったり、セッションが長期にわたる場合があります。問題がハードウェア限定保証 ((www.dell.com/warranty) をご覧ください) の対象で、リモートでは解決できなかった場合は、技術者の派遣やパーツの送付を行います。これは、通常はリモート診断の完了後、1 営業日以内に行われます。サービスをご利用いただけるかどうかは、状況によって異なります。また、その他の条件が適用される場合もあります。

⁸ デルのサービス：デルのサービスの提供内容および条件は、地域によって異なります。詳細については、(www.dell.com/servicesdescriptions) をご覧ください。

⁹ 1 GB は 10 億バイト、1 TB は 1 兆バイトを表します。システムのメモリ容量などの要因により、グラフィックスのサポートに大量のシステムメモリが使用される場合があります。

¹⁰ 重量は構成および製造時の条件によって異なります。

¹¹ 米国でのみ使用可能です。

¹² インテル 8265ac/18265ac カードは BT4.2 をサポートしますが、Windows OS では BT4.1 のみサポートします。

¹³ Dell ワイヤレス充電マット - PM30W17 (別売) が必要です。

¹⁴ Dell ワイヤレス充電マットは、金属面上で使用するように設計されていません。表面が金属製の机などで使用する場合は、表面から少なくとも 50 mm 離れた非金属性のスタンドの上にマットを置いてください。

詳細については、www.dell.com をご覧ください。