


[キャンペーン情報](#)
[チャットでご注文・相談](#)
[ご購入前の問合せ](#)
[FAQ](#)

## 構成内容を印刷する

### PowerEdge R330 エントリーモデル



構成例価格 1,291,800円  
割引額 506,900円

販売価格 **784,900円**

お問合せは0120-912-610まで  
チャットは[こちらをクリック](#)  
(税抜・配送料込)

[納品までの日数](#)

[割引詳細](#)

選択内容 [すべてのオプション](#)

- PowerEdge R330 エントリーモデル

日付 2018/01/30 16:06:10 日本時間  
カタログ番号 353503 小売 jpbsd1  
Evaluate Code R330XV7101JP

| カタログ番号 / 詳細  | 製品コード  | Qty | SKU                            | ID   |
|--|--------|-----|--------------------------------|------|
| <b>ベース:</b><br>PowerEdge R330 サーバ MLK  | R330X  | 1   | [210-AFEV][329-BDKZ]           | 1    |
| <b>Trusted Platform Module (TPM):</b><br>Trusted プラットフォーム モジュール 1.2v2        | TPM12C | 1   | [461-AAED]                     | 1574 |
| <b>シャーシ構成:</b><br>シャーシ, 3.5" ホットプラグHDD最大4台                                   | C4HP   | 1   | [321-BBUB]                     | 1530 |
| <b>CPU:</b><br>インテル Xeon E3-1220 v6 3.0GHz, 8M キャッシュ, 4C/4T, ターボ (72W)       | 12206  | 1   | [338-BLQT][412-AAGT]           | 1550 |
| <b>メモリ DIMM タイプとスピード:</b><br>2400MT/s UDIMMs                                 | U2400  | 1   | [370-ADRB]                     | 1561 |
| <b>メモリ 構成タイプ:</b><br>パフォーマンス最適化  | PEOPT  | 1   | [370-AAIP]                     | 1562 |
| <b>メモリ容量:</b><br>8GB UDIMM, 2400MT/s, シングル ランク, x8 データ Width                 | 82400  | 2   | [370-ADPU]                     | 1560 |
| <b>RAID 構成:</b><br>C8: RAID 1, H330/H730 SAS/SATA用                           | ASR1   | 1   | [780-BBUC]                     | 1540 |
| <b>RAID コントローラ:</b><br>PERC H730 内蔵 RAID コントローラ, 1GB キャッシュ, ホットプラグ シャーシ用     | H730HP | 1   | [405-AADT]                     | 1541 |
| <b>ハードドライブ:</b><br>600GB SAS, 2.5", 15K RPM, 12Gbps, HotPlug (3.5" 変換キャリア搭載) | 600G15 | 2   | [400-AJRV]                     | 1570 |
| <b>システム マネジメント:</b><br>iDRAC8 Enterprise OpenManage Essentials (サーバ構成管理)付き   | OI8EN  | 1   | [330-BBFM][385-BBHO][634-BBWU] | 1520 |

|  |                 |   |   |      |
|--|-----------------|---|---|------|
| <b>PCIe ライザ:</b><br>PCIe ライザー,1FH,1LP ファン付き,R330   | RISER           | 1 | [330-BBFN][370-ABXV]  | 1510 |
| <b>追加 ネットワークカード:</b><br>オンボード LOM 1GbE デュアル ポート (BCM5720 GbE LOM)                        | OBNIC           | 1 | [542-BBCQ]  | 1514 |
| <b>追加 ネットワークカード:</b><br>インテル イーサネット I350 DP 1Gb サーバ アダプタ, ロープロファイル                       |                 | 1 | [540-BBBV]  | 1514 |
| <b>パワー管理 BIOS 設定:</b><br>電源管理BIOS設定(Performance)   | HPBIOS          | 1 | [384-BBBL]  | 1533 |
| <b>アドバンストシステム構成:</b><br>UEFI BIOS 設定   | UEFIB           | 1 | [800-BBDM]  | 1534 |
| <b>電源ユニット:</b><br>デュアル, ホットプラグ, 冗長 電源ユニット, 350W  | RP350           | 1 | [450-AEUV]  | 1620 |
| <b>電源ケーブル:</b><br>デスクサイド 電源ケーブル, 125V,15A,2M (日本)  | DESJP           | 2 | [450-AAMH]  | 1621 |
| <b>発注コード:</b><br>R330xV7101JP - Dell(TM) PowerEdge(TM) R330 Rack Mount Server            | R330XV7101JP    | 1 | [203-84442]   | 22   |
| <b>OS:</b><br>Windows Server®2016 Standard, 16コア, 工場インストール, メディア選択必要                     |                 | 1 | [634-BILL]  | 1650 |
| <b>OS メディアキット:</b><br>Windows Server® 2016,スタンダード,16コア, メディアキット                          |                 | 1 | [634-BIOE]  | 1652 |
| <b>クライアントアクセスライセンス:</b><br>Windows Server® 2016 /2012 10デバイス CAL                         | 10PAWC          | 5 | [634-BIMW]  | 1658 |
| <b>ハードウェアサポート:</b><br>5年間 ProSupport Plus: 翌営業日対応オンライン XX6L-WR1730(JP) 保守サービス(6営業日9-17時) |                 | 1 | [709-13565][709-13566][710-85760][710-85857][710-85860][883-16206][883-16221] | 29   |
| <b>デプロイメントサービス:</b><br>インストールサービスなし  | X-IR1           | 1 | [683-12965]   | 714  |
| <b>リモートコンサルティングサービス:</b><br>リモートアドバイザリーサービスなし  | XH6A-WR1737     | 1 | [715-11040]   | 735  |
| <b>ベゼル:</b><br>Dell/EMC ベゼル - APJ excluding China, Hong Kong, Taiwan                     | BZL630          | 1 | [325-BCJU]  | 1532 |
| <b>ラックレール:</b><br>ReadyRails™ スライド レール ケーブル マネージメントアーム付き                                 | RRCMA           | 1 | [770-BBBL]  | 1610 |
| <b>内蔵光学ドライブ:</b><br>DVD+/-RW, SATA, 内蔵   | DVDRW           | 1 | [429-AAQL]  | 1600 |
| <b>出荷:</b><br>PowerEdge R330 輸送 (日本)   | SHIPJP          | 1 | [340-AMDP][340-AURH]  | 1500 |
| <b>システムドキュメンテーション:</b><br>システムドキュメンテーションなし, OpenManage DVD キットなし                         | NODOCS          | 1 | [631-AACK]  | 1590 |
| <b>配送料:</b><br>配送料   | FRGTJP          | 1 | [990-20066]   | 950  |
| <b>将来のテクニカルサポート:</b><br>通常業務時間内対応電話サポート  | XF5A-WR1259(JP) | 1 | [303-10087]   | 33   |



© 2018 Dell | 法的情報 | サイト使用条件 | 販売条件 | 環境活動 |  
該非判定書のご提供について | 配信/配信停止 | サイトマップ | Webサイトへのご意見

[snPJ01](#)