




デザインがもたらす優れたエクスペリエンス



LATITUDE 3000 シリーズ 3490 | 3590



信頼性とパフォーマンス

内部に高品質のコンポーネントを実装し、最新のインテル® 第8世代 Core i プロセッサを搭載したことにより、パフォーマンスが向上。



高い生産性

USB Type-C™ ポート標準搭載で、オプションの Dell Business Dock WD15 を接続すれば 最大2台のモニタをサポート。



簡単なアクセス

オプションの指紋認証リーダーまたはデル赤外線カメラを介して Windows Hello をアクティブ化することで容易にサインオンが可能。



最高レベルのセキュリティ

Dell Data Protection エンドポイントスイートにより、マルウェアの脅威を最大 50 % 削減します。

パワフルなパフォーマンスとシームレスなコンピューティングを提供します。

Intel Inside®
圧倒的なパフォーマンスを



特長と仕様詳細



特長	仕様詳細	
モデル番号 ¹	Latitude 3490	Latitude 3590
プロセッサオプション ¹	i7 までの第 8 世代インテル® Core プロセッサ、U クラッドコア i5 までの第 7 世代インテル® Core プロセッサ、U デュアルコア 第 6 世代インテル® Core i3 プロセッサ、U デュアルコア	
オペレーティングシステム ¹	Microsoft® Windows 10 Pro 64 ビット Microsoft® Windows 10 Home 64 ビット Ubuntu 16.04 LTS 64 ビット	
メモリアプション ^{1, 2, 3, 6}	DDR4 2400 MHz Non-ECC SDRAM (第 7 世代インテル® プロセッサでは 2133 MHz で動作) DDR4 2400 MHz Non-ECC SDRAM (第 8 世代インテル® プロセッサでは 2400 MHz で動作) 2 スロット (32 GB までサポート)	DDR4 2400 MHz Non-ECC SDRAM (第 7 世代インテル® プロセッサでは 2133 MHz で動作) DDR4 2400 MHz Non-ECC SDRAM (第 8 世代インテル® プロセッサでは 2400 MHz で動作) 2 スロット (32 GB までサポート)
チップセット ¹	プロセッサと統合	
インテルの応答性向上テクノロジー ^{1, 7}	インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー	
グラフィックス ^{1, 8}	インテル® HD グラフィックス 520 インテル® HD グラフィックス 610 インテル® HD グラフィックス 620 インテル® UHD グラフィックス 620 AMD Radeon™ 530 分離型 GPU	
ディスプレイ ¹	14 インチ HD (1,366 x 768) 220 nit、TN、非光沢、超薄型 14 インチフル HD (1,920 x 1,080) AG、IPS、eDP、フラット、超薄型、220 nit 14 インチフル HD (1,920 x 1,080) IPS タッチ、oTP-Lite、220 nit	15.6 インチ HD (1,366 x 768) 220 nit、TN、非光沢、超薄型 15.6 インチ AG、フル HD (1,920 x 1,080) TN、eDP、フラット、超薄型、220 nit 15.6 インチ HD タッチ (1,366 x 768) oTP-Lite、200 nit
ストレージオプション ^{1, 3}	HDD: 最大 1 TB または 1 TB ハイブリッド SSD M.2 2280 SATA (最大 256 GB) SSD M.2 2280 PCIe (最大 512 GB) マザーボードに落下防止センサーを標準搭載	
セキュリティ ¹	TPM 2.0 FIPS 140-2 認定、TCG 認定 (Windows® 10 のみ) TCG 認定 / FIPS 140-2 TPM 1.2 (Windows 7、8.1、TPM 2.0 + Windows® 10 へのフィードバックアップグレードが可能) タッチ式指紋認証リーダー (オプション) Computrace (オプション) Dell Client Command Suite オプションのデル・データ・セキュリティおよび管理ソフトウェア Dell Endpoint Security Suite Enterprise Dell Data Guardian Dell Encryption (Enterprise または Personal) Dell Threat Defense Dell Protected Workspace MozyPro® または MozyEnterprise® RSA NetWitness® Endpoint VMware Airwatch® RSA SecurID Access Absolute Data & Device Security	TPM 2.0 FIPS 140-2 認定、TCG 認定 (Windows® 10 のみ) TCG 認定 / FIPS 140-2 TPM 1.2 (Windows 7、8.1、TPM 2.0 + Windows® 10 へのフィードバックアップグレードが可能) タッチ式指紋認証リーダー (オプション) Computrace (オプション) Dell Client Command Suite オプションのデル・データ・セキュリティおよび管理ソフトウェア Dell Endpoint Security Suite Enterprise Dell Data Guardian Dell Encryption (Enterprise または Personal) Dell Threat Defense Dell Protected Workspace MozyPro® または MozyEnterprise® RSA NetWitness® Endpoint VMware Airwatch® RSA SecurID Access Absolute Data & Device Security
ドッキング ¹	Dell Dock WD15 (オプション、別売)	
光学ドライブオプション	外付オプションのみ	
マルチメディア ¹	高音質スピーカー ヘッドセット / マイク・コンボ・ジャック ノイズリダクション機能付きデュアル・アレイ・マイク IR (オプション)	
バッテリーオプション ^{1, 5}	42 WHr 角形、ExpressCharge™ 対応 56 WHr 角形、ExpressCharge™ 対応	
電源オプション ¹	65 W アダプタ、4.5 mm ノレル USB Type-C™ での充電	
接続オプション ^{1, 14}	10/100/1000 イーサネット ワイヤレス LAN オプション: Qualcomm QCA61x4A 802.11ac デュアルバンド (2 x 2) Wi-Fi + Bluetooth 4.1 LE M.2 ワイヤレスカード Qualcomm QCA9377 802.11ac デュアルバンド (1 x 1) Wi-Fi + Bluetooth 4.1 LE M.2 ワイヤレスカード インテル® 8265 802.11ac デュアルバンド (2 x 2) Wi-Fi + BT 4.2 ワイヤレスカード	
ポート、スロット、シャーシ ¹	USB 2.0 x 1、USB 3.1 Gen1 x 1、DisplayPort および Power Delivery over USB Type-C x 1、HDMI 1.4、VGA、RJ45、外付け uSIM カードトレイ (オプション)、SD 3.0 メモリ・カード・リーダー、ユニバーサルジャック (グローブ/リル・ヘッドセット・ジャック + マイク)、タッチ式指紋認証リーダー (オプション)、Noble Wedge ロックスロット	
寸法および重量 ^{1, 15}	幅: 339.0 mm 高さ: 21.0 mm 奥行き: 241.9 mm 最小重量: 1.72 kg (42 WHr バッテリ、M.2 SSD、タッチ非対応フル HD LCD、UMA)	幅: 380.0 mm 高さ: 22.7 mm 奥行き: 258.0 mm 最小重量: 2.02 kg (42 WHr バッテリ、M.2 SSD、タッチ非対応フル HD LCD、UMA)
法令遵守と環境への配慮 ¹	法令遵守モデル: P89G 法令遵守タイプ: P89G001 ENERGY STAR 6.1 EPEAT Gold 登録済み。特定の国における参加状況およびレーティングについては、www.epeat.net をご覧ください。 TAA 構成なし	法令遵守モデル: P75F 法令遵守タイプ: P75F001 ENERGY STAR 6.1 EPEAT Gold 登録済み。特定の国における参加状況およびレーティングについては、www.epeat.net をご覧ください。 TAA 構成なし
入力 ¹	シングルポイントインテグレーションのバックライト (またはバックライトなし) キーボード Precision タッチパッド	

特長	仕様詳細	
システム管理 ¹	Dell Client Command Suite 使用可能 (dell.com/command)、出荷時インストール済みの Dell Client Command Update、Cirrus 提供の Dell Command Power Manager	
保証とサービス ¹	推奨: [ProSupport] 3 年間翌営業日対応オンサイト保守サービス 週 6 日 (月~土 9-17 時) オプション: サービス及びサポート期間を 4 年、5 年に延長 ¹²	
周辺機器のエコシステム ¹	外出中でもデスクでも優れた生産性を発揮できる専用のエコシステム: Dell Urban バックパック 15、 デル・ワイヤレス・マウス - WM126、デル電源コンパニオン 18,000mAh、Dell Urban フリーフケ ス 15、デルアダプタ - USB-C - HDMI/VGA/Ethernet/USB 3.0、Dell Business Dock WD 15、デル 23 型モニタ - E2318HN、デル 23.8 型モニタ - E2418HN、Dell Pro ステレオヘッドセッ ト - UC150、デル・ワイヤレス・キーボードとマウスのコンボ - KM636	外出中でもデスクでも優れた生産性を発揮できる専用のエコシステム: Dell Urban バックパック 15、デル・ワイヤレス・マウス - WM126、デル電源コンパニオン 18,000mAh、デルアダプタ - USB-C - HDMI/VGA/Ethernet/USB 3.0、Dell Business Dock WD 15、デル 23 型モニタ - E2318HN、デル 23.8 型モニタ - E2418HN、Dell Pro ステレオヘッドセット - UC150、デル・ワイ ヤレス・キーボードとマウスのコンボ - KM636

¹ 提供されるサービスは地域や構成によって異なる場合があります。

² 4 GB 以上のシステムメモリを使用するには、64 ビットのオペレーティングシステムが必要です。

³ 1 GB は 10 億バイト、1 TB は 1 兆バイトを表します。実際の容量はプリロードされた内容と動作環境によって異なり、記載された数値より小さい場合があります。

⁴ ハードウェア限定保証: ハードウェア限定保証についての情報が文書が必要な場合は、Dell USA L.P. までお問い合わせください (宛先: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682)。

または、www.dell.com/warranty をご覧ください。

⁵ バッテリのサポートは、グラフィックスのサポート内容によって異なります。サポートの詳細については、テクニカルガイドを参照してください。

⁶ Computrace: デルが提供するものではありません。また、特定の条件が適用されます。詳細については、www.absolute.com/en/about/legal/agreements の約款を参照してください。

⁷ インテル・ラピッド・ストレージ・テクノロジーには、プライマリ・ストレージ・デバイス (HDD、mSATA、または SSD) および Windows OS が必要です

⁸ ワイヤレスアンテナは、システムの購入時にも提供されます。

⁹ モバイル・ブロードバンド・サービス: サービスプロバイダのブロードバンド契約とサービスエリアによります。また、追加料金が発生します。

¹⁰ リモート診断後のオンサイトサービス: リモート診断では、オンライン / 電話で技術スタッフが問題の原因を特定します。お客様にシステムを開けて内部の作業を行っていただくことがあります。また、やり取りが複数回または長時間に及ぶ場合があります。問題がハードウェア限定保証 (www.dell.com/warranty をご覧ください) の対象で、リモートでは解決できなかった場合は、技術者の派遣やパーツの送付を行います。これは、通常はリモート診断の完了後、1 営業日以内に行われます。サービスをご利用いただけるかどうかは、状況によって異なります。また、その他の条件が適用される場合もあります。

¹¹ デルのサービス: デルのサービスの提供内容および条件は、地域によって異なります。詳細については、www.dell.com/servicesdescriptions をご覧ください。

¹² 1 GB は 10 億バイト、1 TB は 1 兆バイトを表します。システムのメモリ容量などの要因により、グラフィックスのサポートに大量のシステムメモリが使用される場合があります。

¹³ Miracast ワイヤレステクノロジー: 互換性のあるメディアアダプタ (別売) と、HDMI 対応のディスプレイが必要です。

¹⁴ 重量は構成および製造時の条件により異なります。

¹⁵ メモリの速度は、第 6 世代および第 7 世代のインテル Core プロセッサを搭載したシステムでは 2133 MHz、第 8 世代のインテル Core プロセッサ搭載のシステムでは 2400 MHz です。

推奨周辺機器



LATITUDE 3000 シリーズ 3490 | 3590

事業拡大中の中小企業の皆様が、外出中やデスクで最大限の生産性を発揮していただけるよう、しっかりと考えて設計された周辺機器。



Dell Business Dock WD15

最大2台のモニターを使いながらノートパソコンの充電もできるドックで生産性を向上させましょう。1本のUSB-Cケーブルだけで電力、データ、ビデオ接続が可能です。



デル 23 型モニター - E2318HN

接続が簡単で、広い視野角全体にわたってクリアな映像を表示する23インチモニター。このモニターで、作業に速やかに着手しましょう。



Dell Pro ステレオヘッドセット - UC150

Microsoft® Skype® for Businessの使用が認定済みのDell Pro ステレオヘッドセット -UC150を使用して、通話や音楽鑑賞でクリアなオーディオを体験してください。高音質の広帯域音声品質とダイナミックイコライザ機能により、電話会議に最適な音質と音楽再生にフィットするクリアなサウンドをお楽しみいただけます。



Dell Urban バックパック 15

Dell Urban バックパックで、ノートパソコン、タブレット、およびファイルを安全に持ち運ぶことができます。スタイリッシュで軽量なこのバックパックは、最大で15.6インチ画面のデル製ノートパソコンに適合します。



デル・ワイヤレス・マウス - WM126

WM126 デル・ワイヤレス・オプティカル・マウスを使えば、どこで仕事をするときでも、卓越したバッテリー駆動時間でワイヤレスパフォーマンスを毎日楽しむことができます。



デル電源コンパニオン 18,000 mAh

近くにコンセントがない環境でも、デル電源コンパニオンがあれば、ノートパソコンや携帯電話に十分な電力を供給できます。

デスクで

外出先で