



Latitude Série 7000 (E7270/E7470)



O local de trabalho.

Quem disse que segurança precisa ser algo entediante? O Latitude Série 7000 é o Ultrabook™ mais seguro do mundo e, grata coincidência, é também o mais bonito de todos.

É feito com os melhores materiais, como fibra de carbono trançada, além de contar com criptografia líder do setor, autenticação avançada e prevenção contra malware. Agora você não precisa mais fazer escolha salomônica entre um belo design e segurança de altíssimo nível.

O novo notebook Latitude Série 7000 está mais leve e mais fino do que nunca, disponível com tela de 12,5 ou 14 polegadas e os mais recentes processadores Intel® Core™ vPro™ da 6ª geração.

O notebook vem equipado com as ferramentas supremas para que profissionais móveis mantenham a produtividade em patamares elevados a qualquer hora e em qualquer lugar. Assim como em gerações anteriores, o Latitude Série 7000 é o único Ultrabooks™ desenvolvido para ser compatível com a docking station de uma linha de notebooks já existente (E Family). Aproveite também a opção da tecnologia WiGig para trabalhar com conectividade perfeita e uma área de trabalho sem fios para máxima produtividade em sua mesa.

Com o acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, ao suporte de nível empresarial do Dell ProSupport™ Plus (opcional), você sempre terá nosso apoio.

Para obter mais informações, acesse: Dell.com

Recurso	Especificações técnicas	
Número do modelo	Latitude 12 Série 7000 (E7270)	Latitude 14 Série 7000 (E7470)
Opções de processador ¹	Processadores Intel® Core™ da 6ª geração até i7	Processadores Intel® Core™ da 6ª geração até i7
Sistema operacional ^{1,2}	Microsoft® Windows® 7 Professional de 32/64 bits Microsoft® Windows® 7 Professional de 32/64 bits (disponível por meio de direitos de downgrade do Windows® 8.1 Pro de 64 bits) Microsoft® Windows® 8.1, Pro, Single Language de 64 bits Microsoft® Windows® 8.1 Pro de 64 bits (disponível por meio de direitos de downgrade do Windows® 10 de 64 bits) Microsoft® Windows® 10 Home, Home Single Language, Pro de 64 bits UBUNTU Linux 14.04 LTS SP1 de 64 bits NeoKylin v6.0 de 32 bits	Microsoft® Windows® 7 Professional de 32/64 bits Microsoft® Windows® 7 Professional de 32/64 bits (disponível por meio de direitos de downgrade do Windows® 8.1 Pro de 64 bits) Microsoft® Windows® 8.1, Pro, Single Language de 64 bits Microsoft® Windows® 8.1 Pro de 64 bits (disponível por meio de direitos de downgrade do Windows® 10 de 64 bits) Microsoft® Windows® 10 Home, Home Single Language, Pro de 64 bits UBUNTU Linux 14.04 LTS SP1 de 64 bits NeoKylin v6.0 de 32 bits
Opções de memória ^{1,2,3}	SDRAM DDR4 de 2.133 MHz; 2 slots com suporte para até 16 GB	SDRAM DDR4 de 2.133 MHz; 2 slots com suporte para até 16 GB
Chipset ¹	Integrado ao processador	Integrado ao processador
Tecnologias com grande capacidade de resposta da Intel ¹	Tecnologia de armazenamento rápido da Intel ⁷	Tecnologia de armazenamento rápido da Intel ⁷
Placas gráficas ¹	Intel® Integrated HD Graphics 520	Intel® Integrated HD Graphics 520 (opcional) Intel® Integrated HD Graphics 540
Tela ¹	12,5" de alta definição (1.366 x 768), WLED antirreflexo (16:9), 200 nits, parte traseira da tela LCD feita de liga de magnésio 12,5" FullHD (1.920 x 1.080), WLED antirreflexo (16:9), 300 nits, parte traseira da tela LCD feita de liga de magnésio 12,5" FullHD de toque com Corning® Gorilla® Glass NBT, (1.920 x 1.080), proteção contra digitais (16:9), WLED, 360 nits, parte traseira do LCD feita de fibra de carbono trançado	14" com alta definição (1.366 x 768), WLED antirreflexo (16:9), 200 nits, parte traseira da tela LCD de liga de magnésio 14" HD+ (1.600 x 900), WLED antirreflexo (16:9), 250 nits, parte traseira da tela LCD de liga de magnésio 14" FullHD (1.920 x 1.080), WLED antirreflexo (16:9), 300 nits, traseira da tela LCD de liga de magnésio 14" QHD de toque com Corning® Gorilla® Glass NBT (2.560 x 1.440), proteção contra digitais (16:9) WLED, 270 nits, parte traseira da tela LCD feita de fibra de carbono trançada
Opções de armazenamento ^{1,5}	M.2 Formato - SSD SATA de até 512 GB SSD NVMe PCIe de até 512 GB SSD SED de até 512 GB	M.2 Formato - SSD SATA de até 512 GB SSD NVMe PCIe de até 512 GB SSD SED de até 512 GB
Segurança ¹	Certificação TPM 1.2 - FIPS 140-2 e TCG (Windows 7, 8.1 e 10) ¹⁸ Certificação TPM 2.0 FIPS 140-2 e TCG (segundo trimestre de 2016) (apenas para Windows 10) ¹⁸ Leitor biométrico (opcional), leitor de Smart Card FIPS 201 com contato, leitor de Smart Card sem contato/NFC com Dell Control Vault 2™ FIPS 140-2 com certificação nível 3 (segundo trimestre de 2016) Leitor de Smart Card FIPS 201 com contato (opcional) com Control Vault 2 FIPS 140 com certificação nível 3 (segundo trimestre de 2016) Acelerador de criptografia de hardware (HCA) FIPS 140-2 certificação nível 3 Computrace (opcional) ⁶ DDP Security Tools DDP Protected Workspace (assinatura de um ano inclusa) Software DDP Encryption (opcional) Software DDP Endpoint Security (opcional) Slot de trava	Certificação TPM 1.2 - FIPS 140-2 e TCG (Windows 7, 8.1 e 10) ¹⁸ Certificação TPM 2.0 FIPS 140-2 e TCG (segundo trimestre de 2016) (apenas para Windows 10) ¹⁸ Leitor biométrico (opcional), leitor de Smart Card FIPS 201 com contato, leitor de Smart Card sem contato/NFC com FIPS 140-2 nível 3 (segundo trimestre de 2016) e Dell Control Vault 2™ Leitor de Smart Card FIPS 201 com contato (opcional) com Control Vault 2 FIPS 140 com certificação nível 3 (segundo trimestre de 2016) Acelerador de criptografia de hardware (HCA) FIPS 140-2 certificação nível 3 Computrace (opcional) ⁶ DDP Security Tools DDP Protected Workspace (assinatura de um ano inclusa) Software DDP Encryption (opcional) Software DDP Endpoint Security (opcional) Slot de trava
Opções de encaixe ¹	Encaixe eletrônico Docking station Dell Wireless ⁸	Encaixe eletrônico Docking station Dell Wireless ⁸
Opções de unidade óptica	Somente opções externas	Somente opções externas
Multimídia ¹	Alto-falantes de alta qualidade Entrada combinada para headset/microfone Microfones de matriz com redução de ruído (opcionais) Webcam para vídeos em alta definição ou FullHD (opcional)	Alto-falantes de alta qualidade Entrada combinada para headset/microfone Microfones de matriz com redução de ruído (opcionais) Webcam para vídeos em alta definição ou FullHD (opcional)
Opções de bateria ¹	37 watts por hora ¹⁷ compatível com ExpressCharge (3 células) (prismática) 55 watts por hora ¹⁷ compatível com ExpressCharge (4 células) (polímero) Bateria com longo ciclo de vida útil opcional	37 watts por hora ¹⁷ compatível com ExpressCharge (3 células) (prismática) 55 watts por hora ¹⁷ compatível com ExpressCharge (4 células) (polímero) Bateria com longo ciclo de vida útil opcional
Opções de alimentação ¹	Adaptador E5 de 65 Watts Adaptador resistente E5 de 65 Watts - Índia Adaptador E5 90 Watts CA	Adaptador E5 de 65 Watts Adaptador resistente E5 de 65 Watts - Índia Adaptador E5 90 Watts CA

Recurso	Especificações técnicas	
Série/número de modelo	Latitude 12 Série 7000 (E7270)	Latitude 14 Série 7000 (E7470)
Opções de conectividade ^{1,14,15}	10/100/1000 Gigabit Ethernet Opções de LAN wireless: nenhuma opção de WLAN Dell Wireless™ 1820A Dual-Band Wireless-AC + BT 4.1 (2x2) Placa wireless Dell Wireless™ 1820 802.11AC Dual-Band Wi-Fi + BT 4.1 (2x2) Dell Wireless™ 1830 802.11AC Dual Band de alta velocidade Wi-Fi + BT 4.1LE (3x3) Placa wireless Intel® Dual-Band Wireless-AC 8260 Wi-Fi (sem BT) (2x2) Placa wireless Intel® Dual-Band Wireless-AC 8260 Wi-Fi + BT 4.1 WiGig opcional: Placa wireless Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 WiGig + Wi-Fi + BT4.1 Banda larga móvel opcional: ¹⁰ Qualcomm® Snapdragon™ X7 LTE (DW5811) for AT&T, Verizon & Sprint, US. (NA) Qualcomm® Snapdragon™ X7 LTE (DW5811) (EMEA/APJ/ROW) Qualcomm® Snapdragon™ X7 HSPA+ (DW5811) (China/Indonésia)	10/100/1000 Gigabit Ethernet Opções de LAN wireless: nenhuma opção de WLAN Dell Wireless™ 1820A Dual-Band Wireless-AC + BT 4.1 (2x2) Placa wireless Dell Wireless™ 1820 802.11AC Dual-Band Wi-Fi + BT 4.1 (2x2) Dell Wireless™ 1830 802.11AC Dual Band alta velocidade Wi-Fi + BT 4.1LE (3x3) Placa wireless Intel® Dual-Band Wireless-AC 8260 Wi-Fi (sem BT) (2x2) Intel® Dual-Band Wireless-AC 8260 Wi-Fi + BT 4.1 Wireless Card WiGig opcional: Placa wireless Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 WiGig + Wi-Fi + BT4.1 Banda larga móvel opcional: ¹⁰ Qualcomm® Snapdragon™ X7 LTE (DW5811) for AT&T, Verizon & Sprint, US. (DAO) Qualcomm® Snapdragon™ X7 LTE (DW5811) (EMEA/APJ/ROW) Qualcomm® Snapdragon™ X7 HSPA+ (DW5811) (China/Indonésia)
Portas, slots e chassi ¹	Tomada universal Leitor de cartão de memória SD 4.0 Conector de encaixe eletrônico, 3 USB 3.0 (1 com PowerShare), HDMI, mDP Conector de rede (RJ-45), slot de cartão SIM 3 slots de expansão M.2: 1 SSD, 1 WWAN/HCA e 1 WLAN/BT/WiGig Leitor de Smart Card e de impressão digital opcionais Slot da trava	Tomada universal Leitor de cartão de memória SD 4.0 Conector de encaixe eletrônico, 3 USB 3.0 (1 com PowerShare), HDMI, mDP Conector de rede (RJ-45), slot de cartão SIM 3 slots de expansão M.2: 1 SSD, 1 WWAN/HCA e 1 WLAN/BT/WiGig Leitor de Smart Card e de impressão digital opcionais Slot da trava
Dimensões e peso ^{1,16}	Largura: 310,5 mm (12,22") Altura: 18,85 mm (0,74") (sem toque) Profundidade: 215,15 mm (8,47") Peso inicial: 1,26 kg (2,77 lb) (3 células, FullHD, sem toque, com câmera, SSD M.2)	Largura: 334,9 mm (13,19") Altura: 19,4 mm (0,76") Profundidade: 232 mm (9,13") Peso inicial: 1,50 kg (3,32 lb) (3 células, alta definição, sem toque, SSD M.2)
Conformidade com normas e ambiental ¹	Modelo regulamentar: P26S Tipo regulamentar: P26S001 ENERGY STAR 6.1 Configurações TAA disponíveis Com registro EPEAT. Para consultar a participação e a classificação de países específicos, acesse www.epeat.net Sem BFR/PVC ⁹	Modelo regulamentar: P61G Tipo regulamentar: P61G001 ENERGY STAR 6.1 Configurações TAA disponíveis Com registro EPEAT. Para consultar a participação e a classificação de países específicos, acesse www.epeat.net Sem BFR/PVC ⁹
Entrada ¹	Teclado com apontamento único sem iluminação traseira Teclado com apontamento único e iluminação traseira Touch pad multitoque	Teclado com apontamento único sem iluminação traseira Teclado com apontamento duplo e iluminação traseira Touch pad multitoque
Gerenciamento de sistemas ¹	Tecnologia Intel® vPro™ (iAMT 11.0) (opcional, requer Intel Wi-Fi® Link WLAN e um processador vPro compatível, Dell Client Command Suite disponível (dell.com/command), Dell Client Command instalado de fábrica Atualização, Dell Command instalado de fábrica Power Manager	Tecnologia Intel® vPro™ (iAMT 11.0) (opcional, requer Intel Wi-Fi® Link WLAN e um processador vPro compatível), Dell Client Command Suite disponível (dell.com/command), Dell Client Command instalado de fábrica Atualização, Dell Command instalado de fábrica Power Manager
Garantia e serviço ¹	Garantia limitada de hardware ⁴ ; Serviço padrão por remessa após diagnóstico remoto por um ano ¹¹ ; extensões de garantia de hardware opcionais de três, quatro e cinco anos e contratos Dell ProSupport de três a cinco anos disponíveis. ¹²	Garantia limitada de hardware ⁴ ; Serviço padrão por remessa após diagnóstico remoto por um ano ¹¹ ; extensões de garantia de hardware opcionais de três, quatro e cinco anos e contratos Dell ProSupport de três a cinco anos disponíveis. ¹²
Ecossistema de periféricos ¹	Replicador Dell E-Port, monitor Dell UltraSharp 24, teclado e mouse wireless da Dell, adaptador Dell mini DisplayPort para VGA, pasta Dell Premier, Carregador Portátil da Dell	Replicador Dell E-Port, monitor Dell UltraSharp 24, teclado e mouse wireless da Dell, adaptador Dell mini DisplayPort para VGA, pasta Dell Premier, Carregador Portátil da Dell

¹ A oferta poderá variar de acordo com o país e a configuração

² É necessário ter um sistema operacional de 64 bits para oferecer suporte à memória do sistema de 4 GB ou mais.

³ GB equivale a 1 bilhão de bytes e 1 TB equivale a 1 trilhão de bytes; a capacidade real depende do material pré-carregado e do ambiente operacional, podendo ser menor.

⁴ Garantia limitada de hardware: Para obter uma cópia da Garantia limitada de hardware, escreva para: Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 ou consulte

⁵ GB equivale a 1 bilhão de bytes e 1 TB equivale a 1 trilhão de bytes; a capacidade real depende do material pré-carregado e do ambiente operacional, podendo ser menor.

⁶ COMPUTRACE não é uma oferta da Dell. Consulte as condições. Para obter detalhes completos, consulte os termos e condições em www.absolute.com/en/about/legal/agreements.

⁷ A tecnologia de armazenamento rápido Intel requer o sistema operacional Windows e um HDD, mSATA ou SSD como dispositivo de armazenamento principal

⁸ A docking station wireless da Dell requer placa wireless Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 WiGig + Wi-Fi + BT4.1 e antena WiGig disponíveis somente no ato da compra.

⁹ O Latitude Série 7000 da Dell não contém retardantes de incêndio à base de brometo (sem BFR) nem cloro de polivinil (sem PVC), atendendo à definição de ausência de BFR/PVC conforme estabelecido no iNEMI Position Statement do "Definition of Low-Halogen Electronics (BFR-/CFR-/PVC-free)". As peças plásticas contêm menos de 1.000 ppm (0,1%) de bromo (caso a fonte de Br sejam BFRs) e menos de 1.000 ppm (0,1%) de cloro (caso a fonte de Cl sejam os CFRs, o PVC ou os copolímeros do PVC). Todas as placas de circuitos impressos (PCB) e laminados do substrato contêm um total de bromo/cloro inferior a 1.500 ppm (0,15%), com quantidade máxima de cloro de 900 ppm (0,09%) e quantidade máxima de bromo de 900 ppm (0,09%).

¹⁰ Banda larga móvel sujeita à área de cobertura e à assinatura de banda larga do prestador de serviços. Encargos adicionais são aplicados.

¹¹ Serviço no local após diagnóstico remoto: O diagnóstico remoto é a identificação por técnico on-line ou por telefone da causa do problema; ele pode envolver acesso do cliente à parte interna do sistema e várias sessões ou sessões prolongadas. Se o problema tiver a cobertura da Garantia limitada de hardware (www.dell.com/warranty) e não for resolvido remotamente, um técnico e/ou peça serão enviados, geralmente, em até um dia útil após a conclusão do diagnóstico remoto. A disponibilidade pode variar. Outras condições se aplicam.

¹² Serviços Dell: A disponibilidade e os termos dos Serviços Dell variam de acordo com a região. Para obter mais informações, acesse www.dell.com/servicesdescriptions.

¹³ GB significa 1 bilhão de bytes e TB equivale a 1 trilhão de bytes; uma parte significativa da memória do sistema pode ser usada para suporte a recursos gráficos, dependendo do tamanho da memória e de outros fatores.

¹⁴ Tecnologia wireless Miracast: Requer um adaptador de mídia compatível (vendido separadamente) e um monitor compatível com HDMI.

¹⁵ Intel Wireless Display: Requer uma placa wireless Intel, um adaptador de mídia compatível (vendido separadamente) e um monitor com conexão HDMI ou compatível com AV composto.

¹⁶ Os pesos variam de acordo com as configurações e com as condições de fabricação.

¹⁷ A unidade de watts-hora (Wh) declarada não é uma indicação da vida útil da bateria.

¹⁸ Atualizável em campo: da certificação TPM 1.2 para a FIPS 140-2